

重校湯頭歌訣

秀水沈宣書

中華民國新紀元

上海同文書局印

重校舊本湯頭歌訣原序

古人治病藥有君臣方有奇偶劑有大小此湯頭所由來也仲景為方書之祖其傷寒論中既曰太陽證少陽證太陰證少陰證厥而又曰麻黃證桂枝證柴胡證承氣證等不以病名病而以藥名病明乎因病施藥以藥合證而後用之豈苟焉而已哉今人不辨證候不用湯頭率意任情治無成法是猶制器而廢準繩行陣而棄行列欲以己病却疾不亦難乎蓋古人製方佐使君臣配合恰當從治正治意義深長如金科玉律以為後人楷則惟在善用者神而明之變而通之如淮陰背水之陣諸將疑其不合兵法而不知其正在兵法之中也舊本有湯頭歌訣辭多鄙率義弗該明難稱善本不揣愚瞽重為編輯併以所主病證括入歌中間及古人用藥製方之意某病某湯門分義悉理法兼備體用具全三古心傳端在於此實醫門之正宗活人之穀率也然古方甚多難以盡錄量取便用者得歌二百首正方附方共三百有奇蓋易則易知簡則易從以此提綱絜領苟能觸類旁通可應無窮之變也是在善讀者加之意耳

康熙甲戌夏月休甯八十老人汪昂題

重校舊本經絡歌訣原序

古云不熟十二經絡開口動手便錯如審病在某經必用某經之藥以治之庶乎藥病相當成功可必而不然者病源莫辨部分差訛舍此有羣伐彼無過其不貽致邪失正之禍者幾希矣靈樞經脈一篇為證治之綱領奈其文句參差繁複諷誦不易記憶尤難讀者苦之偶閱東垣醫宗起懦書中有經絡歌訣十二首假為七言以便誦習良為盡善第其中詞句音韻未盡諧暢不揣愚瞽僭為增潤復加奇經歌訣四首補所未備其經脈所行病證所發下為詳註使考者無煩鉤索讀者不復贅牙昔日蠶叢今成坦道適口爽心詎不快歟此醫家必讀之書特為梓之以公同好

康熙三十三年甲戌秋月休甯八十老人汪昂題

重校舊本湯頭歌訣凡例

一本集諸歌悉按沈約詩韻其中平仄不能盡叶者以限於湯名藥名不可改易也

一古歌四句僅載一方尚欠詳順本集歌不限方方不限句藥味藥引俱令周明病證治法略為兼括或一方而連帶多方方多而歌省併示古人用藥觸類旁通之妙間及加減之法使人取裁

一醫學入門載歌三百首東垣歌二百六十八首皆不分門類每用一方搜尋殆遍本集歌止二百首而方三百有奇分為二十門某病某湯舉目易了方後稍為訓釋指明古人制方本義使用藥者有所依據服藥者得以參稽度覺省便

一歌後註釋所以暢歌詞之未備頗經錘鍊讀者倘不鄙夷亦可誦習也

一拙著醫方集解網羅前賢方論卷帙稍繁不便攜帶故特求為歌訣附於本草之末使行旅可以輕費緩急得以應用也

一是書篇章雖約尚熟讀之可應無窮之變遠勝前人盈尺之書數部有識之士當不以愚言為狂僭也

切菴汪昂漫識



重校舊本湯頭歌訣目錄

補益之劑 十首附方七

四君子湯 六君子湯 異功散 香砂六君子湯

秦艽龍甲散 秦艽扶羸湯

補肺阿膠散 小建中湯 黃耆建中湯 四味建中湯

發表之劑 十四首附方八

麻黃湯 桂枝湯 各半湯

葛根湯 桂枝湯 升麻葛根湯

神木散 太無神木散 海藏神木散 白朮散

再造散 麻黃人參芍藥湯

攻裏之劑 七首附方四

大承氣湯 小承氣湯 三化湯

枳實導滯丸 木香導滯丸 溫脾湯 減味溫脾湯

涌吐之劑 二首附方六

瓜蒂散 三聖散 參蘆散 梔豉湯 燒鹽方 烏附尖

和解之劑 九首附方五

小柴胡湯 四逆散

升陽益胃湯

紫菀湯 黃耆五物湯 十味大建中湯

益氣聰明湯

黃耆龍甲散

百合同金湯

益氣聰明湯

小建中湯 黃耆建中湯 四味建中湯

大青龍湯

九味羌活湯

麻黃附子細辛湯

神白散 蔥豉湯

調胃承氣湯

蜜煎導法 豬膽汁導法

稀涎散 通關散

黃連湯

黃耆龍甲散

百合同金湯

益氣聰明湯

小建中湯

十神湯

人參敗毒散 敗毒散 敗毒散 消風散

木香檳榔丸

黃芩湯 黃芩芍藥湯 芍藥湯 黃芩加生薑湯

黃芩湯

黃芩湯

黃芩湯

黃芩湯

黃芩湯

黃芩湯

黃芩湯

夏湯 芍藥
甘草湯

清脾飲

表裏之劑 八首附方五

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯
桂枝加大黃湯

防風通聖散

葛根黃芩黃連湯

參蘇飲 香蘇飲

消補之劑 七首附方六

平胃散

平陳湯 胃苓湯 柴
平湯 不換金正氣散

麥冬白朮散

枳實消痞丸

理氣之劑 十一首附方八

補中益氣湯

調中益氣湯

四七湯

七氣湯
四七湯

橘皮竹茹湯

金匱橘皮竹茹湯

理血之劑 十三首附方七

四物湯

八珍湯 十全大補湯 胃風湯

當歸四逆湯

四逆吳茱萸生薑湯

桃仁承氣湯

秦艽白朮丸

蒼朮防風劑 秦艽蒼朮湯 秦艽防風湯

四生丸

復元活血湯

逍遙散 八味道遙散

痛瀉要方

藿香正氣散

五積散

熱料五積散

茵陳丸

大羌活湯

三黃石膏湯

保和丸

大安丸

健脾丸

枳朮丸

鼈甲飲子

萬花解醒湯

烏藥順氣湯

越鞠丸

六醫湯

四磨湯

四磨飲子

代赭旋覆湯

丁香柿蒂湯

濟生丁香柿蒂湯
丁香柿蒂竹茹湯

定喘湯

歸脾湯

犀角地黄湯

槐花散

養心湯

欬血方

小薊飲子

六和湯

祛風之劑十二首附方四

小續命湯

獨活湯

消風散

祛寒之劑十二首附方二

理中湯附方理中湯

吳茱萸湯

厚朴溫中湯

祛暑之劑六首附方十

三物香薷飲黃連香薷飲十味香薷飲

縮脾飲大順湯

利濕之劑十三首附方八

五苓散四苓散附方八

疏鑿飲

大橘皮湯

當歸拈痛湯

潤燥之劑十三首附方二

大秦朮丸

順風勻氣散

川芎茶調散菊花茶調散

真武湯

益元湯

導氣湯

五物香薷飲

二香散蒼朮湯香薷湯

生脈散

六一散益元散碧玉散

小半夏加茯苓湯茯苓甘草湯

實脾飲

茵陳蒿湯柏皮梔子湯

三生飲星香飲簡星香飲易

上中下通用痛風方

煮雲膏

四逆湯

回陽急救湯

疝氣方

清暑益氣湯

雞蘇散

舟車丸

羌活勝濕湯

羌活除濕湯

八正散

草薢分清飲縮泉丸

地黃飲子

獨活寄生湯三痺湯

人參荊芥散

白通人尿猪膽汁湯白通湯

四神丸

橘核丸

清暑益氣湯

雞蘇散

舟車丸

羌活勝濕湯

羌活除濕湯

八正散

草薢分清飲縮泉丸

炙甘草湯

潤腸丸

白茯苓丸

湯燥湯

瀉火之劑二十七首附方九

黃連解毒湯三黃石膏湯附子瀉心湯大黃附子湯

竹葉石膏湯

甘露飲桂苓甘露飲

瀉白散加減瀉白散

左金丸

清震湯升麻湯

辛夷散

除痰之劑十首附方五

二陳湯導痰湯溫膽湯瀉下丸二賢散

順氣消食化痰丸

常山飲

收瀉之劑九首附方二

滋燥養榮湯

通幽湯當歸潤腸湯

猪腎薤白湯

升陽散火湯

清胃散

瀉青丸

導赤散戊巳丸連

桔梗湯

蒼耳散

截瘧七寶飲

活血潤燥生津飲

搜風順氣丸

地黃飲子

半夏瀉心湯

涼膈散

瀉黃散

龍膽瀉肝湯

清骨散

清咽太平丸

妙香散

青州白丸

金沸草散局方金沸草散

清氣化痰丸

半夏天麻白朮湯

清心蓮子飲

錢乙瀉黃散

當歸龍薤丸

普濟消毒飲

消斑青黛飲

蘇蜜膏酒

荳汁牛乳飲五汁安中飲

消渴方

蘇蜜膏酒

蘇蜜膏酒

金鎖固精丸

桑螵蛸散

牡蠣散撲汗法

殺蟲之劑二首

烏梅丸

癰瘍之劑六首附方二

真人活命飲

託裏定痛湯

經產之劑十二首附方二十二

妊娠六合湯

溫六合湯表虛六合湯

黑神散

達生散紫蘇飲

柏子仁丸

稀痘神方

茯苓丹

真人養藏湯

化蟲丸

金銀花酒蠟礬丸雄礬丸

散腫潰堅湯

表實六合湯

升麻六合湯

清魂散

參朮飲

望梅丸

治濁固本丸

當歸六黃湯

託裏十補散

託裏溫中湯

柴胡六合湯

膠艾湯

羚羊角散

牡丹皮散

骨灰固齒牙散

譚子散河間譚子散

柏子仁丸

當歸散

當歸生薑羊肉湯

固經丸

軟脚散

千金羊

羊肉湯

肉湯

肉湯

肉湯

重校舊本湯頭歌訣

休寧汪昂說卷編輯

補益之劑 十首附方

四君子湯 局中 和義參朮苓甘草比。人參白朮茯苓各二錢甘草一錢氣味中和故名君子。益以夏陳半夏名六君子湯祛痰補氣陽虛

餌 二陳除痰四君補氣脾弱陽虛宜之 除却半夏名異功。散錢或加香砂胃寒便。中名香砂六君子湯

升陽益胃湯 東垣 參朮耆黃連半夏草陳皮苓瀉防風羌活柴胡白芍黃蘗。黃耆二兩人參半夏炙甘草各五錢陳皮四錢白朮茯苓澤瀉柴胡各三錢黃連二錢每服三錢加薑黃煎。一錢羌活獨活防風白芍炒各

黃耆補氣固胃柴胡羌活獨活升陽澤瀉茯苓瀉熱降濁加芍藥和血斂陰少佐黃連以退陰火按東垣治

滲之藥此方補中有散發中有收脾胃諸方多從此而升下

黃耆龍甲散 羅謙甫 地骨皮羌活參朮柴半知地黃芍藥天冬桂枝桑皮勞熱宜。治虛勞骨蒸肺熱咳嗽食少盜汗黃耆龍甲天冬各三錢紫苑半夏知母生地白芍桑皮炙甘草各二錢半人參肉桂桂枝各錢半每服一兩加

秦艽茯苓柴胡各三錢紫苑半夏知母生地白芍桑皮炙甘草各二錢半人參肉桂桂枝各錢半每服一兩加薑煎。龍甲天冬知芍補水養陰參耆桂枝甘草固衛助陽桑桂瀉肺熱芩夏理痰嗽芩柴地骨退熱升陽

為表裏氣血

秦艽龍甲散 羅謙甫 甲治風勞。地骨柴胡及青蒿當歸知母烏梅合止嗽除蒸斂汗高。龍甲地骨皮柴胡各一兩青蒿

梅五錢治略同前汗多倍黃耆此

秦艽扶贏湯 羅謙甫 龍甲柴地骨當歸紫苑。半夏人參兼炙草。肺勞蒸嗽服之。治肺痿骨蒸勞嗽聲啞自汗體

歸人參各錢半紫苑半夏甘草炙各一錢加薑桑煎按黃耆龍甲散蓋本此方除當歸加餘藥

紫苑湯 海藏 中知貝母參冬五味阿膠。再加工枯治肺傷咳吐血痰勞熱久。治肺傷氣耗勞熱咳嗽吐血

二錢人參茯苓甘草桔梗各五分五味十二粒一方加蓮肉。以保肺止咳。為君故用阿膠五味以清火化痰為臣故用知母貝母佐以參苓甘草扶土以生金使以桔梗上浮而利肺

肺勞

肺勞

風勞

勞熱

升陽益胃

助陽

易頭歌訣

補益之劑

肺傷
咳血

止嗽
生津

建中
散寒

聰耳
明目

寒傷
汗無

寒傷
汗有

兩解
風寒

百合固金湯 二地黃玄參貝母桔甘藏麥冬芍藥當歸配喘咳痰血肺家傷 生地二錢熟地三錢麥冬錢半

錢玄參桂枝各八分○火旺則金傷故以玄參二地助腎滋水麥冬百合保肺安神芍藥當歸平肝養血甘桔貝母清金化痰皆以甘草培本不欲以苦寒傷生發之氣也

補肺阿膠散 錢馬兜鈴鼠粘甘草杏糯停肺虛火盛人當服順氣生津嗽哽冥 阿膠兩半馬兜鈴鼠粘子炒

牛蒡利膈滑痰杏仁降氣潤肺李時珍曰馬兜鈴非取其補肺取其清熱降氣肺熱安也其中阿膠糯米乃補肺之正藥

小建中湯 芍藥芍藥芍藥再加芍藥名建中桂薑甘草大棗和更加飴糖補中藏虛勞腹冷服之瘥 芍藥六兩桂枝

草一兩棗十二增入黃耆名亦漸五物湯不名建中矣今人用建中者絕不用飴糖則名黃耆表虛身痛發無

救飴糖一升又有建中十四味陰斑勞損起沈疴亦有陰症發斑者淡紅隱隱散見肌表此寒伏十全大補加附子麥

夏後蒼仔細哦即十全大補湯加附子麥冬冬川芎熟地肉蓯蓉名八味大建中湯治同

益氣聰明湯 蔓荊升葛參耆黃柏并更加芍藥多甘草耳聾目障服之清 參耆各五錢蔓荊子葛根各三錢

一錢每服四錢○人之中氣不足清陽不升則耳目不聰明蔓荊升葛升其清氣參耆甘草補其氣而以芍藥平肝木黃柏滋腎水也

發表之劑 十四 麻黃湯 仲中用桂枝杏仁甘草四般施發熱惡寒頭痛傷寒服此汗淋漓 麻黃去節三兩桂枝二兩杏仁七

陽表證無汗用此發之○麻黃善發汗恐其力猛故以桂枝監之甘草和之不令大發也

桂枝湯 仲治太陽中風芍藥甘草薑棗同 桂枝芍藥以傷寒必自皮毛入而桂麻又入麻經也

名各半湯 太陽如瘧此為功 熱多寒少如瘧狀者宜之

太青龍湯 仲桂麻黃杏甘草石膏薑棗同 麻黃六兩桂枝炙甘草各三兩杏仁四十枚太陽無汗兼煩躁

必太陽證兼煩躁者方可用之以杏甘草佐麻黃發表以薑棗佐桂枝解肌石膏質重瀉火氣輕

發表之劑

風寒兩解此

太陽行水
發汗
太風
無汗

陽明
升散

解表
通劑

時行

散風
寒濕

為良。麻黃湯治寒桂枝湯治風大青龍兼風寒

小青龍湯治水氣喘咳噎噎渴利。或太陽表證未解心下有水氣者用之。或喘或咳或嘔。薑桂麻黃為藥甘

細辛半復兼五味。乾薑桂枝麻黃為藥。酒以受喘咳。薑夏細辛潤腎行水以止渴。亦表裏分消之意。

葛根湯內麻黃裏二味加入桂枝湯。桂枝湯也。加葛根四兩麻黃三兩。輕可去實。因無汗。汗不得出十

劑曰輕可去實。葛根有汗加葛無麻黃。名桂枝加葛根湯。仲景治太陽有汗惡風。

升麻葛根湯錢氏錢再加芍藥甘草是。升麻三錢葛根芍藥各二錢炙甘草一錢。輕可去實。平能達表。故用升

陽解表。故陽明發熱與頭疼無汗惡寒均堪倚。及目痛鼻乾。亦治時疫與陽斑痘疹。已出慎勿使。恐升散重

九味羌活湯張用防風細辛蒼芷與川芎黃芩生地同甘草三陽解表益薑蔥。羌活防風蒼朮各錢半白芷川

五分加生薑。陰虛氣弱人禁用。加減臨時在變通。源古製此湯以代麻黃桂枝。青龍各半等湯。用羌活防風細辛

生地泄氣中之熱。甘草以調和諸藥。然黃芩生地寒濕未可驟施。用時宜審。

十神湯方裏葛升麻陳草蒼蘇白芷加麻黃亦芍藥香附。時行瘟疫感冒效堪誇。葛根升麻陳皮甘草川芎紫蘇

蔥煎治風寒兩感頭痛發熱無汗惡寒咳嗽鼻塞。○芍藥升麻蘇芷香附辛香利氣發表散寒。加芍藥者斂

陰氣于發汗之中。加甘草者和陽氣於疏利之隊也。吳綬曰此方用升麻乾葛能解陽明瘟疫時氣。若太陽

傷寒發熱用之則引邪入陽明。傳變發斑矣。慎之。

神木散方用甘草蒼細辛薑本芫芷羌。蒼朮二兩炙甘草細辛薑本白芷川芎各走一經祛風濕。太陰蒼朮少陰

湯意同加薑本除黃芩生地防風較羌活湯更穩。風寒泄瀉細堪嘗。太無神木散。太無神木散。即平胃散。加入芫

蒲黃蒼香。陳皮為君。二錢蒼朮厚朴各一錢炙甘草。海藏神木散。蒼防草太陽無汗代麻黃。蒼朮防風各二兩

景麻黃湯治太。陽傷寒無汗。若以白木易蒼朮。太陽有汗此湯良。汗二木主治略同。特有止汗發汗之異。

湯頭歌訣

發表之劑

少陽表證

暑濕熱時行

陽虛不能作汗

內虛感寒

一切風寒

胃府三焦大熱大實

麻黃附子細辛湯仲景發表溫經兩法彰麻黃細辛各二兩附子一枚炮○麻黃發太陽之少陽表證屬其間若非表裏相兼治少

陰反熱局能康少陰證脈沉屬裏當無熱今反發熱為太陽表證未除

人參敗毒散散活人毒茯苓枳椇柴胡羌獨活薄荷少許薑三片時行感冒有奇功人參茯苓枳椇柴胡

兩甘草五錢每服二兩加薄荷生薑煎○羌活理太陽遊風獨活理少陰伏風兼能去濕除痛川芎柴胡和

血升清和殺前胡行痰降氣甘桔參枝清肺強胃輔正巨邪也俞嘉言曰暑濕熱三氣門中推此方為第一

再造散用參者甘桂附羌防芎芍參細辛加棗煨薑煎陽虛無汗法當諸人參黃耆甘草川芎白芍酒炒羌

黃白芍黃耆當歸甘草炙各一錢人參冬各三分桂枝五分五

取其汗誤人死者多矣又曰人第知參者能止汗而不知其能發汗以在表藥中則助表藥而解散也

麻黃人參芍藥湯桂枝五味麥冬裏歸者甘草汗兼補虛人外感服之康麻黃白芍黃耆當歸甘草炙各一

散外寒桂枝補表虛黃耆實表益衛人參益氣固表麥冬五味保肺氣甘草補脾芍藥安太陽當歸和血養

神白散衛生用白芷甘薑蔥淡豉與相參白芷一兩甘草五錢淡豉五十一切風寒皆可服婦人難太忌親探

服乃有效時後置煎蔥白豉并名蔥豉湯用代麻黃湯功不慙傷寒初覺頭痛身熱便

攻裏之劑方四

大承氣湯仲景用芒硝枳實大黃厚朴饒大黃四兩酒洗芒硝三救陰瀉熱功偏擅急下陽明有數條大黃治太

大藥大聖二味治無形血藥厚朴治大滿枳實治痞二味治有形氣藥熱毒傳入陽明胃府痞滿燥實聖全

見雜證三焦實熱並須以此下之○胃為水穀之海土為萬物之母四旁有病皆能傳入胃已入胃府則不

後傳他經矣胸膈痞滿傷寒熱邪傳裏須看熱氣淺深用藥大承氣湯最

緊小承氣次之調胃又次之大柴胡又次之蓋恐硝性燥急故不輕用

胃府
實滿

實實
緩攻

一切
實積

溫藥
攻下

肛枯
便秘

小承氣湯

仲景

大黃四兩厚朴二兩

芒硝半斤

水五升

煮取三升

分三次服

中風閉實可消

詳實者可偶用然涉虛者多不可輕投

活名三化湯

中風閉實可消

詳實者可偶用然涉虛者多不可輕投

調胃承氣湯

仲景

大黃四兩厚朴二兩

芒硝半斤

水五升

煮取三升

分三次服

中風閉實可消

詳實者可偶用然涉虛者多不可輕投

活名三化湯

中風閉實可消

上焦氣

中焦燥實服之好

之氣也

不用朴實傷上焦

不用厚朴

不用厚朴

不用厚朴

不用厚朴

不用厚朴

不用厚朴

不用厚朴

木香檳榔

九張

青陳皮

枳殼

柏連

棗連

隨大黃黑丑

兼香附

芒硝水

丸量服之

一切實積能推蕩

或宜

木香檳榔

青陳皮

枳殼

柏連

棗連

隨大黃黑丑

兼香附

芒硝水

丸量服之

一切實積能推蕩

行則無痞滿

後重之患

矣連柏連

棗連

隨大黃黑丑

兼香附

芒硝水

丸量服之

一切實積能推蕩

滯熱積滯

去則二便調而三焦通泰矣蓋宿垢不淨清陽終不得升亦通因通用之義也

枳實導滯丸

東垣

首大黃

枳實

連殼

木茯苓

乾薑

澤瀉

蒸餅

糊丸服

濕熱積滯力能攘

土炒茯苓

各三錢

澤瀉

二錢

蒸餅

糊丸服

濕熱積滯力能攘

滯熱積滯

去則二便調而三焦通泰矣蓋宿垢不淨清陽終不得升亦通因通用之義也

滯熱積滯

去則二便調而三焦通泰矣蓋宿垢不淨清陽終不得升亦通因通用之義也

滯丸

加檳榔

溫脾湯

金

參附

乾薑

甘草

當歸

硝磺

大黃

寒熱並行

治寒積

臍腹絞結痛非常

日三本方

除當歸

芒硝亦名

溫脾湯

治久痢赤白

脾胃冷實不消

硝磺

黃以蕩其積

芒硝

以法其寒

參草當

黃麻黃

汗下兼行

者今人罕識其指

婦錄此方

以見治療之妙

不一端也

寧煎導法

通大便

仲景用蜜煎如飴

徐作挺于痔

或將猪膽汁灌肛中

不欲苦寒傷胃

府陽明無熱勿輕攻

胃府無熱而便秘者

為汗多津液不足

不宜用承氣

不攻之今人

醫療宜用汗下

和而吐法

純置不用

可見時師之缺略

特補瀉吐一門方藥雖簡

涌吐之劑

二首附方

六〇汗吐下

和乃治療之四法

經曰在上者瀉之

其高者因之

故古人治病用

汗法者最多

未丹溪曰吐和而吐法

純置不用

可見時師之缺略

罕知之今人

醫療宜用汗下

和而吐法

純置不用

可見時師之缺略

特補瀉吐一門方藥雖簡

而法不可廢也

若丹溪用四物引吐

又治小便不通

亦用吐法

是在用者之圓神矣

方

頁

一

收

之

劑

一

方

藥

雖

簡

痰食
實熱

風中
痰

和解

陽邪
熱厥

升降
陰陽

太陽

合病
不利

瓜蒂散仲景中赤小豆。甜瓜蒂炒黃赤豆共為末。或入藜蘆鬱金。張子和去赤豆加藜蘆防風。一方去赤豆加

此吐實熱與風痰。瓜蒂吐實熱。藜蘆吐風痰。虛者參蘆散。一味勾。虛人痰壅不得服。瓜蒂者參蘆散之或加竹瀝。若吐虛煩。梔子湯。四枝。枝四合。

治傷寒。劇吐。傷風。附方。遠。吐。不遠。後。以。漿水。和。烏。附。夫。服。始。得。大。吐。古。人。尚。有。燒。鹽。方。一。切。積。滯。功。能。奏。效。

熱。湯。調。服。以。指。探。吐。治。霍。亂。宿。食。冷。痛。等。證。千。金。曰。凡。病。宜。吐。大。勝。用。藥。

稀涎散。用。皂。角。白。礬。班。皂。角。四。挺。去。皮。切。碎。白。礬。一。兩。為。末。每。服。五。分。○。白。礬。酸。苦。涌。泄。能。或。益。藜。蘆。微。吐。開。

風中痰升人眩仆。當先服此。通其關。令微吐。稀涎。通關散。用細辛。皂。角。為。吹。鼻。得。嚏。保。生。還。○。年。中。者。用。此。吹。鼻。氣。已。絕。肺。氣。已。絕。

和解之劑。九首附。方五。

小柴胡湯。仲景和解。半夏人參甘草。從。更。用。黃。芩。加。薑。棗。少。陽。百。病。此。為。宗。○。梁。胡。八。兩。半。夏。半。升。人。參。甘。草。黃。

切。往。來。寒。熱。胸。滿。脇。痛。心。煩。喜。嘔。口。苦。耳。聾。咳。渴。悸。利。半。表。半。裏。之。證。屬。少。陽。經。者。但。見。一。證。即。是。不。必。悉。具。○。膽。府。清。淨。無。出。無。入。經。在。半。表。半。裏。法。宜。和。解。柴。胡。升。陽。連。表。黃。芩。是。熱。和。陰。半。夏。祛。痰。散。逆。參。草。輔。正。補。中。使。邪。不。得。復。傳。入。裏。也。

四逆散。仲景用柴胡。芍藥枳實甘草。須。柴。胡。芍。藥。炒。枳。實。炒。甘。草。炙。等。分。此。是。陽。邪。成。厥。逆。陽。邪。入。裏。四。逆。陰。泄。熱。下。利。扶。藥。

致。陰。枳。實。池。熱。甘。草。和。逆。柴。胡。散。邪。用。平。劑。以。和。解。之。

黃連湯。仲景內用乾薑。半夏人參甘草。藏。更。用。桂。枝。兼。大。棗。寒。熱。平。調。嘔。痛。忘。黃。連。炒。乾。薑。炮。甘。草。桂。枝。各。三。兩。

治。胸。中。有。熱。而。欲。嘔。胃。中。有。寒。而。作。痛。或。丹。田。有。熱。胸。中。有。寒。者。仲。景。亦。用。此。湯。○。按。此。湯。與。小。柴。胡。湯。同。意。以。桂。枝。易。柴。胡。以。黃。連。易。黃。芩。以。乾。薑。易。生。薑。條。藥。同。皆。和。解。之。意。但。小。柴。胡。湯。屬。少。陽。藥。此。湯。屬。太。陽。藥。也。

黃芩湯。仲景用甘草。并。二陽合利。兼。加。黃。芩。三。兩。芍。藥。甘。草。各。二。兩。大。棗。十。此。方。還。為。治。二。枝。○。陽。邪。入。裏。故。以。黃。芩。散。其。熱。甘。草。大。棗。和。其。太。陰。

治。太。陽。少。陽。合。病。下。利。黃。芩。三。兩。芍。藥。甘。草。各。二。兩。大。棗。十。此。方。還。為。治。二。枝。○。陽。邪。入。裏。故。以。黃。芩。散。其。熱。甘。草。大。棗。和。其。太。陰。

治。太。陽。少。陽。合。病。下。利。黃。芩。三。兩。芍。藥。甘。草。各。二。兩。大。棗。十。此。方。還。為。治。二。枝。○。陽。邪。入。裏。故。以。黃。芩。散。其。熱。甘。草。大。棗。和。其。太。陰。