

白丁香半兩

丁香

蜜陀僧

各壹兩

韶粉壹錢

硫黃叁錢

右爲細末糊丸如小豆大三歲兒十九日哺時米飲下飲乳者乳汁下次日當取下惡物熱卽隨退加黃鶯屎壹錢尤妙譚氏殊聖金瓜丸 治小兒疳熱身多壯熱黃瘦久服合肥

黃連

黃蘗

甘草

微炮

青皮

各等分

右爲末入麝香少許用獾豬膽壹枚入藥膽內線紮定入石器中漿水煮五七沸取出風弔一宿丸如菉豆大每服五七丸米飲下量兒加減玉訣方同外以朱砂爲衣仍治脾疳博濟方同劉氏家傳方亦同云或添胡黃連若早晨服史君子丸晚服金瓜丸永無疾消食長肌肉莊氏家傳方同仍加夜

明砂一味等分趙氏方亦同名涼疳藥長沙朱司理以為有神効

蘆薈丸 治小兒驚熱疳不思食

蘆薈

熊膽

朱砂

各貳錢半

青黛

半錢

訶梨勒

煨取肉參錢

麝香

壹錢

右為末糯米飯為丸如麻子大空心隨歲數與之用沙糖水
嚥下五七丸

茅先生柴胡散

治小兒疳熱四肢如柴不能起止

柴胡

知母

貝母

去心

茯苓

茯苓

乾葛

甘草

炙各等分

右為末每服用小麥一匙頭藥一匙頭水一盞同煎陸分去

滓服

六物黃芩湯

治少小腹大短氣熱有進退食不安穀為之不

化

黃芩

大青

甘草炙

麥門冬去心

石膏

碎各半兩

桂皮

參錢

右每服參錢水壹盞煎至七分去滓溫服

莊氏青黛丸

治疳熱

青黛

研壹兩

胡黃連

宣連

天竺黃

研各半兩

朱砂

水飛貳錢半

麝香

研壹錢

肉豆蔻

貳個

牛黃

半錢研

乾蟾

壹枚端午日取者酒浸洗去腸肚塗酥炙黃

右件除研藥外為末再同研勻菴豆粉煮糊丸如芥子大每

服空心夜後熟水下三丸恐菜豆粉難和圓菜豆麪作糊亦得

竺氏史君子散 治疳熱

右用史君子不以多似曝乾爲末空心米飲下大者壹錢小者半

錢取蟲出爲度

豬肚黃連丸直指治疳熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹或渴

用雄豬肚淨洗壹具宣連淨伍兩剉細水和潤納肚中線縫放五升

粳米上蒸至爛入臼中加少蒸飯搗千杵丸小桐子大每服

二十丸米飲下仍服調血清心之劑佐之凡兒病不出於疳則出於熱熱則生

痰常須識此

柴胡飲 治骨蒸疳氣五心煩熱日晡轉盛口乾無味渴多身

瘦胸滿痰緊小便黃色食減神昏

北柴胡

去蘆淨洗

人參

去蘆

當歸

酒洗

黃芩

赤芍藥

甘草

炙各壹兩

大黃

生用

桔梗

去蘆剉炒

北五味子

去梗

半夏

湯煮透去滑各半兩

右剉每服貳錢水壹盞烏梅壹亞薑貳片煎七分無時溫服

疳勞即疳熱而骨蒸兼諸咳嗽盜汗等證是也湯氏鼈甲散豬

肚丸皆對證之藥

乾地黃煎

顯顯

治小兒疳勞肺氣熱咳嗽四肢漸瘦心脉乾

生地黄汁

伍兩

生薑汁

蜜

各壹兩

鹿角膠

半兩

右先以地黄汁入當內慢火煎手不住攪約五六沸下酥又

五六沸下蜜次下膠又下薑汁慢火煎後如稀餲卽住火每食後兩度共與壹匙頭忌諸毒物

王先生雞肉煎丸 治小兒十歲以上疳勞壯熱形瘦

宣連去鬚
貳兩

銀柴胡去蘆
洗淨

秦艽去土
淨

知母

史君子肉

子芩各壹
兩

燕荑去衣

川鶴虱各半
兩

右爲末以黃雌雞壹隻重壹斤許籠之專以大麻子飼之至五日後宰去毛令淨於臀後開孔去腸肚淨洗拭乾入前藥末於雞腹內以線縫之取小甌先以黑豆鋪甌底厚三寸安雞在甌中四傍以黑豆圍裹上亦以黑豆蓋之自日出蒸至晚候溫冷取雞去腹中藥及筋骨頭翅以淨肉研勻和得所如乾入酒麪糊爲丸如大麻子及小菉豆大每服十九十五

二十丸以意加減空心臨卧麥門冬熟水吞下如小兒疳勞
骨熱十五歲以上溫酒下忌豬肉

張氏三和飲子

治三焦膈塞五藏澁滯氣逆痰涎米食後惡

涎太陽昏痛及治山嵐瘴氣吐逆不美飲食面色浮黃指甲
青黑小兒疳勞吐乳及大人小兒久病乍安神氣未復寒熱
往來並皆救療

紫團人參

參兩半
洗剉

甘草

壹兩半
炙剉

綿黃芪

伍兩酒浸壹
宿洗淨剉

右件三味同入木臼內用木杵擣爲麤散每服三大錢生薑
三片水二盞棗三枚同煎八分去滓服不拘時候

犀角散

治小兒骨熱解毒

銀州柴胡

川大黃

甘草

炙

川芎

茯苓

芍藥

麴葛

桑白皮

地骨皮

山梔子仁

黃芩

貝母

各半兩

右爲末每服壹大錢水壹盞入青蒿壹枚小麥拾粒煎七分溫溫服之大段有患更入麻黃連翹二味與前藥等分爲末

煎服之効

莊氏第二十
一候用此方

鼈血煎

治瘡勞

燕蕒

柴胡

川芎

各壹兩

人參

半兩

史君子

貳拾壹
枚去殼

胡黃連

宣黃連

各柒錢

右用鼈血壹盞吳茱萸壹兩和二黃連淹一宿次早炒乾去

茱萸并血用二連入餘藥末粟米粉糊丸麻子大食前熟水

下

黃連丸 治疳勞

黃連 半兩淨膽汁浸晒

杏仁 湯浸去皮焙 烏梅肉 各貳錢

石蓮子 瓜蒌根

右爲末牛膽汁浸糕糊丸藤子大煎烏梅薑蜜湯下

疳渴聖惠天竺黃散 治小兒疳多渴體熱煩躁少得睡卧

天竺黃 細研 黃連 去須

馬牙硝 梔子仁

葛根 剉各半兩 甘草 炙微赤剉

牛黃 細研 欵冬花

紫苑 洗去苗土 犀角 屑

土瓜根 各貳錢半

右件藥搗羅細爲散都研令勻不計時候以蜜水調下半錢量兒大小加減服之

治小兒疳熱煩渴不止方

乾蟾頭貳枚塗酥炙焦黃

蝸牛殼微炒胡黃連

蕒蕒根各半兩

右件藥搗細羅爲散每服以竹葉湯調下半錢不計時候量

兒大小臨時加減服之

五膽丸聖惠治小兒渴疳

豬膽

狗膽

牛膽

鯽魚膽

蝟膽已上各壹枚

右件藥四膽汁並入牛膽內在竈北後懸候稍乾可丸卽丸如黍米大每服以新汲水下貳丸以飲水足爲度空心午後各壹服更量兒大小加減

胡黃連散 治小兒疳熱渴乾瘦

胡黃連

犀角

屑各貳錢半

生地黃汁

合

羊子肝

壹具研取汁

麝香

半錢細研

蜜

半合

右件藥搗胡黃連犀角細羅爲散入麝香研勻以羊肝汁地

黃汁蜜等調令勻每服煎竹葉湯調下藥汁壹茶匙量兒大

小加減服之

黃連丸 治小兒疳熱煩渴

黃連

去鬚

天竺黃

牛黃

各細研

甘草

炙微赤剉

梔子仁

欵冬花

葛根

剉

紫苑

洗去苗

犀角

屑各貳錢半

川朴硝

半兩

竹瀝

貳合

右件藥搗羅爲末先用竹瀝拌和更入熟蜜和丸如菉豆大

每服以新汲水研破伍丸服之日四五服量兒大小加減

聖惠又方

右用蝸牛叁伍拾枚淨盤內以物蓋令行卽有似銀泥處以
臙粉和揩取便丸之如黍米大不計時候以溫湯下貳丸

又方

杏仁

湯浸去皮尖
雙仁貳錢半

臙粉

壹錢

右件藥研杏仁如膏入臙粉相和令勻用麪糊和丸菴豆大
空心以粥飲下叁丸

錢乙龍粉丸

治疳渴

草龍膽

定粉

微炒

烏梅肉

焙秤

黃連

各貳分

右爲細末煉蜜丸麻子大米飲下壹貳拾丸無時

青香丸

張氏

治小兒疳渴引飲不休肌體羸劣

胡黃連

青黛

朱砂

鶴虱

各等分

右爲末豬膽汁和丸菴豆大每服叁丸米飲下

劉氏治小兒疳渴方

豬胞

壹箇大者

甘草

壹兩寸斷劈破入胞內

右以水壹斗煮至叁升去甘草將胞焙乾末之每服貳錢或叁錢熟水調下大人亦可服

莊氏治小兒渴疳方

右用蛤粉取生大鮎魚壹尾以粉塗頂上刮下涎入粉同研丸雞頭大每服壹丸更用活小鮎魚壹尾水半盞浸涎水壹藥注子化下一丸立止便與和氣散

方見

壹貳服補之

又方 治疳渴不止

井泉石

又名石甘遂

太陰玄精石

馬牙硝

右各等分爲末入生硫黃少許每服半錢以生米泔水調下

吉氏家傳方

乾葛

胡黃連

甘草

黑參

麥門冬

去心名等分

右件爲末每服壹錢水半盞薑壹片煎肆分服

治小兒疳渴常服五疳不生方

乾蝦蟇

貳枚長流水內刮去肚腸以法酒
叁升瓶內煮令爛去骨研如粉

黃連

淨肆兩別爲末
硃砂壹錢半

麝香

壹錢研

右先將蝦蟇膏與黃連末同研後更與麝香硃砂等研勻作

丸如菉豆大每服拾丸陳米飲下如患疳用黃蠟茶清下如

難凡入些少酒麪糊不妨

治小兒一切疳熱渴方

蚘蝦蟊

大者兩枚

蝸牛蟲

半升用井水淘洗淨為度然後用新

瓦罐子壹具入貳物在內用鹽泥固

濟了不得透風更進火燒令通赤候冷取出貳物不用罐子

大黃

黃連

各半兩

麝香

貳錢半

右為末麪糊丸如芥子大每服叁丸至伍丸米飲下

莊氏第十六候

用此方

治小兒疳渴方

人參

乾葛

黃芩

柴胡

甘草

炮各貳錢半

右為末每服壹錢水壹盞煎五分去滓候冷分為伍服每喫

藥時更點鉛白霜寒水石共研壹字服之方治疳莊氏第二

此止渴

疳嗽惠眼防已丸 治疳嗽不止

漢防已

牽牛子

馬兜鈴炒

甜葶藶

別研各等分

右爲末煮棗肉爲丸如菉豆大每服拾丸煎糯米飲下與溫肺散相間服

溫肺散

蘇蘇根

半兩

甘草

炙貳錢半

右爲末每服壹錢蜂蜜熟水調下

小兒肺疳多是吃着熱米食及病奴傷損心肺便生喘嗽愚醫不辨冷熱以藥攻之變成黃腫漸覺昏沉宜服杏仁散