

無錫張聿青先生醫案

五 卷

張氏醫案卷十三

無錫張乃修甫著

門下士江陰邵清儒正蒙附註

門下士無錫周鎮小農參閱

後學江陰郭彙泰級欽增校

遺精

陳左 敗精失道。精濁久而不止。茲則舊欬復發。每至寅卯。氣輒上升。不能着。臥痰色有時灰黑。脉形濡細。腎水不足於下。痰熱憑陵於上。尚可抵禦。難望霍全。

玉竹 三錢 阿膠 二錢 川貝母 二錢 雲茯苓 三錢 兔絲子 三錢 鹽水炒 潼沙苑 三錢

海蛤粉 三錢 白菓 打三枚 都氣丸 三錢 開水送下

二診 每至寅卯。氣輒上升。不能着。臥脉象細絛。腎虛衝陽挾痰上逆。並有精

濁法宜兼顧。

細生地

四錢

女貞子

三錢鹽水炒

炒萸肉

三錢

青蛤散

三錢包

川貝母

二錢

潼沙

苑

三錢鹽水炒

厚杜仲

三錢

白芍一錢五分

白朮打三枚

都氣丸三錢先服

三診

咳嗽氣逆寅卯爲甚痰多盈孟精濁綿下腎虛不能固攝前法進一步

治。

大生地

四錢

玉竹

三錢

兔絲子

三錢鹽水炒

萸肉

二錢

補骨脂

三錢

奎黨參

三錢

川貝

二錢

潼沙苑

三錢鹽水炒

山藥

三錢

厚杜仲

三錢

四診

精濁稍減咳嗽稍鬆的屬腎虛不能收攝效方擴充。

大生地

四錢

炒山藥

三錢

兔絲子

三錢鹽水炒

潼沙苑

三錢鹽水炒

炒萸肉

三錢

巴戟肉

三錢

補骨脂

三錢

厚杜仲

三錢

胡桃

一枚蜜炙打爛入煎

姚左

無夢泄精腰腑作酸脈象虛濡精道滑而不固宜固精益腎。

熟地炭

三錢

補骨脂

三錢鹽水炒

煨牡蠣

五錢

潼沙苑

三錢鹽水炒

淮山藥

三錢

兔絲子 三錢鹽水炒 煨龍骨 三錢 厚杜仲 三錢 淡菰蓉 二錢 新蓮鬚 一錢

陳左 腎氣不能收攝。臨圓輒帶精濁。宜補氣固腎。

黨參 三錢 杞子 三錢 潼沙苑 三錢鹽水炒 淮山藥 三錢 茯神 三錢 杜仲 三錢 兔

絲子 三錢鹽水炒 製首烏 四錢 建蓮 三錢 金櫻子 三錢

二診 神情稍振。母至臨圓。輒有精濁帶出。腎氣虛而不振也。

黨參 二錢 雲茯苓 三錢 淮山藥 三錢 金櫻子 二錢 建蓮 三錢 於朮 二錢 潼沙

苑 三錢 煨牡蠣 四錢 菟絲子 三錢

三診 固腎氣而益脾胃。脈證相安。前法擴充之。

炙上蒼 三錢 製首烏 三錢 西潞黨 三錢 土炒於朮 三錢 炙黑草 三分 厚杜仲

三錢 炒山藥 三錢 潼沙苑 三錢 金櫻子 三錢 肥玉竹 三錢

膏方 每至小便。輒有精濁遺出。此精病非濁也。腎虛不攝可知。脾胃多溼。氣虛不運可知。擬補氣以健脾胃。益腎以攝陰精。

炙綿耆 四兩 山藥 炒三兩 製首烏 六兩 炙黑草 五錢 厚杜仲 三兩 奎黨參 六兩

扁豆子 三兩 於朮 炒二兩 剪芡實 三兩 肥玉竹 三兩 白茯苓 三兩 炒黃肉 二兩

大生地 八兩 薑汁炒 潼沙苑 四兩 鹽水炒 甘杞子 三兩 巴戟肉 二兩 大熟地 六兩 砂

仁炙 補骨脂 三兩 鹽水炒 乾菴蓉 三兩 西洋參 二兩 白歸身 酒炒二兩 杭白芍 酒

炒二兩 金櫻子 去核四兩 兔絲子 三兩 鹽水炒 天麥冬 各二兩 清阿膠 三兩 龜版膠 三兩

鹿角膠 二兩 線魚膠 二兩 酒化收膠

王幼 先後不充。腎氣失固。精濁時滲。形體漸瘦。正在童年起發之時。何堪經此漏泄。急宜固腎。

炒於朮 二錢 補骨脂 三錢 鹽水炒 兔絲子 三錢 鹽水炒 生山藥 三錢 潼沙苑 三錢 鹽

水炒 杞子 三錢 剪芡實 三錢 煨牡蠣 四錢 蓮子 三錢

柴幼 童年精關不固。暫用固精而分利水濕。

革薺 廣皮 製半夏 煨龍骨 潼沙苑 鹽水炒 澤瀉 山藥 赤白苓

煨牡蠣 翦芡實

陳左 精滑一感卽泄。心腎並虛。遺泄不寐。前藥再爲擴充。

黨參 茯神 炙草 杭白芍 炒棗仁 遠志 於朮 兔絲子鹽水炒 潼

苑沙鹽水炒 補骨脂鹽水炒 蓮子十二粒

左 遺精頭昏。痰黑不寐。此水虧也。

煨龍骨 炙龜板 炒枳實 珍珠母 竹茹 煨牡蠣 潼沙苑 孔聖

枕中丹

王左 腎爲陰主藏精。肝爲陽主疎泄。腎之陰虛。則精不藏。肝之陽強。則氣不固。久病氣陰皆虛。精不能藏。不時滑泄。少陰爲開合之樞。樞病則開合失度。往來寒熱。腎主骨。骨髓空虛。腰痠足軟。大便艱難。以藏陰愈虧。則府陽愈燥也。脉虛形虛。虛損之證。何易言治。且先固攝其下。以節其流。

炒熟地三錢 煨牡蠣四錢 兔子絲三錢鹽水炒 潼沙苑三錢 厚杜仲三錢 煨龍

骨 三錢 補骨脂 三錢鹽水炒 生山藥 三錢 奎黨參 三錢 剪芡實 三錢 甘杞子 三錢

蓮子肉 三錢

二診 攝腎固精。精氣稍固。飲食略爲馨旺。但精髓空虛。開闔失度。藏陰不足以濟燥金。倏寒倏熱。大便旬日不行。陽升筋掣。脉形虛大。前法參滋潤養藏。

生地 三錢姜汁炒 杞子 三錢 炙熟地 二錢 龍骨 煨五錢 補骨脂 三錢 鮮菰蓉 八錢

潼沙苑 三錢鹽水炒 天麥冬 各一錢五分 金櫻子 去核三錢 萸肉 三錢 火麻仁 三錢

蓮鬚 一錢

三診 滋腎固精養藏。大便頗通。滑泄之期稍遠。胃納略覺馨旺。脈神較振。藥既應手。無用更章。

生熟地 各二錢 龍骨 煨三錢 萸肉 二錢 牡蠣 煨五錢 歸身 一錢五分 台參鬚 一錢另煎沖

菰蓉 二錢 杜仲 三錢 杞子 三錢 山藥 四錢 潼沙苑 三錢鹽水炒 蓮鬚 一錢

四診 遺泄漸疎。大便艱難較潤。往來寒熱亦定。從效方再展一籌。

大熟地 五錢 人參鬚 一錢另煎冲 酒炒歸身 二錢 乾菴蓉 三錢 生於朮 二錢 沙

苑子 三錢鹽水炒 炒棗仁 打二錢 硃茯神 三錢 甘杞子 三錢 山萸肉 二錢 煨龍骨

三錢 煨牡蠣 五錢

五診 脉雖細弱。漸覺有神。形色亦漸華澤。然遺泄有時仍作。還是腎氣不固。再爲固補。

大兼條參 一錢另煎冲 茯神 三錢 潼沙苑 三錢鹽水炒 大熟地 五錢 生於朮 一錢

乾菴蓉 三錢 補骨脂 三錢 煨牡蠣 五錢 煨龍骨 三錢 兔絲子 三錢鹽水炒 湘蓮

肉 三錢 淮山藥 三錢

六診 飯食堅硬。損傷脾土。食入時覺脹滿。虛損之證。全憑上藥溫養。脾土不運。安能峻補。從此宜慎食物。

於朮 土炒二錢 真建麴 二錢 奎黨參 二錢 砂仁 後入四分 陳皮 一錢 連皮苓 三錢

南查炭 三錢 焦枳實 四分 焦麥芽 二錢

七診 脹滿已舒。舒則噯噫。陽明既虛。客氣上逆也。

奎黨參 三錢 旋覆花 包一錢五分 橘皮 一錢 茯苓 三錢 薑渣 六分 代赭石 三錢

製半夏 一錢五分 炒竹茹 一錢 黑大棗 二枚

八診 脾胃氣弱。旬日之後。健運不復。擬六君出入。

小建條參 一錢另煎沖 半夏麴 炒一錢五分 茯苓 三錢 砂仁殼 五分 土炒於朮 一錢

廣陳皮 一錢 廣木香 二分 生熟甘草 各二分 生熟穀芽 各一錢五分

九診 脾胃稍得健運。脾土以陽爲用。前法再參溫補下焦。

奎黨參 二錢 白茯苓 三錢 兔絲子 三錢 炒山藥 三錢 甘杞子 三錢 生於朮 一錢

錢五分 補骨脂 三錢 砂仁末 後入四分 生熟穀芽 各一錢

十診 中焦受氣。受穀氣也。少火生氣。以蒸變於下。氣生於上也。中州運化呆鈍。良由蒸變無力。穀難化氣。再益陰中之陽。以助少火之蒸化。

台參鬚 一錢另煎沖 生於朮 二錢 破故紙 三錢鹽水炒 甘杞子 三錢 兔絲子 三錢鹽

水炒 煨益智 八分 潼沙苑 三錢鹽水炒 湘蓮肉 三錢 茯神 三錢

陳左 咯血以來不時遺泄腰腑作痠心腎俱病也。

茯神 三錢 潼沙苑 三錢 炒山藥 三錢 煨龍骨 三錢 煨牡蠣 五錢 炒棗仁 三錢

厚杜仲 三錢 菟絲子 三錢鹽水炒 金色蓮鬚 八分

嚴 攝納腎陰脉證相安然無夢泄精亦屬腎陰不固前法參以固攝。

生熟地 淮山藥 海蛤殼 牡蠣 白芍 炒萸肉 潼沙苑 茯神

五味子 四分先服

華左 夢遺而苔白膩此溼熱混淆也。

焦白朮 一錢五分 神麴 一錢五分 川草薢 二錢 川朴 一錢 生薏仁 四錢 白茯苓 三錢

澤瀉 一錢五分 木猪苓 二錢 廣皮 一錢 滑石塊 三錢

左 溲痛遞減溲黃赤較退然屢次遺泄還是溼熱擾攘也。

細生地 四錢 車前子 甘草梢 淡芩 知母 赤白苓 龍膽草 五分 川

草薢 澤瀉

左 遺泄頻來。溲熱而赤。溼熱盛極可知。

廣皮 澤瀉 製半夏 川黃柏鹽水炒 淡芩 草薢 猪苓 生薏仁

猪肚丸

左 腎藏精而主納。膀胱藏水而主出。腎虛濕熱內擾。濕不得泄。精不得藏。欲固其腎藏之精。當祛其膀胱之濕。

生於朮 川草薢 煨牡蠣 猪苓 澤瀉 生米仁 川黃柏 茯苓神

大淡菜

左 不時遺泄。眩暈耳鳴腹痛。腎虛則木旺。木旺則氣滯。氣滯則風生。其病雖殊。其源則一。

製香附 新會皮 煨牡蠣 砂仁末 金色蓮鬚 白蒺藜 煨龍骨
炒山藥 稽豆衣 大淡菜

左遺濁相兼。昨投分利溼邪。脈仍濡滑。若水濕不克分清。其精竅何從局固。但溼爲粘膩之邪。非一蹴所能幾耳。擬湯丸並進。上下分治。

製半夏

三錢

廣皮

一錢

生米仁

四錢

猪苓

三錢

茯苓

三錢

澤瀉

一錢五分

川革

薛二錢

野於朮

一錢五分

製香附

一錢五分

威喜丸

二錢

藥前

先服五日

後服猪苓

三錢

丸

二錢

方見醫通

郁左夢遺頻來。脉象濡細。左尺濇弱。左寸浮大。心腎兩虧。水火不能相濟。從心腎主治。

硃茯神

三錢

潼沙苑

二錢

鹽水炒

生山藥

三錢

杭白芍

酒炒

一錢五分

炒棗仁

三錢

兔

絲子

三錢

鹽水炒

奎黨參

三錢

柏子仁

去油

三錢

遠志肉

五分

湘蓮肉

三錢

俞左有夢而遺。漸至咳嗽。往來寒熱。汗出方解。脉細數少力。此由氣血並虧。陰陽不護。恐損而不復。用仲聖二加桂枝龍牡湯。以覘動靜如何。

桂枝

牡蠣

鹽水煨

炒地骨皮

白芍

白薇

煨龍骨

遠志

茯神

淮

小麥 南棗

淋濁

錢左 濁經兩月。小溲甚暢。而馬口不淨。時有滲溢。脈大不耐重按。此氣虛矣。

別直參 一錢另煎沖 野於朮 二錢 炙柴胡 四分 沙苑子 三錢 澤瀉 一錢五分 炙綿

蒼 三錢 炙升麻 四分 廣皮 一錢 煨牡蠣 四錢 威喜丸 二錢藥汁送

施左 淋濁而於溲畢作痛。陰虛溼熱下襲也。

秋石 四分 牛膝梢 三錢 生薏仁 四錢 官桂 四分 磨沉香 四分沖 草薢 二錢 甘草梢

五分 車前子 三錢 藕汁 一酒杯沖

二診 淋痛稍退。再清下焦濕熱。

製半夏 一錢五分 雲茯苓 三錢 牛膝梢 三錢 澤瀉 一錢五分 廣皮 一錢 甘草梢 五分

車前子 三錢 龜甲心 五錢炙先煎 二妙丸 開水先服

李左 血淋四載有餘。尿管作痛。濕熱留戀膀胱血分。不易圖治。

海金砂 三錢 細木通 一錢 炒小薊 一錢五分 甘草梢 五分 山梔 三錢 丹皮炭 二錢

滑石塊 三錢 當歸炭 二錢 牛膝梢 三錢 細生地 四錢 另上沉香 五分 西血珀

五分 二味研細先調服

左 病後溼熱未清。襲入下焦爲濁。當爲分清。

炒於朮 二錢 益智仁 七分 製半夏 二錢 沙苑子 三錢 鹽水炒 川革薺 二錢 澤瀉

一錢五分 赤白苓各 二錢 橘皮 一錢 二妙丸 一錢五分 威喜丸 一錢五分 二九開水先

服

趙左 持重遠行。氣虛濕陷。小便了而不了。足跗帶腫。疊經分利。氣虛未復。所以淪陷者自若也。擬分利溼邪。參入補氣。

西潞黨 茯苓 白朮炭 生薏仁 炒枳殼 炙綿耆 猪苓 茅朮炭

製半夏 澤瀉

周左 小溲渾濁如膏。腎虛而濕熱內襲。膏淋重證也。

海金砂 三錢 建澤瀉 一錢五分 白茯苓 三錢 淡秋石 三分 滑石塊 三錢 磨沉香

三分 潼沙苑 三錢 大淡菜 二只

左 血淋不退。尿管澀痛。溼瘀內阻。不得不爲宣通。

海金砂 滑石塊 黑山梔 當歸鬚 粉丹皮 車前子 澤瀉 淡竹

葉 當門子 一分用杜牛膝汁半杯先調服

左 小溲結塊如脂。膏淋重證也。

海金砂 三錢 塊滑石 三錢 木槿苓 二錢 澤瀉 一錢五分 淡秋石 六分 赤白苓 各三錢

黑山梔 一錢五分 磨沉香 四分 大淡菜 二只

又 結塊已退。而溲帶血。

車前子 三錢 炒丹皮 二錢 甘草梢 五分 海金砂 三錢 澤瀉 一錢五分 牛膝炭 三錢

赤白苓 各二錢 塊滑石 三錢 淡竹葉 一錢

徐左 向有淋證。茲則馬口不淨。臨溲作痛。濕熱並阻膀胱。勢難欲速圖功。

車前子 三錢 茯苓 三錢 澤瀉 一錢 甘草梢 八分 細木通 八分 製半夏 一錢五分

橘皮 一錢 瞿麥 三錢 牛膝炭 四錢 淡竹葉 一錢五分 朴硝 一錢

又陰柔苦泄。胃納如常。然大便帶紅。藏陰雖虧。而府中之濕熱未清。以退爲進。

側柏炭 二錢 炒槐花 二錢 茯苓 三錢 丹皮炭 一錢五分 生牛膝 四錢 橘白 一錢

澤瀉 二錢 當歸炭 一錢五分 大補陰丸 三錢分兩次開水下

徐左 淋濁之證。痛者爲火。不痛者爲溼。小溲之後。馬口不淨。其爲濕流於下。顯然可見。

萆薢 橘皮 生薏仁 猪茯苓 製半夏 塊滑石 建澤瀉 二妙丸

二診 小溲雖不甚痛。而馬口不淨。還是溼熱混淆。駕輕走熟。再利水而固精官。

製半夏 焦蒼朮 川萆薢 川黃柏 猪苓 生熟薏 車前子 上廣

皮 赤白苓

王左 由發熱而致澁結不爽。甚至帶出血塊。此熱結膀胱。高年之所忌也。

細木通 滑石塊 牛膝梢 赤猪苓 丹皮 車前子 甘草梢 澤瀉

瞿麥 淡竹葉 上沉香 三分 西血珀 四分 二味研細先調服

左 小溲淋濁。陰莖作癢。肝火溼熱蘊遏。宜淡滲苦泄。

細木通 七分 龍膽草 五分 滑石塊 三錢 柴胡 四分 瞿麥 二錢 車前子 三錢 甘

草梢 五分 澤瀉 一錢五分 淡竹葉 一錢五分

左 小溲淋痛。痛甚則閉結不宣。欲解難解。脉數洪滑。此溼熱蘊結膀胱。膀胱不能化氣。所謂氣淋者是也。

秋石 磨沉香 滑石塊 瞿麥 牛膝梢 官桂 細木通 黑山梔

木香 甘草梢

左 淋痛已止。少腹墜悶亦減。但溲仍頻數。膀胱濕熱不能遽清。再為分清。