

真證治裁

卷六

類證治裁卷之六

丹陽林佩琴藏

男芝本校

頭痛論治 大頭痛 發頤 眉稜骨痛 眼眶痛附

頭爲神蒙諸陽經會焉若六氣外侵精華內燥鬱於空竅清陽不運乘之乃作經曰風氣循風府而上爲腦風新沐中風爲首風犯大寒內至骨髓爲腦逆頭痛以上風寒痛。下虛上實爲腎厥頭痛頭痛耳鳴九竅不利爲腸胃所生頭痛甚腦盡痛手足青至節死不治陽氣敗絕。以上虛痛條而列之有因風因寒因溼因痰因火因鬱熱因伏暑因傷食傷酒傷怒與氣虛血虛及真頭痛偏頭痛內風擾顛腎虛

水泛腎虛氣逆諸症因風者惡風桂枝羌活湯。因寒者惡寒桂枝羌

溼者頭重羌活勝。因痰者嘔眩肢冷爲太陰痰厥頭痛半夏天麻桂枝羌活湯。因

溼湯。

因火者齒痛連翹丹皮桑葉羚羊角。因鬱熱者心煩清空膏加麥冬丹參或菊

花因伏暑者口乾荷葉石膏山梔。因傷食者胸滿香砂枳尤丸。因傷酒

葛花解醒湯。因傷怒者血逆沈香降氣湯。氣虛者脈大補中湯加血

虛者脉芤或魚尾上攻眉尖後近髮際爲魚眞頭痛客邪犯腦手

足青至節黑錫丹灸百會穴。偏頭痛屢發日久不痊菊花茶調散。芎

擾顛者筋惕肝陽上冒震動髓海三才湯加牡蠣阿膠。腎虛水泛

者頭痛如破昏重不安六味湯去丹皮加沈香。外如雷頭風頭痛起塊或鳴如雷震湯。大頭痛頭面

厥玉真丸。來復丹。

水泛腎虛氣逆諸症因風者惡風桂枝羌活湯。因寒者惡寒桂枝羌

溼者頭重羌活勝。因痰者嘔眩肢冷爲太陰痰厥頭痛半夏天麻桂枝羌活湯。因

溼湯。

因火者齒痛連翹丹皮桑葉羚羊角。因鬱熱者心煩清空膏加麥冬丹參或菊

花因伏暑者口乾荷葉石膏山梔。因傷食者胸滿香砂枳尤丸。因傷酒

葛花解醒湯。因傷怒者血逆沈香降氣湯。氣虛者脈大補中湯加血

虛者脉芤或魚尾上攻眉尖後近髮際爲魚眞頭痛客邪犯腦手

足青至節黑錫丹灸百會穴。偏頭痛屢發日久不痊菊花茶調散。芎

擾顛者筋惕肝陽上冒震動髓海三才湯加牡蠣阿膠。腎虛水泛

者頭痛如破昏重不安六味湯去丹皮加沈香。外如雷頭風頭痛起塊或鳴如雷震湯。大頭痛頭面

厥玉真丸。來復丹。

益腫

由天行時疫甚則潰膿

普濟消毒
毒飲

輕者發頤腫耳前後

甘桔湯
加薄荷

荆芥鼠粘子連翹黃芩

眉稜骨痛由風熱外干痰溼內鬱

選奇湯

眼眶痛俱屬

肝經肝虛見光則痛

生熟地黃丸

肝經停飲痛不可開晝靜夜劇

導痰湯

東垣曰頭痛每以風藥治者

高巔之上惟風可到味之薄者陰中

之陽自地升天者也太陽頭痛惡風寒

脈浮緊

川芎羌活獨活麻黃之類

爲主

少陽頭痛脈弦細往來寒熱

柴胡黃芩

爲主陽明頭痛自汗寒熱脉浮

半夏

緩長實升麻葛根

爲主太陰頭痛必有痰體重腹痛脉沈緩

蒼朮細辛湯

主之厥陰

南爲主少陰頭痛足寒氣逆爲寒厥脉沈細

麻黃附子細辛湯

主之

太陰少陰二經雖不主頭

頭項痛或吐涎沫厥冷脉浮緩

吳茱萸湯

主之頭然痰與氣逆壅於膈

而不得

頭上氣

暢而爲痛也此六經頭痛之治也

頭痛脈候

寸脉緊急。或浮弦。或短。皆頭痛。浮滑爲風痰。易治。短濶爲虛。難治。浮弦爲風。浮洪爲火。細或緩爲溼。

附 方

川芎茶調散 見一卷傷風

桂枝羌活湯 桂 羌 防 草

羌活勝瀆湯 見一卷瀆

半夏天麻白朮湯 夏 麥芽 麻 朮

清空膏 荸 連 羌 防 柴 芎 茗 參 者 陳 荳 薑

菊花散 見五卷頭風



積食

木香
米糧

砂仁
飯爲丸

枳

枳

陳

夏

荷葉包陳

香砂枳朮丸

木香
米糧
砂仁
飯爲丸

枳

朮

陳

夏

荷葉包陳

葛花解醒湯

見一卷溼

沈香降氣散

見三卷鬱

補中益氣湯

見一卷中風

四物湯

地芍歸芍

黑錫丹

硫黃
紙

黑鉛

加沈香

附子

木香

肉桂

葫蘆巴

茴香

故

菊花茶調散

卽川芎茶
調散

加金鉛子

加阿膠

附子

木香

肉桂

葫蘆巴

茴香

故

芎犀丸

川芎
辰砂

犀角
片腦

參

荅

辛

梔

麥

草

石膏

透頂散

見五卷頭風

散

大冬

熟地

人參

陽肝痛偏痛偏痛偏腎溫虛血虛氣怒傷酒傷積食

三才湯

大冬 熟地 人參

六味丸

見一卷中風

七味丸

見五卷厥

玉貞丸

見三卷嘔吐

來復丹

見一卷疫

普濟消毒飲

見一卷疫

甘桔湯

甘草

桔梗

荆

防

杏

葛

石膏

鼠粘子

石斛

選奇湯

見五卷頭風

生熟地黃丸

生地牛膝

熟地

甘菊

杏仁

蜜丸

枳壳

防風

導痰湯

見一卷中風

麻黃附子細辛湯

麻附

辛

吳茱萸湯

見二卷嘔吐

頭痛

張氏女患頭痛。每發須吐盡痰沫。痛乃止。診其脈沈緩。知爲太陰痰厥頭痛。倣東垣半夏天麻白朮湯加減愈。○按太陰頭痛必有痰也。蒼朮半夏湯主之。少陰頭痛。脈沈細足寒而氣逆。麻黃附子細辛湯主之。太陰少陰二經。雖不上頭。然痰與氣逆壅於膈間。則氣不暢而頭爲痛也。

姪

頭右偏痛。右上牙齦迄耳根緊掣。右鼻亦窒。一醫用大黃滑石。失之沈降。一醫用柴胡升麻。失之升提。予謂火鬱生風。宜清涼發散。用辛以散風。苦以降火。參氣味主治。內用羚羊角山梔甘菊。外連翹天麻、桔梗、丹皮、薄荷、鉤藤、青荷蒂。

辛、白芷、羌活、川芎、當歸、蘇葉煎湯熏洗。日數次。汗泄鼻通。緊痛頓減。後於內服原方去連翹加知母爲其便燥數服而平。○此症多由少陽風火鬱遏所致。其脉或左弦右沈。至陽升巔頂。兩寸必較浮大。此其驗也。

耳症論治

足少陰腎竅於耳。腎氣充則耳聰。聰故經言精脫者耳聾也。又言肝病氣逆則頭痛耳聾。以膽附於肝而膽脈上貫耳中也。精脫失聰治在腎。氣逆閉竅治在膽。凡耳聾以及耳鳴治法悉準乎此。第就中條析之。有因勞力傷氣者。補中湯加鹽水炒黃。有因房勞傷腎者。滋陰地黃湯益腎散加鹽炒知葉。有因陰虛火動者。磁石六味丸加減。有因病後虛鳴者。四物湯加鹽炒知葉。有因心腎虧肝陽逆虛風上旋蒙竅者。腎氣丸加磁石龜版。有因填陰鎮逆佐以酸味入陰鹹以和陽如山萸用填陰鎮逆佐以酸味入陰鹹以和陽如山萸。有地黃磁石龜版。天冬麥冬白芍五味牛膝秋石。有臟氣逆爲厥聾者。流氣散當歸龍葵丸。有風入絡爲風聾者必兼頭痛。聖散防風通有年久耳聾者清神散。有因驚火鬱者。清膽湯。有氣閉猝聾者。芎芷散。有年久耳聾者。

者勝金透

關散

有小兒耳聾者

通鳴

有腎經熱

右耳重聽

兼苦鳴者

地黃

湯散

有肝膽火升

常聞蟬鳴者

龍膽瀉肝

湯散

有因痰火升而鳴者

加減

龍薈丸

總之由痰火者其鳴甚

由腎虛者其鳴微

又有耳中津液結塊

丸散

名耳聰

梔子清

有風溫上鬱

耳聰右脹者

馬勃散

有左耳聰痛

挾暑

散

風上鬱者須辛涼輕劑

菊葉苦丁茶山梔

滑石連翹

淡竹葉

有因暑邪閉竅者

鮮荷葉湯

有耳聰脹少陽火鬱

羚羊角湯

耳聰流膿

黃藥麪或甲片麝末研吹

小兒胎風耳膿

魚牙散吹

耳忽大痛如蟲蠕動

蛇蛻燒存性

鷺管吹

寒熱耳大痛者

疗也

以治疗之

內外紅腫痛者耳癰也

活命飲加

耳蕈耳痔

不寒熱不作膿

黃連消毒飲活

命皆足少陰手少陽

腎與三焦

風熱上壅致之

此耳症大概也

耳症脉候

尺脉浮而盛爲風。洪而實爲熱。細而濶爲虛。兩尺數爲陰火上衝。

附 方

補中湯 見一卷中風。

滋陰地黃湯

六味地黃加

知母 黃蘆

巴戟 沈香

芍 菖蒲

遠志 川椒各研末二錢

益腎散

磁石 巴戟

沈香

菖蒲

川椒各研末二錢

磁石六味丸

六味地黃加

磁石

四物湯 地 芍 归 芍

腎氣丸 見二卷虛損

流氣散 參 荸 麻 麥 香附 丁香 木香 木瓜

參 蕤 夏 桂 青 陳 芷 枳 檳 樵

蓬朮 腹皮 草果 蘇葉

木通 菖蒲

草果

蘇葉

當歸龍薈丸 見一卷火

防風通聖散 見一卷癟風

清神散 羌
菖蒲 防 荆 芎 菊 草 疢蠶 木通 木香

清膽湯 青蒿
菖蒲 菊葉 薄荷 連翹 苦丁茶 荷葉

芎芷散 川芎
蒼朮 錢半 芝 辛 樸 夏 陳 蘚 桂 草

勝金透關散 鼠膽
川烏 通各七分 薑三片 葱白二莖

細辛 膽礬 膜香

通鳴散 菖蒲
磁石 遠志 防風 柴胡 麥冬 細辛 杏仁

芩蕙 葱白湯下

六味湯 見一卷中風

龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣

加減龍薈丸 荅
蘆薈
膽星
木香
麝香
神麃糊丸 彙 歸 柴 龍膽 大黃 青皮 青

火疾

火肝

虛腫

久氣

火鬱

氣閉

火鬱

氣鬱

氣逆

梔子清肝湯

見五卷癟風

馬勃散

馬勃 薄荷 桔梗 杏仁 連翹 通草

鮮荷葉湯

鮮荷葉
蔓荆子

青菊葉 夏枯草 茶

梔子 苦丁茶

芩

連翹

丹皮

牛蒡

桑葉

羚羊角湯

羚羊角
薄荷

連翹

丹皮

連翹

牛蒡

桑葉

魚牙散

黃魚齒
煅研

和冰片

麝香末

吹之

仙方活命飲

見五卷鶴膝風

黃連消毒飲

卽普濟消毒飲見一卷疫

耳中出膿方

枯礬

乾胭脂

炙存性各一錢

黃丹

龍骨

螺旋各錢半

乳

沒各錢二分

蛇退灸六

分明雄七分

麝香少許

研細

以綿蘸藥引

入耳中

陝西

卷之三

三

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

陝西

耳

姪

腎開竅於耳。膽脉亦絡於耳。夜讀神勞。素有遺泄。弱冠內真陰未充。虛陽易於升動。故氣閉。清竅若聞鳴響。宜用輕劑。清少陽膽火之鬱。鮮桑葉、丹皮、梔皮、連翹、甘菊炒。食後泡湯服。久之一日耳中忽清亮。如涼風捲霧。豁然朗徹矣。

王 七旬耳猝刺痛。伏枕不減。右尺沈按有力。凡來勢驟者莫如火。老人真陰涸。故相火易炎。權用鎮攝法。靈慈石一錢。黃藥酒炒五分。

山梔

錢半熟地三錢二劑效

