

02540

~~031000~~

溫熱類編

卷之三

溫熱類編卷三

清浙湖凌嘉六先生遺稿

上海秦之濟伯未刪訂

紹興裘慶元吉生校刊

證治篇

暑病通論

(內經)凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑

薛氏注寒邪中人而成溫病暑病者其在時則以夏至前後言在病則以熱之微甚言故凡溫病暑病皆傷寒也

暑當與汗皆出勿止

薛氏注暑氣侵人當令有汗則暑隨汗出故曰勿止

淮安吳氏注溫者暑之漸也先夏至春候也春氣溫陽氣發越陰精

不足以承之故爲病溫後夏至溫盛爲熱熱盛則濕動熱與濕搏而爲暑也勿者禁止之辭勿止暑之汗卽治暑之法也

汪荅友曰凡熱病因時變遷冬爲寒春爲溫夏爲暑秋爲瘧各因時氣所傷分立病名上言病傷寒而成溫者謂熱病發於冬則爲傷寒如發於夏至以前三春之時時令已溫故成溫病如過夏至以後時令大熱故成暑病總之爲溫爲暑各有時也暑病多汗勿止汗者謂不可遽用實表之藥以止其汗亦不可反用發表之藥以泄其汗乃

清暑解肌之法也氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑

傷謂觸冒也

薛氏注氣盛身寒得之傷寒者寒傷形也氣虛身熱得之傷暑者暑傷氣也 氣虛者陽虛也當爲身寒而反病熱者陰氣虛於內陽邪盛於外也此形氣相逆之反也 人之傷於寒也則病熱何以身寒

者爲傷寒身熱者爲傷暑不知四時皆有傷寒而傷暑惟在夏至於夏至之後有感寒暑而同時爲病者則不可不察其陰陽也蓋陰邪中人則寒集於表氣集於裏故邪氣盛實而身本因寒也暑邪中人則熱觸於外氣傷於中故正氣疲困而因熱無寒也此夏月寒暑之辨故以二者並言非謂凡患傷寒者皆身寒無熱也

淮安吳氏注此傷寒暑之辨也經語分明如此奈何世人悉以治寒法治溫暑哉

因於暑汗煩則喘喝靜則多言

長洲張氏注暑氣內擾於營則汗上迫於肺則煩喘內干於心則多言總不離乎熱傷心胞而蒸肺經之證也

薛氏注暑有陰陽二證陽證因於中熱陰證因於中寒但感在夏至之

後者皆謂之暑耳暑是熱中之涼氣非卽熱也傷暑於陽者汗出煩躁爲喘爲大聲呼喝若其靜者亦不免於多言蓋邪傷於陰精神內亂故言無倫次也故曰靜而得之爲中暑動而得之爲中熱中暑者陰證中熱者陽證避暑熱於深堂大廈得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚火熱無汗此爲房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越也又有觸熱太過氣不得伸面垢悶倒名曰中喝若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃爲天熱外傷肺氣也一中於熱一中於寒皆謂之暑但治寒宜散必汗出而解治熱宜涼必熱清而愈然夏月浮陽在外伏陰在內若人以飲食情慾傷其內或冒暑貪涼勞役過度傷其外及元氣素虛之輩最易患此香薷等豈宜

泛用要當以調補元氣爲主然後察其寒熱而佐以解暑之劑若果爲陰寒所中則附子薑桂先哲每多用之不可因炎熱在外而忽舍時從證之良法也

淮安吳氏注暑中有火性急而疎泄故令人自汗火與心同氣相求故善煩煩則喘喝者火尅金故喘鬱遏胸中清廓之氣故欲喝而伸之其或邪不外張而內藏於心則靜心主言暑邪在心雖靜亦欲自言不休也

尤氏曰喘因夏月火燠肺金者上焦熱甚煩渴多汗肺主氣而屬金金畏火逼氣不得降而反上行從化於火也人參白虎湯

（傷寒論）太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴者白虎加人參湯主

之

欒李徐氏注此卽潔古所謂動而得之爲中熱爲陽證也謂太陽直中暑熱此正暑也暑則熱甚而汗出暑則挾邪而惡寒然雖惡寒暑之傷人心先受之故身熱而渴必傷氣故治以白虎加人參東垣主蒼朮白虎湯謂季夏濕土用事蒼朮尤宜之也

錢塘張氏注合下三節皆言喝傷太陽喝者暑也暑爲熱邪故云太陽中熱者喝是也不曰傷而曰中者夏月皮毛開發熱邪入於肌腠故曰中也其人汗出者邪入於肌腠虛也太陽之氣以寒爲本以熱爲標惡寒者病太陽之本氣也身熱者病太陽之標氣也暑爲熱邪標本皆病而汗出故渴也主人參白虎湯

沈氏注此言正暑病也邪之傷人無有不從皮毛而入故曰太陽中熱但汗出惡寒身熱似乎太陽感冒而太陽風寒必無作渴之理此無形

暑熱傷於皮毛內應於心心氣熱而汗出肺氣受傷則惡寒邪居氣分故身熱而渴卽動而得之爲中暑此暑乘肺金以白虎湯清金養胃生津止渴暑自清矣

長洲張氏注成氏謂汗出惡風身熱不渴者中風也汗出惡寒而渴者中喝也然未明其至理蓋此證爲時火之氣燄其肺金肺傷則衛氣虛由是汗出身熱惡寒卽內經所謂膈消皆相火傷肺之所致金匱主以白虎加人參湯救肺爲主也此無形之熱傷肺胃之氣所以多汗惡寒而渴故用白虎以化熱人參以益氣也

周氏注趙氏引成氏一段因表裏不明足以惑疑後人故刪之趙云此證爲令火之氣酷其金肺主氣也肺傷則氣虛然太陽膀胱屬主表肺金之子也母虛而子亦不足由是汗出身熱惡寒內經曰心移熱於肺

傳爲膈消膈消則渴也皆相火傷肺之所致此可知其要在救肺也石膏雖能除三焦火熱然仲景名白虎者爲石膏功獨多於清肺退金中之火是用爲君知母亦就肺中瀉火滋水之源人參生津液益所傷之氣而爲臣粳米甘草補土以滋金爲佐也愚按冬令有寒則能傷人名中寒夏月有熱亦能傷人名中熱此是外來之熱故曰中非卽伏寒發出夏必病熱之熱也然而同用白虎者總以所傷在氣則所主在金所病在熱生金者土金生者水金病則我母我子俱病故與伏氣之在少陰發出之由陽明者無異要皆並主一湯全不因冬月之伏與夏月之中爲二義也又全不與伏氣之渴與今病之渴爲稍異而必主人參也嗚呼聖人於此有意立方無心表異以千古之前自有此理萬世之下自有此悟不意今之學者不知冬月伏氣與暑月中熱同治之旨反常

以此湯治傷寒每至投而輒斃光與盡落反疑聖人有未盡善者何可
勝悼 按仲景何故以中熱專屬太陽太陽者寒水之經也寒與熱相
去水與火相左且土與水爲尅惟夏月兼之故膀胱爲津液之藏津液
旣耗外因乘之惟太陽是中而炎威所及故曰喝也詳受病之先必其
人元氣不實外衛不固故與熱淫易相感召傷其清肅之氣則肺被燠
矣肺燠則陽已傷而衛氣爲之益虛故身熱汗出惡寒卽內經所謂心
移熱於肺傳爲膈消也肺金旣虛水無所生兼之熱淫於內汗溢於外
又焉有不渴者乎此仲景出白虎加人參湯爲之主治取義於虎爲風
白屬西西風播颺鬱熱盡徹加人參者所以補其氣也石膏去熱生津
知母滋陰降火甘草粳米人參和中輔正誠一舉而三善備焉者矣
柯氏注中暑夾寒有不因乎浴水而因乎乘涼者或因露風或因曠宇

或因夜氣陰寒先著於肌膚而暑氣內傷於心脈故惡寒身熱汗出而渴也清暑益氣湯東垣得之矣

吳江徐氏注熱入裏則外惡寒清裏熱則惡寒自解然亦須詳審有表無表方爲精密况凡屬汗出多之病無不惡寒者以其惡寒汗出而誤認爲寒用大順散等熱劑則立危矣

尤氏注中熱亦卽中暑喝卽暑之氣也惡寒者熱氣入則皮膚緩腠理開則洒然寒與傷寒者不同發熱汗出而渴表裏熱熾胃陰待涸求救於水故與白虎加人參以清熱生陰爲中暑而無濕者之法也

章氏注此卽申明熱重於濕屬陽明之證而始中於太陽之裏也故特標中熱又恐人誤作夏至前之溫熱故又曰喝是也內經言暑當與汗出勿止以其熱中有濕濕盛則閉其熱不得泄熱盛則蒸其濕而爲汗

故勿止其汗以閉熱也汗出而腠理疎故惡寒內熱盛而身熱口渴故當清內熱白虎湯是陽明之主方也加參益氣以生津止渴蓋津由胃氣化水穀以生者邪熱無不傷氣而耗津津耗則渴矣此與濕重之證治不同也

太陽中暍身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也一物瓜蒂湯主之

欒李徐氏注此亦靜而中暑之類但前乃陰寒之氣身受口吸遏暑在絡爲傷無形之氣故脈弦細芤遲若此之身熱疼重同而脈微弱則中氣尤傷矣然中氣傷何緣疼重故惟其致此之由爲夏月傷冷水水行皮中乃傷內而脈微傷外而身熱疼重也水爲有形之物故以瓜蒂湯吐之謂水去而內氣復則外暑解也然此條傷有形之水去其有形而

不分圖治則知首條傷無形之氣但當調補其無形而兼表散不必深治可知所以不立方歟 瓜蒂能解上焦鬱熱故黃疸之由上焦鬱者宜之且瓜蒂主吐叶亦有發散之義耳

錢塘張氏注太陽中喝者暑入肌腠也身熱疼重則太陽肌表之氣不和脈微弱則太陽經脈之氣不足夫熱邪傷陽而證兼身重脈見微弱者此以夏月傷冷水水行皮中所致夫夏傷冷水此脈所以微弱也水行皮中此身熱疼而且重也主一物瓜蒂湯夫瓜屬蔓草延引籐茂其蒂最苦其瓜極甜乃從陰出陽由裏達表用之主從經脈而散皮中之水清太陽之熱散爲吐劑內有配合湯非吐劑內無配合故加一物二字 按太陽中喝因於熱矣證見身熱疼重而脈微弱却以夏月傷冷水水行皮中所致則知雖感熱邪端以太陽之標本虛實爲宗今人治

暑輒飲清涼不知寒暑皆爲外邪中於陽而陽氣盛則寒亦爲熱中於陽而陽氣虛則暑亦爲寒若中於陰無分寒暑皆爲陰證如酷暑炎熱並無寒邪反多陰證總邪之中人隨人身六氣之陰陽虛實而旋轉變化非必傷寒爲陰而中暑爲陽也

沈氏注此傷暑之時非傷暑邪也太陽氣虛則受水邪陽氣抑鬱身熱疼重而脈微弱以故汗法難施惟宜瓜蒂湯湧吐其邪俾胸中大氣一轉膀胱與肺氣開洩通調水濕自從汗便兩解乃精義入神之妙法也長洲張氏注成氏謂脈虛身熱得之傷暑然脈微者喝也身體疼重者水也夏月暑熱以水灌洗而致病一物瓜蒂湯主之觀仲景論喝惟出三證豈偶然哉舉其端將爲後世準繩一者明其喝中表熱一者言其表裏俱虛此則外邪鬱時火而成中喝若是邪鬱時火比類而推其因

殆有不可勝言如取涼風者感霧露者食生冷者素有積熱者陰血素虛不勝大熱者宿邪感動者處陰濕地者凡是之類皆足以鬱其時火爲中喝之病或輕或重或表或裏或虛或實隨證發見若論其治邪退熱較量權衡豈一言而盡哉 此因冷水灌汗有形之水鬱遏皮毛閉其汗濕所以身熱疼重故用一物瓜蒂湯湧吐則陽氣發越汗大泄而熱愈矣後人不敢倣用每以五苓散加葱豉或梔子豉湯並用探吐皆效 按仲景論喝三條首言動而得之之病謂中喝屬外因次言靜而得之之病雖曰中喝實暑病也屬內因末言因熱傷冷之病乃中喝之變證屬不內外因不得以三者混稱也

周氏注脈虛身熱得之傷暑今身熱脈微弱者喝也身體疼痛者水也夏因暑熱以水灌洗而得一物瓜蒂湯吐之嘗觀仲景喝病惟出三證

豈偶然哉舉其端爲萬世準繩一者明其表裏俱虛一者言其喝中表之熱而此言水邪鬱令火而成中喝也瓜蒂本草謂其主胸腹邪氣皆吐下之此以夏月傷冷水水行皮中而皮中者豈非屬表何乃用是藥去胸中之水乎蓋形寒飲冷則傷肺皮及肺之合胸中肺之部內外相應且瓜蒂又治四肢浮腫下水而冷水之在皮中者不惟灌洗得散而飲冷所傷者亦得散於皮中故兩者皆得而用之 按仲景於此病用

一物瓜蒂湯去胸中之水且變散爲湯并無賴於赤小豆及漿水者何哉以其人或飲冷水或水灌洗以致遏抑陽氣不能發越此因天暑使然雖曰中喝其實傷水也故以一物驅逐其水則陽氣行而身重疼熱立解矣此則內因也由是推之如傷霧露之從乎上者可納鼻而解地濕之從乎足者可利小便而解上濕下流與下之上甚爲熱者可一汗

而解也

柯氏注中暑與傷寒迥殊而亦有因於傷寒者太陽之氣在天爲寒在地爲水冬月之傷寒傷於天之寒風夏月之傷寒傷於地之寒水也脈微亡陽脈弱發熱此身熱脈微本是暑傷於氣而疼重惡寒實由於寒水沐浴留在皮膚而然亦是傷寒所致耳金匱用瓜蒂湯非宜宜五苓散藿香飲之類

吳江徐氏注此方服之當吐

尤氏注暑之中人也陰虛而多火者暑卽寓於火之中爲汗出而煩渴陽虛而多濕者暑卽伏於濕之內爲身熱而疼重故暑病恆以濕爲病而治濕卽所以治暑瓜蒂苦寒能吐能下去身面四肢水氣水去而暑無所依將不治而自解矣此治中暑兼濕者之法也