

醫
統
心
脈
全
書

傷寒醫鑒

江陰朱氏校刊本

元 馬宗素 著

傷寒醫鑒

天道有遭世而興事有遇時而顯此書之當理固於自然者也且謂儒書衰滅以後邪說蜂起以淆亂六經之道紅紫亂朱無以折衷孝武皇帝舉用俊茂罷黜百家之非而六經之道始明自漢而降註述繁錯醫書尤甚況醫乃人之司命所係尤重殆非小智所能及也惟昔黃帝岐伯難疑答問上窮天道下極地理中盡人性

垂法萬世以爲生民之壽域是以名曰素問於是守眞
劉先生恐斯文將墜於地民罹橫天於是分天地陰陽
剛柔消長之理察人生風氣血脉寒熱之宜逐一擬一
篇無不引素問先標受病之本源所處方用藥注書有
四焉一者明天地之造化論運化之盛衰目之曰要旨
論一部計三萬六千七百五十三字一者分君臣之佐
使定奇耦之逆從又作宣明論一部計八千九百零三
字一者又註傷寒六經傳受直格一部計一萬七千零
九字又取至眞要論一篇病機氣宜之說著玄機原病

式一帙計二萬餘言又先生歸世之後恐庸醫不知樞
要於宣明論內又集緊切藥方六十道分爲六門亦名
直格通計八萬餘言可謂勤矣守真曰自昔以來惟仲
景註述遺文立傷寒九十七法合一百一十二方而後
學者莫能宗之謂如人病傷風則用桂枝解肌傷寒則
用麻黃發汗傷風反用麻黃則致強項柔痊傷寒反用
桂枝則作驚狂發斑或誤服此二藥則必死矣故仲景
曰桂枝下咽陽勝則斃承氣入胃陰盛則亡是也守真
爲此慮恐麻黃桂枝之誤遂處雙解散無問傷風傷寒

內外諸邪皆能治療從下証錯汗者亦不爲害如此革
誤人之弊已不少矣仲景處大承氣湯小承氣湯調胃
承氣湯亦各有所宜熱勢大者大承氣主之微者小承
氣主之胸中有痛大便澇者調胃承氣主之守真又恐
承氣有三恐有過焉不及之患遂處三一承氣以總之
又慮仲景所著之書文深義奧淺學難通遂及其枝蔓
撮其本根十去七八將三百九十七法一百一十二方
制三十二藥而總之使人易於檢閱一見此書對形見
影了無障礙得之對證用藥人可自療況醫家者流業

此者乎兼仲景除傷寒之外亦無雜病之論是已備於仲景書也故守眞首論傷寒之差謬故一切內外所傷俱有受汗之病名曰熱病通謂之傷寒今春溫夏熱秋涼冬寒是隨四時天氣所感輕重及主療消息不等合而言之則一也冬伏寒邪藏於肌肉之間至春變爲溫病夏變爲暑病秋變爲濕病冬變爲正傷寒冬冒其氣而內生怫熱微而不病者以至將來陽熱變動或又感之而成熱病也經曰冬傷於寒春必病溫亦其義也然其陰證者止爲雜病終不爲汗病由是傷寒汗病直言

熱病不言其有寒也三陰證者邪熱在臟裏以臟爲裏
爲陰當下者是也素問三篇刺熱評熱兼雜病論熱不
說其寒非無謂者也熱論之外素問更無說傷寒之證
熱論云熱病者皆傷寒之類也又云人之傷於寒也則
爲熱病注云寒者冬氣也冬時嚴寒萬類深藏固密不
傷於寒觸冒之者名曰傷寒傷於四時之氣皆能病以
傷寒爲毒者最爲殺厲之氣中而卽病名曰傷寒不卽
病者寒毒藏於肌肉間久而不去變爲熱病故曰熱病
者傷寒之類也古聖訓陰陽爲表裏此一經大節目惟

仲景深得其旨趣厥後朱肱編活人書將陰陽二字釋作寒熱此差之甚也中間誤羅橫天嗟之何及素問言人之臟腑陰陽臟者爲陰腑者爲陽又四時陰陽盡有經記內外之應皆表裏其信然乎六合爲十二經脉之合太陰陽明爲一合厥陰少陽爲一合少陰太陽爲一合手足之脉是謂六合表裏者諸陽脉皆爲表諸陰脉皆爲裏以此驗之是守眞之言不誣矣然恐俗人不悟朱肱活人書之謬且略舉傷寒六經傳受一端而明之肱書云傷寒中病時腠理寒便入陰經脉不微細不經

三陽也三陰中寒微則下理中湯稍厥或不利卽乾姜甘草湯若陰毒已深病勢困重穴脉肘骨取之方有按之則無於臍中用蔥熨法或灸艾三五百壯以來手足不溫者不可治也守眞曰前三日三陽病在表故當汗之後三日三陰病在裏故當下之六經傳受皆是熱證非有陰寒之病也素問云傷寒未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已由此言之守眞之說正合素問肱書失之遠矣又如身冷脉微陽厥極深一證肱書云病人身冷脉沉細而疾或時鄭聲指甲面色青黑陰毒

已深若服涼藥則渴轉甚躁轉急須急服辛熱之藥如
得手足溫更服前熱藥助之若陰氣散陽氣來卽漸減
熱藥而調之守眞曰傷寒下後熱不退畜熱在內陽厥
極深以至陽氣怫鬱不能營運於身表四肢以至遍身
清冷若急下之殘陰暴絕陽氣後竭而立死不下亦死
此際當以涼膈散或解毒養陰退陽但欲畜熱漸散則
心胸復暖脉自漸生至於脉復有力方可三一承氣湯
下之守眞復慮熱有兩感說復以素問證之曰亢則害
承乃制此則正謂陽厥極深不能營運於四肢以至身

冷脉微也此略舉一二端耳餘者之謬自可觸類夫肱
書暴於當世亦一代之名醫其誤謬猶若是況其餘碎
雜不經之說何可盡信至論小兒如閻孝忠曰凡小兒
瘡疹當乳母慎口不可令饑及受風冷歸腎變黑而難
治春夏病爲順秋冬病爲逆冬月腎旺盛寒多歸腎變
黑若妄下之則內虛多歸於腎此則直以瘡疹爲寒守
真云閻孝忠不詳錢氏本方斑疹黑陷牛李膏百祥丸
寒藥下之多獲痊不救必死爲熱豈不明哉經云諸痛
痒瘡瘍皆屬心火及斑瘡黑陷無不腹滿喘急小便赤

澁不通豈非熱極使然耶此閻孝忠所以失錢氏之意也守真如此分別可謂醫者之龜鑑也學者當詳其說無妄謂傷寒有陰毒之證便投姜附之藥使實實虛虛損不足益有餘以此誤人不亦冤哉每觀乎城隍公序曰譬如宵行冥冥迷路不知其往遇明燈炬火正路昭然此醫鑑之所作也然世俗惡寒好熱蓋亦有說守真云病勢輕微以熱藥強切開發誤中而獲効者有矣如中酒有熱毒而復飲熱酒以投之令鬱結得開而氣液宣通此謂以熱治熱亦有痊者世俗惑於病輕而易痊

謂大疾亦然殊不知不中則反爲害也熱病以熱藥治之者譬如驕主得佞臣縱恣禍及滅亡更不覺佞臣之惡惟其同好之可樂使熱勢轉甚以至陽厥身冷脉微反陽爲陰雖死不悟至於諸熱變證十損八九莫不皆然也如下利不止瘀熱在裏若使火艾熨烙無不悅者也此世俗好寒惡熱所以滋肱書之失也又守真去病勢熱甚而依法治之不退者或失寒涼或因失下或熨烙熏灸使熱極而妄爲陽厥切不可用銀粉巴豆性熱大毒熱燥丸藥下之反耗損陰氣而衰竭津液使熱勢

轉甚而懊懣喘滿結胸腹痛下利不止血溢血泄或爲
淋閉驚狂譫妄熱証蜂起不可勝舉由此爲瘕癥堅積
之疾誤人必多然則世情亦不知醫者之過未盡究守
真之奇效嘗聞守真之言曰正治者以寒治熱以熱治
寒病証輕微可如此治之若病重危則當從反治之法
其反治者亦名從治蓋藥氣從順於病氣也是故以熱
治熱以寒治寒是謂反治以熱治熱者非謂病氣熱甚
而更以熱性之藥治之本謂寒性之藥反佐而服之蓋
謂病氣熱甚藥氣寒甚拒其藥寒則寒攻不入寒熱交

爭則其病轉加也故用寒藥反熱佐而服之令藥氣與病氣不相忤其藥本寒熱服下咽之後熱體既消寒性乃發由是病氣隨愈餘皆倣此然正治之法猶君刑臣過逆其臣性而刑之故病熱不甚治之以寒逆其病氣而病自愈矣反治之法猶臣諫君非順其君性而以悅之其始則從其終則逆可以諫君去其邪而歸於正王冰曰病水猶人火火得草則熯得木則燔得水而滅病火猶救龍火然濕而熯得水而燔以人火不繞逐之則其火自滅耳此謂良醫之治法也夫逆治從治皆是違

性之藥病人豈有不惡者是藥病相爭其氣所以得固也然十救其十亦不爲醫之功以謂人之有命也如身冷脉微終不省畜熱在內設以涼膈解毒之藥調治無有不惡又如患形不至有經年終不曉瘥熱在裏設以承氣寒藥下之無有不畏雖得痊愈尙不免於畏惡病勢大藥力小而致死者亦不知杯水救車薪之火爲非只指爲用涼藥之過此二者無他存於世人是非不明而惡寒好熱也

論脉證

活人書陰毒脉疾七至八至以上疾不可數者正是陰
毒已深也六脉沉細而疾尺部斷小寸口脉或大若誤
服涼藥則渴轉急有此之證者便急服辛熱之藥一日
或二日便安若陰毒漸深其候沉重四肢首冷腹痛轉
甚或咽喉不利心下脹滿結硬燥渴虛汗不止六脉但
沉細而疾一息七至以來有此證者速於氣海關元二
穴灸三二百壯以手足和煖爲効仍兼服正陽散

守真云然旣脉疾至七至八以上疾不可數者正是陽
熱極甚之脉也世俗妄傳陰毒諸證以素問驗之皆陽