

本草從新

乾

斗店士訂

新編本草

重校本州
逆新

王麟書



原序

余先世藏書最夥凡有益於民用者購之尤亟以故岐黃家言亦多海內希見之本余自髫年習制舉業時即旁覽及焉遇有會意輒覺神情開滌於是盡發所藏而精繹之迄今四十年矣夫醫學之要莫先於明理其次則在辨證其次則在用藥理不明證於何辨證不辨藥於何用故拙著醫學十種其一曰一源必徹其二曰四診須詳於經義病情必斟酌羣言而期於至當也而又念天之生藥凡以濟斯人之疾苦者也有一病必有一藥病十變藥亦十變能精悉其氣味則千百藥中任舉一二種用之且通神不然則岐多而用眩凡藥皆可傷人況於性最偏駁者乎且來註本草者古今以下代有增訂而李氏綱目為集大成其徵據該洽良足補爾雅詩疏之缺而以備醫學之用或病其稍繁踵之者有繆氏之經疏不特著藥性之功能且兼言其過為其中多所發明而西昌喻嘉言頗有異議最後新安汪氏祖述二書者備要一編卷帙不繁而採輯甚廣宜其為近今贈灸之書也獨惜其本非岐黃家不臨證而專信前人雜採諸說無所折衷未免有承誤之失余不揣固陋取其書重訂之因仍者半增改者半旁摭舊文參以涉歷以擴未盡之言書成名曰本草從新付之剞劂庶幾切於時用而堪羽翼古人矣乎其數種當次第刊布與有識者商之

乾隆丁丑歲三月上巳日漱水吳儀洛遵程書於硤川之利濟堂

本草從新凡例

一註本草者當先註明其所以主治之由與所以當用之理使讀之者有義味可咀嚼也茲集藥性病情互相關發庶便資用若每處皆釋則重複煩瑣反生厭瀆故前後間見或因藥論辨讀者彙觀而統會之可也

一上自神農本草經以至李氏綱目俱選有收載自綱目以後收載絕少如燕窩之類用治甚多從前俱為失收茲集俱為增入

一自古本草以至近今本草俱有是名而今並無是藥者如預知子之類俱為削去

一藥品主治諸家析言者少統言者多如治痰之藥有治溼痰者有治燥痰者諸書第以除痰概之頭痛之藥有治內傷頭痛者有治外感頭痛者諸書唯言治頭痛而已此皆相反之證未可混施舉此二端其餘可以類推矣又止言某病宜用而不言某病忌用均屬闕略茲集並加詳註庶無貽誤

一每藥先辨其氣味形色次著其所入經絡乃為發明其功用而以主治之證具列於後其所以主治之理即在功用之中不能逐款細註讀者詳之

一徐之才曰藥有宣上行日宣下通補瀉滯滑燥濕即潤輕重十種是藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而

詳之則靡所失遺矣今為分闡以標於本藥之上此十劑也陶隱居多寒熱二劑茲不具述然本集燥劑即陶氏之熱劑而通劑乃徐氏之燥劑也

一藥品主治已註明某臟某腑者則不更言入某經絡以重複無用也

一陰陽升降浮沈已詳於藥性總義中故每品之下不加重註

一採用諸書悉標其名氏使知為先哲名言有司考據也間有刪節數行數句者以限於尺幅也有增改數句數字者務暢其文義也其間廣搜博採義圖貫通取要刪繁詞歸雅飭庶幾爽觀者之心目云爾

一凡假藥不可不辨如花草子偽沙苑蒺藜香藥偽枳實枳殼之類始則以偽亂真漸至真者絕少數百年來從無

一人起而指摘之者此類甚多茲集俱正其誤

一同是藥名而力量厚薄懸殊性味優劣迥別如野白朮與種白朮并江西白朮之類至肉桂中洋桂黃連中新山連更害人之尤者也茲集俱細為分別

一本藥而雜別種在內用者即不能取效如肆中柴胡夾雜白頭翁小前胡遠志苗丹參等於內不細為揀去不唯無益而反有害矣亦斷不可不正之

一藥品修治必須如法今肆中熟地黃用煮兔絲餅加麩之類製治非方斷不可用俱為正之

一凡可以救荒者收載稍繁以其有裨於生成之實用也

一養生與治病食物之宜否關係非細故收載不厭其繁

本草從新

藥性總義

凡酸屬木入肝苦屬火入心甘屬土入脾辛屬金入肺鹹屬水入腎此五味之義也

凡青屬木入肝赤屬火入心黃屬土入脾白屬金入肺黑屬水入腎此五色之義也

凡酸者能瀦能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能_音軟堅淡者能利

竅能滲泄此五味之用也

凡寒熱溫涼氣也酸苦甘辛鹹淡味也氣為陽味為陰氣無形而升故為陽味有質而降故為陰氣厚者為純陽薄為陽中之陰味厚者

為純陰薄為陰中之陽氣薄則發泄厚則發熱陽氣上行故氣薄者能發熱味厚則泄薄則通陰味下行故味厚者能通利

甘發散為陽酸苦涌湧同泄為陰斗故甘緩故發肌表酸收苦泄故為吐瀉鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽輕清升浮為陽重濁沉降為陰

清陽出上竅本乎天者親上上竅七謂耳目口鼻濁陰出下竅本乎地者親下下竅二謂前後二陰清陽發腠理腠理肌表也陽升故濁陰走五臟陰受

五臟故故清陽實四肢四肢為諸陽之本故清陽實之濁陰歸六腑六腑傳化水穀此陰陽之義也

凡輕虛者浮而升重實者沉而降味薄者升而生象氣薄者降而收象氣厚者浮而長象味厚者沉而藏象味平者

化而成燥氣厚味薄者浮而升味厚氣薄者沉而降氣味俱厚者能浮能沉氣味俱薄者可升可降酸鹹無升平甘

無降寒無浮熱無沉此升降浮沉之義也李時珍曰升者引之以鹹寒則沉而直達下焦沉者引之以酒則浮而上

根之在土中者半身以上則上升半身以下則下降雖一藥而根梢各別用之或差服亦罔效

凡質之輕者上入心肺重者下入肝腎中空者發表內實者攻裡為枝者達四肢為皮者達皮膚為心為骨者內行

臟腑枯燥者入氣分潤澤者入血分此上下內外各以其內相從也

凡色青味酸氣臊臊為木氣所化性屬木者皆入足厥陰肝足少陽膽經肝與膽相表裡膽為木色赤味苦氣焦焦為火氣所化性屬火



者皆入手少陰心手太陽小腸經心與小腸相表裏心為丙火色黃味甘氣香性屬土者皆入足太陰脾足陽明胃經脾與胃相表裏胃為戊土脾為己土色白味辛氣腥性屬金者皆入手太陰肺手陽明大腸經肺與大腸相表裏大腸為庚金肺為辛金色黑味鹹氣腐腐為水性屬水者皆入足少陰腎足太陽膀胱經腎與膀胱相表裏膀胱為壬水腎為癸水凡一臟配一腑也十二經中惟手厥陰心包絡手少陽三焦經無所主其經通於足厥陰少陽厥陰主血諸藥入厥陰血分者併入心包絡少陽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦命門相火散行於膽三焦心包絡故入命門者併入三焦此諸藥入諸經之部分也

人之五臟應五行金木水火土子母相生經曰虛則補其母實則瀉其子又曰子能令母實如腎為肝母心為肝子故入肝者併入腎與心肝為心母脾為心子故入心者併入肝與脾心為脾母肺為脾子故入脾者併入心與肺脾為肺母腎為肺子故入肺者併入脾與腎肺為腎母肝為腎子故入腎者併入肺與肝此五行相生子母相應之義也

凡藥各有形性氣質其入諸經有因形相類者如連翹似心而入心為枝有因性相從者如潤走血分燥者入氣分者視下有因氣相求者如氣香入脾氣有因質相同者如頭入頭幹入身枝入股皮行皮又自然之理可以意得也有相須者同類而不可離也如黃柏知母破為使者我之佐使也惡者奪我之能也畏者受彼之制也反者兩不可合也殺者制彼之毒也此異同之義也

肝苦急急食甘以緩之肝為將軍之官其志怒其氣急則自傷反為所肝欲散急食辛以散之以辛補之以酸瀉之木不宜鬱故欲以辛散之顯其性者為補逆其性者為瀉心苦緩急食酸以收之心藏神其志喜喜則氣緩而心欲更急食性者為瀉肝喜散而惡收故辛為補而酸為瀉脾苦瀉急食甘以緩之脾為倉廩之官其志思其氣緩則自傷反為所脾欲散急食辛以散之以辛補之以酸瀉之脾為運化水穀制水為事濕勝則脾欲緩急食甘以緩之用苦瀉之以甘補之脾貴充和溫厚其性欲緩故宜食甘以緩反傷脾土故宜食苦以燥之脾欲緩急食甘以緩之用苦瀉之以甘補之脾喜甘而惡苦故苦為瀉而甘為補也

肺苦燥上逆急食苦以泄之肺主氣行治肺之令氣病則上肺欲收急食酸以收之用酸補之以辛瀉之肺應秋氣宜散故酸收為補辛散為瀉腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也腎為水藏藏精者也陰病者苦燥故宜能開腠理致津液者以辛能通氣也水中有之腎欲堅宜食苦以堅之腎主閉藏氣貴周密故也若能堅故為補此五臟補瀉之義也腎欲堅宜食苦以堅之

酸傷筋酸走筋過則辛勝酸辛為金味故苦傷氣苦從火化故傷肺氣火尅金也又如陽氣性升鹹勝苦鹹為小味苦口按氣為苦傷而用鹹勝之此自五行相剋之理若以辛助金而以甘泄苦亦是捷法蓋氣味以辛甘為陽酸苦鹹為陰陰勝者剋之以陽陽勝者剋之以陰何非勝復之妙而其中宜否則在乎用之權變耳甘傷肉酸勝甘酸為木味故辛傷皮毛辛能散氣苦勝辛苦為火味故鹹傷血鹹從水化故傷心血水勝鹹甘為土味故勝甘勝土之甘故辛傷皮毛故傷皮毛苦勝辛勝金之平鹹傷血火也食鹹則渴傷血可知甘勝鹹勝水之鹹

此五行相剋之義也

辛走氣氣病無多食辛五味論曰多食之令人鹹走血血病無多食鹹血得鹹則凝結而不流五苦走骨骨病無多食苦苦性沈降陰也骨屬腎亦陰也骨得苦則沈陰甘走肉肉病無多食甘甘能緩中善能脹滿五味論曰酸走筋筋病無多食酸酸能收縮筋得酸則縮五味論曰此五病之所禁也

多食鹹則脈凝泣凝而變色水能尅火故病在心之脈與多食苦則皮槁而毛拔火能尅金故病在肺之皮多食辛則筋急而小枯金能尅木故病在肝之筋多食酸則肉脈胝音而唇揭脈皮厚也手足胼胝之謂木能尅土故病多食甘則骨痛而髮落土能尅水故病在腎之骨與此五味之所傷也

風淫於內治以辛涼佐以甘苦以甘緩之以辛散之風為木氣金能勝之故治以辛涼過於辛恐反傷其氣故佐以甘苦勝辛甘益氣也木性急故以甘緩之風邪勝故以辛散之熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之熱為火氣水能勝之故治以鹹寒佐以甘苦勝酸所以防酸收之熱鬱於內而濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之濕為土氣燥能除之故治以苦熱酸從木不解者以苦發之火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之相火畏水也故宜治以鹹淡以苦燥之者若從火化也以淡泄之火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之散火故用以為佐酸收苦發義與上文熱淫之者淡能利竅也

本單從新 總義

酸收之熱鬱於內而濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之

不解者以苦發之

從火化也以淡泄之

火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之

散火故用以為佐酸收苦發義與上文熱淫之者淡能利竅也

酸收之熱鬱於內而濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之

不解者以苦發之

從火化也以淡泄之

同燥淫於內治以苦溫佐以甘辛之苦下之燥為金氣火能勝之治以苦溫苦從火化也佐以甘辛木受金傷以甘
寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之寒為水氣土能制水熱能勝寒故治以甘熱甘從土
苦燥急食辛以潤之堅欲堅急食化熱從火化也佐以苦辛等義如藏氣法時論曰腎
苦以堅之用苦補之鹹瀉之也 此六淫主治各有所宜也

凡藥須俟製培畢然後秤用不得生秤濕潤藥皆先增分兩燥乃秤之

凡酒製升提薑製溫散入鹽走腎而輕堅用醋注肝而收斂童便除劣性而降下米泔去燥性而和中乳潤枯生血

蜜甘緩益元陳壁土藉土氣以補中州麪煨麴製抑酷性勿傷上膈黑豆甘草湯漬並解毒致令平和羊酥豬脂塗

燒成漆骨容易脆斷去穰者免脹去心者除煩此製治各有所宜也本草所謂黑豆皆黑大豆也蘇頌曰繫小

大豆中之較小者非世俗所稱馬料豆也世俗所謂馬料豆即櫛豆也櫛豆性溫熱味滯劣乃豆中最下之品以其

野生價最賤北方甚多故銀馬用之蓋凡豆皆可作馬料豆莫有如此豆之價廉也○今藥肆中棗何首烏不用黑

大豆而用櫛豆甚謬並有將煮過首烏之櫛豆偽充淡豆豉尤屬可笑○市醫每有以櫛豆皮加入

煎劑者不知黑大豆之皮有可用櫛豆之皮無可用也因時珍混註櫛豆即小黑豆以致後人多誤

用藥有宜陳久者收藏高燥處又必時有宜精新者如南星半夏麻黃大黃木賊椶櫚芫花槐花荊芥枳實枳殼橘

皮香樂佛手柑山茱萸吳茱萸蕤蒿蛤蚧沙糖壁王秋石金汁石灰米麥酒醬醋茶薑芥艾墨蒸餅麴諸膠之類

皆以陳久者為佳或取其烈性減或取其火氣脫也凡煎向膠鹿膠等止宜微火令小沸不得過七日若日數多火

傷陰也○煎膏子亦宜微火并不可久煎○陰火有火之人一應藥餌食物最忌煎炒修合丸子不惟無益反至助火

宜將藥切絕薄片子蒸爛熟搗為丸若用火製焙不但不能治病反致發火傷陰舊疾必更作也 餘則俱宜精新若

陳腐而欠鮮明則氣味不全服之必無效唐耿漳詩云朽藥誤新方正謂是矣此藥品有新陳之不同用之貴各得

其宜也

卷一 草部

人參 珠兒參 黨參 土人參 西洋人參 北沙參 空沙參 甘草

黃精 萎蕤 黃耆 野白朮 種白朮 蒼朮 桔梗 天麻

秦光 柴胡 前胡 獨活 羌活 防風 升麻 細辛

遠志 金毛狗脊 淫羊藿 巴戟天 瑣陽 肉蓯蓉 白芨 三七

地榆 丹參 元參 苦參 龍膽草 黃連 胡黃連 黃芩

紫草 知母 貝母 白頭翁 白前 白微 白茅根 白鮮皮

延胡索 落得打 開金鎖 冬蟲夏草 錦地羅 水仙根 山薑類五十四種

卷二 草部

當歸 白芍藥 芎藭 牡丹皮 澤蘭 馬蘭 鬱金 薑黃

蓬萊蓬 荆三稜 香附 木香 砂仁 白豆蔻 草豆蔻 草果

肉豆蔻 破故紙 益智子 蛇床子 萹荑 良薑 藿香 白芷

藁本 香蒿 荆芥 紫蘇 雞蘇 薄荷 甘松香 山柰

卷三 草部

爛醋草 茉莉花 芳草類三十四種 鱧腸 麥門冬 甘鞠花 穀精草 草決明

生地黃 乾地黃 熟地黃 木賊草 麻黃 刺藜藜 沙苑藜藜 羌蔚 夏枯草 青蒿

決明子 木賊草 麻黃 刺藜藜 沙苑藜藜 羌蔚 夏枯草 青蒿

連翹 紫花地丁 漏蘆 惡貫 大小薊 馬鞭草 劉寄奴 紅花

王不留行 瞿麥 篇蓄 車前子 燈芯 地膚子 久葵子 海金沙

茵陳 葶藶子 太青 青黛 蘆根 稀莖草 旋覆花 紫菀

欵冬花 牛膝 續斷 胡盧巴 艾葉 木棉 雞冠花 元寶草

雪裡青 萬年青 白米飯草 淡竹葉 耆實 箬 芭蕉根 苧麻根

萱草 石龍芮 狗尾草 敗醬 薇銜 蠶寶 石龍芻 酸漿

鼠麴草 濕草類六十五種

卷四 草部

附子 草烏頭 白附子 天南星 半夏 常山 藜蘆 大戟

甘遂 商陸 芫花 續隨子 牽牛 蓖麻子 貫眾 射干

蚤休 玉簪 大黃 蘭茹 天名精 山慈姑 茵芋 莽草

仙茅 萹耳 木鼈子 鳳仙子 土連翹 煙毒草類三十種

卷五 草部

何首烏 菟絲子 覆盆子 五味子 天門冬 百部 馬兜鈴 桔萸仁

天花粉 王瓜子 白薇 山豆根 金銀花 薔薇根 土茯苓 萹解

防己 木通 通草 天仙藤 葛根 茵草 紫葳花 威靈仙

釣藤鈎 使君子 旋花 雀梅葉 蔓草類二十八種

卷六 草部

澤瀉 石菖蒲 蒲黃 水萍 海藻 海帶 昆布 水草類七種

石斛 骨碎補 石葦 金星草 景天 地錦 石草類六種

海苔 卷柏 馬勃 苔類三種

卷七 木部

黃柏 槐實 苦楝子 秦皮 檉根白皮 椴櫚 沒石子 辛夷

厚朴 皂莢 皂莢刺 肥皂莢 水楊枝葉 西河柳葉 榆白皮 沒藥

杜仲 合巖皮 蕪荑 烏柏木根皮 蘇木 乾漆 蘆薈

巴豆 喬木類二十四種

卷八 木部

柏子仁 側柏葉 松脂 杉材 肉桂 桂心 桂枝 訶黎勒

沉香 丁香 白檀香 紫檀香 降真香 烏藥 乳香 海桐皮

血竭 楓香脂 安息香 蘇合香 龍腦香 樟腦 阿魏 大風子

胡桐淚 香木類二十五種

卷九 木部

桑根白皮 乾桑葉 乾桑椹 楮實 枳實 枳殼 梔子 乾桑核 酸棗仁

蕤仁 山茱萸 郁李仁 女貞子 五加皮 枸杞子 金櫻子 地骨皮

石楠葉 蔓荊子 木槿 木芙蓉 狗骨 南燭 枸橘葉 山茶花

密蒙花 八角金盤 柞木 荆港 灌木類二十八種

竹瀝 竹筴 竹葉 天竹黃 苞木類四種

琥珀 茯苓 茯神 豬苓 雷丸 桑寄生 寓木類六種

卷十 果部

杏仁 巴旦杏仁 烏梅 桃仁 栗 大棗 五果類六種

梨 柿 木瓜 山楂 橘皮 青皮 香櫟 香櫟

花紅 枇杷葉 梅梅 石榴皮 銀杏 胡桃 榛 山果類十五種

荔枝核 龍眼肉 橄欖 榧子 海松子 檳榔 大腹皮 枳椇子

落花生 夷果類九種

川椒 秦椒 胡椒 吳茱萸 茶 味類五種

瓜蒂 西瓜 甘蔗 白沙糖 紫沙糖 蘇類五種

蓮子 石蓮子 蓮蕊鬚 藕 荷葉 菱 藕節 芡實

芋蕒 慈菇 水果類十種

卷十一 菜部

韭 葱白 薤 大蒜 薑薑 白芥子 蔓菁子 菜服子

菜服 生薑 薑汁 薑皮 煨薑 乾薑 黑薑 胡荽

大茴香 小茴香 胡蘿蔔 水芹 旱芹 蓬蒿菜 白菜 葷辛類二十三種

菠薐菜 薺菜 莧菜 馬齒莧 生菜 高苣 蒲公英 翹搖

萹菜 羊蹄 菘菜 黃瓜菜 魚腥草 蕨 芋 土芋

山藥 甘藷 百合 竹筍 柔骨二十種 胡瓜 絲瓜 藤菜類七種

茄子 壺盧 冬瓜 南瓜 越瓜 水菜類五種

茭白 紫菜 海粉 石花菜 龍鬚菜 芝栢類四種

木耳 香蕈 磨蒜草 雞楨 芝栢類四種

卷十二 穀部

胡麻 大麻仁 小麥 浮小麥 大麥 穬麥 蕎麥 野麥

糯米 粳米 秈米 麻麥稻類十一種 粟 秫 稷子 蜀黍 玉蜀黍

稷 黍 梁 粟 秫 稷子 蕒 薏苡仁 御米殼

菰米 東廩子 蓬草 茵草米 薈草子 稗 蕒 蕒子 玉蜀黍

稷粟類十六種

黑大豆 黃大豆 白豆 赤小豆 綠豆 豌豆 蠶豆 豇豆

白扁豆 稽豆 刀豆 藜豆 菽豆類十二種 蒸餅 麵筋 麥粉

淡豆豉 大豆黃卷 豆腐 陳廩米 粥 蒸餅 麵筋 麥粉

神麴 紅麴 麥蘖 穀芽 飴糖 醬 醋 酒 造釀類

十六種

卷十三 金石部

金 自然銅 銅青 鉛 鉛丹 密陀僧 古文錢 鐵 金類八種

雲母 白石英 紫石英 玉類三種

硃砂 水銀 輕粉 銀珠 雄黃 石膏 滑石 赤石脂

禹餘糧 爐甘石 無名異 鍾乳 石炭 石灰 海石 陽起石

慈石 代赭石 空青 石膽 礬石 砒石 青礬石 花蕊石

石燕 石蟹 石類二十六種 凝水石 元精石 朴硝芒硝 元明粉 礞砂 礞砂

食鹽 戎鹽 凝水石 元精石 朴硝芒硝 元明粉 礞砂 礞砂

石鹵黃 白礬 綠礬 硝石 鹵石類十二種

卷十四 水部

立春雨水二節內水 驚蟄春分清明穀雨四節內水 小滿水 梅雨水

重午日午時水 神水 立秋處暑白露秋分四節內水 寒露水 霜降水

液雨水 大雪冬至小寒大寒及臘日水 明水 露水 霜 臘雪

冰 天水類十六種 井泉水 醴泉 玉井水 乳穴水 溫泉

潦水 半天河水 流水 地漿 百沸湯 蓋水 生熟湯 甌氣水

阿井水 山巖泉水 海水 地漿 百沸湯 蓋水 生熟湯 甌氣水

銅壺滴漏水 地水類十七種

卷十五 火土部

桑柴火 炭火 蘆火竹火 燈火 燈花 艾火 神鍼火 火鍼

燧火 陽火陰火 火類十種 伏龍肝 東壁土 墨 釜臍墨 百草霜 梁上塵

白堊 黃土 伏龍肝 東壁土 墨 釜臍墨 百草霜 梁上塵

鱈殘魚

金魚

有鱗類十八種

鯉魚

鰻鯢

鱖魚

鱖魚

海螺蛸

海蛇

鰕

海鰕

海馬

河豚

帶魚

鱈魚翅

鱖鱖

鱖鱖魚

海參

無鱗類十五種

龍骨

龍齒

鮫鯉

蛤蚧 龍類四種

蛇蛻

蚺蛇膽

白花蛇

烏梢蛇 蛇類四種

龜板

鼈甲

蟹 龜鼈類三種

牡蠣

蛤粉

蚌粉

蜆粉 蜆肉

真珠

石決明

蛭

魁蛤

淡菜

田螺

螺蛸

海螵

吐鐵

江珧柱

西施舌

利殼芥

蛤蚌類十六種

卷十八

人部

髮

牙齒

人中黃

金汁

人中白

童便

秋石

乳汁

口水

口津唾

人氣

初生臍帶

人胞

人骨 十四種