

卷一

婦人良方

婦人良方序

病一也而婦人爲難醫一也而識病爲難夫病多始於七情遂古之初性靜情逸精神純暢每治於未病之先治之以不治也以故藥不試而躋上壽者比比迨乎後世恣情縱欲精神耗而元氣索病道日多而醫効日尠况婦人女子之性陰濁勝而陽明微喜怒哀樂發而中節者寡其爲病常浮於男子什九欲診問以識所因亦誠難矣吳郡立齋薛君雅好岐黃素難之書每爲人治病察色辨脈變藥立方增除橫出優游容與俟其自愈不示功不計程期在必起時精絕於醫者不能及尤旁通外科女科之指間取臨川陳良甫所著婦人良方一帙爲之補註附以治驗示余讀之見其發揮經絡揆度陰陽網羅百病凡婦人症最人所難識者彬彬可觀蓋薛君生平精力不暇妄費坐臥

行住須臾不離。嗚呼斯亦觀其深矣。業老當自得之。
嘉靖丁未冬十月既望秀水石山沈謚譔

校註婦人良方凡例

一各論有重複闕畧悉遵素難及歷代名醫治法增減庶灼見本症病因不致紛雜難曉

一各論有陳無擇熊鰲峯二先生評論治法去繁就簡併人本論以便觀覽

一諸治驗原隨方者悉從其舊若詞義重複者刪之以便覽閱傷寒之症反覆變遷命係毫髮須熟讀仲景等書專為一科庶無博而不精之誤

一製藥之法當因病制宜本集所云未備不錄恐執泥也

一各方有合大劑者今減作小方庶得臨症損益量病加減其有常服者悉仍舊

一十二卷首論妊娠所禁之法當為遵守其所用之藥不可輕

一補遺第二十四卷各卷已備不錄今補齒唇等一十四症方論足成其卷

一芍藥之性味酸寒產後用之於大補八珍等湯內以酒拌炒用無妨凡屬脾胃虛寒虛弱面色痿黃者亦宜酒拌炒用

補寒文

凡例畢

補氣血

補以助陽

冷補育刺無對照

才至因不姓餘

各補育重慶關

刻指誠人

校計婦人良方用藥宜禁

各症詳見本門復錄首卷特以示急用也

一通經丸若脾胃無虧暴怒氣逆或生冷所傷陰血凝滯月經不通者宜暫用之若脾胃虛弱不能生血者宜用六君當歸若因脾胃鬱火內耗其血者宜用歸脾湯若因肝脾鬱怒氣血傷而月經不通者宜用加味歸脾湯若因肝脾虛熱血傷而月經不通者宜用加味逍遙散

方見本門後做此

一艾附丸若脾胃虛寒陰血不足氣逆發熱月經不調或胎氣不成者暫宜用之若脾腎虧損陰虛發熱月經不調或崩漏帶下或便血吐衄小便淋瀝或晡熱內熱寒熱往來或盜汗自汗不時候熱宜用六味地黃丸若兼脾氣不足飲食少思者佐以六君子湯

一四物湯若脾經血燥發熱或月經不調宜暫用之若因脾經

虛熱肝經怒火所致宜用四君子佐以加味逍遙散若因脾經氣虛血弱兼晡熱內熱宜用八珍湯加柴胡丹皮若因元氣下陷而致諸症宜用補中益氣湯

人參橘皮湯若胎前氣痞痰滯作嘔不食者宜暫用之若脾胃氣虛胸膈痞脹痰停作嘔飲食少思者宜用半夏茯苓湯若因怒動肝火尅制脾土而致前症者宜用六君子加柴胡山梔枳殼脾胃虛寒者用六君子加木香砂仁內半夏治脾胃虛寒諸症尤當用

紫蘇順氣飲若胎動不安元氣無虧者宜暫用之若因脾氣虛弱者宜用六君子加紫蘇枳殼鬱結傷脾者宜用四君子加柴胡山梔蘇梗鬱怒傷肝脾者宜用六君子加柴胡黃芩枳殼

○
一四物膠艾湯。若內熱胎痛下血不止者。宜暫用之。若因肝經風熱而下血者。宜用防風黃芩丸。若因肝火血熱。宜用加味逍遙散。若因脾經鬱火。宜用加味歸脾湯。若因脾氣虛陷。宜用補中益氣湯。倍加升麻柴胡。若因事下血者。宜用八珍湯加膠艾。

△
○
一黃芩白朮二味。爲安胎之藥。若脾胃蘊熱。中氣無虧者。暫宜用之。凡屬脾胃虛痞。飲食少思。或泄瀉嘔吐。面色痿黃。肢體倦怠者。宜用六君子湯。

○
一達生散。若厚味安逸者。宜用。若芻蕘勞役者。不宜用。

一妊娠腹痛。須驗其面赤舌青者。此胎已死。用平胃散加朴硝。

三錢化下之。下後隨用八珍大補等湯調補之。若唇口俱青。吐出痰沫者。子母俱死也。若面舌俱青者。母死子活。產下死。

一 小續命湯若外中風邪腰背反張筋脈痠癢者宜暫用之若產後失血過多陽火熾盛虛熱生風者宜用八珍湯加釣藤丹皮如不應當用四君子湯加當歸丹皮釣藤若陽氣脫陷者宜用補中益氣湯如不應急加附子氣血虛敗者宜用十全大補湯如不應急加附子亦有生者

一 澤蘭湯若產後惡露腹痛胸滿少氣宜用之若體倦面黃食少少寐而惡露不止宜用加味歸脾湯若氣血虛損而惡露上攻先用失笑散後用八珍湯禁用黑神散奪命丹之類一產後口鼻起黑氣鼻衄者是胃氣虛敗而血滯也急用一味參蘇飲多有生者

婦人良方目錄

卷之一

調經門

○月經序論第一

精血篇第二

產寶方序論第三

王子亨方論第四

月水不調方論第五

○月經不通方論第六

養生必用論病第七

○室女月水不通方論第八

室女經閉成勞方論第九

血枯方論第十

△月水不利方論第十一

△月水行止腹痛方論第十二

15

△月水不斷方論第十三

17

△殺血心痛方論第十四

18

△暴崩下血方論第十五

19

○帶下方論第十六

21

崩中漏下生死脈方論第十七

27

白濁白淫方論第十八

天癸過期方論第十九

血分水分腫滿方論第二十

衆疾門

產寶方論第一

博濟方論第二

寇宗奭論第三

通用方序論第四

卷之三

衆疾門

中風諸症方論第一

中風角弓反張方論第二

中風口禁方論第三

中風不語方論第四

風痺手足不隨方論第五

中風自汗方論第六

筋脈痠癢方論第七

新附

虛風顫振方論第八

新附

風寒臂痛方論第九

賊風偏枯方論第十

偏風口喎方論第十一

血風心神驚悸方論第十二

失血過多心神不安方論第十三

風邪顛狂方論第十四

飛尸血厥方論第十五

卷之四

衆疾門

血風肢體骨節疼痛方論第一

血風白虎歷節走疰方論第二

血風癰癰瘙痒方論第三

虛風頭目眩暈方論第四

血風頭痛方論第五

頸項強痛方論第六

腰痛方論第七

腰脚疼痛方論第八

風邪脚氣方論第九

卷之五

衆疾門

勞瘵各疰方論第一

二十四種蒸病論第二新附

骨蒸勞方論第三

血風勞氣方論第四

冷勞方論第五

卷之六

衆疾門

熱勞方論第一

客熱方論第二

寒熱方論第三

○寡婦寒熱如瘧方論第四

○惡寒方論第五

血風煩悶方論第六

腹中瘀血
作痛

血風攻脾不食方論第七

△○夢與鬼交方論第八

傷寒傷風方論第九

○熱入血室方論第十

咳嗽方論第十一

○咳嗽用溫藥方論第十二

勞嗽方論第十三

喘滿方論第十四

風痰積飲咳嗽方論第十五

心胸嘈雜方論第十六

卷之七

衆疾門

嘔吐方論第一

霍亂方論第二

翻胃吐食方論第三

血膈方論第四

鼻血方論第五

吐血方論第六

瘀癖諸氣方論第七

疝瘕方論第八

八瘕方論第九

腹中瘀血方論第十

瘕瘕方論第十一

食瘕方論第十二