

長樂陳修園

卷拾陸本

時方妙用

望色

五臟平脉

辨聲

男女異脉

尚症

無病經脉

切脉

脉分四時

七怪脉歌 小兒脉法 中風 虛勞

腫症 噎膈 反胃 痰飲

延陵吉置

時方妙用小引

辛酉歲余罷南宮試蒙

恩試令三輔適夏間大水奉檄勸災恒山以勞違灰
得寒厥證幾死病間自定湯液二服愈時恒山
東北太爲溫瘧患誤于藥者比比余憫之遂于
公餘採時方一百八首韻爲歌括出繕本付刀
圭家按法療治多所全活越明年

制府能謙山先生見而許可曰子之意善矣然
有方而不審其用則不足以活人且以殺人子

盡明方意而廣之。適余丁內艱。弗果。今歲讀禮
在籍。謹體先生壽世壽民意。續成三卷。詳病源
午一百八首中。且余讀靈素宗仲景。向有經方
之注。和者寥寥。偶以時方出紙貴。一時投時好
也。好在此。曷弗導之。以此時方固不遜于經方。
而以古法行之。卽與經方相表裏。亦在乎用之
之妙而已。因顏曰時方妙用。告

嘉慶癸亥立春後一日修園陳念祖題

時古妙用目錄卷一

望色

聞聲

問症

切脉

中風

虛勞

腫症

脹症 壅積 脹

臌脹

噎隔

反胃

卷二

痰飲

咳嗽

喘促

哮症

心腹諸痛

痛風

痛

腰痛

血症

癲狂癩

消渴

傷食

瘧疾

痢疾

時疫

暑症

暴病

頭痛

卷三

瘰癧

眩暈

眼目

耳聾

疝氣

痿

泄瀉

鶴膝風

脚氣

積聚

嘔吐噦

五淋燕閉

遺精

赤白濁

汗症自汗盜汗

怔忡驚悸健忘治同

婦人科

傷寒科

終

時方妙用卷一

關吳統東念祖修園甫著

男元氣道形右學元犀道照靈石全校字

望色一

明堂圖內部十四外部十一。恐倉卒間不能辨也。唯相傳額心鼻脾左頰肝右頰肺頭腎之法簡捷可從。又須審其五色以定五藏之病。肝青肺白心赤脾黃腎黑色周于面者辨其有神無神。色分於部者審其相生相尅。聞淡者病從內生。紫濁者邪自外受。鬱多憔悴病久瘦。

黃山根明亮。須知欲愈之病。環口黑。黎休醫已絕之
腎言難盡。意醫要實心。

經云。赤欲如帶。朱不欲如赭。白欲如鵝羽。不欲如
鹽。青欲如蒼璧之澤。不欲如藍。黃欲如羅。麩。雄黃不
欲如黃土。黑欲如重脰色。不欲如地蒼。青如翠羽者
生。赤如雞冠者生。黃如蠟腹者生。白如豕膏者生。黑
如鳥羽者生。靈樞曰。五色各見其部。察其浮沉。以知
淺深。察其澤夭。以觀成敗。察其散搏。以知遠近。視
色上下。以知病處。精神於心。以知往令。

望色二危候

屍具

絕肉

舌卷及囊縮

絕肝

口不合

絕脾

肌腫唇反

絕胃

髮直

齒枯

絕骨

遺尿

絕腎

手焦

絕肺

面黑直視

目瞑不見

絕陰

目眶陷目系頰

汗出如

珠

絕陽

手撒戴眼

絕太

病後喘瀉

絕脾

目正圓

症

治

吐

沫面赤

面青黑

唇青人中滿

髮與眉衝起

爪甲下肉黑

手掌無紋

臍突

足跌腫

聲如

鼾睡

脈沉無根

面青伏眼

目盲

汗出如油

已上并絕

眉傾

手足爪甲青

或脫落呼罵不休

絕

八日死 眉息回視心絕髮直如麻不得屈伸自汗不止

小腸絕 口冷足腫心絕腹泄利無時脾絕五脊骨

六日死 疼腫身重不可轉側胃絕五耳乾舌腫溺血大便赤

泄肉絕九口張氣出不反肺絕三泄利無度大腸絕齒

乾枯面黑目黃腰欲折自汗腎絕

望色三

舌上津津如常邪尚在表見白胎而滑邪在半表半裏見黃胎而乾燥熱已入於裏見黑胎有二如黑而焦裂硬刺者爲火極似炭之熱胎如黑而有水軟潤

而滑者爲水來尅火之寒胎又藍色爲白色之變盛
寒紫色爲紅色之變爲熱此傷寒症辦法也凡舌腫
脹重舌木舌舌生芒刺舌胎黃燥皆熱甚也凡舌硬
舌強舌短縮舌捲皆危症又陰陽易出舌數寸者死
若沿邊缺陷如鋸齒者不治杜青碧三十六舌繁而
無當不可爲其所惑

聞聲

難經曰聞其五音以知其病以五臟有五聲以合於
五音謂肝呼應角心言應徵脾歌應宮肺哭應商腎

聲應羽是也。然此義深奧，非尋常所能揣測者。今以

古人經驗簡易之法，列戶聲診脈之呻者痛也。言診時之

呻言遲者風也。

劣則塞滯風痰之症聲從室中言此中氣有濕

也。言將終乃復言者，此奪氣也。謂氣不續言未終衣

被不歛言，語罵詈不避視，疎者神明之亂也。狂出言

懶怯，先輕後重，此內傷中氣也。出言壯厲，先重後輕。

是外感邪盛也。摺眉呻吟，苦頭痛也。呻吟不能行起。

腰足痛也。叫喊以手按心，中脘痛也。呻吟不能轉身。

腰痛也。搖頭而呻，以手捫腮，唇齒痛也。行遲而呻者。

腰脚痛也。診時吁氣者鬱結也。紐而呻者腹痛也。形
羸聲啞癆瘵之不治者。咽中有肺花瘡也。暴啞者風
痰伏火。或暴怒吐噤所致也。聲嘶血敗久病不治也。
坐而氣促痰火為哮也。久病氣促危也。中年人聲濁
者痰火也。診時獨言獨語首尾不應思慮傷神也。傷
寒壞病聲啞為狐疝。上唇有瘡更食其藏。下唇有瘡
更食其肚也。氣逆喘息不足以息者虛甚也。平人無
熱短氣不足以息者。也。實者是夢與火也。新病聞呃非
火逆。即寒逆。久病聞呃胃氣欲絕也。大抵聲首清亮。

不異於平時為吉

問症

凡診病必先問是何人。或男或女。或老或幼。或妾婢。童僕。問而不答。必耳聾。須詢其左右。平素何如。否則病久。或汗不致。聾問而懶答。或點頭。皆中虛昏。慣不知人。非暴厥。即久病也。如婦人多中氣。診婦人。必當問月信如何。寡婦血凝滯。兩尺多。皆不可誤斷為胎。室女亦有之。又問其病於何日。日少為新病。實症。居多。日多為久病。虛症。曾食何物。食冰而病。藥用冰煎。若傷胃。食居多。用草菓。山查之類。許傷食。亦宜。

怒勞房欲等事

怒則傷肝勞則內傷元氣房勞則傷腎

及開利之何如

如初起寒發熱惡寒屬外感如初起心腹疼痛及瀉痢等症屬內傷

後變何病如痢

變瘧為難瘧渴飲者為重先喘後吐

今日渴

思飲否

口不飲內無津液少者欲飲為熱老人口乾

不須飲主津液少者欲飲為熱老人口乾

陰極

喜熱喜冷否

喜熱內寒喜冷內熱

口中何味

苦熱鹹寒虛淡脾熱成

疴傷食

思食否

傷食不思食雜症思食為有胃氣則生若絕食為無胃氣則死五味

中喜食何味

喜甘脾弱喜酸肝虛之類

胸中寬否

不寬傷食痰積氣滯之症及

腹中有無痛處否

無痛病不在內主虛有痛處主食積氣滯之類

為大小便如常否

小便秘黃赤為熱清白為寒濁即水泄為濕熱下陷大便秘為實火

疴

疴

五

傷久痢冷下黃赤

足冷煖否

足煖陽症足冷陰症
乍冷乍溫作結屬陽

爲熱下清白寒

大便如常屬虛及平日勞心憂思及素食何物

勞則氣
鬱遲則

氣滯喜食心怒傷肝憂傷肺思慮傷脾種種問法實
恐傷腎素食厚味則生痰厚酒則發熱

爲活人之捷徑

切脉

内经分配脏腑

左寸

心
膻中

左关

肝
膈

左尺

肾
腹中

右寸

肺
胸中

右关

脾
胃

右尺

肾
腹中

王叔和分配脏腑

左寸

心
小肠

左关

肝
胆

左尺

肾
膀胱

右寸

肺
大肠

右关

脾
胃

右尺

命门
三焦

李濒湖分配脏腑

左寸

心
膻中

左关

肝
膈

左尺

肾
膀胱

膈