



予年已七十有五矣幼承庭訓長從師遊清夜自思克己
多疎固對聖賢而懷慚質父師而多疚者也復不能工利
舉之文干青雲而直上以爲宗族交遊光寵
上之既無由佐

聖朝雅化有裨於社稷蒼生下之則孝慈多虧無以光前而裕
後吁人昂若此自問果居何等第常思有益於人惟恐有
損於人具素懷也少壯時欲爲良醫歷覽方書覺洞達陰
陽五行之理指陳表裏虛實之源發微闡幽其精蘊幾與
學庸周易將即如張劉朱李四大家人所奉爲圭臬者後

世不無遺議竊歎非天分高學力到不能步名醫後塵是
雖曰小道究不得小視之也爰是株守舌耕不敢以醫鳴
蓋以爲文見有未確尚屬紙上空言而治病見有未確輒
關人生命耳無如家局館居問方者眾再三審慮未嘗妄
投湯劑往往獲效數十年來泛覽手錄不下百餘種彙纂
是編一目了然凡詰涉幽深令人擬議難窮者姑闕弗錄
此豈可謂有益於人哉聊以便人之採用云

同治七年二月旣望保真居士陳鄂賓夫棣原氏書於積

凡例

一治病必求其理而病變百出有方書所未及者全恃明理以啟悟故特錄總論數條於前以俟心裁

一外體所見之病從頭至足更益以皮膚彙爲一卷以便
按次尋閱

一臟腑所主之病及六淫七情婦人小兒各以類敘彙爲
一卷以便查覈

一每條列病症於上即以一二語指出病源錄方於下免
勞翻閱

簡易方有取效甚捷者故瑞錄甚多但藥必不可近取若僻遠難猝獲者弗錄

一切要之方雖可削減必須記憶故錄湯歌於一卷之末

一見知醫總目

卷一

總論共十二條 四言脈訣 方歌 傷寒歌訣

卷二

頭 面 眉 目 耳 鼻 口 舌 唇 齒 牙 咽 喉

白 哮 痘 治 聲 音 肩 手 脊 背 肠 肋 脖 腹 腰 腸

前 陰 後 陰 臍 股 足 皮 膚 麻 刺 麻 震 動 流 汗

結 核 血 風 瘡 瘰 疽 風 瘡 麻 麻 震 動 寒 热

癰 瘡 治 法 一 切 肿 毒 多 胃 瘴 虎 口 毒 穿 掌 毒

對口毒 纏腰瘡 手生瘡子 湯火傷 疗瘡

刃斧石磕傷 金瘡 打傷血不止 鐵木蛇骨刺傷

飲食中毒 人咬傷 誤吞馬蝗 毒物咬傷 比竹

木刺 楊梅瘡

卷三

肺分 肺痿 肺癰 肺脹 息責 咳嗽 短氣

喘哮 諸鬱 心分 心痛 心煩 驚悸怔忡

健忘 不寐 汗 血 癲狂脾胃分 傷食 痰氣

胃腕痛 嘘吐乾嘔嘔 呃逆 嘁氣 噌雜

吞酸吐酸 泄痢 瘟 痰 喘膈反胃 募原

注夏

虫

肝胆分

疰病

癰病

募原

卷四

上

六淫分 中風 破傷風

癩風大麻風 癩頭 痛風

中惡

打死縊死

睡死

暑

火

燥

三消

濕

黃

水腫

寒

溫疫

七情分

虛損

癆瘍

卷四

下

婦人

月經

帶下

崩漏

癰瘕

痞氣

積聚

痃癖病

妊娠

臨產

產後

雜症乳陰等病

卷五上

兜審病法 初生救護 傷寒 傷風 暑濕

癆亂 咳嗽 哮喘 痘症 泄瀉 傷食 發熱

痢瘧 消渴 血 腫脹 黃疸 腹痛 癥積

虫痛 汗 痰氣 啼哭 大小便 頭項頸 目

耳 鼻 口 舌

卷五下

齒牙 咽喉 龜 胸
背 鶴膝 五軟 五鞭 丹毒

破傷風 班疹 諸瘡
瘰疬 疥 白禿瘡

黃水頭瘡 沬瘡 熟瘡 驚風 大驚卒恐時疫

癰

卷六

痘疹 麻疹

見知醫卷之一

湘鄉保真居士陳鄂實夫棟原氏輯

男有

瞳片
脾蘭泉

參閱

及門

羅謨誠
王玉階

賀蔚農
賀向亭

校正

從姪

敬軒

姓孫

巨鄉
峻休

總論

醫道雖難能得其大概便可入門蓋天地陰陽五行之氣
失得其全無過不及所以無病有過不及所以有病既病
禁祝其過者削之不及者扶之歸於中和而已藥則各得

陰陽五行之偏故人之陽不及而病者卽取藥之偏於陽者以補之陽太過而病者卽取藥之偏於陰者以尅之推之治陰分與金木水火土之太過不及亦猶是也至藥性亦有易知者蓋氣血爲人大綱氣色白凡藥之白者走氣分血色紅凡藥之紅者走血分肝屬木色青味酸凡藥色青味酸者走肝推之心屬火凡色紅味苦者走心肺屬金凡色白味辛者走肺脾屬土凡色黃味甘者走脾腎屬水凡色黑味鹹者走腎可知也病熱者以寒藥治之病寒者以熱藥治之總使無過不及則病愈矣脉則寸部主人身

上焦關部主中焦尺部主下焦浮主表沉主裏中主半表半裏應指數者熱運者寒有力者實無力者虛亦安有難知哉惟神明變化升堂入室則須多看方書矣

尋常治法

办以得其大概便可入門也

尋常之病不必眩異矜奇如感冒風寒頭痛身疼畏寒發

熱等症酌其輕重而治之或人參敗毒散

人參枳殼桔梗柴胡前胡羌活

獨活川芎茯苓甘草生薑引腹痛加

或九味羌活湯

羌活防風

杏附白芍四肢冷加桂枝

白芷川芎北辛生地荳苓

或十神湯

麻黃葛根紫蘿香附陳皮白芍川芎白芍

荳苓丸甘草薑葱引

或五積散

麻黃蒼朮白芷當歸川芎白芍枳殼桔梗桂枝乾薑茯苓厚樸陳皮半夏

生薑引

或五積散

桔梗桂枝乾薑茯苓厚樸陳皮半夏

甘草生感冒傷食者藿香正氣散

藿香伏毛紫蘋陳皮桔梗甘草茯苓半夏厚樸

白芷

生薑引腹痛加神曲

山楂寒澤瀉前仁便閉加枳殼熟加白芷柴胡

或平胃散

蒼术陳皮厚朴甘草嘔加

口渴者小柴胡湯

柴胡人參半夏黃芩甘草小便赤少

後大便閉結大熱煩燥者大柴胡湯

大黃半夏枳殼黃芩赤芍紅胡茴梔子引

咳嗽者二陳湯

半夏茯苓陳皮甘草痰結胸中加枳殼桔梗

又如氣虛者四君子湯

人參曰止血虛者四物湯

地黃白芍當歸川芎

腎虛有火者六味地黃湯

熟地棗皮淮棗附片肉桂

味地黃湯

熟地棗皮淮棗丹皮澤瀉無火者八味地黃湯

即六味加附片肉桂

肺虛者生脉散

人參麥冬五味

心虛者歸脾湯

人參白朮蜜芪炙草茯神志肉

棗仁木杏泡

或天王補心丹

人參元參

丹參決苓桔梗志

元菖蒲引

內棗仁北味柏仁大冬麥誅

蜜丸硃砂爲

衣燈心湯下脾虛者補中益氣湯

人參當歸陳皮升麻柴

胡葵氏焦木炙草葛東

引

鬱症則用逍遙散

當歸白芍紅胡秋苓

甘草薄荷生薑

諸如此類俱可

以尋常法治之

陰陽

凡診病施治先審陰陽陰陽不謬治焉有差以證而言則表爲陽裏爲陰熱爲陽寒爲陰上爲陽下爲陰氣爲陽血爲陰動爲陽靜爲陰多言者爲陽無聲者爲陰喜明者爲陽欲暗者爲陰陽微者不能呼陰微者不能吸陽病者不

能俯陰病者不能仰陰之病也來亦緩而去亦緩陽之病
也來亦速而去亦速陽勝則熱陰勝則寒經曰陽虛則外
寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒又曰陽氣有餘
爲身熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒仲景曰發熱惡寒發
於陽無熱惡寒發於陰極寒反汗出身必冷如冰至若陰
中復有陽陽中復有陰疑似之間辨須的確凡陽虛喜陽
助必朝輕而暮重陰虛喜陰助必朝重而暮輕若實利則
陽逢陽旺必朝重而暮輕陰得陰強必朝輕而暮重其有
或晝或夜時作特止者陰陽錯亂以正氣不能主持當以

培養正氣爲主

六變

六變者表裏寒熱虛實也明此六者萬病皆指諸掌矣六者之辨條列於左

表症寒熱虛實

凡寒邪在表者多惡寒必身熱無汗或身體疼痛或拘急而瘞足太陽膀胱脉挾頭項足陽明胃脉至頭雜足少陽胆脉行兩角足厥陰肝脉會於巔四經皆能爲頭痛惟足太陰脾足少陰腎無頭痛之症邪在太陽膀胱者必惡寒