

葉先生醫案總訂十二卷
此

欬嗽

吐血

失音

肺痿



臨證指南醫案目

卷二

欬嗽

吐血

失音

肺痿

臨證指南醫案卷二

下丑 若溪漫士臨本

許關李大略翰圖

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

姪旦王堂

咳嗽

某五 寒傷衛陽咳嗽

此病屬下症

川杜枝五分

杏仁三錢

苡仁三錢

炙草四分

生薑一錢

大棗二枚

某三 然傷陽形寒咳嗽

桂枝湯加杏仁

某四寒熱咳嗽當以辛溫治之桂枝湯去芍加杏仁

某五形寒咳嗽頭痛口渴桂枝湯去芍加杏仁花粉

某咳嗽寒熱

杏仁三錢

嫩蘇梗

錢一

桔梗一錢

桑皮一錢

此方以慢火提氣單散寒所宜

象貝母

錢一

生甘草

錢三

王二脈沉細形寒咳

桂枝一錢

杏仁二錢

苡仁三錢

炙甘草五分

生薑

錢一

大棗

一枚

寒包熱

吳四咳嗽聲音漸室診脈右寸獨堅此寒熱客氣包裏肺

俞鬱則熱先以麻杏石甘湯

又 葶藶湯

徐曰瘡屬外邪瘡止聲音不揚必是留邪于於肺致故咳
嗽不已納食起居如常中下無病但以搜逐上焦勿令

邪結可望病已

宜用潤肺清火

麻黃

杏仁

生甘草

射干

苡仁

其八風邪阻於肺衛咳嗽面浮當辛散之

麻黃

先煎去

杏仁

三錢

生甘草

生石膏

三錢

其十二風襲肺衛咳嗽鼻塞當以辛涼解散

杏仁

嫩蘇梗

桑皮

象貝

桔梗

苡仁

此方之...

某少風熱上痺痰多咳嗽

杏仁

嫩蘇梗

橘紅

桑葉

白沙參

通草

夏

風鬱咳不止

薄荷

前胡

杏仁

梧梗

橘紅

桑皮

連翹

枳殼

風邪阻

方

煩勞衛疎風邪上受痰氣交阻清竅失和鼻塞音低咳嗽其皆是肺病辛以散邪佐微苦以降氣為治

杏仁

蘇梗

生薑

牛蒡子

苡仁

橘紅

桔梗

枳殼

非降藥

風溫

項風溫脈虛嗽

桑葉

薄荷

杏仁

桑葉

大沙參

連翹

沈

脈石搏數風溫噎咳

桑葉

杏仁

桑葉

杏仁

瓜蔓皮

白沙參

某女風溫發熱咳

薄荷

連翹

杏仁

桑葉

地骨皮

木通

黃芩

炒查

某十歲頭脹咳嗽此風溫上侵所

以上諸方

中失明切

八生失前

生失

連翹一錢

薄荷七分

仁一錢

桔梗一錢

生甘草三分

象貝一錢

其二十 風溫上受咳嗽失音咽痛

杏仁

薄荷

連翹

不得此而多其量

生甘草

射干

風溫化燥

肝

向來陽氣不充得溫補每每奏效近因勞煩令陽氣

弛張致風溫過肺衛以擾心營欲咳心中先痒痰中偶

帶血點不必過投沉降清散以辛甘涼理上燥清絡熱

疏食安間旬日可安

冬桑葉

玉竹

後人多誤此誤人

甜杏仁

生甘草

苡仁

糯米湯煎

桑葉

一脈石浮數風溫干肺化燥喉間痒咳不爽用辛甘涼潤劑

治風溫于表者尤宜

桑葉

玉竹

大沙參

甜杏仁

生甘草

糯米湯煎

某

積勞更受風溫喟乾熱咳形脈不充與甘緩柔方

桑葉一錢

玉竹五錢

沙參一錢

生甘草五

甜水梨皮二

又

風邪鬱蒸化燥發熱後咳嗽日乾喉痒先進清肺

杏仁

花粉

薏子

象貝

治風溫于表者尤宜

山梔 橘紅

薛定風熱咳經月不止

活水蘆根 桑葉 大沙參 生苡仁

地骨皮 象貝 滑石 橘紅

風溫客邪化熱劫燥胃津 喉間燥癢 喘咳用清養胃

陰傷貴 陰是土旺生金意 金匱麥間冬湯

陸三陰虛體質風溫咳嗽 苦辛間壯肺氣加病後舌咽乾

燥思得涼飲藥坊冒津無以上供 失以貴陰合其胃毒

微經義中則補其母

受倉而用 變冬是毒 深也

桑葉 玉竹 生甘草 麥冬 元米

白沙參

藥將

其一外受風溫鬱遏。內因肝膽陽升。莫制斯。齒。而夫。治。肺。咳。痰。不。解。經。月。來。猶。覺。氣。壅。不。降。進。食。頗。少。大。便。不。爽。津。液。久。已。乏。上。供。腑。中。之。氣。亦。不。宣。暢。議。費。胃。陰。以。杜。陽。逆。不。得。泛。泛。治。咳。

變冬。

沙參

玉竹

玉白芍

扁豆

茯苓

瘟邪

其

溫邪外襲。咳嗽頭脹。當清上焦。

杏仁

桑皮

桔梗

象貝

通草

蘆根

某二咳嗽痰黃咽喉不利此溫邪上侵肺氣不清故耳

桑葉

川貝母

白沙參

杏仁

兜鈴

鮮枇杷葉

某三陰虧挾受溫邪咳嗽頭脹當以輕藥

桑葉

杏仁

川貝

白沙參

生甘草

甜水梨皮

某四脈細數咳嗽痰黃咽痛當清溫邪

桑葉

杏仁

川貝

苡仁

兜鈴

鮮蘆根又照前方加白沙參冬感丁

某四脈仁弦大咳嗽痰多黃此屬溫邪上咳之故

桑葉

杏仁

甘沙參

南花粉

羌鈴

甜水梨肉

王仁脈小數能食乾咳甚冬藏失納水虧溫伏防其失

血用復脈法復脈湯去參薑桂

張氏冬溫邪咳嗽是才虧熱氣內侵交驚驚節嗽減用

六味加阿膠麥冬秋石金水同治是瀉陽益陰方法爲

謂體治病某方近旬日前咳嗽復作納食不甘詢知夜

坐勞形當暮春地氣主升夜坐達旦身中陽氣亦有升

無降最有失血之虞况體豐肌柔氣易泄越當暫停誦

讀數日可愈

桑葉

甜杏仁

大沙參

生甘草

玉竹

青礬將

陰虛感濕邪

楊仁形瘦色蒼體質偏熱而五液不充冬月溫煖真氣少藏其少陰腎藏先已習習風生乃陽動之化不以育陰驅熱以卻溫氣泛泛乎辛散為募感風寒之治過辛泄肺肺氣散斯咳不已苦味沉降胃曰戕而腎關傷致食減氣怯行動數武氣飲喘急封藏納固之司漸失內損顯然非見病攻病矣靜養百日猶冀其安

麥冬

炒

沙參

生甘草

南棗肉

沖入青蘘漿一杯

熱氣分

王五氣分熱熾頭脹痰嗽

連翹

石膏

杏仁

鬱金

薄荷

山梔

又

照前方去山梔加葶皮桔梗

范

脈左弱右寸獨搏久咳音嘶。寐則成噎。咽平昔嗜

飲胃熱遺肺酒客忌甜。微苦微辛之屬能開上痹

山梔

香淡鼓

杏仁

括樓皮

鬱金

石膏

林氏宿病營衛兩虛。茲當燥氣上犯。暴涼外侮。氣餘衛怯。

肺先受邪。脈浮數咳喘欲嘔。上熱下冷。宜先清化上氣。

有取微辛微苦之屬

桑葉

杏仁

蘇梗

山梔

象貝

苡仁

糯米湯煎

王十嗽緩潮熱。穉年陰虧氣熱所致。

地骨皮

錢三

青蒿

一錢

知母

一錢

生甘草

錢三

南沙參

錢一

川斛

三錢

某嗽已百日脈右數大從夏季伏暑內鬱治在氣分。

桑葉

主甘草

石膏

苡仁

杏仁

蘇梗

熱鬱成毒

史四濕鬱溫邪總是阻遏肺氣嘔咳脫痞即病形篇中諸

嘔喘滿皆屬於肺。不明口鼻受侵。阻氣之理。清中疎導。乃過病所。伐其無病之地矣。

鮮枇杷葉

杏仁

豕貝

黑山梔

頭鈴

馬勃

又輕浮苦辛治肺咳。喘頗減。咽痛紅腫。皆邪壅既久。壅而成毒。嗑乾不喜飲。舌色淡不紅。仍清氣分佐以解毒。

雞子白

麥冬

大沙參

金銀花

萊豆皮

蔗漿

暑

陸秋暑燥氣上受。先王於肺。令人咳熱。此爲清邪中上。

當以辛涼清潤。不可表汗。以傷津液。