

西乡县志

一
玉
六册

西鄉縣志第四冊

薛祥綏 博益 編

物產志第十二

在昔君主專制聚斂無常恒以徵索方物致人民流離失所是故修志者深慮病民不敢詳陳物產或竟闕之今者國體既更外貨充斥允宜博訪土產獎勵繁殖庶有以關利源塞漏卮爰就植物動物礦物食品四類分述之惜無博物專家工藝人才共同探討僅述梗概引而未伸翔實精當期諸能者可也

植物

此類區分穀蔬菜木材果蔬原料藥材花木七目各就本縣所有者述之本縣俗名古之別稱僅就知者列入不能詳也無可稱述之品類附於後方

穀

穀說文續也百穀之總名穀說文作示豆也象示豆生之

形也爾雅翼菽象豆之總名茲故以穀菽攝穀類豆類諸植物

稻 西鄉之稻有梗糯二種梗供飯食俗稱飯米又有紅根草白

池六十早烏脚粘以上早稻大葉蕾粘細葉蕾粘西蘭粘黃粘冷水穀

以上晚稻等名稱親供釀酒製飴俗稱酒米又有黃穀子白穀子以上早稻

三百棒即釣魚等名稱又有香穀一名黑穀粘力在梗糯之間作

粥佳產量較少黃池土質氣候均甚適宜故黃池米為全縣第一

俗稱稻實曰穀子其穀曰穀穀子亦曰粗糠別於糠也米之精製

者曰細米粗製者曰糙米碎米粒曰碎米子從席以棗栗等和酒米加糖

酒米作黃酒甜酒而外可加糖蒸食從席以棗栗等和酒米加糖

子作製湯圓之粉並作米花臘日以酒米畧侵沸水取出凍乾

用途頗廣案西鄉插秧時苦旱缺水往往延期秋收時霖雨成涝
資救濟若能選東南之佳種求農事之改進更可避免弊害收穫
豐稔關心民食者幸圖之

麥 最多者為小麥俗謂關中小麥午時揚花性滋潤漢中則子

時揚花故性燥不宜常食大麥燕麥高山有之作酒或飼豚又有

蕎麥分苦甜二種山農多食之

爾雅蕎麥即燕麥也蕎麥一名烏麥亦名菠麥

玉蜀黍 俗稱包穀其實有黃白紅黑及黃白相間五色並五種

也碓碎雜稻米作飯頗可口俗稱包穀米山農則煮食整粒或磨

粉煮食壩地則以之作燒酒酒糟飼豚又有粒小如粟而潔白者

俗稱粟米包穀或稱珍珠米產量甚少

玉蜀黍北平稱棒子又稱老玉米南京稱六黍四川

者稱包米

高粱 多作燒酒山農間食之

粟米 甚少多作糕點

豆 大豆有黃黑二種黑者入藥黃者作豆醬豆腐豆豉豆芽且

可榨油小豆色赤作洗沙綠豆煮粥作粉入藥效用甚大豌豆有

二種菜豌豆皮薄而嫩作食品麻豌豆皮麻而厚作馬料亦稱料
豆四季豆豇豆之類可作乾菜胡豆即蠶豆炒食作醬磨粉洗而
去垢滋潤冰豆色赤而扁和糯米作角黍俗稱稊子頗佳刀豆其莢作
菜俗謂發病不可多食扁豆應作藹豆入藥

胡麻 即脂麻俗稱芝麻子有黑白二種搾油曰香油

蔬菜 本縣城外多菜園獲利甚厚全境產菜亦豐茲舉其要者

白菜 大白菜城附近產量甚多佳者柄肉厚少筋頗似北平白
菜亦有捲心如江南之黃芽菜者小白菜俗名鷄毛白菜形似鷄
羽也包包白菜一莖獨上圍以圓葉層層包裹川人名曰蓮花白
產高山有冬夏二種或謂種子購自川境每年更易否則不包青
菜似大白菜肉厚色青其葉甚厚者俗稱牛皮菜油菜俗稱菜薹
即薹菜取子搾油曰菜油嫩莖及葉可作辣菜因味辛也菠菜即

菠薐菜本作波稜產西域頗陵國唐時始傳入中國多食滑腸曬

乾煮食生血且治肺病

綠色菜蔬含鐵質皆能生血

萊菔 一作蘆菔俗稱蘿蔔冬生者佳夏生者俗稱熱蘿蔔其形

或長或圓其色或白或肉白而皮紅生食清肉熱解煤炭毒熟食

滋補故有土人參之稱農人刮絲曬乾名蘿蔔絲行銷頗廣

廣東揭陽

人剖分蘿蔔鹽醃之行銷美國舊金山等地年獲數十萬元

胡蘿蔔俗稱紅蘿蔔頗賤視之然

此物曬乾貯藏足以備荒近人考知中含維他命 *Vitamin* 最

多生食熟食滋養力異常偉大

甘薯 有甘藷番薯等名俗稱紅苕

南京名山芋北平名白薯山農多窖藏之

用作糧食壩地則作菜佐食原出交趾繼傳入粵清初曾下詔勸

種備荒馬鈴薯俗稱洋芋植物名實圖譜作陽芋北平名山藥蛋

南京名洋山芋味淡山農主要食品近經山西實驗能製酒精與

汽油品質功效均在舶來品上又有一種俗名洋洋芋味稍遜而

易生長薯蕷集韻云徐蒜藥草暑預也唐時避代宗諱稱山藥俗稱同煮食入

藥野生者尤佳又有一種生巖石穴中形如脚板肉厚多津俗稱

脚板蒼惟作食品以上四種皆備蔬要物宜多種也

芋地下莖大者俗稱芋頭母子古名芋魁芋渠小者俗稱芋子

多食膩膈脹氣藹藹亦名菰藹鬼芋俗稱磨芋幹葉皆紫色塊莖

如球磨汁作糊黏如膠糊稜布成厚板堅緻宜作鞋底取汁加鹼

水煮沸頻攪更煮成豆腐狀色黑俗稱磨芋豆腐川人稱多食發

病俗稱秋日以秤桿擊葉露墜地即孳生莫喻其故案墜露孳生之說唐段成

式酉陽雜俎已載之

萵苣俗稱萵苣謂多食傷目恒與地蠶大頭菜等作醬菜地蠶

為一種植物之塊莖生地中形如蠶故名又名草石蠶甘露子生

食畧帶甜味大頭菜芥類塊莖如拳大生食味辛

蕺荷 蕺音穰俗稱陽荷為多年生草高二三尺葉尖長絕類薑葉花被大小不整色淡黃由地下莖而生花未開時形如笋可作蔬食農家多挖園圃隙地植之

瓜 瓜種甚多黃瓜古稱王瓜咸附近四月初即成熟故俗有四月八吃黃瓜之謗秋日熟者曰秋黃瓜嫩小者曰黃瓜奴奴南瓜多食發病可作酒冬瓜俗謂燉肉能化猪毛苦瓜清熱絲瓜性寒筍瓜拳大色黃炒食甚脆粉瓜煮之瓢如粉條粉瓜見葫蘆上部賴稿細長一端圓大老熟者剖之為瓢一種首尾如一而細長者俗稱

瓠子

番椒 俗稱地胡椒又名辣子小者名鷄心辣子味極辛圓形者

不辛味甜

野菜 野生之菜甚多常見者為薺俗稱薺菜 苣荬摘兒根有臭味性

狗蒨芽狗牙辦形如鋸齒多肉 茨芽洗藤之嫩芽 水芹水溝所生之芹 椿芽香椿樹之嫩芽 蕨等

餘難盡述蕨初生如雀足之拳可食其根製粉俗稱都粉又名根

粉行銷各縣但性甚涼耳蕨末時名烏味草

茵 字亦作萆種類甚繁黃絲茵生松林中有清香大白茵味極

鮮川人稱大腳菰 色綠者名綠豆茵又有形似珊瑚色粉紅者出深山不

多見烹茵必加燈草蒜辦若二者成黑色則有毒不可食

木耳 東區之茶鎮白沔峽洋溪河清溪北區之子午牛羊河七

星壩皆盛產黑木耳朵大肉厚質品優良昔年行銷漢口年約數

萬觔白木耳名銀耳紅木耳形小名桂花耳皆為滋養品世謂白木耳

陰晴補治肺病實則本草綱目所載產量少而價昂 民國以來有

銀耳之功用多至數十種 誠珍品也 人工培植法較自生為易若無匪擾增加產量亦本縣之利源也

蔥有大蔥小蔥蒜青苗曰蒜苗嫩莖曰蒜苔
 紅蔥三種蒜辦單獨者曰獨蒜
 辣之屬刺激呼吸器俗稱其薑嫩者估藍菜
 數態曰衝故估稱衝莖子薑稱子薑藍菜
 有六月韭塞陽溝之諺本芫荽又名胡荽北
 縣不能培韭黃亦一缺憾芫荽平名香菜
 莧無人見馬齒莧野生黃花與木耳作湯片
 曬乾煮食有裨養生黃花與木耳作湯片
 白菜如蒲本名菰中心如米名菰
 白薑俗稱茭葦結實米亦可食

爾雅云穀不熟曰饑菜不熟曰饑菜之資食不在穀下也西鄉壩
 地茲潤宜種菜故品類亦繁然近年荒歉民相率食草根樹皮寒
 腸傷生者相望於途若平時多種菜蔬乾儲備用救荒而外且可
 行銷他縣更能研究整地培植鑿井引水之術則藝圃灌園安在
 不為富業哉

木材秦嶺巴山素稱老林材木不可勝用也西鄉地跨二山巨木

良材本乎自然若講森林之學兼嚴獵伐之禁十年而後山林蒼

蔚必更什佰於今矣

赤松皮與嫩芽皆赤色葉針形柔軟二針一蒂黑松皮黑褐色作鱗片狀嫩芽灰白葉二針一蒂稍粗硬五鬚松又名五鬚松俗稱馬鬃松五針叢生長三四寸子稍大白皮松為中國特產午子山有白皮松林極為森林學者所珍視松木供建築製器之用亦作薪高山松根結茯苓入藥金陵大學森林學主任陳嶸所編一之三葉松而為我國所特產古時似適生於西北諸省今則寥寥無幾惟鄂西巴東縣及四川江油縣寶固山尚有遺蹟可尋陝西西鄉及留壩二縣受佛手之保護尚有十方數十方里之純林存在云案此論即指西鄉之午子山二十一年實業考察團過縣親至其地亦感稱松林之珍貴並採標本以去甚願縣政府出示保護庶幾蔚蔚長存

柏 普通者名扁柏實即柏子仁入藥葉有刺者俗稱刺柏相傳柏根能防穿山甲故墳塋多植之

白楊 幹端直易長供建築製器用外來之火柴梗牙籤亦此木

所作

橡子樹

即櫟樹一名栲又名柞俗稱花櫟樹又名青剛樹其材

質粗而堅作器耐用作薪火力強燒炭敷之作金聲俗稱剛炭其

實為堅果在碗狀之殼斗內名曰橡飼豕荒年亦供食用

磨粉漂去澀汁

即可食樹皮嫩葉及殼斗皆可為黑色染料樹皮富鞣酸可鞣獸皮

葉亦可飼野蠶此樹作鐵道枕木佳宜造森林惟易生蠶形之蟲

俗稱老木蟲

蝕空內部須預防耳

杉 本音衫俗讀如沙有香氣者名香杉作棺板最佳普通者多

作器具亦可造紙

榆 材堅實皮可作麪黏滑勝膠漆荒年飢民多食榆皮榆莢名

榆錢和麪可食

梧桐 質緻密作樂器佳子可食又一種桐樹其材亦良

合歡 葉似槐至暮即合夏開紅花如絲絨北平名俗稱夜合樹
而合音訛作蒿結實成莢木質輕紋細可作小箱櫃楸樹木質頗
相似

槐 質堅生長速子入藥且作黃色染料

德國槐 似槐花葉均繁春末開花甚香枝上生小刺生長極速
最易繁殖原產德國自德人祖青島後遍植此樹為行道樹民國
初傳入本縣俗稱洋槐

椿 香者芽作菜材質堅實作器佳臭椿古名樗此木作床材易

腐以其邊材心材不分富纖維質造紙最宜

栝 俗作楠木紋細有香氣檀質堅作車軸佳此二木本縣產生

甚少

柳 多根鬚沿河植柳能固堤春日摘柳條濕地即活柳條又可

作器長枝下垂者名垂楊俗稱楊柳麻柳樹似柳葉大皮粗多作薪

樺 南山多有之皮見火則縮可相筒編樺樹根汁粘涎如膠製

紙用之

皂角樹 結筴名皂角有二種肉多者名肉皂角洗垢用熬膏尤

佳木作切菜墩

果樹如栗胡桃梨銀杏棗等質均堅實野生者尤佳皆建築製造

之良材也黃楊木可作印章惟此木生長遲深山窮谷中間有巨

材耳楓樹亦為良材秋日葉紅如花頗美觀椿樹烏柏樹葉經霜亦紅艷

果蔬 應劭曰木質曰果草實曰蔬本縣果蔬甚衆茲擇要述之

柿 一作柿俗作柿青柿和茅草桑葉漬水數日甜脆可口俗稱

淨柿子紅者俗稱軟柿剖皮食之疏鬆甘美佳品也本縣之柿即北平之高妝

柿 山農多作柿餅餅上糖粉曰柿霜糖清肺熱治喉症○軟柿加麪作饅俗稱柿子饅青柿可作醋

棗 有大小二種曬乾即紅棗鮮者可作蜜棗野生實甚小者名酸棗仁入藥

栗 俗稱板栗子藏沙中經久不壞榛子似栗獨子形小北山有之

胡桃 俗稱核桃為果中珍品食之有益無損仁榨油亦佳

桃 有大桃歪嘴桃白花桃數種接枝則大而甜可作桃脯韓家

嶺桃有名又有冬桃甚脆不多見張志曰邑人於社前折李枝移桃樹上枝幹附合結實大而甘

李 本縣產量特多形小色如麥黃者名麥李為本縣特產最有

名大者次之紅李味酸俗稱鷄血李子即孺李也亦名醉李麥李

去核過沸水曬乾拌白糖能經久

枇杷

本縣產量多，肉厚核小者佳，作膏治咳嗽。

梨

大而甜脆者佳，青皮梨次之，小而圓者皮有斑點，俗稱麻梨。

最下

桑樹接梨，則甜脆。

蘋果

本作頻婆果。

本草云：桑俗稱大者曰蘋果，次者曰花紅。

北平

名次

小者曰林禽。

古稱來禽，即指花紅。切片泡茶去暑氣，泡白酒。

冷水泄特效。

杏

多食發瘡疾。

諺云：桃飽李傷，杏子樹下擡喪核仁，味苦甜，杏仁為別種。

銀杏

俗稱白果，為落葉喬木，一名公孫樹，高者達十丈，其仁可

食，材質堅重，製器不裂，本縣各地均產之。

櫻桃

紅者微酸，蜜漬能久藏，黃者甜，俗稱蜜臘櫻桃，不多見。

無花果

古稱映日果，又名優曇鉢，植水邊，生長極速，果熟食之。

治痢疾、葉熬水熏洗痔瘡，特效，果亦作乾脯。

橘 直徑寸許皮薄色紅者俗稱橘子皮厚色黃味酸者曰橙子
直徑二寸許皮厚黃縐者曰柑子直徑五六寸皮黃而香者俗稱
柚子一名香櫟惟柑橘味甜可食產量少為世所珍氣甜似柚有
白瓢紅瓢二種味甜酸食之順氣原產四川夔州府本縣亦有種
者金橘子形如小棗灌木植盆中味酸皮甜可食橘之皮絡核皆
入藥

落花生 有大小二種俗稱花生大者為洋花生南京名多榨油

加香油中

石榴 尤甜 木瓜 古名楮甚溫 梓似木瓜香味 山櫨 俗作山查入

梅 入藥 蜜漬可食 梅枳 俗稱 揚椒 味甜 可炙實 俗稱 雞 莖 薺 作粉

慈姑 名 百合 有苦 甜 二種 野 桑 甚 泡 赤 白 二種 西瓜 香瓜 葡萄

菊 一作 蒲桃 國形者多長圓 救 兵 糧 俗稱 紅豆 子 薤 木 有刺 小 葉

者名馬乳葡萄作酒佳 救 兵 糧 似棗 冬季結紅實味澀 山農