

傷寒論精義折中上

敘

壺山同年非故桐柏山人清嘉慶初尊人繩武公隨世父上蔡令讀於朱樓年饑就食桐柏遂家焉
原籍吾鄉婺源也性聰穎而醇樸弱冠卽以學行顯著讀史一得壺山詩集中國民法釋義行於世
通籍後又以法律政治名家出其門下者達三千人歷官秦豫所至有聲初未聞以醫學傳抑活人
術爲經世學掩耶甲戌秋孝人東游觀海由皖而贛而吳越而淞滬津沽爲一親故舊迂道燕京訪
同年於味薑草舍案頭滿列醫藥書類丹黃炫爛點校批評書家筆墨烟雲歌舞儼然身入清苑
後庭半畝園林參苓一色想亦晚年何求作海外三神山種長生藥耳酒罷茶初更長炬繼 同年
出所著傷寒雜病論精義折中一書積十年始成正於余并敘付刊迴環滌誦真切詳明俾後漢文
章人人可讀毫無疑似兩可之言南陽醫學之流行久且遠矣嗟嗟醫林浩瀚久歎望洋千里毫芒
慄慄滋懼後賢每成一書不知經幾番攻苦就正多方何嘗予智自雄獨樹一幟哉吾願覽是書者
本進取之心補未盡之義神明於尋引之外全人類之生成斯亦著者與孝人馨香以祝之者歟鄉
年弟徽州康孝人謹識

壺山先生名箸

絲竹之音隔壁喧南陽衣鉢有眞傳
何嘗氣化乖生理爲振沉淪作救船
切磋十年資壽府陶鎔冊載鑄容川
從心不襲摸稜語融貫中西出自然

蕭山施今墨拜題

施今墨印

自敘

近世科學昌明化學物理解剖日研日深習西醫者本實驗之所得爲治療之工具視吾國醫藥幾同敝蹤豈果無存在之價值耶夫以解剖之術化驗之方與之較中醫誠有所未逮然取黃帝南陽諸書而讀之其理論精深體驗微奧絕非淺嘗者所能領會而傷寒雜病論一書又開經脈證治之先河爲學者之圭臬獨惜自漢以來國家衡文取士專注重於詞章一途卽號稱學問者非從事訓詁卽專心性理對於攸關羣衆生命民族強弱之醫學視爲微技末藝鄙不足道反流爲求仕不能求學無成者謀生之具其學識之淺陋甚有任取一書與之幾百索不得一解者庸醫殺人一語遂爲舉世所詬病可勝歎哉雖南陽而後代有其人而千金之餘可傳有幾或理論錯誤或意見偏執求一精當明確可爲後學津梁者殆不可多得至就固有之學發揚而光大之更無論矣無惑乎吾國發明最早之國粹至今竟落人後也予性嗜醫寢饋其中已念易寒暑矣不揣固陋竊擬於斯道有所闡明取南陽傷寒雜病論潛心研釋探歷代各家之註解去其駁雜取其精切附以個人實驗所得時閱十年稿凡五易書成名曰最新傷寒雜病論精義折中且以淺近之文言釋漢文之古奧冀易了然略識文義者亦可窺探門徑次第推尋鄧夔門曰醫醫所全優於醫人予愧其言竊

取其義云爾至以科學方法整理中國醫藥而改善之有志未逮徐以俟之異日中華民國甲戌歲
冬日著者桐柏山朱第敘於北平味薑草舍

例言

一南陽傷寒雜病二論爲內經之註腳本經之化裁本編爲易讀是書起見凡百註家與內本二經不相貫澈者概不收入

一原論文字古奧不易領會本編以通俗文言逐句解釋俾閱者一目了然句讀自明

一本編依原論次第按節標題以醒眉目

一原論註家甚夥各本所見莫衷一是本編擇其精切與脈證適合者參以著者所見折中立論免與閱者游移

一本編取一家言著其姓氏合數家言不著姓氏著者所見上加按字

一本編解釋字句於前後鉤鬪呼應之處均極貫注不另標章節

一生理解剖書出人體構造組織考覈較真隨時取裁更正註家錯誤

一南陽傷寒論與雜病論（金匱）一經一緯本編仍分二部完成南陽十六卷

一雜病論卽金匱要略讀南陽原序只云雜病論而金匱要略係後人所更本編仍遵用原名稱雜病論

一編內唐天彭名宗海著者師也以復審補正囑張鹽山名錫純著者友也以統編衷參託特進一尊均書其地而不名

最新傷寒論精義折中目錄

太陽上篇

太陽總論

太陽病提綱

太陽中風提綱

太陽傷寒提綱

傷寒傳經

太陽溫病提綱

發熱惡寒無熱惡寒及愈期

表太陽裏少陰

太陽中風病脈證治

太陽風寒雜病

太陽病由肌肉入經膈

太陽病不可與桂枝湯者六

太陽病誤發汗遂漏不止

太陽病誤下脈促胸滿

太陽病欲愈未愈未欲解

服桂枝湯反煩不解者

服桂枝湯大汗脈洪大者

服桂枝湯煩渴脈洪大者

太陽病脈微弱者不可汗

太陽之水不下行

誤與桂枝湯之變證

誤與桂枝湯加附子增桂之變證

太陽病由皮膚入經腠

太陽病傷寒內合陽明

太陽傷寒病脈證治

太陽病外解表未解

大青龍湯裏熱症重者

大青龍湯裏熱症輕者

小青龍湯裏寒證未解者

小青龍湯裏寒證欲解者

太陽中篇

外證未解者當汗

表證未解者忌下

外證未解者忌下

病在外者忌汗下

陽氣重者慎用麻黃湯

邪由衄解免用麻黃湯

太陽病發汗不澈陽

明鬱熱或少陽留飲

尺脈微不可汗

尺脈遲不可汗

陽虛自汗無熱而常

陰虛自汗發熱而時

傷寒衄後不解仍發汗

頭痛有熱小便清須發汗

汗後復煩更發汗

汗吐下後亡津液勿再吐下

下汗後小便不利

下汗後振寒脈微細

47

下汗後晝煩躁夜安靜

48

汗後身疼因血虛

49

汗後邪熱乘肺

50

附風溫三方

51

附溼溫證治

52

附少陰溫病

53

附借治溫病輕重十一方

54

發汗多傷心陽

55

發汗後傷腎陽

56

發汗後傷脾氣

57

吐下後陽虛動腎水

58

汗後傷膀胱之陽

59

汗下傷心腎之氣

60

發汗後胃家實

61

太陽病大汗後煩渴

62

汗出不止

63

煩渴水逆

64

重發汗手冒心耳無聞

65

水不化氣則喘

66

汗後水藥不入

67

汗吐下後虛煩不得眠

68

汗下後煩熱胸中窒

69

下後身熱不解心中結痛

70

下後心煩腹滿

71

下後身熱微煩

72

虛寒體忌服梔子湯

汗發陽氣外越寒水暴發

虛人忌發汗者八

汗下有先後

表裏有緩急

表症裏脈則救裏

上陽下陰則先汗

陰陽脈微慎汗下

營弱衛強則汗出

小柴胡湯之症治

陽氣虛與脾之膏油寒不宜小柴胡

邪在膜網未傷膏油宜小柴胡

小建中溫膏油小柴胡通膜網

柴胡證多見一卽是

柴胡證誤下未罷者

表實已解裏虛者

小柴胡疏膜網大柴胡降火逆

病在三焦大腸不用大柴胡治胃

陽明胃熱亦有自下利脈和症

熱結膀胱血自下

傷寒誤下少陽陽明皆病

肝乘脾爲從肝乘肺爲橫

陽症忌火攻

亡陰因火攻之誤

亡陽因火攻之誤

脈弱者不可火攻

火邪逆於下 99

火邪逆於上 100

火邪逆於中 101

火邪上逆陽不下行從腰以下重而痺 102

火衰水乘發奔豚 103

火逆煩躁宜交心腎 104

火劫發汗必驚 105

太陽下篇

誤吐傷脾胃 106

吐傷血液虛煩火旺 107

吐因胃中虛冷 108

從欲吐欲下以定治法 109

熱在下如狂 110

少腹硬小便不利爲水結 111

少腹滿小便利爲血結 112

小便利水在上小便不利水在下 113

結胸 114

臍結 115

結胸項強如柔瘕 116

結胸忌脈浮大 117

陷胸是水火相結發黃是水火相蒸 118

實熱結胸 119

水結胸脇尙有火症 120

心下至少腹與大腸皆有熱結 121

小結胸

122

上爲寒熱結胸下爲協熱下利

123

脈促不結胸脈浮結胸

124

肉上粟起與寒實結胸

125

如結胸因太陽少陽併病

126

婦人中風經水來如結胸之熱入血室

127

婦人中風經水斷如瘡狀之熱入血室

128

婦人傷寒如見鬼之熱入血室

129

太陽少陽併病之心下支結

130

太陽少陽併病之胸脇滿結

131

陽微結非陰微結

132

柴胡透膈膜陷胸攻膈膜瀉心和膈膜

133

太少并病誤下成結胸

134

痞爲氣結

135

單水痞

136

汗下傷陰陽之氣亦成痞

137

單火痞

138

水氣虛火氣實之痞

139

脾虛水停心下非痞證

140

胃中不和心下痞

141

胃中空虛客氣上逆之心下痞

142

痞後誤下利不止

143

痞因誤汗久而成痿

144

痞噫餘疾

145

下早未成結胸與痞而汗出喘無大熱

146

太陽病數下致胃虛寒之心下痞

147

先解表後攻痞

148

瀉心湯外亦有治痞法

149

用吐法治胸中痞硬

150

臟結

151

吐下後胃液竭

152

渴無大熱或無表症

153

太少並病在經脈者忌下

154

太少合病之下利與嘔

155

心包熱不得下行反上逆作嘔

156

傷寒之風溼相搏

157

風溼相搏之重症

158

傷寒之浮滑脈

159

傷寒之結代脈

160

陽明篇

陽明總論

161

三陽明提綱

162

陽明病外證

163

陽明病因由於太少

164

陽明病脈大

165

少陽陽明證

166

太陽陽明證

167

陽明病不能食為胃中冷

168

陽明病欲食為穀氣勝

169

胃中虛冷不可攻熱

170

胃中虛冷欲作穀瘕

胃虛無汗之陽明證

風熱上逆之陽明證

陽明病身發黃

陽明病潮熱與盜汗

陽明病經熱必衄

陽明病津還胃中

陽明病嘔多者忌攻

陽明病心下硬滿者忌攻

陽明病面赤者忌攻

陽明病心煩者可攻

陽明病有潮熱者可攻

陽明病大便秘者可攻

陽明病死證諳語

陽明病亡陽諳語

陽明病亡陰諳語

陽明病亡津液諳語

陽明病裏虛諳語

陽明病能食諳語不能食諳語

陽明病下血諳語

陽明病表虛風入諳語

陽明病表虛裏實諳語

三陽合病諳語

二陽併病諳語

陽明病誤汗諳語

陽明病下焦虛寒中焦虛冷上焦經熱

陽明病上下不交

197

陽明病邪留少陽

198

陽明病連及少陽

199

陽明兼少陽太陽

200

陽明病便硬宜導不宜下

201

陽明病宜桂枝湯者

202

陽明病宜麻黃湯者

203

陽明病熱鬱氣分發黃

204

陽明病熱鬱血分善忘

205

陽明病有燥屎者可攻

206

陽明病胃有燥屎之辨認法

207

陽明病脈實宜下浮虛宜汗

208

陽明病下後又有燥屎之辨認法

209

陽明病大便乍難乍易之有燥屎

210

陽明病胃寒上焦熱

211

陽明太陽皆有痞症皆有大便硬

212

汗出多之脾約

213

胃陽亢之脾約

214

小便數之脾約

215

邪熱從肌肉蒸入胃

216

汗吐下均傷胃液

217

陽明病脈弱與小便少者勿輕攻

218

陽明三急下證

219

明少合病少陽勝下痢陽明勝宿食

220

陽明無表裏證熱結膏油血肉

221

陽明燥合太陰溼而發黃者四

222

少陽篇

少陽總論

少陽中風忌吐下

少陽病脈沈緊

三陽合病欲眠睡合目則汗

邪未從少陽入少陰

附結論

太陰篇

太陰總論

太陰中風

太陰病當溫者

太陽陷於太陰

少陰篇

少陽提綱

少陽傷寒忌發汗

柴胡證罷之壞證治法

邪從少陽入少陰

少陽脈小爲病欲已

太陰提綱

太陰病當汗者

太陰病下利自止

結論