

周氏醫學啟書

形色外診簡摩卷下

色診面色總義

面部內應藏府外應肢節並男女左右順逆篇

明堂者鼻也。闕者眉間也。庭者顏也。

千金翼方云。顏當兩目下。貌當兩目

上眉下。與此異說。

蕃者頰側也。蔽者耳門也。其間欲方大。去

之十步以外。皆見於外。壽中百歲矣。故明堂骨高以

起。平以直。五藏次於中央。六府俠其兩側。首面上於

闕庭。王宮在於下極。故庭者首面也。闕上者咽喉也。

闕中者肺也。下極者心也。直下者肝也。肝左者膽也。

下者脾也。方上者胃也。中央者大腸也。俠大腸者腎

也。當腎者臍也。面王以上者小腸也。面王以下者膀

臑子處也。顴者肩也。顴後者臂也。臂下者手也。目內眥上者膺乳也。俠繩而上者背也。循牙車以下者股也。中央者膝也。膝以下者脛也。當脛以下者足也。巨分者股裏也。巨屈者膝臑也。此五藏六府肢節之部分也。五色所見各有部分。用陰和陽。用陽和陰。當明部分。萬舉萬當。能別左右。所起所向是謂大道。男女異位。故

曰陰陽。五色

熱病。肝熱病者左頰先赤。心熱病者顏先赤。脾熱病者鼻先赤。肺熱病者右頰先赤。腎熱病者頤先赤。病雖未發。見赤色者。刺之。名曰治未病。熱病從部所起者。至期而已。謂如從心部先赤起者。至心主氣之期。其病即已。餘藏類推。太陽之脈。

色榮顴骨熱病也榮未交

交則其色必由本部入於七竅如後所謂入門戶井

竈所謂傷部而交是也

曰今且得汗待時而已與厥陰脈爭見

者死期不過三日其熱氣內連腎少陽之脈色榮頰

前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脈

爭見者死期不過三日

兩爭見皆以部位言謂此部與彼部色並見與榮交同義

頰下逆顴爲大痕

逆連也大痕泄卽痢疾也

下牙車爲腹滿顴後

爲脇痛頰上者鬲上也

刺熱論○此篇所叙部位與上節五色篇不同須參觀而

得之

色見上下左右各在其要上爲逆下爲從

詳下篇

女子右

爲逆左爲從男子左爲逆右爲從易重陰死重陽死

其色見淺者湯液主治十日已其見深者必齊主治

峻劑二十一日已其見大深者醪酒主治百日已色也

天面脫不治百日盡已脈短氣絕死病溫虛甚死

玉版

按錢仲陽診李寺丞子三歲病搐目右視大叫哭錢曰此逆也男為陽而本發左女為陰而本發右若男目左視發搐時無聲右視有聲女發時右視無聲左視有聲所以然者左肝右肺肝木肺金男目右視肺勝肝也金來刑木二藏相戰故有聲也此文雖非論面色而男女左右順逆之義與經相反者蓋右視即病在左左視即病在右耳陳遠公謂男女左右之說不足信者其意以為藏府肢節配合之部位不當有左右之殊也第經旨逆從只指氣色先起於左與先起於右若藏府肢節部位經文亦何嘗分左右耶

附倉公診色分界法

齊丞相舍人奴病傷脾氣法當至春膈塞不通不能飲

食至夏泄血死所以知然者脾氣周乘五藏傷部而

交故傷脾之色望之殺然黃察之如死青之滋


交即前榮

未交
之交

宋建病腎癰得之好持重當要脊痛不得溺所以知然者見其色太陽色乾腎部上及界要以下者枯四分所故以往四五日知其發也

要腰字


齊中郎破石病肺傷得之墮馬當洩血死所以知然者切其脈得肺陰氣其來散數道至而不一也色又乘之數道謂其脈來指下如有數條細縷散而不能聚者此痰飲常象也瘀血亦有之皆由氣有所隔不能周到故也若死脈是氣散也謂之解索



面部藏府肢節分位圖說


面部分位圖

天爲額



地爲頰

面部分節肢府藏部圖



謹案面部當分九行。正中一行。左右各四行也。正中爲

天庭。爲闕上。爲闕中。爲下極。爲方上。爲面王。爲中央。

此中央爲人中也。爲承漿。爲下頰。其側當內眦以下。爲目內

眦。爲面王以上。爲面王以下。次側當目睛以下。爲巨

分。一名法令。爲頤口角。次側當顴以下。爲顴。一名頰。音求。爲中

央。此中央爲顴中央也。次側當顴後耳前。爲顴。一作頰。以其動與頰應也。爲

顴後。一名顴音拙。即顴後橫骨。爲循牙車以下。次側在面部之外。

爲蔽耳門也。爲蕃頰側也。俠繩而上者。繩爲面部兩

側之轉角處也。下當顴。上當額角。如引繩者。俠而上。

卽俠額角也。方上謂正當面王之上。卽鼻柱與準相

接。稍見低扼之處。能候胃氣盛虛。胃有瘕聚。卽生黯

肝胃氣虛怯。卽見低陷。方之爲義。與本論篇大陵掌

後兩骨之間。方下者也。正同。舊謂兩迎香上者未協。

綜觀其位。五藏次於中央。而腎居膀胱下。五色篇言中央有三

而義各不同六府俠其兩側。而胃居脾上。肢節又居六府

之外也。刺熱論謂頰下逆顴爲大瘕。大瘕泄卽痢疾也。有謂五更腎

泄者未是是大腸病也。是中央診膝。又診大腸也。故大便

久祕。卽其處發熱。顴後爲脇痛。是顴後診臂。又診脇

也。下牙車爲腹滿。是牙車以下診股。又診腹也。且股

與股裏。膝臄與膝。似俱不當兩出。疑巨分股裏當作

腹裏也。頰上者鬲上也。是顴後橫骨之上也。

又案面部之內應藏府也。有以筋所結。有以脈所過。有

以氣化所通。有以神明所發。如上文五色篇及刺熱論所敘。蓋氣化之事也。若內眥膀胱。外眥小腸。上唇人中。大腸。下唇環口胃。耳前後耳中三焦胆。則脈絡之事也。目上綱太陽。下綱陽明。鼻足太陽。耳中手太陽。頭右角足少陽。左角手陽明。則筋絡之事也。舌心耳腎。鼻肺。唇脾。目肝。眉胆。則神明之事也。病在筋者。視筋絡之部。病在脈者。視脈絡之部。病在氣化者。視氣化之部。病在神明者。視神明之部。知此則分部之法。雖各不同。而皆各適其用矣。聖人之言。豈故爲多歧以惑人哉。事各有當。不如此則事理不備也。茲詳注面部經絡如左。以便省覽。

額顱頭項

膀胱脈上額交巔上下項胃脈過客主人循髮際至額顱肝脈上出額與督脈會於

巔

胆脈上抵頭角

三焦脈過客主人前

三焦

正脈別於巔

胃正脈上額顱

胃別脈上絡頭項

以上經脈所絡

心腎肺脾胃五絡皆會於耳中上絡左角

以上經脈所絡

以上經脈所絡

心腎肺脾胃五絡皆會於耳中上絡左角

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

督脈上額交巔入絡腦還出別下項營氣上巔下

項合足太陽其支者上額循巔下項中循脊入骶是

督脈也以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

膀胱筋上頭

腎筋結於枕骨

胆筋上額角交巔

三焦筋上乘領結於角

大腸筋上

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

左角絡頭

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

面顏

胃陽明脈榮於面

心其華在面

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

任脈循面

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

膀胱筋上顏

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

以上奇經所絡

鼻柱鼻準鼻孔

胃脈起於鼻之交頰中旁納太陽之脈

大腸脈挾鼻孔

小腸脈

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

抵鼻

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

膀胱筋結於鼻

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

人中 大腸脈交人中左之右右之左 脾氣絕人中滿

唇口 大腸脈挾口 胃脈挾口環唇 胃正脈出於口

故脾氣絕唇反 以上經脈所絡

任脈環唇 以上奇經所絡

三焦絡有邪口乾 以上絡脈所絡

胃筋挾口寒則引頰移口熱則緩縱不收 胃小腸

筋急則口目為僻 以上經筋所絡

承漿 胃脈交承漿 以上經脈所絡

上齒下齒 胃脈入上齒中 大腸脈入下齒中 大腸

腎氣絕齒長而垢或齒光無垢 脾氣絕舌萎 以上經脈所絡

舌中舌本舌下 脾脈連舌本散舌下 脾正脈貫舌中

膀胱挾舌本 心別脈繫舌本 少陰結於廉泉 膀胱筋支者入結舌本 三焦筋繫舌本 三焦絡

有邪舌卷肝氣絕舌卷卵縮

以上經筋所絡

咽

胃脈循喉嚨

胃別脈合諸經之氣下絡喉嚨

大

陽

正脈循喉嚨

脾正脈挾咽

小

心

正脈走喉嚨

肺正脈循喉嚨

胆

肝

正脈循喉嚨

包絡正脈循喉嚨

胆

脈

循喉嚨

營氣注肺上循喉嚨

腎

畜

門以上經脈所絡

腎絡有邪咽痛不可內食

三

焦絡有邪喉痺

腎絡有邪咽痛不可內食

任

脈至咽喉入喉

以上奇經所絡

目

內眥銳眥上胞下胞

胃脈上至目內眥

勝眧脈起

者

目也小腸脈過目

銳眥至目內眥

三焦脈至

目

銳眥胆脈起目

銳眥至目內眥

三焦脈至

心

正脈合目內眥

營氣注目內眥

營氣注目內眥

以上

經脈所絡

督脈別絡起目內眥

督脈別絡起目內眥

任

脈入目繫兩目之下中央

督脈別絡起目內眥

督脈別絡起目內眥

陰

蹻之脈合太陽陽蹻而上行至目內眥故目內

眥痛取之陰蹻

以上奇經所絡

眥

痛取之陰蹻

以上奇經所絡

以上奇經所絡

眥

痛取之陰蹻

以上奇經所絡

以上奇經所絡

眥

痛取之陰蹻

以上奇經所絡

以上奇經所絡

眥

痛取之陰蹻

以上奇經所絡

以上奇經所絡

眥

痛取之陰蹻

以上奇經所絡

以上奇經所絡

眥

痛取之陰蹻

以上奇經所絡

以上奇經所絡

眥

痛取之陰蹻

以上奇經所絡

以上奇經所絡

眥痛取之陰蹻以上奇經所絡

以上經筋所絡目下裏大其胆乃橫水在腹者目下必腫是脾氣通於下胞也上爲外眥下爲內眥

故肝氣絕目運衛氣平旦出於目者宗脈所聚也
以上經脈所絡脫陰者目盲氣脫者目不明

出頤胆脈抵頤下按頤音拙頤後橫骨也頤音求卽頤也作鳩誤以上經脈所絡

躡脈入顛
營氣出顛

以上經脈所絡
任脈上頤以上奇經所絡

胃筋支者從頰結於耳前
大腸筋上頰其支者下
右頰以上經筋所絡

領曲頰牙車

胃脈循頤後下廉下大迎循頰車胆正脈出

頤頤中

以上經脈所絡

胆正

脈出

大腸筋上走頤

其支者下右頤

小腸筋下結於頤

胆筋下走頤

以上經脈所絡

當曲頰入繫舌本其支

者上牙車

以上經脈所絡

耳前後耳上下角耳中

胃脈上耳前

陽明結於額大

支者入耳中合於宗脈

耳者宗脈之所聚也

小腸

脈入耳中

勝眇脈支者從巔至耳上角三焦脈

繫耳後上出耳上角入耳中

走出耳前

少陽結於窻籠

其支者後耳後入耳中

走出耳前少陽結於窻籠

窻籠者耳中也

包絡正脈出耳後合三焦脈於完

骨之下胃中空則宗脈虛故耳鳴

液脫者骨屬

曲伸不利脛痠耳數鳴

精脫者耳聾

以上經脈所絡

皆會於耳中上絡左角

心肝脾肺胃五絡皆會於耳中上絡左角

以上經脈所絡

三焦筋循耳前

胃筋結於耳前

胆筋循耳後

勝眇筋結於完骨

小腸筋結於耳後完骨其支者

入耳中直者出耳上

以上經脈所絡