

校正醫學入門

上海掃葉山房印行

編註醫學入門外集卷之八

婦人小兒外科用藥賦製法見本草

婦人之病與男無異經絡氣血只見於胞絡多癥瘕胎產全屬乎衝任調經固經香附西製七製或單製

調經散當歸一錢半麥門冬二錢黃芩肉桂各五分人參半夏白芍此藥在母左各一錢阿膠甘草各七

分半薑煎服治經水或前後或多或少或通月不至或一月再至○小調經散當歸赤芍桂心各二兩沒藥

琥珀甘草各一錢細辛麝香各五分為末酒入薑汁調服五分治敗血停積五臟日久腐爛成水變為浮

腫忌用利水之藥產後浮腫亦宜○固經丸黃芩白芍龜板各一兩椿根皮七錢黃柏三錢香附二錢半

為末酒糊丸梧子大每五十丸酒下治經水過多○四製香附內香附一斤四分用酒醋重便鹽水各

浸七日焙乾為末醋糊丸梧子大每七十丸空心鹽酒下治經候不調如瘦人加澤蘭葉赤茯苓又合四

物湯各四兩加白朮陳皮澤蘭葉各二兩黃柏甘草各一兩名十味香附丸○七製香附丸香附米十四

兩分七分一分同當歸二兩酒浸一分同義朮二兩童便浸一分同壯丹皮艾葉各一兩米泔浸一分同

烏藥二兩米泔浸一分同川芎玄胡索各一兩水浸一分同三棱北胡各一兩醋浸一分同紅花烏梅各

一兩鹽水浸春三夏二秋七冬十日晒乾取單香附為末浸藥水打糊為丸梧子大每八十九丸臨臥酒下

治諸虛百損氣血不調月水前後結成癥瘕或骨蒸發熱四肢無力○單香附丸香附一斤用米泔浸一

宿晒乾又以米醋於砂鍋內同煮旋添旋煮以極透爛為度取焙為末醋糊丸梧子大每服五十九丸米飲

淡醋湯送下專治婢妾氣鬱情不宣通經多不調血氣刺痛腹痛膨脹頭暈惡心帶下便血癥瘕或炒焦

為丸善止血崩一方加當歸二兩艾葉四兩名艾附丸○單香附散治胎前產後諸症香附米壹便浸晒

薑炒為末每二錢白湯溫酒在下嘔吐泄瀉膨脹飲食不化加砂仁三分或木香一分義朮獨柳各二分

藿香正氣散下吐痰咽食不下諸氣心腹小腹痛或結痞塊聚散無時加玄胡索砂仁各四分甚者加

義朮姜黃木香各三分一應頭痛腦眩加川芎五分茶清下產後惡露不下臍腹作痛或胎衣不下甚則

衝心達悶加義朮玄胡索五靈脂香附木香各七分五積散下○抑氣散香附四兩伏神甘草各一兩陳

皮二兩為末每二錢沸湯調服治婦人氣盛於血變生諸症頭暈偏滿○墨附丸四製香附一斤淨綿艾

四兩用醋一碗煮二味至乾入石臼內搗爛捏成餅子於新瓦上焙乾八兩從當歸人參川芎熟地炭墨

火煨紅醋浮各一兩木香五錢為末醋糊丸梧子大每服八十九丸酒下治婦人久無子而經水不調及素

墮胎者亦効○百子附歸丸四製香附十二兩阿膠艾葉四兩湯料各二兩為末用陳石榴一枚連皮搗

碎煎水打糊丸梧子大每百丸空心湯醋淡下調經養血安胎通經導經地黃養陰抑陰或滋陰○通經丸

順氣胎前產後及月事參差有餘不足諸症悉治久服有孕通經導經地黃養陰抑陰或滋陰○通經丸

虎乾漆當歸青皮乾姜大黃桃仁紅花桂心各等分為末用一半和醋熬成膏調餘藥為丸梧子大每五
十九空心醋湯溫酒送下治經候不通胸腹疼痛積成血痕○導經丸即四物湯加官桂桃仁各一兩大
黃二兩血竭二錢半紅花少許地雞甘一箇為末蜜丸梧子大每五十九量虛實加減空心酒下治經候
不通腰連股腿疼痛○養陰柏子丸柏子仁牛膝卷柏各五錢澤蘭葉斷續各二兩熟地三兩為末蜜
丸梧子大每卅九空心米飲下治血虛經少或閉皮熱骨疼漸瘦脈數○赤芍地黃丸赤芍一兩生地二
兩北胡黃芩秦艽各五錢為末每丸梧子大每卅九空心烏梅煎湯下○柴胡抑肝湯柴胡二錢半赤芍
牡丹皮各一錢半青皮二錢連翹生地各五分地骨皮香附蒼朮山梔各一錢川芎七分甘草二分神麴
八分空心臨臥水煎服治寡居獨陰寒熱類瘧等症○滋陰百補丸益母草半斤當歸六兩川芎熟地白
芷各四兩芍藥三兩人參茯苓空胡索各二兩甘草一兩四製香附一斤為末蜜丸梧子大每
五十九空心砂仁煎湯下治勞傷氣血不足下寒乍熱心腹疼痛不思飲食羸瘦乏力等症 乾漆牛漆
萬痛立止 萬痛丸乾漆牛漆各一兩為末用生地黃汁一兩調勻入磁器內慢火熬至可丸則丸梧子大
早晨每廿九空心米飲溫酒注下病去止藥治月經閉結寒痼痛徹及產後血氣不調腹
中癰瘕 烏賊聞如兩鼻聞馨 烏賊丸烏賊魚骨四兩蘭如一兩為末雀卵清丸下豆大每五九至十九純
等症 烏賊丸烏賊魚骨四兩蘭如一兩為末雀卵清丸下豆大每五九至十九純
驅支滿妨於飲食食至先聞腥臊臭氣嚙出清液或前後世血 蒼莎子宮痰淫理 蒼莎丸蒼朮香附各
月事衰少不來兼治男子精竭陽事痿弱面無精彩病名血枯 蒼莎子宮痰淫理 蒼莎丸蒼朮香附各
蒸餅丸梧子大姜湯下調中散鬱一方加半夏等分名中和丸治濕痰氣熱○清海蒼朮丸藥湯血海疼
丸南星蒼朮川芎香附作丸服之治肥人痰多占住血海地位因而下多者自必漸愈 烏藥湯血海疼
痛能禁 烏藥一錢半香附二錢當歸一錢 當歸散桃仁散經行甚濁 當歸散白朮五錢黃芩山茱當歸川
木香甘草各五分空心水煎服 當歸散白朮五錢黃芩山茱當歸川
末每二錢空心酒下日三服治經脈過期不勻或三四月不行或一月再至以致腰腹疼痛○桃仁散桃
仁甘草半夏澤蘭葉牛膝當歸桂心牡丹皮人參蒲黃川芎各五分赤芍生地各一錢姜煎服治月水不
調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水或前或後或閉 寧歸丸桑皮散水腫停尋 寧歸丸當歸人參大黃桂
不來四肢沉重欲眠不能飲食腹中堅痛多思酸物 寧歸丸桑皮散水腫停尋 寧歸丸當歸人參大黃桂
草廬一錢為末蜜丸梧子大每十五九空心米飲下○桑皮散桑白皮郁李仁各一錢赤茯苓二錢木香防
已大腹皮各五分蘇子木通檳榔青皮各七分半姜煎服治脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣
急坐臥 血風疼痛 窮人參荆芥穗天芎窮散川芎一錢羌活枳殼甘草各五分赤茯苓亦勻酸棗仁桂
不得 血風疼痛 窮人參荆芥穗天芎窮散川芎一錢羌活枳殼甘草各五分赤茯苓亦勻酸棗仁桂
帶不思飲食○人參荆芥散人參荆芥生地北胡蟹甲酸棗仁枳殼羚羊角白朮各七分半桂心川芎當
歸防風甘草各五分姜煎服治血風體痛頭昏目眩心怔煩渴寒熱血汗煩赤口乾喉喉胸滿或月水

不調膈腹疼痛痞塊硬或產後瘦弱症乎婦禁服○麒麟竭丸血竭乳香沒藥白芍當歸各六錢血風
虎骨五錢水蛭麝香各二錢為末酒糊丸菜豆大每二錢空心酒下治寒濕相搏血滯經絡痛甚
走注柴胡烏頭蒼耳心藥調經湯羌活蒼朮各一錢獨活藜蘆本升麻各五分柴胡七分乾葛當歸甘草
各三分紅花少許水煎熱服取微汗治經水色鮮不止頭項脊骨強痛不思飲食

○烏頭丸烏頭一兩羌活乾姜各五錢俱醋煮乾再入桂心天麻海桐皮黑豆各三錢為末另用黑豆煮
爛搗藥為丸梧子大每七丸至十九丸黑豆并酒下忌一切毒物治血風走注攻刺半身不遂麻痺搔痒急

風口眼喎斜語言蹇澁手足拘攣○單蒼耳散川椒蒼耳草心
陰乾為末每一錢溫酒調服治血風攻注頭旋倒地不知人事血氣乾美大黃為血竭錫膏錦紋大黃四

兩酒浸焙乾為末用醋一碗熬成膏丸如雞子大一丸臨臥熱酒
化下大便通利紅脉自下此治乾血氣調經仙藥也一方加香附子冷熱癆代四物以丹參

錢酒調服治經脉不調產前胎動不安地黃交加血積化水
產後惡露不下腰脊疼痛骨節煩疼

焙為末每三錢酒調服治胎前產後百病紫衝不通經脉不調腹中撮痛氣血多少結聚為癥產後中風
不能轉側尤妙尋常腹痛亦宜一方加玄胡索當歸川芎白芍各二兩入參桃仁各一兩半沒藥木香各

一兩香附半斤為末醋糊丸梧子大每五十九丸空心姜
湯下名交加地黃丸治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛瓦松存性經閉如霖當歸尾各等分瓦上焙焦存

性為末先一日白水調服七分五更琥珀調經有種琥珀調經丸香附米一斤分作三分用重便米醋各
再進一服即通治經水三年不行者琥珀調經丸有種琥珀調經丸香附米一斤分作三分用重便米醋各

同煮乾為度入川芎當歸芍藥熟地生地沒藥各三兩琥珀一兩為末
醋糊丸梧子大每百丸空心艾醋湯下治婦人胞冷無子能令經正

朴當歸秦苑各三兩防風肉桂乾姜牛膝沙參各二兩二錢細辛人參各四
錢為末蜜丸梧子大每廿五丸酒下經調受補者服七日即交合孕後忌服

四物湯阿膠艾葉當歸川芎甘草各四分芍藥熟地各八分水酒各半空心煎服治勞傷氣血月水過多
或崩漏不止及妊娠胎氣不安或因損動漏血傷胎者亦宜○當歸龍骨丸當歸芍藥黃連槐子艾葉伏

苓各五錢龍骨黃柏各一兩木香二錢半為末水丸小豆大每五十九丸米飲下治月事失常
經水過多及赤白帶下淋瀝妊娠胎動不安疼痛漏下產後惡露不止大人小兒痢疾亦宜有氣有熱香

附橘歸黃芩橘歸丸橘皮四兩當歸二兩為末蜜丸梧子大每五十九丸溫酒下治婦人肌膚手足俱有血
絲露此怨氣傷肝血失常經故也一方加玄胡索治室女氣血相搏腹中刺痛引心或經行澁少或經事
不調○單苓心丸降苓二兩用醋浸七日炙乾又浸又炙如此者七次為末醋糊丸梧子大每七十九丸溫

酒下治天癸當注暫滋靈脂散名紗帽罩五靈脂散一味炒烟盡為末每一錢溫酒調服治血崩諸藥不

不住或過多不止暫滋靈脂散名紗帽罩五靈脂散一味炒烟盡為末每一錢溫酒調服治血崩諸藥不

煎服或心腹腸脚痛不可忍只用童便煎服中風加草烏五分同煎腸風下血用烏梅白藥煎湯調服如

心煩口渴加蒲黃或畏此藥氣者燒灰服之尤妙如蛇蝎蜈蚣咬傷處立愈○烏紗帽散紗頭巾取

陽氣上行也赤芍香附乾荷葉男子髮當歸棕櫚各等分並於新瓦上焙存性為末每五錢童便調服如人行十里久再進一服即止如產後去血過多加米醋京墨磨膏少許

錢童便調服如人行十里久再進一服即止如產後去血過多加米醋京墨磨膏少許

女金兩補當歸丸當歸阿膠白芷續斷乾姜川芎甘草各四兩白朮吳萸各三兩肉桂附子白芍各三兩

過多肌體羸瘦及月水將行腹腿重痛○加味養榮丸當歸熟地白朮各二兩芍藥川芎黃芩香附各一

兩半陳皮貝母茯苓麥冬各一兩阿膠七錢甘草五錢黑豆炒去皮四十九粒為末蜜丸梧子大每七

八十九益湯溫酒送下治經脉瘀滯前外潮內煩咳嗽飲食減少頭昏目眩帶下血風血氣入無嗣息一切

痰火不受峻補等症服之有孕又治胎前胎動胎漏常服可無小產之患忌食諸血○女金丹白芍當歸

川芎人參白朮茯苓白朮桂枝心玄胡索牡丹皮赤石脂各一兩俱酒浸三日晒乾沒藥甘草各

五錢香附一斤醋浸共為末密丸梧子大每五十九溫酒下治婦人無子或無痰火等疾經事亦調願容

不減日久無孕及子宮有陰無陽不能生發宜服此鼓動微陽一月即効或有經事余後赤白帶下崩中

淋漓及積年血風手足麻痺半身不遂或血氣心腹疼痛脾虧飲食無味面色痿黃常作吐逆泄瀉及驚

熱中風浮腫瘰癧消渴一切虛勞等症臨產艱難及死胎為丸彈子大用蜜帶下溼熱癢皮加以蒼柏側

湯化下產後瘀血眩暈寒熱頭痛無所不治用淡醋湯送下真女中金丹也

柏苓柏苓丸不論赤白蒼朮梧子大每五六十丸白湯下暑月去姜加滑石治肥人白帶是濕痰○側柏梧子

丸梧皮二兩側柏葉酒蒸黃柏黃連各五錢香附白朮各一兩白芷燒存性三錢為末粥丸米飲下

治白帶因七情所傷而脉數者○合柏梧皮九黃芩黃柏梧皮滑石川芎海石青黛當歸芍藥各等分醋

糊丸服治瘦人帶下多熱○合柏梧皮九黃芩黃柏梧皮滑石川芎海石青黛當歸芍藥各等分醋

錢黃柏一錢半為末酒糊丸溫酒下治孕婦白帶○合柏梧皮九黃芩黃柏梧皮滑石川芎海石青黛當歸芍藥各等分醋

白芍七錢半為末蒸餅丸煎四物湯下治結痰白帶○龜柏姜杞丸龜板三兩黃柏一兩乾姜炒一錢杞

子二錢半為末酒糊丸白湯下治赤白帶下或時腹痛○龜柏姜杞丸龜板三兩黃柏一兩乾姜炒一錢杞

夏壯礪酒茶水煎溫服治婦人帶下虛寒附桂煖宮補經固真平補鎮心兼治濁淫附桂湯附子三錢肉桂

人上有頭風鼻涕下有白帶帶下虛寒附桂煖宮補經固真平補鎮心兼治濁淫附桂湯附子三錢肉桂

草各五分黃芪一錢半人參七分水煎服治白帶腥臭多悲不樂大寒○煖宮丸當歸川芎白芍熟地伏

苓壯丹皮艾葉龍骨壯濕赤石脂各等分麴糊丸梧子大每三十九艾醋湯下治赤白帶下及子宮虛冷

草各五分黃芪一錢半人參七分水煎服治白帶腥臭多悲不樂大寒○煖宮丸當歸川芎白芍熟地伏

苓壯丹皮艾葉龍骨壯濕赤石脂各等分麴糊丸梧子大每三十九艾醋湯下治赤白帶下及子宮虛冷

無子。○苦練丸。又名小暖宮丸。苦練肉、小茴當歸各一兩，為末，酒糊丸。梧子大每五十九，酒下治熱入小腹。○補經固真湯。柴胡、黃芩、郁李仁、甘草各一錢，人參、乾姜各二錢，橘皮五分，白葵花一朵，水帶換紅葵花水煎溫服，治始病崩中日久，白帶下流不止。○東垣固真丸。黃柏、白芍各五錢，紫胡、白石脂各一兩，龍骨當歸各二兩，乾姜四兩，為末，麴糊丸。梧子大每十九，白湯下少時，以早飯壓之，勿令熟藥肥胃也。忌生冷、熱酒、溼麵，治白帶久下不止，臍腹冷痛，陰中亦濕，口中溜火，視物皆花，齒惡熱飲此皆寒證。乘於胞內肝經，陰火上溢，故目中有溜火，其惡熱飲者陽明經中伏火也。宜此丸大瀉寒溼。○平補鎮心丹。茯苓、茯神、五味子、車前子、肉桂、麥門冬各一兩，二錢半，遠志、山藥、天門冬、熟地各一兩，牛膝、酸棗仁、二錢，人參、珍珠砂各五錢，龍齒二兩，半為末，蜜丸。梧子大每卅九，米飲下。治思慮太過，心血不足，或時怔忡，常服安心腎。虛火鳥雞須另饒。虛滯鳥雞宜善擇。各三兩川芎、驚甲各三兩，半白朮、黃芪、牛膝、柴胡、牡丹皮、益母草、貝母各二兩，黃連、地橘皮、乾姜、玄胡索各一兩，茯苓、二兩，半秦艽一兩，半為末，用白毛烏骨雄雞一隻，閉死，去毛腸淨，用艾葉青蒿各四兩裝一半在雞腹內，將雞并餘艾蒿同入鑊內，以童便和水浸過雞，二寸許煮爛，取出，去骨焙乾為末，如有筋骨疼痛，去肉用骨焙焦為末，與前末和勻，雞汁打糊丸。梧子大每五六十九，加至七八十九，溫酒或米飲下。忌煎炒、葷菜。治婦人羸瘦、血虛、有熱、經水不調、崩漏帶下，不能成胎、骨蒸等症。如月水光期加黃芪、黃連、地骨皮、月水後期加參朮、黃芪、白帶加二朮、香附、升麻、白芷、紫胡、其難如得白絲毛鳥骨崇冠者尤妙。須另於一處以黃芪炒末為丸，餵之不可近雌雞。○小鳥雞丸。吳茱萸、良姜、白姜當歸、芍藥、玄胡索、故紙、川椒、陳皮、青皮、劉寄奴、生地、我朮、川芎各一兩，荷葉灰四兩，北艾二兩，為末，用烏雞肉煮爛為丸，如未曾生育過者戶門油膜包裹子宮，因此不孕者宜加鳳凰衣燒存性。七箇硃砂為衣，如腹痛、血黑色者加炒黃連、有痰濕加南星、蒼朮、香附同丸。梧子大每五十九，九月水不通，紅花蘇木酒下。子宮久冷，茯苓煎湯下。赤帶茶清下。血崩豆淋酒調綿灰下。胎不安，蜜酒下。腸風、陳米飲調百草霜下。心疼、菖蒲酒下。漏胎下血，烏梅酒下。耳聾，腦茶清下。死胎不動，斑貓三箇煎酒下。腰脚痛，當歸酒下。胞衣不下，芸苔菜研水下。頭風薄荷煎湯下。血風眼黑，甘草煎湯下。生瘡地黃煎湯下。身體疼痛，黃芪末調酒下。胎前產後白痢，乾姜煎湯下。赤痢甘草煎湯下。琥珀珠砂女寶。琥珀珠砂各四錢，乳香一錢，麝香碎砂煎湯下。治氣塊血塊作痛，與葱白湯開服百病醋湯下。琥珀珠砂女寶。琥珀珠砂各四錢，乳香一錢，麝香碎砂各二分，半為末，水丸。如圓眼核大白止地榆滑者飲。白芷散。白芷一兩，海鯢鮫蝦二箇，胎髮燒灰一箇，為末，用一丸溫酒磨服。治室女帶下。白止地榆滑者飲。白芷散。白芷一兩，海鯢鮫蝦二箇，胎髮燒灰一箇，為石炭半斤，淹三宿洗去灰，將白芷炒焦八板，目四兩，或加茜根少許，為末，粥丸。服治崩中白帶。○單地榆散。地榆三兩，醋水煎服。治漏下五色一十二帶。一日多赤，二日多白，三日白水不通，四日餘蝕，五日子臟堅六日子門辟七日交合陰陽患痛八日小腹寒痛九日子門閉。癰疽緩治。香附、海粉、連羅、開鬱正元而十日子宮冷十一曰要與鬼交十二日子臟不足兼治嘔吐下血。癰疽緩治。香附、海粉、連羅、開鬱正元而

已溫白琥珀暫服。香粉丸香附四兩海粉桃仁白朮各一兩為末神麴糊丸服治婦人血塊如孟有平難

山查各一兩川芎山梔三棱義朮神麴桃仁各五錢為末蒸餅丸服治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇

動作雷鳴嘈雜眩暈身熱時作時止。開鬱正元散。白朮陳皮青皮香附山查海粉桔梗茯苓空胡索神

麴砂仁麥芽甘草各等分姜煎服治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚脹痛宜此刺氣行血和脾向導

○溫白丸。皂角巴霜厚朴吳萸紫苑黃連各五錢茯苓人參蜀椒肉桂乾姜柴胡桔梗黃芩各一兩川烏

二兩半為末蜜丸梧子大每五九姜湯下治心腹積聚癥瘕大如杯碗脚脇脹滿及十種水氣居壅反胃

吐逆並治。○琥珀丸。琥珀白芍川烏牛膝鱉甲義朮當歸厚朴各一兩木香澤蘭官桂各五錢麝香五分

為末酒糊丸梧子大每七十九米飲下治婦人血瘕腹中有塊攻刺小腹痛重或腰背相引為痛。○

而不治黃瘦羸乏。○古硝黃膏。朴硝大黃各一兩或入麝五分為末用大蒜搗膏和勻貼積塊。○

猛攻桃奴桃仁見睨猪肝麝香而已。辰砂神聖針。桃奴散。桃奴假猪糞玄胡索肉桂五靈脂香附各炒

瘀血痔積經水不通男子跌損撲傷皆効。○千金桃仁煎。先用醋二升半於磁器內慢火煎減一半入桃

仁大黃末各二兩蜜虫末五錢於內不住手攪可丸時再入朴硝末二兩攪勻取出丸如梧子大每五九

五更溫酒下日午瀉下惡物以盡為度治經脉不通及血積癥瘕等症。○見睨丹。附子四錢鬼箭羽紫石

英各三錢澤瀉肉桂玄胡索木香各二錢血竭一錢半水蛭一錢攪攪二錢半桃仁卅箇三棱五錢大黃

三錢為末酒糊丸梧子大每卅丸溫酒下治石瘕狀如懷孕。○猪肝丸。用猪猪肝一具入巴豆五十粒

在肝內以醋三碗慢火熬令爛熟去巴豆搗爛入三棱末和丸梧子大每五九熱酒下治一切癥瘕刺痛

數年不愈者神効。○麝香丹。麝香當歸木香沒藥桂心義朮各五錢羌花攪柳各一兩五靈脂桃仁三棱

各三分阿膠一分為末粳米飯丸梧子大每十九姜湯下治疝瘕冷氣兼症氣痛不可忍。○辰砂一

粒丹。附子鬱金橘紅各等分為末醋糊丸棗核大辰砂為衣每丸一丸男酒下女醋湯下服後又服神聖代

針散治氣鬱心疼及小腸膀胱氣痛不可止。○神聖代針散。乳香沒藥當歸白芷川芎各五錢青紅蜻

蛭去足翅一兩為末每服一字甚者五分先點好茶一盞代棗核末在茶上不得吹攪立地細呷之治

血積疝氣及心驚欲死小腸氣痛如角弓。○勝腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血暈血刺衝心胞

衣不下難產及一鬼胎如抱甕。○抱甕丸。元花吳萸川烏秦光柴胡姜蚕巴戟巴豆各等分為末

切痛疾服之神効。○鬼胎如抱甕。○抱甕丸。元花吳萸川烏秦光柴胡姜蚕巴戟巴豆各等分為末

巴戟。○古斑玄丸。斑蝥玄胡索各等分為末糊丸酒下以蠱腫似管箕。○四香伐侵。甘草各一分川芎胡椒

胎墜為度治鬼胎感於妖魅狀似癰疽一切氣血痛亦効。○蠱腫似管箕。○四香伐侵。甘草各一分川芎胡椒

陳皮人參白礬各五錢桂心乾姜砂仁茴香各一兩大如梧五兩為。○安胎東胎。冬朮歸芍常用。○

末每二錢陳米飲調服忌羊肉治脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱。○安胎東胎。冬朮歸芍常用。○

末每二錢陳米飲調服忌羊肉治脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱。○安胎東胎。冬朮歸芍常用。○

末每二錢陳米飲調服忌羊肉治脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱。○安胎東胎。冬朮歸芍常用。○

末每二錢陳米飲調服忌羊肉治脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱。○安胎東胎。冬朮歸芍常用。○

消各八分。人參阿膠各六分。棗子艾葉水酒煎服。治舉動驚愕。胎動下墜。腹痛下血。○古杜續丸。杜仲續

斷各二兩。為末。麝肉九。梧子大。每卅九。米飲下。治胎動腰痛。宜此防其欲墮。○東胎丸。黃芩一兩。寒月或

五錢。白朮二兩。陳皮三兩。茯苓七錢。半。為末。粥丸。梧子大。每三四十丸。白湯下。八箇月可服。○古益末湯

于。芩一兩。白朮五錢。水煎服。一方用芩朮等分。為末。粥丸。梧子大。每五十九丸。白湯下。名安胎丸。治四五月

常墮不安。內熱甚。故也。古方一月用烏雞雞三月用赤雄雞十月用猪腰子。餘月用鯉魚。煮汁煎藥。尤妙

○金匱當歸散。黃芩白朮當歸川芎白芍各一兩。為末。每二錢酒調服。或酒糊為丸。茶清下。此方養血清

熱。孕婦宜常服之。如瘦人血少。有熱。胎動不安。長胎瘦胎。歸地枳甘並行。長胎白朮九。白朮川芎阿膠生

素患半產者。皆宜服之。以清其源。而無後患也。長胎瘦胎。歸地枳甘並行。長胎白朮九。白朮川芎阿膠生

川椒三分。為末。蜜丸。梧子大。每卅九。米飲下。治孕婦宿有風冷。胎痿不長。或將埋失。宜傷動胎。氣多致損

墮。常服益血。保胎調補。衝注。○瘦胎枳甘散。枳殼五兩。物草一兩。半。為末。每二錢白湯點服。或加香附一

兩。尤妙。治八九箇月內。胎氣壅滿。常宜服之。滑胎易產。益血舒氣。若稍弱者。恐

致胎寒。腹痛。胎弱多驚。當佐以歸地木香。為丸。用之。則陰陽調和。有益胎嗣。胎漏者。膠艾補中止血。膠

艾湯。阿膠一兩。艾葉二兩。水煎服。治跌撲傷陰。動胎。或胎上。膈心。腹痛。下血。○膠艾湯。歸湯。阿膠艾葉川

芎當歸各一錢。甘草二分。水煎服。治胎動不安。或下血。在八九箇月內。少加砂仁。○芎歸補中湯。芎當

歸赤芍黃芪白朮各七分。阿膠五味子乾姜各四分。人參杜仲甘草。胎怯者。參朮益氣救生。益氣救生散。

木香各三分。水煎服。治血氣虛弱。胎漏不能榮養。以致數月而墮。胎怯者。參朮益氣救生。益氣救生散。

皮訶子神麩各等分。為末。每二錢水煎服。治胎氣本怯。不宜瘦胎。合服此藥。安胎益氣。易產。惡阻旋覆胎自保。旋覆花散。旋覆花一錢。厚朴白朮枳殼

二錢。水煎服。忌葷腥。錫醋生。冷。治孕婦六七月間。胎動惡阻。嘔逆。酸水。惡食。多臥。○保胎飲。當歸川芎芍

藥熟地半。夏茯苓甘草白朮黃芪阿膠艾葉地榆各七分。姜煎服。治胎動不安。腹痛。腰痛。或時下血。及惡

症並治。瘧痢厚朴脾能醒脾。飲子厚朴草豆蔻各五錢。乾姜四分。甘草一分。姜棗煎服。治

羚羊角。湯。羚羊角獨治酸棗仁五加皮各五分。薏苡仁防風當歸川芎茯苓神杏仁各四分。木香甘草各二

癩。○古芎活散。川芎羌活各等分。水煎。入酒。于氣防己天仙藤。防己散。防己一錢。桑白皮赤茯苓紫蘇各

少許。溫服。胎前安胎。產後逐惡。血下。胞衣。于氣防己天仙藤。防己散。防己一錢。桑白皮赤茯苓紫蘇各

小便不利。○天仙藤散。天仙藤即青木香。藤香附烏藥陳皮甘草各六分。姜煎。入紫蘇木瓜各二片。臨產

同煎。日三服。腫消止。藥治孕婦兩足漸腫。以致喘悶。飲食不美。甚則脚指間有黃水。出名曰子氣。臨產

為歸黑神來甦無憂橫逆。及男子一切去血。尤宜如孕婦因事築壑。着胎。或于死腹中。惡露將下。疼痛不

已口禁欲絕者用酒煎乾再入水煎一二沸灌以探之若不損則痛止于母俱安若胎損立便逐下如難產倒橫于死腹中先用黑豆炒熟入白水重便各一盞藥四錢煎服如胎產五七日不下垂死及矮石女子交骨不開者加龜板并生有過婦人頭髮燒灰為末每三錢酒調服○古黑神散百草霜白芷各等分為末每二錢水煎入童便米醋少許調服治橫生逆產瘦胎及胎前產後虛損月水不止崩漏等症○宋魁散木香神麝陳皮麥芽黃芩阿膠白芍各一錢芩根甘草各三錢糯米一合半氣弱加生薑煎服口灌之連進為妙治臨產用力太過氣脈衰微精神困倦頭眩目暈口噤面青髮直不省人事○無憂散當歸川芎白芍各一錢枳殼五分乳香髮灰各三分木香甘草各一錢
催生三退六返魂免腦神靈三退散蛇退一分半水煎服治胎肥氣逆或人瘦血少胎弱臨產難生

四枚男子頭髮雞彈大俱燒灰為末分三服酒調下治橫逆難產于死腹中○三退六一散黃元散一兩男子髮一團用香油熬化蛇退一條蟬退五枚穿山甲一片各燒存性為末用鹽水煎二沸入髮灰拌勻服之催生神効○返魂丹即單益母膏九端五枚紫花方莖者連根洗淨於石臼內搗爛以布濾取濃汁入砂鍋內文武火熬成膏如砂糖色為度磁罐收貯每服一匙或陰乾忌鐵為末蜜丸彈子大每服一丸照後湯使下一方用益母草半斤加當歸木香赤芍各二兩為末蜜丸梧子大每五十丸白湯下名如味益母丸服百日有孕催生用童便下如胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止米飲或秦芫當歸煎湯下胎前產後臍腹作痛作聲或寒熱往來狀如瘧疾者米湯下臨產并產後各先用一丸童便入酒下定現魄血氣自然調順諸病不生又破血痛養脉息調經絡功効不能盡述產後胎衣不下落在胞中及臨產一切產難橫生不順死胎經日不下脹滿腹中悶心悶心痛炒鹽湯下產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便入酒下產後氣喘咳嗽胸膈不利惡心嘔吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動失力者溫酒下產

後太陽穴痛呵欠心怔氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛溫米飲下產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼神不省人事薄荷自然汁或薄荷煎湯下或童便酒各半下產後面暗赤五心煩熱或結血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童便入酒或薄荷湯下產後惡露結滯臍腹刺痛惡物上衝心胸滿悶及產後未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力臨睡自汗不止月水不調之而不治則為骨蒸之疾或鼻衄口乾舌黑俱童便入酒下產後二便不通煩燥日若薄荷湯下產後痢疾米湯下產後漏血藥湯下產後赤白帶膠艾湯下血崩漏下糯米湯下勒乳痛或成癰為末水調塗乳上一宿自痊或生搗敷亦好婦人久無子溫酒下服至一月決有効驗○鬼腦丸臘月免腦髓一枚單內腎母丁香益母草各一錢乳香一分麝香一字為末免髓或免血和丸艾膏大硃砂為衣油紙封固陰乾每一丸破水

後醋湯或赤小豆煎湯下即產隨男女左右手握藥出是驗及產難日久水乾服黑神遊藥之多最宜免腦滑之倉卒以免皮毛燒灰酒調服方寸七亦好又能下胞衣○龜壳散龜壳一箇生過男女婦人頭髮一握燒存性川芎當歸各一兩為末每三錢水煎服良久生
死胎露如聖露露丹蛇退一條蚤退二錢胎死胎俱下胎產五七日不下垂死及矮石女子交骨不開

錢各燒存性乳香五分黑鉛二錢半水銀七分半為末用積猪心血和丸如梧子大金銀箔七片為衣每

二九剛流水灌下或入伏龍肝調下上着兒頭戴出為妙治臨產驚然氣促目翻口禁面黑唇青口中沫

出于每與損兩腦微紅子死母活○如聖膏巴豆十六箇單麻子四十九箇麝香二錢其搗如泥攤絹綿

土如胎死腹中貼臍上一時產下即時揭去如胞衣不下貼脚心胞衣下即洗去若稍遲腸便出即移此

膏塗頂上即入○古桂香丸肉桂一兩麝香一錢為末飯九菜豆大每十五丸小兒七丸胞衣奪命流丹

九白湯下治大人小兒過食瓜果腹脹氣急一方減桂五錢加斑貓一錢半善下死胎胞衣奪命流丹

丹大黃附子壯丹皮乾漆各等分醋煮大黃膏為丸梧子大每十五丸至廿丸溫酒下治產後血入胞衣

脹滿衝心久而不下或去血過多肺氣喘促先取鞋底炙熱熨小腹次進此藥○奪命九壯丹皮桃仁沃

苓赤芍桂心各等分為末蜜丸彈子大每九醋湯化○產後補虛當歸羊肉內炙脫胎補虛湯入參白朮

下或葱白煎濃湯下尤妙連進兩九胎死腐爛立出○產後補虛當歸羊肉內炙脫胎補虛湯入參白朮

黃芪陳皮各五分甘草三分姜煎服治產後一切雜病只大補氣血為主如熱輕者倍加茯苓之熱甚

者加炒黑乾姜引藥入肝分生血又能刺肺氣與補陰虛同意曾誤服熱藥及熱食者少加酒茶暫服○

人參當歸散當歸熟地白芍人參麥門冬肉桂各一錢光以梗米一合淡竹葉十片水二盞煎至一盞去

米竹入煎藥并姜棗煎湯服治產後去血過多血虛則內熱心煩煩滿吸吸短氣自汗頭痛悶亂瞢時轉

甚○當歸羊肉湯入參當歸各七錢黃芪一兩生薑五錢用羊肉一片或代以猪腰煮清汁五盞去肉入

煎藥煎作六服早晚頻進治產後發熱自汗肢體疼痛名曰葶勞○羊肉湯精羯羊肉二兩當歸陳皮各

一兩生薑五錢水煎入酒調服加葱鹽亦可治產後腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及冬月生產寒氣入

於產門臍下脹滿此寒病也○肉炙散霍香葉丁香皮茴香肉桂熟地各一兩半甘草白朮當歸山藥白

芷各八兩薑本乾姜川芎黃芪白芍木香各一兩陳皮四兩每三錢姜艾煎服或為末溫酒調服治胎前
產後一切血疾血崩虛腫腹痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下清白或下五色腹中虛鳴氣滿
堅硬瀝血腰疼口吐清水頻產血衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血暈血瘦時發疼痛
頭目眩暈惡血衝心悶絕昏迷惡露不止體虛尿汗手足逆冷等症如產後下血過多加蒲黃惡露不淨
加當歸紅花炮薑加生薑上熱下冷加荆芥○脫胎丸良姜黃芩黃連登加陳皮莢朮人參三枝各等分為末
用羅蔔煮爛搗汁煮糊丸梧子大每五十九粒羅蔔煎湯下治產後血氣衰弱飲食停積口乾煩悶心下痞
痛產後血暈四味七珍清魂調經○倉公散瓜蒂藜蘆白礬雄黃等分為末每用少許吹鼻嚏內服白薇湯
治產後一切諸疾總方分婉宜服如心腹寒陷當歸氣悶喘急倍玄胡索惡露不快倍血竭心腹痛甚倍
沒藥○七珍散川芎人參蒼朮生地各一兩防風辰砂各五錢細辛一錢為末每一錢薄荷煎湯調服治
產後虛弱多致停積敗血閉於心驚神志不明又氣逼於古心氣閉塞則古亦強矣故令不語○彈子
膏辰砂乳香各五錢酸棗仁人參茯苓各一兩琥珀七錢半為末燈心葉子煎湯調服一錢或蜜丸彈子

大薄荷煎湯化服一九治失血過多心神昏悶言語失常不得睡臥○清魂散荆芥四兩川芎二兩澤蘭葉人參各一兩甘草八錢為末每二錢熱湯溫酒各半調停灌下治產後血暈皆不知人○單荆芥散一味焙乾為末每二錢黑豆浮酒調服治產後中風牙關緊急手足與痲或麻油燈上燒焦重便調服治崩中不止○古荆歸湯荆芥當歸身尾各等分為末每服三錢黑豆浮酒調服或童子小便亦可○噤者於開灌之或吹鼻中皆効一方用蜜丸或起糊丸如梧桐子大每服五七十九空米飲下治產後中風不省人事口噤牙關緊急手足與痲如用弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或築心腹倒叶瀉欲死宜此清神氣通血脈其効如神○大調經散天豆一盃半炒去皮茨神一兩琥珀一錢為末每三錢濃煎烏豆紫苑湯調服治產後血虛惡露未消穢氣未平散濁凝滯禁衛不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫滿白微黑龍鬱胃汁多便秘○白微湯白微當歸各六錢人參三錢甘草一錢半分二貼水煎服治產後胃弱不細性俱入砂礮子內紙筋鹽泥固濟火煨通紅候冷取出入百草霜一兩硫黃乳香各二錢琥珀花藥石各一錢為末醋糊丸彈子大每三九炭火煨令通紅投入生薑自然汁內浸淬之以童便合酒灌服治難產或胎衣不下產後血暈妄言見鬼及血崩惡露不止桂心木檳血凝氣滯心疼桂心湯桂心小草吳茱萸痛血腫血風身熱頭痛類瘧一切危症服之神効

產後七情感傷惡露不盡烏金調酒或牡蠣烏金散麒麟竭百草霜男子亂髮灰松墨煨醋淬鱉魚鱗燒血與氣併心痛惡露不盡烏金調酒或牡蠣烏金散麒麟竭百草霜男子亂髮灰松墨煨醋淬鱉魚鱗燒治產後敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭目昏眩無力○牡蠣散牡蠣粉川芎熟地茯苓龍骨各二錢續斷當歸艾葉人參五味子地榆各一錢甘草五分分二貼姜棗煎空心服治產後惡露淋瀝不盡心間短氣四肢之弱不思飲食頭目昏重五心煩熱面黃體瘦冷乾諸淋白茅為君其茯苓白茅湯白茅根五錢鹽麥白茯苓各三錢半葵七錢半甘草五分紫貝一箇煨石首魚腦砂二箇煨分二貼姜三片燈心甘根水煎服或氣塞少乳漏盧為末每二錢木通煎湯下如氣壅木通橋皮煎湯下治產後諸淋無間冷熱膏石氣等淋氣塞少乳漏盧散之治婦人肥盛氣脈壅塞乳汁不行或經絡凝滯乳內脹痛或作癰腫將欲成膿者氣滯少乳湧泉名湧泉散聖藥冬門冬王不留行龍骨穿山甲甲等分為末每一錢熱酒下先食猪懸蹄羹後服此藥服後以梳刮左右乳房○又方王不留行白丁香漏蘆天花粉姜蜜等分為末猪懸蹄煮汁下兼治乳脹痛及乳腫噫婦性最險而驚陰道易虧難成

幼科未戴素問扁鵲始稱兒醫史驚史積是主出麻出痘尤奇。兒病與八科相同惟兒病多驚則利之涼

之溫之辰砂龍腦救急。利驚丸。天竺黃。滑石各一錢。半。牛黃。南星。半。夏。輕粉各一錢。天麻。砂。青。黛。並。地

五。分。麝。香。八。分。金。箔。卅。片。為。末。起。糊。九。羅。蔔。子。大。分。作。五。處。用。金。箔。碎。砂。滑。石。青。黛。雄。黃。各。七。枚。甘。草。巴。霜。各

至。三。歲。服。五。九。五。歲。至。九。歲。服。七。九。十。歲。至。十。三。歲。服。十。九。諸。驚。風。薄。荷。煎。湯。下。痰。多。用。滑。石。為。衣。每。一。歲

疾。用。雄。黃。為。衣。的。餘。症。白。水。下。治。急。驚。風。症。并。廿。四。驚。水。瀉。痢。腹。脹。火。腹。脹。食。積。諸。般。雜。症。服。之。有。積。則

行。有。驚。則。利。服。後。宜。服。啟。脾。散。○啟。脾。散。運。肉。一。兩。白。朮。決。苓。山。藥。神。越。加。辰。砂。滑。石。各。二。錢。為。末。注。意

香。木。香。當。歸。白。芍。砂。仁。各。三。錢。肉。豆。蔻。三。箇。陳。皮。二。錢。甘。草。一。錢。驚。風。後。加。辰。砂。滑。石。各。二。錢。為。末。注。意

姜。湯。調。服。初。生。兒。塗。乳。頭。上。服。之。百。病。愈。後。俱。用。此。藥。調。脾。為。主。○大。利。驚。丸。南。星。二。錢。白。附。子。牙。疳。天

麻。五。靈。脂。全。蝎。各。一。錢。輕。粉。五。分。巴。霜。一。字。為。末。糊。丸。麻。子。大。母。一。九。薄。荷。生。姜。泡。湯。下。治。小。兒。脾。風。肚

脹。臍。腫。身。體。重。着。四。肢。柔。直。日。夜。多。啼。不。能。吮。乳。甚。則。發。為。風。搐。及。釣。腸。鋪。肚。撮。口。內。氣。引。痛。腸。胃。鬱。結

不。通。宜。此。下。痰。利。驚。○涼。驚。丸。青。黛。草。龍。胆。各。三。錢。鉤。藤。二。錢。防。風。黃。連。各。五。分。牛。黃。龍。腦。麝。香。各。一。字

為。末。糊。丸。粟。米。大。每。三。五。九。金。銀。煎。湯。下。治。驚。熱。胎。驚。發。搐。心。神。恍。惚。牙。關。緊。急。上。視。潮。熱。手。足。動。搖。握

拳。抽。掣。○小。涼。驚。丸。麝。金。二。箇。用。皂。角。水。浸。黃。連。牙。疳。木。香。藿。香。龍。胆。草。各。五。錢。全。蝎。六。箇。為。末。糊。丸。麻

子。大。雄。黃。麝。香。砂。金。銀。箔。為。衣。每。五。七。九。風。痰。驚。熱。用。麻。仁。防。風。蟬。退。潮。熱。挑。柳。枝。鉤。驚。薄。荷。燈。心。夜

啼。燈。心。薄。荷。壯。心。土。盤。腸。釣。氣。天。釣。鉤。藤。吐。藿。香。藹。木。瓜。陳。皮。白。朮。白。姜。粟。壳。赤。朮。甘。草。烏。梅。大。便。閉。積

亮。硝。黃。咳。嗽。烏。梅。桑。白。皮。吐。不。止。丁。香。未。効。黃。荆。葉。精。神。不。爽。冬。瓜。仁。當。服。金。銀。薄。荷。煎。湯。下。治。驚。熱

恍惚。四。肢。抽。掣。潮。熱。昏。迷。下。熱。下。醒。或。為。驚。悸。所。觸。而。致。陽。症。驚。癇。○溫。驚。丸。人。參。辰。砂。赤。石。脂。茯。苓。各

五。錢。白。朮。一。兩。山。藥。二。兩。乳。香。麝。香。各。二。錢。為。末。蜜。丸。艾。實。大。母。一。九。薄。荷。煎。飲。化。下。治。胎。寒。腹。痛。吮。乳

便。青。乳。食。不。化。○大。溫。驚。丸。人。參。茯。苓。白。朮。辰。砂。麥。門。冬。木。香。代。諸。石。各。五。錢。甘。草。酸。棗。仁。各。一。兩。姜。食

結。梗。尾。各。二。錢。半。全。蝎。五。箇。金。銀。箔。各。六。片。為。末。蜜。丸。粟。豆。大。量。兒。大。小。服。之。急。驚。潮。熱。薄。荷。煎。湯。下。治。驚

冬。瓜。仁。夜。啼。壯。心。土。橋。糊。防。風。陽。風。荆。芥。疹。痘。蟬。退。常。服。金。銀。薄。荷。煎。湯。下。治。心。熱。煩。燥。夜。啼。常。用。安

神。定。志。去。驚。如。驚。風。已。退。神。志。未。定。者。加。琥。珀。遠。志。○硃。銀。丸。水。銀。燕。巢。肉。研。如。泥。全。蝎。各。一。錢。白。附。子

二。錢。半。南。星。硃。砂。片。腦。各。一。字。天。漿。子。牛。黃。蘆。薈。麝。香。各。半。分。鉛。霜。五。分。和。水。銀。研。姜。食。七。箇。為。末。粟。米

糊。九。芥。子。大。母。一。九。薄。荷。煎。湯。下。利。去。胎。中。編。毒。為。度。未。利。再。服。治。小。兒。脾。風。口。禁。眼。翻。一。切。胎。風。胎。毒

癰。或。壯。熱。亦。治。驚。積。宜。量。用。之。○辰。砂。膏。辰。砂。二。錢。硃。砂。二。錢。明。砂。二。錢。全。蝎。珍。珠。未。各

一。錢。麝。香。一。字。為。末。油。紙。封。裹。自。然。成。膏。每。取。一。豆。許。金。銀。薄。荷。煎。湯。下。潮。搐。甘。草。煎。湯。下。月。內。兒。乳。汁

調。敷。如。上。令。吮。之。治。口。禁。眼。閉。啼。聲。漸。小。舌。上。聚。肉。如。粟。米。狀。吮。乳。不。得。口。吐。白。沫。二。便。皆。通。○辰。砂。湯

硃。丸。辰。砂。枯。礬。各。五。錢。南。星。一。兩。半。夏。麝。三。兩。為。末。姜。汁。煮。起。糊。丸。梧。子。大。另。用。辰。砂。為。衣。每。十。九。姜。湯

下亦治風壅小兒痰嗽生薑薄荷煎湯化下一九治風化痰安神定志利咽膈清頭目止咳嗽除煩悶○
龍腦安神丸茯苓三兩人參地骨皮甘草零門冬各二兩桑白皮犀角各一兩半黃五錢龍腦麝香各三錢
砂牙硝各二錢為末蜜丸彈子大每服十五片為衣每服一九冬月溫水夏月冷水化下小兒量服之
治五種顛癲發作無時及虛勞發熱咳嗽語澁古強○金箔鎮心丸全蝎七箇用薄荷葉包縛慢火炙乾
天麻防風羌活牛黃赤茯苓犀角甘草辰砂麝香各一錢為末蜜丸每服一九冬月溫水夏月冷水化下小兒量服之
荷葉湯化下鎮心解熱退驚安神除煩燥止夜啼○天麻防風丸天麻防風人參各一兩全蝎七箇蜜
粉草各五錢雄黃硃砂各二錢半牛黃一錢麝香五分為末蜜丸每服一九冬月溫水夏月冷水化下小兒量服之
治傷口腫風及一切驚風身熱多睡驚悸手足搐掣精神昏愒痰涎不利及風濕邪熱並宜一方去牛黃
用人參或冬瓜仁煎湯下治慢驚不省手足微動眼上視昏睡○轉驚丸人參防風白附子姜蜜全蝎各
一錢南星大蘇各二錢為末飛起糊丸梧子大每十九九姜湯下治小兒脾氣虛弱世瀉瘦怯冷疳疔及
吐瀉久病轉成慢驚身冷與痰等症積則消之化之下之紫霜白王攸宜○消積丸丁香砂仁各十二箇烏梅肉巴豆肉各三
驚身冷與痰等症積則消之化之下之紫霜白王攸宜○消積丸丁香砂仁各十二箇烏梅肉巴豆肉各三

湯下治乳食傷積心腹脹滿氣麓壯熱或嘔或瀉○木香丸木香我朮砂仁青皮硃砂代赭石各二錢丁
香巴豆肉各一錢為末飛起糊丸每服三九乳積乳汁下食積未飲下後與大異香散氣積橘皮煎
湯下後與流氣飲子○紫霜丸代赭石赤石脂各一兩杏仁五十粒巴霜州拉為末蒸餅丸粟米大每三
丸或十九量兒大小米飲乳汁任下以利為度未利再服治食癰腹脹身軟腰強眼饒宜先用此取積並
不虛人又治變蒸發熱不解并成傷寒壯熱汗後不解及乳哺失節胸有痰解宿食乳則嘔吐光寒後熱
或內伏冷食大便酸臭兼治驚積凡兒有熱不飲飲乳眠臥不寧此皆發癰之漸即以此丸導之時間量
與此減其威勢則無驚風釣癰之患○白王餅附子南星滑石輕粉各一錢巴霜十九粒為末起糊丸
藥巨大理作餅三歲一九五歲二九煎湯化下治腹中有癖但飲乳嘔而生痰及急慢驚風癰瘰潮搐壯
熱痰涎壅盛一方去輕粉南星白附子用半夏十二箇巴霜五十粒滑石寒食輕風寒感傷羌活大青膏
各一兩水丸姜湯下治脾氣不足乳食不消吐瀉驚癇肚腹潮熱咳嗽痢疾等症風寒感傷羌活大青膏
當者羌活膏天麻赤茯苓各五錢羌活防風各二錢半人參全蝎硃砂硫黃水銀各一錢羌活以水銀硫黃
同研如泥以泥以餘藥同為末蜜調成膏旋丸每服一九冬月溫水夏月冷水化下小兒量服之
痰肝熱生風或吐瀉後成慢驚○天青膏天麻青黛各一錢白附子一錢半薄荷湯化下治傷寒陰症及脾虛生
香天竺黃各一字為末蜜調成膏每服半見子大月中兒便米大煎薄荷湯化下五歲以上煎甘草露飲下
治傷風發熱則生風欲為驚搐血氣未實不能勝邪故也大小便調口中氣熱宜此發之○大黃丸大
黃一兩黑丑五錢川芎五分甘草一分為末糊丸每服十九九量兒大小虛實蜜湯下以微利為度治
風熱內實口中氣熱大小便痰喘咳嗽葶牛百部丸可為丸每服十九九量兒大小虛實蜜湯下以微利為度治
開飲水不止有下症者宜服痰喘咳嗽葶牛百部丸可為丸每服十九九量兒大小虛實蜜湯下以微利為度治

風咳嗽面赤身熱痰喘促○百部九百部麻黃各三錢杏仁四
十箇為末蜜丸皂子大每二三九溫水化下治感寒壅咳微喘
生犀紫陽連翹能實變蒸諸熱小

犀散犀角一錢地骨皮赤芍藥胡乾葛各一兩甘草二兩每三錢水煎服治骨蒸肌熱瘦悴頰赤口渴
熱盜汗五心煩熱○紫陽黑散麻黃杏仁各一兩大黃五錢俱燒存性為末每字乳汁調或水煎抱兒

於溫煖處連服微汗身涼即愈治變蒸解利熱氣○連翹飲連翹瞿麥滑石車前子牛蒡子赤芍各一分
山梔仁木通蟬退當歸防風各半分黃芩荆芥各一分半柴胡甘草各二分水煎服即入正散加減治小

兒諸熱表裏俱宜如風熱痰熱變蒸熱肝熱大腸熱痘疹熱加麥門冬丹熱實熱血熱三焦熱小腸熱加
大黃燈心麻痘熱遇氣熱已出未出症熱加紫草當歸餘毒熱胎熱肺熱傷寒後瘡疹後餘毒發熱加薄

荷頂上生核作熱癰漏毒熱加大黃外硝○寬熱飲枳壳一兩水浸去穢以巴豆四十九粒同炒黃去巴
大黃一兩朴硝五錢甘草一錢為末每三五分薄荷煎湯調服當利下加鼻涕或成塊腥臭惡物治小兒

驚熱天鈞手足搐搦肚腹有**天乙觀音銀白散善調虛弱胃脾**天乙丸心一斤以米粉漿洗晒乾為末
熱兼治食積乳癖生痰動氣

赤白茯苓兼茯苓神共五兩滑石猪苓各五兩澤瀉三兩為末用人參一斤煎膏一方用人參白朮各六兩
甘草四兩同煎膏和丸如龍眼大硃砂為衣金箔裏之每一丸隨病換引化下大段小兒生理本天一生

水之妙凡治病以水道通利為捷徑也此方清心利便所以散火也凡小兒熱熱丹毒驚風痰熱變蒸發
熱之症用之最當而嘔吐瀉痢諸症無不治也○觀音散人參一錢蓮肉神麩各二分茯苓一分半白朮

黃茂木香白扁豆甘草各一分姜棗煎服治外感風冷內傷飲食嘔逆吐瀉不進飲食之漸羸弱一分加
防風羌活天麻全蝎各全蝎觀音散治吐瀉後慢脾風甚者加川烏○銀白散升麻知母山藥白扁豆人

參白朮茯苓甘草各等分為末每一錢沸湯調服治小兒百病加減由人如慢驚搐搦磨磨者飯湯下急驚
定後陳米湯下驚吐不止下者煎湯下天柱骨倒腳軟濃米湯下夾驚傷寒薄荷葱白煎湯下疳氣肚脹

氣急多渴百合煎湯下肚熱面赤驚叫金銀箔煎湯下暴吐紫蘇木瓜煎湯下神形脫語言不正及大人吐瀉
湯下吃食不知飢飽不長肌肉麥芽生姜煎湯下

霍香葉煎湯調服若稟受氣**痘初消毒加地皮快斑透肌如四聖**消毒飲單粘于八分荆芥四分甘草二
怯小兒可每日服最妙

未微咽痛胸膈便秘及愈後一切瘡毒赤腫等症急進三四服快透消毒觸手神功惟內虛便利者忌用
如虛熱加地骨皮壯熱加黃芩紫草實者加生犀磨汁痘已出未勻減荆芥二分出不快及痒加蟬退有

汗加防風減食加人參山查便秘加大黃氣虛加參朮血虛加芍歸百般加減由人○快斑散紫草蟬退
人參白芍各五分木通二分甘草一分水煎服治痘出不快一方去木通加穿山甲等分治痘已出被風

復入○透肌散紫草一錢升麻甘草各五分糯米五十粒水煎服治痘已發不快解毒清熱涼血加蟬退
地骨皮酒苓○如聖湯白芍升麻乾葛各五分甘草紫草木通各二分半山查根三寸姜蔥煎服治痘

瘡已出未出身熱如火頭疼臉赤呵欠鼻嚏如心煩加麥門冬赤茯苓煩渴合生脈散身熱如火加酒芩
地皮○四聖散紫草木通各一錢枳殼甘草各五分水煎溫服治痘出不快及倒靨陷伏惡候毒氣入內
腹脹溺赤如氣弱去枳殼加黃芪○加味四聖散紫草木通木香黃芪川芎甘草人參各等分蟬退減半
每二錢水煎服治痘出不快及變陷倒靨小便赤澀餘熱不除一切惡候或痘出被風吹復不見入皮膚
內鬱熱不散如便閉加枳殼

痘出解毒紫草活血勻氣勝萬金

解毒防風湯防風五分地骨皮黃芪枳
殼白芍荆芥穗單括子各二分水煎

溫服治痘七日後壯熱毒盛氣弱痘出不快及痘出而聲又啞○紫草飲紫草一兩用百沸湯一
碗以物蓋定勿令泄氣候溫量兒大小服之雖出亦輕治痘欲出未出或痘一熱出齊服此重變輕惟便利
者忌服或加陳皮葱白尤妙如發斑疹加釣藤酒調服○紫草膏紫草白附子甘草麻黃各五錢全蠍廿
箇姜蚕八箇蟾酥一錢為末另用紫草一兩煎膏入煉蜜二兩酒半盞攪勻和九草豆大每一九治痘已

出不快及驚風癇疾如初發熱重者敗毒散化下初發驚狂者薄荷葱白燈心煎湯下色紅紫黑陷紫草
煎湯下色淡白灰陷熱酒下○加味紫草飲紫草白芍麻黃甘草各五分水煎溫服治痘出未退如年壯
及北方皮厚之人加蟾酥辰砂蓋紫草解毒麻黃發汗固能發痘佐以辰砂解胎毒凉心火蟾酥善祛臟

腑毒氣從毛孔作臭汗出凡表實難出俱宜用此四味如血虛出不勻色不潤者加當歸○紫草大香湯
紫草木香人參白朮茯苓甘草各四分糯米泔水煎溫服治痘出不快大便泄利蓋紫草能利大便故
用木香白朮佐之或隱或見者加藿香○紫草木通湯紫草木通人參茯苓糯米各四分甘草二分水煎

溫服治痘出不快如大便利者去紫草加木香○活血散赤芍歸尾紅花紫草各五錢木香二錢血竭一
錢為末每二錢痘色紫白酒調下熱極血焦不紅活紫草煎酒下○小活血散單白芍炒為末每一錢出

快溫酒下痘痛溫水下倒靨紫草煎湯入酒少許調服大能活血止痛除煩如兩脚踏掌加甘草即芍藥
甘草湯也○勻氣散即八味順氣散各五分甘草二分半木香一分半為末酒調服治氣滯痘出不快及

肉膜厚密身痛躁飲蒼朮白芷防風升麻黃芩白芍藥連翹歸尾各等分甘草節減半水煎服治氣實
痰鬱發不出者○連翹散連翹防風山梔甘草各等分水煎服治痘發熱不快○萬金散防風二錢人參

蟬退各一錢薄荷三葉水煎服或為末每二錢用開花蘿蔔煎湯調
服取其欲發之義耳治痘已出未能勻透色不紅潤實者加升麻

鼠粘湯治稠密以防陷伏
鼠粘子當
歸甘草地

骨皮黃芩柴胡黃芪連翹各等分水煎溫服熱退即止
治痘出稠密身熱不退宜急服此藥以防青乾黑靨

調解散醫水硬而為邪侵
青皮陳皮桔梗枳殼當
歸半夏川芎木通乾葛

甘草紫蘇紫草各二分人參一分姜棗煎服未効加山查根治痘已
發或為風冷所折榮衛不和或又為宿食所傷內氣壅遏以致水硬

黑陷宣毒宣風兮大戟山梔猪尾無

價宣毒膏珠砂乳香各一兩馬牙硝甘草各五錢腦麝各一錢高末臘月八日取小活獺猪尾血一盞和
勻以新竹筒一箇盛之用綿紙數重封口係於大糞坑屋梁上至清明日取出晒乾更入腦麝各一錢

價宣毒膏珠砂乳香各一兩馬牙硝甘草各五錢腦麝各一錢高末臘月八日取小活獺猪尾血一盞和
勻以新竹筒一箇盛之用綿紙數重封口係於大糞坑屋梁上至清明日取出晒乾更入腦麝各一錢

價宣毒膏珠砂乳香各一兩馬牙硝甘草各五錢腦麝各一錢高末臘月八日取小活獺猪尾血一盞和
勻以新竹筒一箇盛之用綿紙數重封口係於大糞坑屋梁上至清明日取出晒乾更入腦麝各一錢

為末九水皂子大每一九人參煎湯化下治毒感痘出不快瘡黑倒靨神効○宣風散柳陳皮炙甘草
各五錢犀牛四兩為末紡者五分壯者一錢食前蜜湯調服治痘青乾黑陷身不大熱煩渴腹脹而喘二
便赤澀面赤悶亂大吐乃熱蓄於內當利小便不愈者宜服利後宣和脾胃○單大戟九又名百祥九紅
芽大戟一兩用藥水煮極軟去骨晒乾復入原汁中煮汁盡焙乾為末蒸餅丸粟米大每二十九丸研赤麻
湯下量兒大小服之治痘紫黑陷甚寒戰噤口夏齒身黃紫腫○山梔仁湯山梔仁白鮮皮赤芍升麻各
二分寒水石甘草各一分紫草薄荷各少許水煎溫服治痘疹及斑毒狀如蚊咬毒感黑色○猪尾膏龍
腦一錢為末旋滴小法漬猪尾血為九小豆大每一九煩燥紫草煎湯下腦伏溫酒下或用猪心血為丸
亦可治痘出未透心煩狂躁氣喘妄譫便閉能食或已發毒感陷伏者宜此速治惟虛者忌用○無價四
屎散入屎用無疾童子者猪狗犬屎用未破傷雄者先於重九日各置淨處饑之飯食勿令雜食至旬日
換盡腸中宿垢方收其屎陰乾候臘月八日未出時火煨烟淨白色為度但表虛痘發不快倒靨黑陷
又一切惡瘡每用一字密水調服其功如神○黑陷人齒猫齒今蟬退穿山兔血難尋○砂鍋固濟火煨通紅取
神若緊急黑陷甚者只單燒人尿亦好
出候冷為末每三分或入麝香少許尤妙如痘出不快既出倒靨不漿寒熱脈遲或服涼藥過多溫酒下
痘出色黑陷和猪尾血下痘黑靨不出加赤小豆七粒薄荷泡酒下如七日前黑陷屬熱毒燈心煎湯下
紫陷屬氣熱溫酒下血陷屬血熱灰陷屬血寒俱酒入麝香下白陷屬氣寒當歸黃酒下如黑陷甚者用
人齒五分羌活一錢穿山甲麝香各少許為末每一錢麻黃薄煎湯調下一服便起凡人齒不可過用
一錢過則陽盡出表陰感裏寒必痘爛濡泄急以四君子湯加芍歸救之○四齒散入齒猫齒狗齒猪齒
各二錢半砂鍋固濟火煨通紅候冷為末每五分熱酒調服治痘不紅不起發色灰白或黑陷而焦取効
如神○單蟬退湯蟬退甘一箇或加甘草一錢半水煎服治痘疹已出不透腹痛或痘黑靨或縕積熱毒
及風毒充於皮膚瘙癢不止驚怪顛癲夜啼寒熱亦宜○周天散蟬退五分地龍一兩為末每二錢研乳
香湯下治痘瘡黑陷項強目直腹脹喘急發搐連進二服而愈○獨聖散穿山甲取前足及嘴上下者炒為
末每五分木香煎湯少入酒調下或入麝少許尤妙如七日後黑陷紫草煎湯下紫陷溫酒下血陷灰陷
俱酒入麝香下白陷當歸煎湯下免血九珠砂一兩用麝黃升麻紫草荔枝壳四味同煎一日夜研細
仍將四味煎湯飛過晒乾天靈蓋三錢洗淨用麝香三錢炙令黃色為末和勻臘月辰日取免血或棗肉
為丸菜豆大每一丸溫酒化下治氣虛血熱痘瘡外黑赤而內白陷者神効或只用藥末於發熱未出時
用紫草升麻紫蘇葱白煎湯調下一分表汗出痘亦稀但天靈蓋并燒化非至險不用藥末於發熱未出時
汚凡臍帶童便犬糞牛糞之類非
經煨燒聞之不可而況服之乎
牛黃散牛黃丹目黃便閉而膿不乾○古牛黃散半等子五錢姜蚕二錢
晚大熱目黃脇動身熱手足冷發甚如驚惟虛寒者忌用○牛黃丹牛黃一錢生大黃寒水石升麻各五錢
粉霜硃砂各五分為末蜜丸黍米大每十九量兒加減人參或紫草薄荷煎湯下治痘出大便不通瘡中

膿水不乾雄白湯熟艾湯口渴下利而血相雜雄白湯雄白半盞豆豉一盞山桅十枚水煎雄白爛後量肥大

黃芩黃連黃柏熟艾各等分水煎服或加糯米紫草甘草亦好治痘瘡正出似收未收下利黃臭膿血身熱大渴宜此湯以解其毒身熱經曰喜二參人參玄參甘草各等

分草龍胆減半水煎服熱退即止治痘壯熱經日不除胃冷吐瀉愛蘇葉各一分為末每一錢或五分糞米粟子煎湯下治痘出嘔

吐泄瀉煩渴噫孟醫十男子莫醫一婦人孟醫十婦人莫醫一小兒孟醫十小兒莫醫一老兒胃中虛冷

癰疽雖屬外科用藥却同內傷癰疽九皆飲食七情勞傷損傷脾腎肝所致間有外邪相搏及小瘡瘍傳

氣丸以補先天中間雜症氣用四君子血用四物湯痰用二陳湯鬱用越鞠丸一托邪毒而不陷分經

內科惟初起內托內消和解稍似傷寒故曰必通內科與儒而後可言知外科也

絡以用方腦腎尻腎黃連羌活力厚地知母獨活防風歸尾連翹各四分黃芪蘇木陳皮澤瀉各五分人

參甘草各三分水煎服治足太陽經分癰疽發於腦項或背腫勢外散熱毒嫩發麻木不痛宜羌之或

痛而發熱並宜服之○內托羌活湯羌活黃柏各二錢黃芪一錢半防風藁本歸尾各一錢連翹甘草蒼

朮陳皮各五分肉桂三分水一盞煎至一盞熱服治足太陽經分癰疽發於尻腎堅硬腫痛大作兩尺脈緊無力臂膊乳膺白芷升麻性涼白芷升麻湯白芷

足太陽經分癰疽發於尻腎堅硬腫痛大作兩尺脈緊無力臂膊乳膺白芷升麻性涼白芷升麻湯白芷

各一錢甘草紅花各五分黃芪酒各四錢生各三錢分二貼水酒各半煎服治手陽明經分臂上生癰

此得八風之變也○內托升麻湯葛根升麻連翹各一錢半黃芪當歸炙甘草各一錢單粘于五分肉桂

三分黃柏二分水二盞酒一盞同煎服治兩乳間十味中和湯疎邪於鬚耳側脇石葛蒲牛蒡子羌活川

出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子并乳癰初起亦宜十味中和湯疎邪於鬚耳側脇石葛蒲牛蒡子羌活川

各前胡甘草各等分水煎服治手足少陽八味逍遙散降火於手足少陽當歸芍藥茯苓白朮柴胡甘草

經分癰疽及時毒脉按在半表半裏者煎服治手足少陽八味逍遙散降火於手足少陽當歸芍藥茯苓白朮柴胡甘草

煎服治脾胃血虛有熱生癰或遍身瘙癢煩熱肢體作痛頭目昏重或怔忡煩赤口燥咽乾口舌生瘡耳

內作痛或發熱盜汗食少嗜臥或胸乳脹小便利或手足少陽火盛內熱哺熱月經不調寒熱往來

或脇乳腫痛耳下結核等症如頭太陰腿內膝足是柴附子湯入酒內托是柴湯黃芪二錢柴胡一錢羌

目不清加川芎五分蔓荊子七分太陰腿內膝足是柴附子湯入酒內托是柴湯黃芪二錢柴胡一錢羌

錢歸尾七分半肉桂三分生地黃柏各二分水二盞酒一盞煎服治足太陰厥陰經分瘡生腿內逆膝

股或癰或附骨疽初起腫痛勢大○附子六物湯附子防已肉桂各一錢茯苓白朮各七分甘草二分半