

夜虛
風動

沈四十歲脈細而數。細為臟陰之虧。數為營液之耗。上年夏秋病陽。更因冬暖失藏。入春地氣升。木風動。

遂令右肢偏痿。舌本絡強。言蹇。都因根蒂有虧之症。庸俗泄氣降痰。發散攻風。再刲真陰。漸漸神漬如。

寐。倘加昏厥。將何療治。議用仲景復脈法。復脈湯去薑桂。

陽升
熱蒸
液虧

又操作經營。神耗精損。遂令陰不上朝。內風動躍。為辨中之象。治痰功利溫補。陰愈損。進枯槁日甚。幸以育陰熄風。小安。今夏熱益加發泄。真氣更虛。日餌生津益氣。勿忘。大暑不加變動。再商調理。固本丸。

去熱地加北味。

此病用此方太頑。天冬心病也。

生地

無意味。人參心病也。

此等症絕不宜酸飲。麥冬。

五味

此症宜心腎同治。而治心之藥

為主

擬方

半夏 茯神
棗仁 天麻
炙草

甘菊

難經云。肝者乙角也。庚之柔明。指肺。金為剛而木為柔。今云剛柔不知何出。

陰中
陽虛

汪五左肢麻木。膝蓋中牽縱。忽如針刺。中年後。精血內虛。虛風自動。乃陰中之陽損傷。

又 生地

阿膠

牡蠣

川斛

知母

鮮生地

元參心

桑葉

丹皮

羚羊角

連翹心

方甚清淡可喜

龜腹用心。熟地炭。乾棗蓉。天冬。生虎胫骨。淮牛膝。炒杞子。黃柏。

蘆。嗔怒動陽。恰值春木司升。厥陰內風乘陽。明脈絡之虛。上凌咽喉。環繞耳後。清空之地。升騰太過。脂液無以營養四末。而指節為之麻木。是皆脾中根萌。所謂下虛上實。多致顛頂之疾。夫情志變蒸之熱。閱方書無考。連苦降羌防辛散之理。肝為剛臟。非柔潤不能調和也。

確是養血歸風之品

枸杞

三
歸身

兩
生虎骨

二
沙苑

兩
巴戟天

二
明天麻

二
桑寄生

四
附子

陰陽並虛

精羊肉膠阿膠丸早服四錢交冬加減用人參丸服

錢心用少努擣精從溺官憲出以經而失聰腎竅失司顯然虛象凡腎液虛耗肝風鳴張身肢麻木內風暗襲多有寐中之累滋液熄風溫柔藥涵養肝腎經言肝為臍臟而腎臟惡燥若攻風刲痰捨本求末矣○熟地當用生地

枸杞

三
旋覆

石菖蒲

當歸

沙苑

巴戟

遠志

張九中風以後肢麻言蹇足不能行是肝腎精血殘憊虛風動絡下寒二便艱阻凡腎虛忌燥以辛潤溫藥○旋覆 枸杞 當歸 柏子仁 牛膝 巴戟 川斛 小茴

陳九中格舌暗不言痛自足起漸上麻木脹脹已屬痼疾參苓益氣兼養血絡僅堪保火

人參

茯苓

白朮

枸杞

當歸

白芍

天麻

桑葉

周大寒土旺節候中年勞倦陽氣不藏內風動越令人麻痺肉瞯心悸汗泄煩躁乃裏虛欲暴中之象議用封固護陽為主無暇論及痰飲他歧補作痰飲奈何當兼顧也○人參 黃芪 附子 熟朮

某陽明脈絡空虛內風暗動右肩胛及指麻木玉屏風散加當歸天麻童桑

是陰虛

俞久寡居一十四載獨陰無陽平昔操持有勞無逸當夏四月陽氣大泄主令忽然右肢麻木如墮不舉汗出麻冷心中卒痛而呵欠不已大便不通診脈小弱豈是外感病象似乎寐中其因在乎意傷憂愁則肢廢也攻風剗痰之治非其所宜大旨以固衛陽為主而宣通脈絡佐之

此當扶正托邪
宣五味蠻補病
發不治矣

胃虛

陽虛

衛疎

言此乃全遺之文也

方不切病

桂枝

附子

生黃芪

炒遠志

片薑黃

羌活

不得純用風藥則可

氣虛

唐六男子右屬氣虛。麻木一年入春口眼歪邪乃虛風內動老年力衰當時令之發泄忌投風藥宜以固衛益氣○人參 黃芪 白朮 炙草 廣皮 歸身 天麻 煙薑 南棗

凡中風症有肢體緩縱不收者皆屬陽明氣虛當用人參為首藥而附子黃芪炙草之類佐之若短縮牽掣則以逐邪為急瓦弛緩之症俱屬風疾

胡六陽明脈絡已空厥陰陽氣易逆風勝為腫熱久為燥面熱喉舌乾涸心中填塞無非陽化肉風冒受衝侮不飢不納矣有年久延頤虛辨中

此當兼用陰藥不得專于補陽

鈴羊角

連翹

丹皮

黑山梔

青菊葉

元參

花粉

天麻

胃虛

張五辨中經年眩暉汗出陽氣有升無降內風無時不動此竟不寐屬衛陽不肯交於營陰矣沉痼之症循理按法尚難速效紛紛亂藥焉望向安議用固陽明一法

此當兼用陰藥不得專于補陽

桂枝木 生黃芪

川熟附

炒遠志

龍骨 牡蠣

薑

棗

劉七神傷思慮則肉脫意傷憂愁則肢廢皆痿象也緣高年陽明脈虛加以愁煩則厥陰風動木橫土衰

培中可效若窮治風疾便是刮燥則診

此方調中而仍加風藥不似前之蜜補矣

桑寄生

天麻

白蒺藜

當歸

枸杞

菊花汁

加蜜丸

老年隆冬暴中乃陰陽失交本病脈左大右濡內風微越中陽已虛第五日已更衣神憊欲寐宗王

桂枝木 生黃芪

川熟附

炒遠志

龍骨 牡蠣

薑

棗

加蜜丸

。

同治 胃

包 老年隆冬暴中乃陰陽失交本病脈左大右濡內風微越中陽已虛第五日已更衣神憊欲寐宗王

桂枝木 生黃芪

川熟附

炒遠志

龍骨 牡蠣

薑

棗

加蜜丸

凡治厥陰皆以
通厥為急

胞絡
熱邪
阻竅

先生議陽明厥陰主治法以候裁○人參

此方順平穩但無非陽明厥陰藥

茯苓

白蒺藜

炒半夏

炒杞子

甘菊

鉤藤

半夏

茯苓

廣皮

廣皮

廣皮

廣皮

廣皮

某陽明虛內風動右肢麻痺疾多眩暈○大麻
沈風中廉泉舌腫喉痺木厥昏內風亦令阻竅上則語言難出下則一便皆不通調考古人呂元膺
每用芳香宣竅解毒勿令雍塞致危也至寶丹四丸勻四服

葛心年末四旬肌肉充盈中病二年猶然舌強言蹇舌厚邊紫而納食便溺仍好乃心胞絡間久積之熱
瀰漫以致機竅不靈平昔酒肉助熱動風為病病成反聚於清空之絡醫藥之治痰治火直走腸胃是以久進多投無效至寶丹

程

脈濡無熱厥後右肢偏痿口渴舌歪聲音不出此陰風濕晦中於脾絡加以寒滯湯藥破其清陽致

清氣無由展舒法宗古人星附六君子湯益氣仍能攻風祛痰若曰風中廉泉乃任脈為病與太陰脾

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

蜜漬

竹節

白附子

蜜漬

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

絡有間矣○人參

茯苓

新會皮

香附汁

南星

腎陰虛肝風動

龜七厥症。脈虛數。病在左。軀腎虛液少。肝風內動為病。偏枯非外來之邪。

製首烏

生地

杞子

明天麻

菊花

川斛

徐一水虧風動。舌強肢麻中絡之象。當通補下焦復以清上。

分治最妙

熟地

淡竹茹

杞子

牛膝

五味

遠志

羚羊角

茯苓

麥冬

葛蒲

蜜丸

川斛

五味

遠志

羚羊角

茯苓

丁大寒節真氣少藏。陽挾內風。旋動以致。肺中舌邊赤中有苔滯。心投攻風。刮痰益腎涼肝。治本為法。

生地

元參

麥冬

川斛

遠志

石菖蒲

薄朶

此方補而不滯

曾二脈弦動。眩暈耳聾。行走氣促無力。肛痔下垂。此未老欲衰。腎陰弱。收納無權。肝陽熾。虛風蒙竅。乃上

實下虛之象。質厚填陰。甘味熄風。節勞戒飲可免仆中。虎潛去鎖陽知母加大肉蓴蓉煉蜜丸。

張脈細小。帶弦。冬季藏納少。固遂至。辨中百餘日。來諸患稍和。惟語言欲出忽塞多言似少相續。此皆

腎脈下營。古絡以致機竅少。宣乃虛象也。早用地黃飲子煎法以治。下晚用星附六君子以益虛。宣竅

非風痰卒中此方尚宜某姪今年風木司天。春夏陽升之候。兼因平昔怒勞憂思。以致五志氣火交併於上。肝膽內風鼓動盤旋。

上盛則下虛。故足膝無力。肝木內風壯大。乘襲胃土。胃主肌肉。脈絡應肢。逸出環口。故唇舌麻木。肢節如痿。固為中厥之萌。觀河間內火召風之論。都以苦降辛泄。少佐微酸。最合經旨。折其上騰之威。使清空諸竅。毋使濁痰壯火蒙蔽。乃暫藥權衡也。至於頤養工夫。寒暄保攝尤富加意於藥餌之先。

十六

上午服○金石斛錢化橘紅五真北秦皮一草決明錢冬桑葉錢白蒺藜錢

嫩鈎藤錢生白芍錢

又前議苦辛酸降一法。肝風胃陽已折其上引之感。是諸症亦覺小愈。雖曰治標。正合歲氣節候而設。思夏至一陰來復。高年本病預宜持護。自來中厥最防於暴寒驟加。致身中陰陽兩不接續。且議得攝納肝腎真氣。補益下虛本病。

九製熟地先用米酒砂仁再煮一日。水煎去渣。取藥液。日服。每次一兩。肉從蓉用大而黑色者去甲切片。藏竹筐內放長流水中浸七日。晒乾以極淡為度。四兩。

主虎膝骨研二兩

淮牛膝三兩

鹽水蒸

製首烏四兩

川芎解二兩

炒

川石斛八兩

熟膏

赤白茯苓四兩柏子霜二兩右藥照方製末。另用小黑稽豆皮八兩。煎濃汁法。丸每早百滾水服三錢。議晚上用健中運痰兼制亢陽火動風生。從外臺茯苓飲意。

人參二兩

熟半夏二兩

茯苓四兩生

廣皮肉兩

川連一兩

薑汁炒

枳實二兩

炒

明天麻二兩

炒

麻根二兩

炒

桂枝二兩

炒

明天麻二兩

炒

鈎藤三兩

白蒺藜

雞子黃搗煮洗淨去刺三兩

地栗粉兩

右末用竹瀝

一杯薑汁十匙

法丸食後

開水服

三錢

又近交秋令燥氣加臨。先傷於上。是為肺燥之咳。然下焦久虛。陰遠咽少陰循喉。往常口燥舌瘙。是下虛陰火泛越。先治時病燥氣化大。暫以清潤上焦。其本病再議。

白扁豆

勿研三錢

玉竹三錢

白沙參二錢

麥冬去心三錢

甜杏仁去皮尖勿

象貝母研二錢

冬桑葉錢

捲心竹葉錢

洗白糯米七合清湯煎

九方亦清潤不
賦

又暫服煎方○北沙參_三 生白扁豆_二 參冬_三 乾百合_半 白伏神_半 甜杏仁_{去皮尖}

痰火上竅清竅為蒙於暮夜兼進清上方法

參冬能潤肺氣亦人所不知

參冬_{八兩} 天冬_{四兩} 菓米_兩 柿霜_{四兩} 長條白沙參_兩 生白扁豆皮_{八兩}

甜梨汁_二 甘蔗漿_二 水熬膏真柿霜收每服五錢開水送下

又夏熱秋燥陽津陰液更傷口齒咽喉受病都屬陰火上乘氣熱失降使然進手太陰清燥甘涼方法甚安其深秋初冬調理大旨以清上竅下則風熄液潤不致中厥至冬至一陽初復再議此方甚無法非不入藥一言所能盡

熟窩菜_一 洗淨另蒸
一 甜梨_{去皮核搗袋絞} 人參_{二兩} 另然取

九製熟地_{四兩} 天冬_{去心蒸}

二兩

麥冬_{去心} 黃芪皮_{四兩} 生用
一 炙黑甘草_{二兩} 五味_{二兩}

雲茯神_{三兩}

又左關尺脈獨得動數多語則舌音不清麻木偏著右肢心中熱熾難以鳴狀此陽明脈中空乏而厥陰之陽挾內風以糾擾真氣不主藏聚則下無力以行動虛假之熱上泛為喉燥多咳卽下虛者上必實意冬至後早服方從丹溪虎潛法

九製熟地_{照前法} 製八兩 肉蓴蓉_{照前製} 天冬_{去心蒸} 當歸_{炒焦} 生白芍_{三兩} 川斛_{八兩} 熟膏

黃柏_{鹽水炒} 二兩 淮牛膝_{鹽水蒸} 三兩

右為末另用虎骨膠三兩溶入蜜鴨丸服五錢滾水送

又太太諸恙向安今春三月陽氣正升肝木主乎氣候肝為風臟風亦屬陽卦變為巽兩陽相合其勢方張內風挾陽動旋脂液暗耗而麻痺不已獨甚於四肢者風淫未疾之謂也經云風淫於內治以甘

此等方皆唐以
前治風之良法
與前方大不相
同

人參、白芍、當歸
生地、白蜜、同煎
不用欽石而用
沉香、琥珀、古方
如此今俱改其
法甚為不妥。後
古為妙。今則太
失繫方之義矣。

寒夫瘦壅無形之火。灼有形之痰。甘寒生津。疫火風薰治矣。
天冬兩 麥冬兩 長白沙參兩 明天麻四兩 白蒺藜四兩 蒼耳根汁流水者可
用八兩 甜梨汁一
青旗漿助 鮮竹瀝八兩 柿霜四兩 先將二冬沙參、天麻、白蒺藜加泉水煎汁濾過。配入四汁同熬成膏。後加柿霜收。每日下午食後服五錢。百滾水調服。

又 下虛上實。君相火亢。水涸液虧。多有暴怒跌仆之虞。此方滋液救焚。使補力直行下焦。不助上熱。議鐵製申先生瓊玉膏方。鮮生地水洗淨搗自然汁二觔。綿紙濾清。隨和入生白沙蜜一觔。另置一鉛罐。或圓鉛匙盛前藥封堅固。用鐵鍋滿盛清水。中做井字木架。放罐在上。桑柴火煮三晝夜。頻紙水不可住火。至三日後。連器沒冷水中。一日頃取出入後項藥。○人參蒸、烘、研細六兩 白茯苓蒸、研細十兩 真秋石銀罐內煅候
不合法
一兩
冷研

三味拌入前膏。如乾豆沙樣收貯。小口磁瓶內。扎好勿令洩氣。每早百滾水調服五六錢。

立冬後三日。診得左脈小弦動。數右手和平略虛。問得春夏平安。交秋後有頭暉。左目流淚。足痿無力。不能行走。舌生紅刺。微咳有痰。此皆今年天氣大熱已久。熱則真氣泄。越虛則內風。再發經言。瘡生大熱。熱耗津液。而舌利咳嗽。流瀉者。風陽升於上也。上則下焦無氣矣。故補肝腎以攝納腎氣為要。而清上安下。其在甘涼。不傷脾胃者宜之。

製首烏四兩 杞子炒、研、內一兩 天冬去心二兩 茄瓣子蒸、熟、內二兩 黃甘菊兩 黑穀豆皮二兩 茯苓蒸、熟、內二兩

扁豆生用清肺
熟用補脾向有
此說然終宜炒

又

川石斛熟膏八兩

虎骨膠水溶二兩

右末以川斛膏同溶化虎骨膠搗丸早上滾水服三四錢

又熱風動津液日損舌刺咳嗽議以甘藥養其胃陰老年納穀為寶

生扁豆四

麥冬四

北沙參三

天花粉兩

甘蔗漿半二

柿霜兩

白花百合

熟膏加飴糖兩許每服時滾水調服三四錢晚上服

又

液燥下虧陽挾內風上引陰不上承舌絡強則言蹇氣不注脈則肢痿乏力步趨凡此皆肝腎臟陰

木虛鎮補之中微逗通陽為法以臟液虛不受純溫華耳

水製熟地四

阿膠兩

女貞實兩

稽豆皮兩

淡肉蓴客兩

茯神兩

旱蓮草兩

川石斛三

用精羯羊肉膠為丸早上滾水服四五錢

又暫服煎方○生地

沙參

茺蔚子

黑稽豆皮

川斛

牛膝

又晚服丸方○九蒸桑葉兩

三角胡麻兩

九製首烏三

白茯神兩

人參二

炙甘草一

酸棗仁二兩

苡仁二

右為末桂圓肉三兩煎湯法丸每服三錢百滾水下

又今年天符歲會上半年陽氣大泄見病都屬肝胃以厥陰為風臟而陽明為盛陽耳陰陽不肯相依

熱必暴來厥中過大暑可免以暑濕大熱更多開泄致元氣不為相接耳然此本虛標實氣火升騰所致經旨以苦寒鹹潤酸泄少佐微辛為治議進補陽明泄厥陰法

人參一

生牡蠣

生白芍

烏梅肉四

川黃連煙冰妙

熟半夏

醋冰一錢

上午服

丸

人參二
西 茯苓三兩

鹽水炒黃連五
錢 半夏淨兩半

鹽水炒廣皮二
兩 松實兩半

半夏醋炒水洗

鹽水炒
陳皮二兩

松實
炒

白蒺藜雜子黃
製兩半

生白芍半
兩 烏梅肉一兩

右為末竹瀝法丸早上服三錢百滚湯下

又 夏月進酸苦泄熱和胃通隧為陽明厥陰治甚安入秋涼爽天人漸有收肅下降之理緣有年下虧木少水涵相火內風旋轉薰灼胃脫逆冲為嘔舌絡被薰則絳赤如大渴便阻猶剩事耳凡此仍屬中厥根萌當加慎靜養為宜凡治此等症必兼驅風消疫方有出路一味滋補中病而不能去病不可不知也

生雞子黃一枚 阿膠半
錢 生白芍三
錢 生地三
錢 天冬一錢 川連一分

上午服

又 心火亢上皆為營液內耗先以補心湯理心之用

人參一錢 川連水炒六分 屏角二錢 元參錢 鮮生地錢 丹參錢 捲心竹葉二

錢

又 苦味和陽脈左頤和但心悸少寐已見營氣衰微做金匱酸棗仁湯方仍兼和陽益心氣以通肝絡

酸棗仁炒黑勿
五錢 茯神三
錢 知母錢

川芎一分 人參六分 天冬去心一錢

錢

陳脈左數右弦緩有年形盛氣衰冬春之交真氣不相維續內風日熾左肢麻木不仁舌歪言蹇此屬中絡調理百日戒酒肉可望向愈

羚羊角 陳膽星 丹皮 桔紅 連翹心

石菖蒲 鈎藤 川斛

桔紅

竹瀝

又 羚羊角 元參 連翹 花粉 川貝母 桔紅

丹溪云麻為氣虛木是濕疫敗血診左脈濡濶有年偏枯是氣血皆虛方畫每稱左屬血虛右屬氣

以上諸方清和平復不失古人之法何以竊附葉氏乃道聽塗說者俱與相反此老當含冤地矣

大經絡

虛未必盡然○人參

亦宜水加風藥

半夏

廣皮

茯苓

歸身

白芍

炙草

桑枝

又經絡為痰阻。大便不爽。昨口跌仆氣亂。痰出甚艱。轉方以宣經隧。

炒半夏 石菖蒲 廣橘紅 茯苓

膳星

枳實

竹瀝

薑汁

竹瀝

薑汁

一

薑汁

薑汁

桑枝

葉初春肝風內動。眩暈跌仆。左肢偏癱。舌絡不和。呼吸不爽。痰火上蒙。根本下衰。先宜清上痰火。羚羊角 茯苓 橘紅 桂枝 半夏 鬱金 竹瀝 薑汁

又風熱燼筋骨為痛。痰火氣阻。呼吸不利。照前方去鬱金。竹瀝。薑汁。加白蒺藜鈎藤。

炒半夏 茯苓 鈎簾 橘紅 桂枝 半夏 鬱金 竹瀝 薑汁

金石斛

石菖蒲

竹瀝

薑汁

竹瀝

薑汁

一

又人參 半夏 枳實 茯苓 橘紅 痿藜 竹瀝 薑汁

竹瀝

薑汁

風為百病之長。故醫書咸以中風列於首門。其論症則有真中類中。中經絡血脈臟腑之分。其論治則有攻風劫痰。養血潤燥。補氣培元之治。蓋真中雖風從外來。亦由內虛而邪得以來虛而入。北方風氣剛勁。南方風氣柔和。故真中之病。南北多其真中之方。前人已大備。不必贅論。其類中之症。則河門立論。云因煩勞則五志過極。動火而卒中。皆因熱甚生火。東垣立論。因元氣不足。則邪乘之。令人僵仆。倒如風狀。是因乎氣虛。而丹溪則又云。東南氣溫多溼。由溼生寒。度生熱。熱生風。故主乎溼。三者皆辨明類中之由也。類者偽也。近代以來。醫者不分真偽。每用羌防星半烏附細辛以祛風。豁痰。虛症不啻如柄鑿之殊矣。今葉氏發明內風。乃身中陽氣之變動。肝為風臟。因精血衰。

耗水不涵木木少滋榮故肝陽偏亢內風時起治以滋液熄風濡養營絡補陰潛陽如虎潛固本復

脈之類是也若陰陽並損無陰則陽無以化故以溫柔濡潤之通補如地黃飲子還少丹之類是

意本為賢虛之至四肢不收有似中風恐人誤認作真中風豈成地方執如後人反以溫真中風豈不大誤

更有風木過動中土受戕不能御其勝如不寐不食衝疎汗泄飲食變疾治以六君玉屏風散

飲酸棗仁湯之屬或風陽上冒痰火阻竅神識不清則有至寶丹芳香宣竅或辛涼清上痰火法雖

未備實足以補前人之未及至於審症之法有身體緩縱不收耳聾目瞽口開眼合微手遺尿失音

軒睡此本實先撥陰陽樞紐不交與暴脫無異並非外中之風乃純虛症也故先生急用大劑參附

以回陽恐純剛難當必佐陰藥以挽回萬一若肢體拘掣半身不遂口眼喎邪舌強言蹇二便不爽

此是後論之藥論是而方非此方不是治類中竟足是治虛矣河間立方之

此本體先虛風陽火疾大瘡寒以致營衛脈絡失和治法急則先用開關繼則益氣養血佐以消痰

清火宣通經隧之藥氣充血盈脈絡通利則病可痊愈至於風痱風懿風痺癱瘓乃風門之兼症理

亦相同案中種種治法余未能盡宣其理不過畧舉大綱分類敘述以便後人觀覽餘門倣此華嘗

黃子之法此乃治腎虛症有類中風並非有此方治中風之急症乃近日諸醫過中風之症絕

以人參附桂為開手第一方輕者不起重者立覲問所從來曰本之葉先生余始不信其說累從葉

氏出私擬以為此翁造此惡孽將來必有惡報及閱此書乃知此翁學有淵源心思靈變與前人所

論分毫不背其人奉亦於病勢已退後用以培元養氣蓄病甚時必於驅風之藥同用其分兩亦不

過幾分至錢無不中度乃今之竊附其門牆盜取其餘論者事事相反此翁有知能無痛恨而以此

等鄙說誣此翁以害人者對此書能無愧死人

肝風

芍藥之酸即於熟讀本章自知

虛肝陰

某內風乃身中陽氣之動變。甘酸之屬宜之。生地 阿膠 牡蠣 磁石 索谷 草肉炭

王陽扶內風上顛目昏耳鳴不寐肝經主病

熟地矣 炙龜甲 莖肉 五味

既云有風何得再用酸飲磁石 索谷 早蓮草 女貞子

曹三辛寒清上頭目已清則知火風由臟陰而起。剛藥必不見效。緩肝之急以熄風滋腎之液以驅熱治法大旨如此。生地 阿膠 天冬 元參 川斛 小黑豆皮

陳五操作煩勞五志陽氣挾內風上擾。清空頭眩耳鳴目珠痛。但身中陽化內風非發散可解。非沉寒可清與六氣火風迥異。用辛甘化風方法乃是補肝用意。

枸杞子 桂圓肉 歸身 炙草 甘菊炭

女貞子 此方並無化風之品

陸四肝風陽氣乘陽明之虛上冒牙肉腫痛識和陽熄風

生地 阿膠 牡蠣 天冬 茯神 川斛

早蓮草 女貞子

凌一交節病變總是虛症。目泛舌強脊背不舒。洩淋便清。皆腎液不營。肝風乃張。當宗河間濁藥輕服名。

曰飲子 熟地錢

宣通丸五錢

鹹從容錢 炒杞子錢

三錢

麥冬錢

二錢半

雲苓錢

三錢

川石斛錢 生沙苑錢

石菖蒲錢 遠志肉四分 飲子煎法

胡緩肝潤血熄風

製首烏 杞子 歸身 冬桑葉 三角胡 柏子仁 茯神 天冬 黑糟豆皮 蜜丸

故主

七

某高年水虧。肝陽升逆無制。兩脅熱熱如熱。則火升而赤。遇煩勞為甚。宜養肝陰。和陽為法。

九蒸何首烏四兩

九蒸冬桑葉三兩

徽州黑芝麻三兩

小黑穧豆皮三兩

巨勝子二兩

即胡麻

浸淡天冬一兩

去心
杜撰
真北沙參二兩

柏子仁去油半兩

雲茯神二兩

女貞實二兩

右為末。青葉汁法。九早服三錢。開水送。

張氏肝陽虛風上顛。頭目不清。陽明脈空。腰膝痠。與議養血熄風。

菊花炭好奇熟首烏

牛膝炭

枸杞子炭

黑穧豆

茯神此等方不能去病。

肝腎

沈衝氣左升。當鎮肝攝腎。○地黃

阿膠

萸肉

淡菜

茯苓

丁因榮思擾動五志之陽。陽化內風。變幻不已。夫陽動莫制。皆臟陰少藏。自覺上實下虛。法當介以潛之。酸以收之。味厚以填之。偏寒偏熱。烏能治情志中病。

熟地

萸肉

五味

磁石

茯神

青鹽

鱉甲膠

龜版膠

純陰方不能運化
即浴膠為丸

朱姬心中熱。寐寤煩不肯寐。皆春令地氣主升。肝陽隨以上擾。老年五液交枯。最有痼症之慮。

生地

阿膠

生白芍

天冬

茯神

小黑穧豆皮

程氏伏暑深秋而發。病從裏出。始如虛狀。熱氣逼迫營分。經事不當期而來。舌光如鏡。面暗青晦。而胞痞隱痛。正氣大虛。熱氣內閉。况乎周身皆痛。衛陽失和極矣。先擬育陰驅熱。肝風不旋不致痙攣。五日中不興風波。可望向安。○生地

阿膠

天冬

麥冬

麻仁

生牡蠣

當有和衛之藥

金女溫邪深入營絡。熱止膝骨痛甚。蓋血液傷極。內風欲沸。所謂劇則癲瘍。輕則至矣。總是消導苦寒。莫其熱止。獨不慮胃汁竭。肝風動乎擬柔藥緩絡。熱熄風復脈。湯去參薑。麻仁生蠶甲湯煎藥。王氏痛後腿筋骨上及腰。腹貫於心胸。若平日經來帶下。其症亦至此。素稟陰虛。衝任奇脈空曠。凡春交地中陽氣升舉。虛人氣動隨升。絡血失養。諸氣橫逆。面赤如赭。飢不欲食。耳失聰。寤不成寐。陽浮脈絡交空顯然。先和陽治絡。

此陰之病不能和血脉和陽之義安在

細生地 生白芍

生蠶甲

生虎骨

桔梗根

煎藥送滋腎丸半錢

又前用滋腎丸。痛緩面浮跡腫。血氣俱乏。內風泛越。經言風勝則動。溼勝則腫。陰虛多熱之質。議先用虎潛丸。每服四錢。四服。

某五下元水虧。風木內震。肝腎虛多驚恐。非實熱痰火可攻劫者。

生地 清阿膠 天冬 杞子 菊花炭 女貞子 當加治驚恐之藥

胡久病耳聾。微倉喉中不甚清爽。是陰不上承。陽挾內風。得以上侮清空諸竅。大凡肝腎宜潤。宜涼龍相寘。則水源生矣。○人參一錢。秋石一分化。水拌烘乾同煎。鮮生地錢三錢。阿膠錢一錢。淡菜錢一錢。白芍錢一錢。茯神錢半錢。柏子仁。

又大便兩次頗逸。全賴靜藥益陰之力。第納食未旺。議與胃藥。

人參 茯神 炒麥冬 炙甘草

生穀芽 生穀芽

南棗 南棗

宜加入氣分藥

又 緩肝益胃 人參 茯神 生穀芽 炙甘草

生穀芽 生穀芽

木瓜 木瓜

南棗 南棗

周 怒動肝風筋脈、脹脣喉痺○阿膠 天冬

柏子仁

牡蠣

小參

陽升

吳脈弦小數形體日瘦口舌糜碎肩背掣痛肢節麻木膚腠搔痒目眩暉耳鳴已有數年此屬操持積勞陽升內風旋動燼筋損液古謂壯火食氣皆陽氣之化先擬清血分中熱繼當養血熄其內風安靜

勿勞不致痿厥○生地

元參

天冬

丹參

犀角

羚羊角

連翹

竹葉心

何首烏 生白芍 黑芝麻

桑葉 天冬 女貞子

茯神

青鹽

心營

某嫗脈右虛左數嘔逆內耗肝陽內風震動心悸眩暉少寐

生地

阿膠

麥冬

白芍

小參

茯神

炙草

擾神
風陽

吉五心悸蕩漾頭中鳴七八年中頻發不止起居飲食如常此肝膽內風自動宜鎮靜之品佐以辛泄之味如枕中丹

曹 肝膽陽氣挾內風上騰不熄心中熱驚怖多恐進和陽鎮攝方法

龜甲

龍骨

牡蠣

茯神

石菖蒲

遠志

當加血分藥

王氏驚悸微腫內風動也○人參 龍骨 五味

不論
煖蠶

南棗

又 神識略安夜不得寐胸膈閒時時閃爍欲動乃內風不熄也進補心法