

保赤金鑑

幼科雜症繩墨目錄

上卷

要訣

指南賦

觀部位五色歌

三指寒熱辨症訣

辨小兒無病訣

小兒無病訣

相壽夭

入門看法

幼科雜症繩墨

目錄

察聲色訣

五臟氣絕定死生說

五臟犯絕歌

不治症歌

慈幼做心賦

秘製湯丸治病賦

五臟各有所主辨

論病虛實治法

五臟六腑各現病症

四十八症歌訣

臟寒 附諸吐 冷吐熱吐積吐咳嗽吐傷乳吐

附諸瀉 冷瀉熱瀉水瀉驚瀉傷食瀉臟寒瀉疳積

瀉 胎寒 胎熱 臍風撮口 夜啼 傷積

傷風 諸熱 咳嗽 瘧疾 暑風 諸汗盜汗

自汗等

五癩 天柱倒 解顱 附顱腫顱陷後

枕 失血 急驚 慢驚 驚積 天鈞 附方

癩症 附在癩症 驚丹 諸瘡 癰癰 口瘡

重舌 目疾 黃疸 五疳 走馬疳

下卷

雜症

頭項症

解顱症

目疾

耳疾

鼻疾

口疾

舌疾

牙齒疾

齒生遲

牙床腫

牙齦臭

牙疳

咬牙

齒

落久不生新牙

咽喉疾

骨鯁

誤吞稻麥芒

形聲諸病

髮遲

行遲

腳細

手足軟

語遲

因病不

語

大小便病

大便塞

小便秘

小便淋澁

小便白

小便

不禁

大小便出血症

腸風下血

小便出血

二便出血

諸瘡

肥頭瘡 頭核 頭上生癩 癰腫瘡癤 鍊銀

瘡 凍耳瘡 上身龍纏瘡 手足瘡 胞囊

臍瘡 驚後癰癩 痘後風瘡 血風瘡 風瘡

宜灸 破傷風 無名惡瘡

丹毒

十種丹名 治丹法 蟻針法 砭針法 急救

法 丹毒不治

斑疹

陽斑症治 陰疹症治 斑疹吐瀉 癩疹

癰瘡

黃疸

胎黃胎白 胃熱發黃 病後發黃 脾疳發黃

夏月發黃 祖傳治疸症法 黃疸不治

諸疳

疳症各因 醫誤成疳 熱病成疳 久癯成疳

積痛成疳 蟲痛成疳 哺露丁奚 疳渴

治疳說略 無辜疳

脈法 西江月詒調

形色

用藥禁忌

小兒初生雜症

小兒生下諸病 生下死 不啼 初生鼻塞

救臍法 灸百合穴 初生必死見證 驗胎氣

之強弱 初生不乳 下胎糞 治鎖肚

胎毒

胎驚

臍風撮口

附撮口各症并治法

胎寒

胎熱

附胎肥胎瘦

胎黃

嘔吐 生來嘔吐

膨脹

變蒸

發熱

發熱三因

各類發熱

五臟發熱

諸熱病

咳嗽

諸咳嗽

咳嗽不治症

附喘症治法

嘔吐

諸嘔吐

附吐瀉不治諸症

泄瀉

諸泄瀉

附泄瀉並見諸症治法

附泄瀉不治

症

痢疾

諸痢

痢疾不治之症

附噤口痢治法

附治

痢奇方

瘧疾

諸瘧

戴傳治瘧法

心腹痛

諸心腹痛

積痛 蟲痛

腹脹

諸脹 祖傳治腹脹

浮腫

各種浮腫

齁喘

疝氣

幼科雜症繩墨上下卷目錄終

保赤金鑑卷三

痘中緊要藥性二十二味

人參氣分藥也味甘氣溫氣味俱薄浮而升陽也入手太陰肺經足太陰脾經益元氣而和中補五臟生津液止渴安神健脾托裏排膿治痘之聖藥非此莫能保元氣之大本補上焦元氣升麻爲之使補下焦元氣茯苓爲之使慎用于三日之前熱症忌用

黃芪氣分藥也味甘氣溫平氣薄味厚可升可降陰中陽也入手少陽三焦手太陰肺足太陰脾畏防風得防風其功愈大

蓋相畏而相使也補元氣而益腎溫肉分而實肌補肺氣實
皮毛善治脾胃虛弱止虛汗去肌熱治痘用此表裏賴之宣
行王道前幾日生用後幾日多用痘瘡四肢不起不灌桂枝
煎酒浸透用

官桂氣分藥也味辛甘大熱體輕而上行浮而升陽也入手少
陰經桂枝入足太陽經通榮衛開湊理以固肌表和氣血而
散風寒發表之要藥治痘賴其鼓舞上行以開榮衛黃芪借
其力以達于表痘子手足發不透者用桂枝引經痘瘡寒戰
咬牙者宜多用內虛腹痛用肉桂皆刮去皮用桂宜不薄不

厚者爲佳邪熱症及痘後作痒者忌用妊娠出痘者禁用能
墮胎

茯苓氣分藥也味甘淡氣溫平氣味俱薄能升能降陽中之陰
也白者入手太陰足太陽少陽赤者入足太陰手少陽少陰
補中氣用白利小使用赤能利竅而去溼止渴而生津治痘
不可過用恐致下滲之失

白朮味甘氣溫可升可降陰中陽也入手陽明胃足太陰脾主
溫中強脾胃進飲食而退熱止下瀉治嘔吐利小便而去溼
痘中不可多用痘瘡發泡浸淫者宜多用起脹灌膿時慎用

恐利小便而耗漿亦氣分藥也

陳皮味辛苦氣溫氣薄味厚可升可降陽中陰也能和中補脾
消痰行滯氣止嘔治痘專于痰涎之壅盛者氣發于泡者加
之亦氣分藥也

五味子氣分藥也味辛酸氣溫味厚氣輕陰中微陽也入手太
陰肺足少陰腎主咳逆上氣降煩熱生津止渴補肺氣滋陰
益腎治痘渴甚者宜用

木香氣分藥也味辛苦氣溫微熱味厚陰中陽也能調諸氣而
破堅散肺中滯氣和脾胃止痢後重凡痘出不快者用順氣