

傷寒論溯源詳解

吾鄉高駿軒先生。具穎悟才。精岐黃術。歲活人以千百計。近因時局變更。而尊重人道之心愈篤。嘗自言曰。醫病只醫箇人。不如醫醫其功倍之。遂請私立醫學講習所。招集生徒多人。分門授課。研究古書而外。類多附以講義。而於內難兩經傷寒金匱本草經等書。尤皆詳爲註釋。抉擇不遺餘蘊。以開後學之法門。其用心亦深且遠也。乙卯秋。延余膺助教一職。余素不知醫。然經先生之提示耳濡目染。亦覺稍啓愚蒙。每於功課餘暇。輒取先生所著之書。瀏覽披閱。如脈理溯源婦科維新鼠疫問答溫病革弊溫病說略各

種無不確有心得爲當時名醫所稱贊然此不過爲救一時計耳
惟傷寒論溯源詳解一書語尙平易爲淺人所能解但其義精微
每析一理必探氣化升降之源每解一方必詳君臣佐使之用不
抄襲舊說惟闡發經旨較之前賢諸註家意旨迥不相侔誠可謂
獨樹一幟矣余以是書之成如得付梓行世自必風靡一時昌明
醫學羽翼聖經其裨益於天下後世豈淺鮮哉是爲序

丁巳冬奉天蓋邑海珊劉逢泮序於私立醫學講習所

傷寒論溯源詳解自序

醫理根柢內經○至漢張仲景著傷寒論○以六經立法○專明湯劑○後世因之○始有方藥○是傷寒論爲方書之鼻祖○仲景爲醫中之聖人也○前賢有言○不識傷寒○無以云醫○以故註者三十餘家○雖皆各有發明○而詆此駁彼○任意刪改者○往往於仲聖之心傳○竟未能窺其底蘊○至陳修園之淺註○唐容川之補正○爲今時所盛行○亦不過襲取諸賢之精華○參以已見○編次成帙○以啓後人○然猶有遺憾焉○余不敏○殫心醫術○數十年矣○參經旨○合易理○深知不洞悉方書○無以承醫聖之統○不神明氣化○無以開後

學之門。故於傷寒論一書。窮搜冥索。溯源詳註。不勦說。不雷同。匪惟於
醫理求其貫通。即證之儒釋道三家之言。亦無不期其符合。至於隨證
知病。隨病用藥。隨藥處方。更必溯源以推其極。每脈必詳其部位。每藥
必悉其性能。每方必講明其君臣佐使。務使學者遇病知源。用藥不亂。
又烏有寒熱補瀉之偏哉。是書本爲初學而註。其中之辨駁詰責處。非
敢故薄前賢。亦聊以闡發原文之精義而已。高明者諒之。

中華民國五年歲次丙辰秋九月

奉天蓋平高愈明駿軒叙於私立醫學講習所

張仲景傷寒論溯源詳解

目錄

卷首

仲景原叙 傷寒論溯源詳解凡例 詳解要義

卷一

辨太陽病脈證上

附太陽方

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

卷二

辨太陽病脈證中

附太陽方

桂枝加厚朴杏仁湯

乾薑附子湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

真武湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

桃仁承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

桂枝

去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝加桂湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

卷二下

附太陽方

抵當湯

抵當丸

大陷胸丸

大陷胸湯

小陷胸湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝甘薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃連湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

卷三

辨陽明病脈證

附陽明方

大承氣湯

小承氣湯

豬苓湯

蜜煎導方

豬膽汁方

茵陳蒿湯

吳茱萸湯

麻仁丸

梔子蘘皮湯

麻黃連軹赤小豆湯

梔子豉湯

卷四

辨少陽病脈證

附少陽方

小柴胡湯

卷五

辨太陰病脈證

附太陰方

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

卷六

辨少陰病脈證

附少陰方

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

吳茱萸湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

通脈四逆湯

四逆散

卷七

辨厥陰病脈證

附厥陰方

烏梅丸

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

麻黃升麻湯

乾薑黃連黃芩人參湯

白頭翁方

卷八

辨霍亂病脈證

四逆加人參湯

理中丸

辨陰陽易差後勞復病脈證

燒棍散

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯