

獸部

卷五十
下上



R281.3

12-4

本草綱目獸部目錄第三十卷

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也豢養者謂

之畜素問曰五畜爲益是矣周制庖人供六畜

馬牛雞羊

犬六獸

麋鹿狼麝兔野豕也

辨其死生鮮薨之物獸人辨其名

物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於王府

冥氏攻猛獸穴氏攻螫獸鳴呼聖人之於養生事死

辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今

爲御膳編尾貂皮盛爲時用山獺之異狗寶之功皆

服食所須而典籍失載續羊之問宜父獨知鼯鼠之

對終軍能究地生之羊彭侯之肉非博雅君子孰能
別之况物之性理萬殊人之用舍多慎蓋不但多識
其名而已也於是集諸獸之可供膳食藥物服器者
爲獸類凡八十六種分爲五類曰畜曰獸曰鼠曰禽
爾雅釋獸有鼠屬禽屬邢昺註曰猴
類漸肖於人寄寓山林故曰禽屬
十八種今併入五種移一種入鱗
部一種入禽部自蟲部移入三種

神農本草經一十五種

梁陶弘景註

名醫別錄一十二

種

梁陶弘景註

唐本草八種

唐蘇恭

本草拾遺一十五種

唐陳藏器

炮炙論一種

唐雷敩

蜀本草一種

蜀韓保昇

草四種

宋志

嘉祐本草一種

宋志

圖經本草一種

宋蘇頌

證類本草一種

宋唐慎微

本草衍義一種

宋寇宗奭

用本草一種

元吳瑞

食物本草一種

明汪頌

食鑑本草

一種

明寧原

本草綱目二十三種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄

吳晉本草

宋雷斅炮炙

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

金

唐李珣海藥

楊損之刪繁

蕭炳四

聲

唐孟詵食療

人大

明日華

金張元素珍珠囊

李果法

王好古湯液

元朱震亨補遺

明汪

機會編

王綸集

陳嘉謨蒙詮

要

○獸之二

畜類二十八種

豕 本經

狗 本經

羊 本經 ○大尾羊 胡羊 洮羊 羴羊 封羊 地生羊 羴羊 附

黃牛 綱目

牛 本經

馬 本經

驢 唐本

騾 食鑑

駝 開寶

駱 唐本

酥 別錄

醍醐 唐本

乳腐 嘉祐

阿膠 本經

黃明膠 綱目

牛黃 本經

鮮荅 綱目

狗寶 綱目

底野迦 唐本

諸血 拾遺

諸朽骨 拾遺

震肉 拾遺

敗鼓皮 別錄

種 拾遺

六畜爪甲蹄 本經

六畜心 綱目

諸肉有毒 拾遺

解諸肉毒 綱目

右附方舊一百五十六新五百三十七

集解

頌曰凡豬骨細筋多高大有重百餘斤食物至寡甚易畜養之甚易生息時珍曰豬天下

畜之而各有不同生青兗徐淮者耳大生燕冀者皮厚生梁雍者足短生遼東者頭白生豫州者味短生江南者耳小謂之江豬生嶺南者白而極肥豬孕四月而生在畜屬木在卦屬坎在禽應室星瑕豬肉氣味酸冷無毒○凡豬肉苦微寒有小毒

○江豬肉酸平有小毒○豚肉辛平有小毒

別錄曰獾

豬肉治疾凡豬肉能開血豚弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚思邈曰他豬肉久食令人少子精發宿病豚肉久食令人偏體筋肉碎痛之氣江豬多食令人體重作脯少有腥氣謹曰久食殺藥動風發疾傷寒瘧疾痰癰痔漏諸疾食之必再發時珍曰此豬味薄炙之汁清而豬味厚炙之

此猪病猪黄膳猪米猪並不可食黃膳煮之汁黃
米猪肉中有米說文豕食於星下則生息米周禮
豕盲視而交睫者星皆指此也○反烏梅桔梗黃
連胡黃連犯之令人瀉利及蒼耳令人動風合生
薑食生面黥發風合蕎麥食落毛髮患風病合葵
菜食少氣合百花菜災菜莢食發痔疾合胡荽食
爛人臍合牛肉食生蟲合羊肝雞子鯽魚豆黃食
滯氣合龜鼈肉食傷人凡煮猪肉得皂莢子桑白
皮高良薑黃蠟不發風氣得舊籬篋易熟也

主治療狂病久不愈

別錄

壓丹石解熱毒安肥熱人

食之

拾遺

補腎氣虛竭

千金

療水銀風并中土坑惡氣

日華

發明

時珍曰按錢乙法小兒疳病麝香丸以猪膽
和九猪肝湯服疳渴者以猪肉湯或燂猪湯

服其意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶○弘景
且豬爲用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風
所致也震亨曰豬肉補氣世俗以爲補誤矣惟補
陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以
火濟水蓋肉性入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣
不降而諸證作矣諺云豬不薑食之發大風中年
氣血衰面發黑黯也韓愈曰凡肉
有補惟豬肉無補人習之化也

附方

舊五新

禁口痢疾

臘肉脯煨熟食之

小兒刮

腸痢疾禁口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香
以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然

要食也

活幼口議

上氣欬嗽

煩滿用豬肉切作銚子

浮腫

脹滿

不食用豬脊肉一雙切

身腫攻心

用生豬肉

壓乾切膾蒜薤啖之一日三次下

破傷風腫

新殺

豬肉

氣去風乃外國方也

張文仲方

三片其腫立消

簡便

白虎風病

大麻子

一合酒

半盞相和口含

上將肉擘向病處呪曰相州張

如意張得典是汝白虎本師急出乃安肉於床下

行走不休用豕豬肉一斤

差則送於路

風狂歌笑

煮熱切臍和醬食或羹粥

神驗

近効

解丹石毒

發熱困篤用肥豬肉五斤

炒任服之

食醬心鏡

葱薤半斤煮食或作臠食

必腹鳴毒下

以水淘之

解鍾乳毒

沙石盡則愈

千金翼

肉則愈

服石英法

猪肉一斤鹽豉煮食一日一作同上

傷損不食

翼

猪肉二大錢打爛溫水洗去血水再搗

自然開解此乃損血凝聚心間蟲食血飽他

打傷

物蟲不來探故也謂之驅通之法

邵氏

打傷

傷損不食

打撲傷損三五日水食不入口用生

打傷

傷損不食

打撲傷損三五日水食不入口用生

打傷

傷損不食

打撲傷損三五日水食不入口用生

打傷

傷損不食

打撲傷損三五日水食不入口用生

打傷

傷損不食

打撲傷損三五日水食不入口用生

打傷

傷損不食

打撲傷損三五日水食不入口用生

打傷

青腫

炙豬肉搗之

小兒重舌

取三家屠肉切指大摩

小兒痘瘡

豬肉煮汁洗之

小兒火丹

豬肉切貼之 漆瘡作

瘡

皮啖豬肉嚼碎敷塗之

男女陰蝕

肥豬肉煮汁洗不過二十斤瘡

山行辟蛭

山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌入肉中害人但以蠟豬膏和鹽塗足脛

趾即不着人也

竹刺入肉

多年燠肉切片包裹之即出

救急方

豕豬頭肉

已下並用豕豬者良

氣味有毒

時珍曰按生

毒惟在首故有病者食之生風發疾

主治寒熱五癰鬼毒

生編云豬肉

煮食補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石亦發風氣

療

臘猪頭燒灰治魚臍瘡

發明

時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑

毒蘊結

二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以

一異散傳之

日敷易而愈懇求其方曰但與玄

未耳任遍訪

四方無知之者有名醫郝名曰聖惠

方治此用

臘猪頭燒灰雞卵白調傳卽此也又圖

纂云五月

戊辰日以猪頭祀竈所求如意以

臘猪耳懸梁上

令人豐足此亦厭穰之物也

項肉

俗名槽頭肉肥脆能動風

主治

酒積面黃腹脹以一兩切

如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當

利出酒布袋也

時珍○出普濟

脂膏修治

時珍曰凡凝者爲肪爲脂釋者爲膏爲

收入新甌埋亥地百日用之名驅脂每升入雞子
四十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不
壞項下膏謂之負掌
附入道家煉五金川

氣味甘微寒無毒

反烏梅
梅子

主治煎膏藥解斑蝥

青毒

別錄

解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃

通小便除五疸水腫生毛髮

時珍

破冷結散宿血

孫思

通

利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡

蘇頌

殺蟲治

皮膚風塗惡瘡

日華

治癰疽

蘇恭

悅皮膚作手膏不皸

裂

陶弘景

胎產衣不下以酒多服佳

徐之才

○暑膏生

髮悅面

別錄

附方

二十八

傷寒時氣

服日三次

肘后方

五種

疸疾

黃疸載疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃蘗汁用豬脂一斤溫熱服日三當利乃愈肘后

方

赤白帶下

煉豬脂三合酒五合煎沸頓服

千金方

小便不通

豬脂一斤

水二升

煎三沸飲

關格閉塞

豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒五

之立通

千金方

合和煎分

痘瘡便秘

四五日用肥豬臙一塊水煮熱切如豆大與食自然藏府

滋潤痂疔易落無損

於兒

陳文中方

卒中五尸

仲景用豬脂一雞子苦酒一升煮沸

灌之

中諸肝毒

豬膏頓服一升千金方

食髮成瘕

心腹作痛咽間

如有蟲上下膏食與油者是也用豬

脂二升酒三升煮三沸服日三次

上氣欬嗽豬

四兩煮百沸以來切

肺熱暴瘖

豬脂油一斤煉過

和醬醋食之心鏡

肺熱暴瘖

入白蜜一斤再煉

少頃濾淨冷定不時挑服一匙即愈無疾常服亦潤肺萬氏方小兒噤風小兒

內風噤口中有物如蝸牛或如黃頭日蟲者薄豬肪擦之即消聖惠方小兒虺病羸

豬膏服之千金方產後虛汗豬膏姜汁白蜜各一升酒五合煎五上五下每服方寸七

千金胞衣不下豬脂一兩水一盞煎五七沸服之當下吹奶寒

熱用豬肪冷水浸搗熱即易之立效子母秘錄髮落不生以酢泔洗淨布揩令熱以

臘豬脂入生鐵煮三沸冬月唇裂煉過豬脂日日塗之通生千金魚冬月唇裂塗之十便良

熱毒攻手腫痛欲脫豬膏和外臺手足皴破豬脂着羊屎塗之熱酒中

洗之千金方代指疼痛豬膏和自墻土口瘡塞咽用豬膏白

蜜一斤黃連末一兩合煎取汁疥瘡有蟲豬膏煎

熬稠每服藥許日五服千金

用片 鼠瘦燥癰 莫六七沸塗之 漏瘡不合

猪脂納瘡中日五

夜三

千金翼

漆瘡作痒

猪膏頻塗之

千金咽喉骨哽

吞脂膏一團不瘥

身面疣目

以猪脂搯之令血出少許神驗不可加

干誤吞鐵釘

猪脂多食令飽自

雜物入目

猪脂炙取水而

如油者仰臥去枕點鼻中不

蜈蚣入耳

炙猪肋掩耳自出

過數度與物俱出

聖惠方

發背發乳

猪脂切片冷水浸貼日易四五十片甚妙

急救

腦氣味甘寒有毒

時珍曰禮記云食豚去腦孫真

房不能行事酒後尤不可食延壽書

云今人以鹽酒食猪腦是自引賊也

主治風眩腦

鳴凍瘡別錄主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皸

裂出血以酒化洗併塗之

時珍

附方

新

喉痺已破

瘡口痛者豬腦髓蒸熟入薑醋喫之卽愈 普濟方

髓氣味甘寒無毒

主治撲損惡瘡

頌

塗小兒解顱

頭瘡及臍腫眉瘡癰疥服之補骨髓益虛勞

時珍

發明

時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也

附方

新

骨蒸勞傷

豬脊髓一條豬膽汁一枚童便一盞柴胡前胡黃連烏梅各

一錢韭白七根同煎七分溫服不

過三服其効如神

瑞竹堂方

小兒顱解

豬牙車骨

煎取髓傅三

小兒臍腫

豬煩車髓十二銖杏

小兒