

東醫寶鑑內景篇卷之三上

東醫忠勲貞冕

聖功臣祿大夫陽平君

臣許浚奉

教撰

五臟六腑

當識五臟六腑

先儒嘆世人務窮天面萬物之體而不

知我之一身五臟六腑

不無病無惱無別無之

所存况醫

者乎

叩

臟腑陰陽

內經曰言人身之臟腑中陰陽則臟者爲陰府者爲陽肝心脾肺腎五臟皆爲陰膽胃大

腸小腸膀胱三

焦六腑皆爲陽

臟腑異用

靈樞曰五臟者所以藏精神血氣魂魄者也六腑者所以化水穀而行津液者也○內經

曰五臟者臟精氣而不瀉也故滿而不實六腑者傳化物而不臟故實而不滿所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛○脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而出入者也

臟腑有合

靈樞曰肺合大腸大腸者傳道之府心合小腸小腸者受盛之府肝合膽膽者中正之府

腳合胃胃者五穀之府腎合膀胱膀胱者津液之府也少陰屬腎腎上連肺故將兩臟三焦者決瀆之官水道出焉屬膀胱是孤之府也是六腑之所與合者也

五臟通七竅

靈樞曰五臟當內閱于上七竅也故肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣心氣通於舌心和則舌能知五味矣肝氣通於目肝和則目能辨五色矣脾氣通於口脾和則口能知五穀矣

腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣五臟不和則七竅九不通六腑不和則留結爲癰

五臟有官

靈樞曰鼻者肺之官也肺病則喘息鼻張口

脾病者唇黃舌者心之官也心病者舌捲短額赤耳者腎之官也腎病者顴與顏黑耳焦枯

五臟有大小

靈樞曰五臟皆小者苦焦心多愁憂五臟皆大者緩于事難使以憂五臟皆高者好

高舉指五臟皆下者好出入下五臟皆堅者無病

五臟皆脆者不離于病五臟皆端正者和利得人

心五臟皆偏傾者邪心而善盜

不可以爲人平反覆言語也

臟又有九

內經曰神臟五形臟四合爲九臟肝藏魂心

一頭角二耳目三口齒四胃中以其如器

外張虛而不屈以藏於物故曰形藏四也

腑又有六

內經曰：腦髓骨脈膽女子胞此六者地氣之所生名曰奇恒之府

腸胃之長水穀之數

靈樞曰：腸胃之長凡五丈八尺四寸受水穀九斗二升一合合之大

半

此腸胃所受

水穀

之數也

五臟中邪

黃帝問曰：邪之中人，臟奈何？岐伯對曰：愁憂恐懼則傷心。形寒寒飲則傷肺。

難經寒飲以

其雨寒相感中外自傷故氣逆而上行有所壅塞惡血留內若有所大怒氣上而不下積于脇下則

傷肝有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾有

所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎

樞

五臟正經自病

難經曰：正經自病者憂愁思慮則傷心形寒飲冷則傷肺悲怒氣逆上而不下

則傷肝飲食勞倦則傷脾久坐濕地

強力入房則傷腎是正經自病者也

厥辨臟腑

難經云何以知臟腑之病也然數者府也謂之

也

也

者藏也數則爲熱遲則爲寒諸陽爲熱諸陰爲

也

也

爲寒故知藏

府之病也

臟腑異證

難經曰病有欲得溫者有欲得寒者有欲得見人者有不欲得見人者而各不同其病在

何

臟腑然病欲得寒而欲得見人者病在腑也病

欲得溫而不欲得見人者病在腑也何以言之腑

者

陽陽病欲得寒又欲見人臟者陰陰病欲得溫

而欲得溫而不得見人者病在腑也

○臟病者止而不移

其病不離其處府

病者彷彿

賓響上

下行流居處無常

臟腑病治有難易

難經曰臟病難治腑病易治何謂也然臟病所以難治者傳其勝也腑病

易治者傳其子也

臟病傳其所勝者假令心病傳

肺肺傳肝肝傳脾脾傳腎腎傳心一臟不再傳故

言次傳者死腑病傳其子者假令心病傳脾脾傳肺肺傳腎腎傳肝肝傳心是子母相傳周而復始故言生也。內經曰邪風之至疾如風雨改善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治六腑其次治五臟治五藏者半死半生也

臟腑相闕內經曰五臟不平六腑閉塞之所生也。五臟穿鑿論曰心與膽相通心病怔忡宜溫膽爲主膽病戰慄癲狂宜補心爲主肝與大腸相通肝病宜疏通大腸大腸病宜平肝經爲主脾與小腸相通脾病宜瀉小腸火小腸病宜潤脾土爲主肺與膀胱相通肺病宜清利膀胱水膀胱病宜清肺氣爲主腎與三焦相通腎病宜調和三焦三焦病宜補腎爲主此合一之妙也

五臟病間甚內經曰夫邪氣之客於身也以勝相加至其所生而愈至其所不勝而甚至其所生

而持自得其位而起必先定五臟之脉乃可言間甚之時死生之期也。凡病以五臟時日占病愈甚極準錢仲陽深得其理學者宜究心焉。

繩

釋

五臟死期

內經曰五臟受氣於其所生傳之於其所勝

氣舍於其所生死於其所不勝病之且死必

先傳行至其所不勝病乃死此言氣之逆行也故

死肝受氣於心之所生傳之於脾脾氣舍於腎

子

繩

死肺受氣於心之所生傳之於脾脾氣舍於腎

子

繩

死腎受氣於心之所生傳之於脾脾氣舍於心

子

繩

死心受氣於脾傳之於肺氣舍於肝

子

繩

死肺受氣於心傳之於脾脾氣舍於心至

子

繩

死腎受氣於肝傳之於心氣舍於肺至心而

子

繩

死心受氣於肝傳之於心氣舍於肺至脾而死此

子

繩

皆逆死也一日一夜五分之

此所以占死者之早暮也

臟腑氣絕候

詳見氣門

單方

凡二十種

粳米

平和五臟煮白粥早晨常服暢胃氣生津液

小麥

麵和五臟常服可

大麥

實五臟作飯

蕎麥

能鍊五臟滓穢作麵作粥皆佳

黑豆

散五臟結積○水積生芽名大豆黃卷主五臟胃氣結積可煮食

胡麻

潤五臟作飯作麵常服最佳卽黑荳子也

人乳

補五臟常服之

牛肚

補五臟
燜煮食之
本草
和酒

牛髓

安五臟
和服之
本草

鹿肉

強五臟
燬煮食之
獐肉
亦補益五臟
可常食
本草

狗肉

安五臟
和五味
燬煮空
腹食之
黃狗肉最勝
本草

黃雌雞

補益五臟
燬煮
和五味食之
本草

雀肉

續五臟不足
氣和
作煎食之
佳
本草

蜜

安五臟
補不足氣
和
粥和藥長服
佳
本草

牛乳

卽酪也
作粥常服
佳
本草

鯽魚益五臟或蒸常食佳韌或煮或煎

蓮子主五臟不足氣爲末作粥常服其根曰藕蒸食甚補五臟本草

海松子肥潤五臟作粥常服甚佳韌

大棗補五臟煎湯常服甚佳韌

葵菜通五臟壅氣每月一食葵通利臟腑又是菜之主也韌

生薑開臟腑常食不可缺也

葱白調和臟腑煮食之佳韌

芥子通利五臟微熬研作醬食之其嫩莖煮爲茹食之亦佳韌

肝臟圖

肝臟



肝形象

肝有二大葉一小葉如木甲揜之象各有支絡
脉居中以宣發陽和之氣魂之宮也納經○肝

有二大葉一小葉左三葉右四葉分兩如木甲揜
之多葉也門○肝重四斤四兩左三葉右四葉共

藏魂

經

肝部位

肝主於左納

○肝之系者自膈下着左脇肋上

貫膈入肺中與膈膜相連也

門期門二穴肝

之募也

在兩乳直下一寸半在背

則肝俞在九腰下是肝之分也

肝主時日

肝主春足厥陰少陽主治其日甲乙

○東方

生風

風生木木生酸酸生肝

○肝爲陰中之

少陽通於

春氣

經內

肝屬物類

在天爲風在地爲木在體爲筋在臟爲肝在色爲蒼在音爲角在聲爲呼在變動爲握在

竅爲目在味爲酸在志爲怒其液爲淚其榮爲爪

其臭爲臊其卦爲震其數八其穀爲麻麥

作其帝爲大雞其蟲爲毛其數爲八其果

爲李其菜爲韭納其脉爲足厥陰納

名曰肝痺。一名曰厥脇痛。出食○肝熱者色蒼而
瓜枯納○外證善累面青善怒內證臍左有動氣
按之牢若痛其病胸脇滿悶淋漓便難轉筋有是
者肝也無是者非也讙○大骨枯槁大肉陷下胷
中氣滿腹內痛心中不便肩項身熱破脢脫肉目
眶陷眞臟見目不見人立死其見人者至其所不
勝之時則死註曰此肝之藏也

所不勝之時謂庚辛之月也納

肝病虛實

肝藏血血含魄肝氣虛則恐實則怒○肝實則兩脇下痛引小腹善怒虛則目睭睭無所

見耳無所聞善恐如人將捕之櫛○肝藏血血有餘則怒不足則恐讙○人動則血運於諸經靜則

血歸於肝臟肝

主血海故也

肝病間甚

病在肝愈於夏夏不愈甚於春秋不死持於冬起於春○肝病者愈於丙丁丙丁不愈加

於庚辛庚辛不死持於壬癸起於甲乙

○肝病者平朝慧下晡甚夜半靜

經內

肝病治法

○肝苦急急食甘以緩之甘草宜食梗米牛肉

食辛以散之川芎

○肝虛以生薑陳皮之類補之

棗葵註曰肝苦急是其氣有餘也肝欲散急

食辛以散之川芎

○肝病宜食甘梗米牛肉棗葵取其性能緩急

也

○肝病宜食麻犬肉李韭皆酸取本味也

也

○肝虛宜四物湯

○肝虛宜四物湯

○肝虛宜四物湯

宜瀉清丸洗肝散當歸龍

薑丸

○肝病禁當風

也

清肝湯

○治肝經血虛有怒火白芍藥一錢半川芎當

歸各一錢柴胡八分山梔仁牡丹皮各四分

右剉水

煎服

人門

補肝丸

○治肝虛卽四物湯加防風羌活蜜丸也

瀉青丸

治肝實當歸草龍膽川芎梔子大黃煨羌活
防風各等分右爲末蜜丸芡實大每一丸竹

葉湯同砂糖溫水化

下○

一名涼肝丸

目

洗肝散

治肝實羌活當歸薄荷防風大黃川芎梔子
炒甘草炙各一錢右剉水煎服加草龍胆一

錢尤

妙藏

當歸龍鬚丸

治肝臟實熱腸痛當歸草龍膽山梔子
黃連黃柏黃芩各一兩大黃蘆薈青黛

各五錢木香二錢半麝香半錢右爲

末蜜丸

小豆大薑湯下

二三十丸

目

肝絕候

足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脉也肝者筋之

合也筋者聚於陰器而絡於舌本也故脉不榮

則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌捲卵縮則筋
先死庚日篤辛日死○厥陰終者中熱益乾善尿

目