

楊醫大全

瘍醫大全卷十五

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

舌部

凡一切舌疽瘡瘰皆彙於此部中以便檢閱參治

察舌胎辨證法

舌為心苗應南方火邪在表則未生胎邪入裏津液搏結則生胎而滑胎白者丹田有熱胸中

有寒邪在半表半裏也熱入漸深則燥而澀熱聚於胃矣宜承氣白虎若熱病口乾舌黑乃腎

水刑於心火熱益深而病篤矣然有胎黑屬寒者必舌無芒刺口有津液也即小便之赤白口中之

尤宜以脈之有力無力細辨之總之醫家治病須隨機應變活潑潑地不可膠執一方不可泥滯一

約不必以藥治病惟以藥治脈可也古令氣運不同舊方新病何能符合只可讀其書廣其義考其

方得其理潛心默究自得其神即羅氏白胎是熱聚丹田寒留胸膈濕氣熏蒸所致治宜燥濕和

中滑白色者邪未入腑半表半裏也宜和解之熱入漸深則燥而澀矣黃胎者胃腑有邪熱也

宜下之舌上有黑胎生芒刺者其因有二非水來尅火為寒極即火極似水為熱極以脈遲數無

力有力辨之一宜大承氣一宜理中湯然十有九死之證也舌上黑胎生芒刺刮不去易生者死

舌捲囊縮爪甲青黑不知人事面青作搐者肝絕也

舌出不入門主論

岐天師曰人舌吐出不肯收進乃陽火盛強之故秘錄

竇漢卿曰傷寒舌出寸餘連日不收用梅花冰片五錢搽舌上即收全書

張仲景曰傷寒舌出者死

舌出不入門主方

舌出口數寸 冰片為末敷

人舌吐出不能收進乃陽火盛強之故冰片點過服 黃連 人參 白芍 芍藥 各三錢 柴胡 石菖蒲

錢各一 水煎服二劑愈 又方 草薢子為末裝紙條內燒烟薰之鼻孔有涎流出即愈

舌縮不出門主論

岐天師曰人舌縮入喉嚨不能語言者乃寒氣結於胸腹之故 秘錄

澄曰舌乃心苗氣虛與心脾積熱俱能令人舌短不僅寒凝胸腹當詳辨之

舌縮不出門主方

神方 治舌忽縮入喉嚨不能言語乃寒氣結於胸腹 人參 三錢 白朮 五錢 肉桂 乾薑 熟附子 各

錢 水煎服其舌自舒矣

氣虛舌短 人參煎湯服

心脾積熱舌短 黃連石膏或只用一味或兼用煎湯服

美舌舒舌門主論

經曰舌乃心苗又曰心開竅於舌心火亢盛腎陰不能上制所以舌往外舒肝火助焰風主動搖胃熱相煽舌難存放舌如蛇哢左右上下伸縮動搖謂之美舌當清心胃之火則肝風自息矣

馮魯瞻曰美舌者是脾藏小熱舌絡微緊時時舒舌治之勿過用涼藥即有飲水者亦脾虛津液不足耳若於大病之來而美舌者凶 又曰凡出長而收緩者名曰舒微露即收舌乾腫澀者名曰美舌

駱潛庵曰舌忽舒長舌忽捲縮舌忽腫滿皆屬風熱盛而妨乳食也宜延壽丹

弄舌舒舌門主方

清胃散 防風 天花粉 黃芩 熟石膏 厚樸薑製 枳殼 黃連 陳皮 甘草 水煎服 又方 以西牛黃一釐塗舌上即止

舌瘡門主論

馮魯瞻曰舌瘡者中風而舌不轉運舌強不能言是也經曰喉嚨者氣之所以上下會厭者聲音之戶舌者聲音之機唇者聲音之扇橫骨者神氣所使主發舌者也然心之本脈系於舌根脾之絡脈系於舌傍肝脈循陰器絡於舌本少陰之脈之喉嚨系舌本足四經之脈皆上於舌邪中其經則痰涎閉其脈道舌不能轉運而為之瘡矣有喉瘡者勞嗽失音即喉嚨穀啞是也故喉瘡者喉中之穀嘶而舌本能言舌瘡者舌本不能言而喉中之穀音如故中風而舌瘡者舌與喉俱病而音穀不能發於會厭也然有外感內傷之因外感者風寒火熱之邪也經曰諸熱暴瘡皆屬於火內傷者心肺腎三經致病亦多由痰火壅塞上竅氣血兩虛不能上榮則舌機不轉也有腎虛而氣不歸源內奪而胞絡內絕不能上接清陽之氣者有元氣不足肺無所資者有血衰而心失所養者蓋心為聲音之主肺為聲音之戶腎為聲音之根經曰三焦之氣通於喉嚨氣弱則不能上通矣治者能於根本用力則丹田清陽之氣自能宣揚振作故古人每以獨參湯地黃飲子取效也然中風不語之證有六有失音不語者有舌強不語者有神昏不語者有口噤不語者有舌縱語澀不語者有舌麻語蹇不語者可不詳歟

重舌門主論

陳寔功曰重舌乃心火妄動發之舌下又有一舌也當以線鍼點刺患上令出惡血內服黃連瀉心湯外用冰硼散搽之

正宗

馮魯瞻曰重舌者心脾有熱也蓋心候舌而主血然脾脈絡於舌下火土又子母也有熱即與血氣俱盛其狀附舌下而近舌根生形如舌而微短小色異亦宜鍼刺

錦囊

寶漢卿曰重舌乃舌下生一小舌其舌鮮紅其外證頰下浮腫有硬核此心經受熱毒氣出於舌下

先用紫雪搽之流出熱涎急服甘桔湯加薑燈心煎服

詮

又曰蓮花重舌乃蘊熱乘風而發心火

炎上之義

又曰蓮花舌乃舌下生三小舌其狀如蓮花之形但舌乃心之苗心火上炎或思慮太

過或火氣所傷或酒後當風取涼以致風痰相搏而成此候急用清涼解毒湯加減服之再吹如腫不散須用小刀鍼出紫血為妙

又曰舌下生小舌名曰重舌蓋舌乃心苗心火上炎故生之用小

刀點紫黑處吹冰片散服甘桔湯加山梔連翹之屬又曰咽喉有腫復生重舌此兩經受病俱有邪也心邪發於舌下胃邪出於喉嚨蓋因喉間之邪觸起於心經之邪則其病俱發外證頭項強身發潮熱者是也探痰法同前再用紫雪冰片散治之

汪省之曰重舌大小男女俱生乃心火妄動當以線鍼點刺患上

理例

駱潛庵曰脾之脈絡繫舌傍肝之脈絡繫舌本心之脈絡繫舌根三經受胎毒而土攻舌下又像有

一舌也名曰重舌宜延壽丹

推拿祕書

澄曰重舌蓮花重舌有男婦心緒過鬱憂思過度之人每生此證因循日久以致潰爛腐穢舌頭一爛外殼雖存其中如爛魚腸相似斷不可用升煉藥吹搽一用即血出如泉穿腮腐齧百不一生澄見數證俱因庸工妄治而亡不可不慎

重舌門主方

重舌涎出水漿不入聖惠方

玄精石配牛黃 硃砂 冰片各一 研末以鍼舌上去血鹽湯漱

搽末嚥津效驗如神

重舌木舌紫舌 黃連 連翹 山梔 黃芩 木通 荊芥 薄荷各一 牛蒡子錢一 甘草五 燈

心十根煎服

當歸連翹湯 治心脾有熱重舌木舌 當歸尾 連翹各三 川白芷二 大黃 甘草各一 水煎服

消毒犀角飲 治內蘊邪熱咽膈不利重舌木舌一切熱毒 鼠粘子微炒 荊芥 黃芩 甘草各

錢防風 犀角各五 水煎服

木舌門主論

陳寔功曰木舌紫舌亦由心火而發用飛鹽加冰片少許勤捺出涎自愈正宗

馮魯瞻曰木舌者因臟腑壅熱心脾積熱其氣上衝是以舌腫尖大塞滿口中若不急治則致害人

更不可用手去按按則舌根乃損長成語言不正如至啼叫無聲面色頻變而驚疫者不治然舌固

屬心脾但肝脈亦絡舌本故傷寒邪傳厥陰則舌捲囊縮槩可見矣錦囊

張憲伯曰舌忽脹大硬腫塞滿即時氣絕名曰嬰舌開抄

實漢卿曰木舌證硬如穿山甲見人舌做一拳外證增寒壯熱語言塞澀此心經受熱心者舌之本

因心而病治法以小刀點紫黑處煎藥內多加山梔山梔乃瀉火之要品也全書

又曰木舌乳蛾此證為因心經熱毒或因酒後溫牀厚被以致熱氣攻於心經故生單蛾及舌脹而

紫吐出風痰急用三稜鍼刺舌下金津玉液二穴及刺乳蛾俱破出血痰却用膽硝丹吹入喉中仍

重舌木舌

服荊防敗毒散 又曰一婦人木舌脹滿口諸藥罔效以銚鍼砭之五七次腫減三日方平血出盈

斗服藥同前 又曰舌上有白胎結硬必作木舌用前法治之 又曰凡舌證白胎堅硬藥味不得

入者揩拭潔淨用竹刀刮舌然後用藥 又曰舌捲大不得吞嚥皆由熱毒衝上急用紫雪加冰麝

搽舌上再用冰片散吹之

汪省之曰舌脹色紫如肝名曰紫舌凡舌轉掉不仁名曰木舌此乃因心火而發理例

奎光曰木舌者舌腫大如煮熟猪肝不能轉動又有一腫生舌根下狀如白粟有青紫筋不能速愈

初起不疼不發寒熱漸漸腫大速治可愈遲則難痊皆由憂鬱所致 又曰治口舌證吹藥後如舌

上無涎或如乾橘核者不治 又曰凡遇口舌糜爛無血出者不治 又曰凡舌腫大用生石膏加

冰片數如出血者石膏炒用 又曰舌腫脹滿口吐舌在外難以納藥者用殭蠶牙皂俱製過為極

細末用少許吹鼻中口自開痰涎自出用筋繞絲綿蘸甘草湯潤其舌用四味口疳藥多加冰片頻

吹 又曰木舌初則金丹碧丹同用嘔噦咽後則單用金丹內服煎藥

張仲景曰傷寒舌腫者難治

駱潛庵曰舌腫如木名曰木舌乃風熱盛也宜延壽丹

木舌門主方 治木舌口舌俱硬有衣不能開秘方 薄荷 細茶各等 共煎露一宿青絹裹筋上蘸藥徐徐抹

上自消

重舌木舌 黃連蜜炙二錢 白殭蠶錢一 共乳細搽舌上涎出即好 又方 生薑切片蘸硼砂末擦之

重舌木舌紫舌及咽喉口齒新久腫痛並久嗽痰火咽喉作痛 玄明粉 硼砂各五錢 硃砂六分 冰片

分三 共乳細每日吹五六次

古脹門主論

奎光曰紫古脹屬心火內必煩燥悶亂宜吹碧丹功職咽內服加減犀角地黃湯

醫統曰七情所鬱及心經熱壅則古腫滿不得息心熱則古裂而瘡肝熱則古木而硬脾熱則古澀而胎肺熱則古強熱甚則古燥如鋸古卷囊縮者不治厥陰絕也

心法曰古忽腫出口外是受蜈蚣毒宜用雄雞血一小杯浸之即縮入

古脹門主方

嬰舌 破棺而治無不立效並治重舌木舌 皂礬不拘多少新瓦上火煨變紅色放地上候冷研

細將病人用鐵鉗撬開牙關用此擦古立愈 又方 真蒲黃篩細末頻刷舌上其腫自退若能

嚥藥以黃連酒煎細細嚥之瀉去心火尤妙 又方 古腫脹口不能開草麻仁研爛綿紙取油

燃作紙燃燈上點著吹滅將煙薰之良久自消

古腫 黃柏以竹瀝浸一宿研末敷古上

古腫脹出口外 冬青葉煎濃汁浸之

古腫塞喉 礬硝 白礬等分 研細搽之立消

古腫脹 百草霜 海鹽各等分 研末井華水調下

古痺門主論

古痺者強而麻也乃心緒煩擾憂思暴怒氣凝痰火而成

古痺門主方

易醫大 卷十五 舌脹 舌痺 舌黃 舌菌 舌癰 舌瘡

驗方 荊芥穗 雄黃各等分 研末木通煎湯調下一錢

痰壅舌麻 生礬研末搽之 又方 皂角末搽之

古黃門主論

奎光曰舌黃乃舌上生黃腫痛亦屬心火

古菌門主論

奎光曰古菌屬心火多因氣鬱而生舌上或如木耳或如菌狀其色紅紫

古癰門主論

奎光曰古癰初起舌紅而腫大心經火盛地角亦紅腫初起用金丹碧丹吹舌根職明煎藥內加

黃連山柘犀角

古瘡門主論

經曰心開竅於舌

陳寔功曰心火盛則口舌生瘡正宗

岐天師曰舌乃心苗心火鬱熱故舌先見證秘錄

馮魯瞻曰經曰舌乃心之苗又曰中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾故病在舌又曰心脈繫

舌本脾脈絡舌傍系舌下故發為病或生瘡或重舌木舌諸證皆二經之所致也然肝脈亦絡舌本

故風寒則捲縮而不言七情所鬱則腫滿而不消心熱則裂而瘡脾熱則滑而胎脾寒則白胎如雪

肝壅熱則血上壅若人無故舌痺者不可作風熱治蓋由心血不足血虛火燥耳理中湯合四物湯

治之錦囊 又曰昔有人舌上生瘡久蝕成穴服涼藥不效此下元虛寒虛火不降投養正丹遂愈

岐天師曰倘人口中忽生瘡於舌上吐出在外寸餘上結成黃膿難以食物人以為病在心也心熱故生此瘡此亦近理之談而不知非也亦有崇以憑之也有用冰片一分納入蚌口內立化為水乃以鵝翎數掃其上立刻收入其舌便可飲食矣蚌乃至陰之物以至陰之物攻至陰之邪則其邪自退走况又加以冰片之辛溫逐邪不遺餘力自然手到功成也

竇漢卿曰熱毒攻於舌則舌生瘡客風吹乾津液則舌硬也王叔和云三部俱數心家熱舌上生瘡唇破裂治法宜涼心清熱詮 又曰咽喉有腫兼舌上生瘡此心經受熱也邪熱存心日久則為喉閉餘毒在心則舌生瘡也須用冰片散元參升麻湯加減治之

竇夢麟曰口舌生瘡如黃粟外證怯寒而口張先用蚌水或田螺水或茶漱淨然後搽藥李時珍曰舌下有四竅兩竅通心氣兩竅通腎液心氣流於舌下為神水腎液流於舌下為靈液道家謂之金漿玉醴溢為醴泉聚為華池散為津液降為甘露所以灌溉臟腑潤澤肢體是以修養家嚙津納氣謂之清水灌靈根人能終日不唾則精氣常留顏色不槁若久唾則損精氣成肺病皮膚枯涸故曰遠唾不如近唾近唾不如不唾人若有病則心腎不交腎水不上故津液乾而真氣耗也難經曰腎主玉液入肝為淚入肺為涕入脾為涎入心為汗自入為唾也

古瘡門王方

舌瘡 吳茱萸研末酒調塗兩足心

口舌生瘡 秘錄 黃柏 白殭蠶 錢各一 枳殼 燒 山豆根 蘇薄荷 甘草 各五 冰片 錢三 共為末一

日搽三次第一日稍快次日全愈 又方 黃連 錢二 芩蒲 錢一 水煎服

小兒舌瘡不能飲乳 幼科良方 白礬和雞蛋置醋中塗兒足底二七日愈

古證主方

奎光

黃連

黑山柅

木通

犀角

連翹

生地

牡丹皮

甘草

麥門冬

赤

芍

水煎服

如兼口唇必加熟石膏少潤脾

兼有痰加川貝母

便秘加玄明粉

大有肺火

大有肺火

大有肺火

大有肺火

大有肺火

大有肺火

大有肺火

大有肺火

大有肺火

小兒口舌生瘡

桑樹皮中白汁塗之即效

舌瘡鵝口重舌

青黛

樸硝

龍腦

字

為末

鵝翎

搽上

少許

古疳門主論

心法曰舌疳者由心脾毒火所致其證最惡初如豆次如園頭大蒂小又名舌菌疼痛紅爛無皮朝輕暮重急用北庭丹點之自然消縮而愈若失於調治以致焮腫突如泛蓮或有狀如雞冠舌本短縮不能伸舒妨礙飲食言語時流臭涎再因怒氣上冲忽然崩裂血出不止久久延及項頰腫如結核堅硬響痛皮色如常頂輒一黑色黯本紅破後時流臭水腐如爛綿其證雖破堅硬腫痛仍前不退此為綿潰甚至透舌穿腮湯水漏出是以又名瘰癧風也蓋舌本屬心舌邊屬脾因心緒煩擾則生火思慮傷脾則氣鬱鬱甚而成斯疾其證外勢頗類喉風但喉風則咽喉常腫湯水不能下咽此證咽喉不腫可以下嚥湯水胃中亦思飲食因舌不能轉運送送飲食故每食不能充足致令胃中空虛而怯證悉添日漸衰敗頷下腫核初起宜用導赤湯加黃連外用錦地羅蘸醋磨敷虛者歸脾湯使瘡者歸芍異功湯自古治法雖多然此一證百無一生縱施藥餌不過苟延歲月而已

古疳門主方

秘傳北庭丹

清溪

番礪

人中白

各五

瓦上青苔

唐雞糞

瓦松

各一

右用傾銀罐子二個

將藥裝在罐內將口封固外用鹽泥固濟以炭火煨紅俟三炷香為度候冷開罐將藥取出入冰

片麝香各一分共研細末用磁鉢刺破舌園用丹少許點上再以蒲黃蓋之

連珠疳門主論

奎光曰連珠疳口風自舌下起一小泡初起一個漸至五六個連珠而起

舌衄門主論

馮魯瞻曰舌上出血名曰舌衄乃心脾熱證也錦囊又曰舌衄者舌上無故出血如線不止或如簪

孔者是也宜香薷汁一升日三服外以槐花炒研細末乾摻之

歧天師曰人舌出血如泉者乃心火旺極血不藏經也秘錄

陳寔功曰舌上無故出血如線是心胃火邪熾甚逼血妄行此名舌衄正宗

舌衄門主方

舌上無故出血 槐花炒黃色研細擦之

舌上出血如泉者乃心火旺極血不藏經也 六味地黃湯加槐花三錢煎服立愈

舌上忽出血如簪孔 赤小豆一升杵碎水三碗和搗取汁每服一盞不拘時服外用槐花末摻上

又方 大小薊搗汁和酒飲

白膜裹舌門主論

初生小兒舌上白膜裹住若不刮去則發驚不可不知保生碎事

白膜裹舌門主方

驗方保生碎事 先將舌上白膜刮出血以白礬少許搽之

舌疔門主論

心法曰舌疔者乃心脾火毒舌生紫泡其形如豆堅硬寒熱疼痛應心而起宜用蟾酥丸含放舌下

連珠疳 舌衄 白膜裹舌 舌疔

隨化隨嚥或再服三丸以解內毒甚者刺之服黃連解毒湯兼搽紫雪徐徐嚥之

古上痰核門主論

陳寔功曰古上痰核乃痰氣結於舌上成核作痛硬强者用線鍼點破出血冰硼散搽之正宗

古上重腭門主論

竇漢卿曰古上生一瘡其形如楊梅故謂之重腭外證無寒熱但作事煩心先以甘桔湯多加山梔後服黃連解毒湯再吹藥不宜用刀全書

心法曰心脾熱極上腭生瘡形如梅子外無寒熱內時作煩名曰重腭宜黃連解毒湯加桔梗常以紫雪噙化

馮魯瞻曰其證生於頰裏及上腭者即名重腭

古上重腭門主方

天南星散 治重腭重齦 天南星生去皮臍 研極細末用醋調塗男左女右脚心厚皮紙貼如乾再

用醋潤

古下痰包門主論

陳寔功曰古下痰包者乃痰飲乘火流行凝注舌下結成畝腫綿軟不硬有妨言語作痛不安治當用利剪當包剪出黃痰若雞蛋清稠粘難斷搽盡以冰硼散搽之內服二陳湯加苓連薄荷正宗

馮魯瞻曰小兒產下舌下有膜如石榴子樣連於舌根令兒言語不發不轉可以指甲摘破令血出

即活用燒礬研細數半棗豆許若血出無害不止燒髮灰摻之或用猪脂塗之錦囊

伍氏曰若不摘去其孩必啞

古斷門主論

岐天師曰人有被人咬落舌尖或連根咬斷者或一日或二日或半月俱可接之速用狗舌一條觀其舌之大小切正如人舌光景將病人舌根伸出病人坐在椅上仰面頭放在椅背上以自己手拿住喉嚨則舌自伸出急將狗舌蘸接舌尖丹約末接在人舌上一接住永不落矣祕錄
或問曰說咬落舌頭者以醋漱之可以重長師曰亂道肉逢酸則縮豈有反伸出之理要重生必用接舌金丹

古斷門主方

接舌金丹

岐天師

生地

人參

透明者

龍齒

透明者

象牙皮

冰片

土狗

去頭翅

地鼠

二十個

先將

人參各項俱研細後用土狗地鼠搗爛入前藥末內搗勻佩身上三日乾為末盛在瓶內遇有此等病醫治可也此藥接骨最奇服下神效骨斷者服一錢即愈

生舌仙丹

岐天師

人參

麥門冬

各一錢

龍齒

土狗

一個

冰片

地鼠

十個

血竭

三錢

各研細末

放在地上一刻出火氣聽用先用人參一兩煎湯含漱半日以參湯漱完即以自己用舌蘸藥末令遍不可將舌縮入務須伸在外面至不可忍然後縮入如此三次則舌自伸長矣

補舌膏法

鮮螃蟹燒灰每二錢加去油乳香沒藥各二分五釐塗之即生肉

生舌法

活螃蟹一個炙乾為末收貯如遇舌斷敷上口合即止

卷十六

齟齬部

凡一切風火蟲牙牙癱牙疳槽風皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷十六

古斷齟齬部牙齒緊急牙齒

牙齒望色辨證法

齒燥無津液者是陽明熱極 齒如熱者病難治 前板齒燥兼脈虛者是中暑

牙關緊急門主論

經曰陽明之脈循頰車入齒縫風寒中之輕則戰慄鼓頰重則口噤不開 又曰凡卒中昏倒牙關緊急者此中風痰也 又曰風入頰頰之間則口喎而牙緊 又曰卒暴中風牙關緊急藥不得下用通關散細辛薄荷猪牙皂雄黃各二錢研細末 每用少許吹入鼻中俟噴嚏後然後進藥如不嚏者不治牙關緊急前藥中加麝香少許或用烏梅或白梅去核同藥擦牙蓋酸先入筋使牙關酸軟即開亦木能尅土之義因牙齦屬陽明胃土也 又曰骨槽風頰車疽風熱太甚痰涎滯隔風喜傷肝復能燥物是以筋燥勁迫而牙關拘緊此寔邪耳

馮曾瞻曰口噤者足陽明之病頰車穴主之蓋陽明經絡挾口環唇循頰車而諸陽筋脈皆上於頭三陽之筋並絡頰頰夾於口風寒乘虛而客其經則筋攣急牙關緊而口噤

牙關緊急門主方

中風牙關緊急 烏梅肉猪牙即開

小兒牙關不開 天南星煨熟乘熱紙裹不要透氣將紙剪去寔大一竅透氣塞於兒鼻孔中牙關即開

凡患喉齒口不能張 猪牙皂 青黛 北細辛 殭蠶錢各一 山豆根 元參各五 共研細末吹

男左女右鼻中即開

牙齒門主論

上四門牙屬心

云上一二門牙下二門牙屬心包絡門牙傍左右上下四牙屬肝再左右上下四牙屬脾再左右上下四牙屬肺再左右上下四牙屬腎凡人多者貴治病不論多少以前數分治之多效

下左盡牙屬肝

上右盡牙屬肺

下右盡牙屬大腸

又有牙齲腫高軟者此名牙癰內必有膿

當以鍼刺出膿自愈如出血不止用草紙冷水浸貼二三次自止

証風牙痛者遇風發作浮腫隨

後生痛

火牙痛者齒根必牽扯腮顴陣陣作痛時發時止

濕熱牙痛者乃足陽明胃經其患腮

顴浮腫甚則牽引太陽疼連頰項口中熱氣大便結燥

痛

齲齒者乃風熱相搏忿怒勞頓牙根腫痛是手陽明足太陽之脈繫於齒名齲齒

錦囊又曰如

牙痛不可忍牽引入腦喜寒惡熱脈洪數有力者涼膈散倍加酒蒸大黃瀉之

者多屬龍火如疾風暴雷焚灼草木最速最烈必用從治之法熱藥冷飲則火得其源而歸之矣

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽明蓄血治好飲酒者多有此證桃仁承氣湯為末蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸涼風而痛止者為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落名曰齲齲若跌撲所傷者或急疳所墜者則久落難生矣

錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號淚涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實寔火起於腑虛火動於臟而寔火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽明蓄血治好飲酒者多有此證桃仁承氣湯為末蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸涼風而痛止者為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落名曰齲齲若跌撲所傷者或急疳所墜者則久落難生矣

錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號淚涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實寔火起於腑虛火動於臟而寔火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽明蓄血治好飲酒者多有此證桃仁承氣湯為末蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸涼風而痛止者為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落名曰齲齲若跌撲所傷者或急疳所墜者則久落難生矣

落難生矣

錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號淚涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實寔火起於腑虛火動於臟而寔火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽明蓄血治好飲酒者多有此證桃仁承氣湯為末蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸涼風而痛止者為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落名曰齲齲若跌撲所傷者或急疳所墜者則久落難生矣

錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號淚涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實寔火起於腑虛火動於臟而寔火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽明蓄血治好飲酒者多有此證桃仁承氣湯為末蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸涼風而痛止者為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落名曰齲齲若跌撲所傷者或急疳所墜者則久落難生矣

落難生矣

錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號淚涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實寔火起於腑虛火動於臟而寔火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽明蓄血治好飲酒者多有此證桃仁承氣湯為末蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸涼風而痛止者為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落名曰齲齲若跌撲所傷者或急疳所墜者則久落難生矣

錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號淚涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實寔火起於腑虛火動於臟而寔火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽明蓄血治好飲酒者多有此證桃仁承氣湯為末蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸涼風而痛止者為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落名曰齲齲若跌撲所傷者或急疳所墜者則久落難生矣

錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號淚涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實寔火起於腑虛火動於臟而寔火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽明蓄血治好飲酒者多有此證桃仁承氣湯為末蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸涼風而痛止者為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落名曰齲齲若跌撲所傷者或急疳所墜者則久落難生矣

錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號淚涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實寔火起於腑虛火動於臟而寔火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽明蓄血治好飲酒者多有此證桃仁承氣湯為末蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸涼風而痛止者為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落名曰齲齲若跌撲所傷者或急疳所墜者則久落難生矣

錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號淚涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實寔火起於腑虛火動於臟而寔火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽明蓄血治好飲酒者多有此證桃仁承氣湯為末蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸涼風而痛止者為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落名曰齲齲若跌撲所傷者或急疳所墜者則久落難生矣

錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號淚涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實寔火起於腑虛火動於臟而寔火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包

實漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

火加黃連五分脾火加白朮一錢肺火加黃芩一錢肝火加丹皮一錢腎火加熟地一兩二劑火散

四劑全愈

冰鑑

按火有虛實何以一方均治不知火之有餘無非水之不足我滋其陰則陰陽之火無不相戰矣况元參尤能蕩浮游之火生地止無根之火又瀉中有補救虛實咸宜此

治之巧而得其要者也又能辨各經之火加入各經之味有不取效盡神乎

又曰貪食肥甘齒牙破損作痛如行來行去者乃蟲積也

夫齒乃骨何以藏蟲乎不知過食肥甘則熱氣在胃胃火上冲口齒濕氣乘之則濕熱相搏而不散

則生蟲於牙矣初則只生一二蟲久則蕃行於是蝕損牙齒遂致墮落一齒既朽又蝕餘齒往往有

終身之苦者此症必須外治若用內治未必殺蟲而臟腑先傷用五靈至聖散白微五靈脂各三錢

細辛骨碎補各五分研細末先以滾水漱牙至淨後以藥末五分滾水調如稀糊漱牙半日至氣急

吐出如是者三疼止蟲免矣斷不再發蓋齒因蟲痛靈脂白微殺蟲於無形細辛散火碎

又曰牙

疼日久牙床腐爛飲食不能用日夜呼號此胃火獨盛上升於牙也身中之火惟胃最烈火在何處

即於所在之處受病火原易升而難降也火升於齒牙齒牙非藏火之地於是焚燒兩頰牙床紅腫

久則腐爛矣似可用治牙仙丹加石羔治之然其火蘊結可用前方以消弭於無形今既潰爛則前

方又不可用以有形難於補救也宜加減竹葉石膏湯竹葉三百片石膏青蒿各五錢知母半夏各

二錢麥冬茯苓葛根各三錢水煎服四劑火退腫消後用治牙仙丹以收功也 又曰牙疼至夜而

甚呻吟不臥者此腎火上冲也然此乃虛火非實火人作火盛治之多不效即作虛火治亦時有不

效者何故蓋火盛當作有餘火衰當作不足乃下是虛寒上現假熱也人腎中不寒則龍雷之火下

安腎宮惟下寒甚而水又無多則腎火無可藏於是上冲咽喉而牙受之齒乃骨之餘同氣相招留

戀不去夜分尤腎主事水不能養火火自遊於外乃至齒作祟矣急大補腎水益以補火之味引火

歸源火自得水養不上越矣八味地黃湯加骨碎補服一劑痛止二劑不發也

六味補水附桂引火歸於命門何又加骨