

卷四
五

婦人良方



婦人良方卷之四

薛氏醫按

臨川陳自明

編

吳郡薛

已註

新

都

翼中珩校

婦人血風肢體骨節疼痛方論第一

婦人血風由氣血不足腠理不密風冷

乘之因致痼疾重則固故

骨節疼痛肢體發熱口舌咽乾

思按東垣先生云飲食失節脾胃虛弱乃血所生病故口中

津液不行若火熱來乘土位故肢體發熱作渴若肝經血熱

用四物羌活黃芩黃柏肝經血虛用逍遙散山梔川芎風濕

兼痰用四物南星半夏羌活蒼朮風濕傷脾用羌活勝濕湯

暑濕傷氣用清燥湯氣鬱肝脾用四君木香枳殼檳榔胃氣

受傷用補中益氣湯瘀血流注用四物桃仁紅花骨痛助變

用當歸沒藥丸倦怠無力用補中益氣羌活川芎

附治驗

一婦人自汗盜汗發熱晡熱體倦少食月經不調吐痰甚多
二年後遍身作痛陰雨益甚此氣虛而風寒所乘用小續命
湯疼痛頓止用補中益氣加味歸脾三十餘劑諸症悉愈
一婦人月經不調且素有痛風遇勞必作用衆手重按痛稍
止此氣血俱虛用十全大補加獨活而痛痊用六味九逍遙
散而經調

一婦人肢體作痛面色痿黃時或赤白發熱惡寒吐瀉令少
腹痛脇脹月經不時或如崩漏或痰盛喘嗽頭目眩痛或五
心煩熱口渴飲湯或健忘驚悸盜汗無寐等症卧牀年許悉
屬肝脾虧損氣血不足所致用十全大補加味歸脾兼服川

餘諸症悉痊

苦蘗散

川芎一不

赤茯苓

赤芍藥

酸棗仁炒

桂心

當歸

酒洗

木香

牛膝酒洗

羌活

枳殼

炒

甘草各三

右水煎服

羚羊角散

治血風身體疼痛手足無力

羚羊角

鎊

酸棗仁

炒

生地黄

檳榔各一

五加皮

防風

赤芍藥

當歸酒洗

骨碎補炒

海桐皮

川芎各五

甘草三不

右為末每服二錢溫酒調下

通靈丸 治血風手足疼痛不可忍者

白附子

僵蠶

各一兩 炒去絲 全蝎半兩

麝香一字

右爲末煉蜜丸桐子大每服十丸溫酒下日三服

當歸沒藥丸 治血風肢體刺痛肋攣骨痺或手足麻木

當歸

五靈脂

各一兩砂

沒藥

半兩

右爲末醋糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

虎骨散

治血風走痛或打撲作痛

虎骨

酥炙

敗龜板

酥炙

當歸

酒洗

桂心

牛膝

酒洗

漏盧

地龍

去土

歲靈仙

玄胡索

炒

自然銅

製等分

右爲末每服二錢熱酒調下

附方

羌活勝濕湯

治頭痛

脊痛腰似折項似拔

羌活

獨活

各一錢

藁本

防風

甘草

炙各半

蔓荊子

川芎

各二分

右水煎服如身重腰沉沉然是濕熱也加黃柏一錢附子半

錢蒼朮二錢

東垣清燥湯方見後

四物湯

補中益氣湯

四君子湯三方見二十四卷第六論

小續命湯方見十九卷第八論

逍遙散

加味歸脾湯

十全大補湯三方見二十四卷第四論

六味丸方見二十四卷第十一論

婦人血風白虎歷節走疰方論第二

婦人血風白虎歷節由體虛風邪乘之隨血而行或淫溢皮膚
或卒然掣痛走注如虎嚙者加減小續命湯主之

愚按東垣云若人身體沉重走注疼痛此濕熱相搏或風熱
鬱而不得伸附著於有形也是症多因飲食起居失節或因
七情勞役失宜脾胃虧損腠理不密如邪所侵以致內熱肺
熱自汗盜汗或經候不調飲食不甘治法濕熱腫痛者清燥
湯兼痰佐以二陳湯肝火作痛者加味逍遙散肝鬱作痛者
加味歸脾湯血虛作痛者四物湯氣虛作痛者四君子湯氣
血俱虛者八珍湯俱加羌活川芎月經先期而痛者加味逍
遙散頭眩倦怠而痛者補中益氣湯大抵按之痛甚者病氣
實按之痛緩者元氣虛勞役而痛者亦元氣虛也飲食失宜
而痛者脾氣虛也惱怒而痛者肝火盛也若晝輕而夜重者

血分病也與前兼用

附治驗

一婦人歷節發熱作渴飲食少思月經過期其脉舉之洪大接之微細用附子入物四劑而痛止用加味道遙而元氣復用六味丸而月經調

一婦人體肥胖素有熱月經先期患痛風下體微腫痛甚則小便頻數身重脉緩此風濕血虛而有熱用羌活勝濕湯二劑腫痛漸愈用清燥湯數劑小便漸清用加味道遙散內熱漸愈又爲飲食停滯發熱仍痛面目浮腫用六君加柴胡升麻而愈又因怒氣小腹痞悶寒熱嘔吐用前藥加山梔木香而安惟小腹下墜似欲去後此脾氣下陷用補中益氣而愈後因勞役怒氣作嘔吐痰遍身腫痛經行寒熱此肝木侮脾

土用六君加柴胡山梔腫痛嘔吐悉退後用補中益氣而安
一婦人飲食少思畏風寒患痛風嘔吐寒熱脉弦緊用附子
八物而四肢痛愈用獨活寄生而腰痛漸痊惟兩膝腫痛用
大防風湯而痛漸愈用歸脾逍遙而元氣復

漏蘆散

治走注疼痛

漏蘆

當歸

治走

牛膝

各三錢

桂心

地龍

去上

防風

羌活

白芷

沒藥

甜瓜子

各半兩

虎脛骨

敗龜板

各節炙

右爲末

每服二錢熱酒調下

四生丸

治骨節作痛或渾身麻痺

白僵蠶

炒去絲

地龍

去上

白附子

五靈脂

草烏

去皮尖各等分

右爲末

米糊丸桐子大每服二十九丸茶清送下酒調服亦可

麝香丸 治歷節諸風走痛或如蟲行

大川烏

三錢去皮生用

全蝎

二枚 黑豆

二粒 地龍

麝香

字

右為末米糊丸菜豆大每服十九溫酒下。○許學士云于得此方凡歷節及不測疼痛一二服便瘥治一貴婦遍身走痛夜如蟲嚙三服而愈

附子八物湯 治歷節痛如錐鋸

附子

炮 乾薑

炮 芍藥

炒 茯苓

人參

甘草

桂心

各五分 白朮

右水煎服一方去桂用熟地黃二錢

獨活寄生湯方見後

小續命湯方見後 一婦人兩踝作痛上行膝髀肩肘痛如錐鋸

至夜尤劇六脉皆緊一劑而愈又鄧安人夏月患此人迎脉虚此因暑而得用酒蒸黃連丸一服亦安

附方

東垣清燥湯治元氣虛濕熱垂之遍身酸軟或肺金受邪絕

寒水生化之源腎無所養小便赤少大便不調腿腰痠軟或口乾作渴體重麻木頭目眩暈飲食少思或自汗盜汗肢體倦怠胸滿氣促

黃芪一錢五分

五味子九粒

黃連炒

神麴炒

猪苓

柴胡

甘草炙各二分

蒼朮

白朮炒

麥門冬去心

陳皮炒

生地黃

澤瀉各五分

白茯苓

人參

當歸酒洗

升麻各三分

黃柏酒拌一分

右末煎服

婦人瘙痒癰癰五心煩熱乃血風攻症用人參荆芥散消風散
逍遙散大抵因體虛風寒相搏赤屬血分而白屬氣分也經云
汗出見濕乃生痤癰凡人汗出不可露卧沐浴使人身振寒熱
致生風癰也

愚按前症有身發疥瘡或如丹毒痒痛不常或膿水淋漓發
熱煩渴或頭目昏眩日晡益甚或寒熱發熱月經不調皆肝
經風熱血燥用加味逍遙散為主佐以四君芎歸若忿怒身
發疥瘙痛痒寒熱乃肝火血燥用加味小柴胡湯氣血俱虛
八珍加柴胡丹皮若夜間發熱作渴譫語乃熱入血室用小
柴胡加生地血虛四物合小柴胡後用加味逍遙散調理若
鬱結食少體倦內熱晡熱乃脾經血燥用加味歸脾湯寒熱
加山梔熟地若遊走瘙痒乃血風走注用何首烏散血虛逍

遙散風熱 治風散若專用風藥復傷陰血必致筋攣等症

附治驗

一婦人身發疙瘩或如丹毒痒痛不常搔碎成瘡膿水淋漓發熱煩渴頭目眩暈日晡益甚此血虛內熱之症以當歸飲加柴胡山梔治之而愈

一婦人患前症肢體疼痛頭目不清自汗盜汗月水不調肚腹作痛食少倦怠先用人參荆芥散後用逍遙散治之而痊一婦人因忿怒身發疙瘩憎寒發熱余謂肝火用小柴胡湯加山梔黃連治之而愈後口苦脇痛小便淋漓復用前藥全愈一婦人患前症發熱夜間譫語此血分有熱以小柴胡湯加生地治之而安後用四物湯加柴胡山梔丹皮而熱退又用逍遙散全愈

一室女年十四天癸未至身發赤斑痒痛左關脉弦數此因

肝火血熱以小柴胡湯加山梔生地丹皮治之而愈若因怒

而致者亦宜治以前藥治驗餘見二十四卷血風門

何首烏散 治皮膚癢痒遊走無定

何首烏

防風

白蒺藜炒

枳殼麩炒

天麻

殭蚕

胡麻炒

菟蔚子

蔓荆子

各一錢

茵陳五分

右水煎服

附方

四物湯

四君子湯 二方見二十四卷第六論

加味小柴胡湯

小柴胡湯 二方見二十四卷第六論

八珍湯

加味歸脾湯

加味逍遙散

逍遙散 方見二十四卷第四論

消風散 方見二十四卷第七論

當歸飲 方見二十四卷第六論

八參荆芥散 方見五卷第三論

婦人虛風頭目眩暈方論第四

婦人頭眩由氣虛風入於腦循脉引於目系目系急而然也邪

甚則必癲素問云頭痛癲疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則

六腎拘蒙招搖目瞋耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在

肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則暈

狗蒙者如以
頭痛不同也

物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀故肝厥

愚按丹溪

先生云眩者言其黑運旋轉其狀目閉眼暗身轉

耳聾如立

舟船之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一

途而取軌

也若風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此

四氣乘虛

而眩運也若鬱結生痰而眩暈者此七情虛火上

逆也若淫

慾過度而眩暈者此腎虛氣不歸源也若吐衄漏

崩而眩暈

者此肝虛不能攝血也有早起眩暈須臾自定者

元氣虛也

正元飲下黑錫丹傷濕眩運用腎著湯加川芎有

痰用青州

白丸子頭風風熱也久則目昏偏頭風相火也久

則目緊便

澁皆宜出血以開表之一綱謂前症肝虛頭暈用釣

藤散腎虛

頭暈六味丸頭暈吐痰養正丹不應入味丸血虛