

醫方易簡續編叙

易簡續編之作如於鐵城唐吳協
平質邈長沙得見吾鄉黃伯慈學

使所輯易簡新篇喜其分所別對易

簡詳明有益於斯世者不少是已力

購數十部携回漢皋供諸同好愿

試屢驗凡我同人俱欲久得一部

置出座右以濟不時之需緣板藏

東粵所購無多寬馭維艱所傳不

廣於是商諸知己盛恒山張杰堦

黃宸臣黃益三林紫臣諸公捐金

付梓之志至刊碑得家君是書

足呂傳昔人之苦心而造今人之福命
也余之諸君交莫逆知余通醫爰
命樞校續編後集廼將數十年所見
所聞得心應手之方擇其應驗易簡
者輯成上下卷分爲二十二所續刊傳
佈得附驥尾何幸如之僕也不才少

游泮水屢困棘闥四軍數竒竒跖
湖海承祖父留學之源行聖聽貝仁愛
之術因思不爲良枳贊廟謨呂壽
國家願爲良醫診民瘼呂壽士庶
雖顯晦之跡不同而仁民愛物之心實
肩不穹已也況鄉邑之間難得良師

夏之君籍往人邁疾病失於誤治
者月之失於不治者月之失於欲治
而霖方者有出於益做黃學傳公之
所輯方取其簡用取其易或於窮
鄉僻壤間無師可延無書可檢者
聊當刀圭出贈云尔

時

同治甲子年春王月芙蓉城漸塔

溪葉曉林東山氏題於漢皋思

補書屋



外科醫方易簡續編叙

唐公世槐號干樵者即吾粵番

山唐家祿公之孫唐伯南公之子

江州司馬唐廷銓蘊山公之胞兄也

夙承祖父遺訓得度金鍼以外科

鳴世大行其術起死回生不可

杖屨其秘製丸散膏油盛行中外
得家學之新傳有由來矣公之
生平為人光明磊落利濟為懷系
已錙銖較量早已口碑載藉嚮使
公得大慶其志將躋民於仁壽
其見諸事功者日見其如是今誰伏

學及衡節其懷博濟之心以推及
物之仁雖不仕於時猶仕也
今嗣君唐協平至最請益於樽
酒論文之暇輒及醫旨因余知主
中義味已

尊大人手輯外科方書一帙見示

讀研究悉皆金科玉律救世良方

蘇姓乎世擅傳河人稱巨伯真醫

林中之聖手外科中之聖手也況

跌打損傷人所皆謂或僻心之區

遇庸劣之乎不識症候用藥乖

方而乏易簡方書之較正鮮

能子月助剛大之形軀只係政刑而實有
裨生成之大德篇章雖約詞旨詳明
携帶不難簡闕甚易倘能人置一
部附之箴笥司以備緩急之用不惟衛生
一時亦可使公之方存萬世青識之至
當不臣愚言為妄譌也呈為敘

旨

同治甲子季春王月笑寄城浣溪

葉獎林東山氏撰於漢皋恩補

書屋



醫方易簡外科續編

香山唐家祿手著

裔孫唐世槐年橋氏輯

會稽唐世槐年橋氏輯
豐順葉照林東山氏校

跌打還魂丸專治男女跌打損傷及在高樓高樹上失足墜地不省人事牙關

緊閉急用一丸鎚爛開熱雙蒸酒一盃和童便一杯用鉄剪竅

開牙關貫入仰面待藥下咽片時便活必須着數人貼身按定

傷人恐其還魂時翻動致傷腸臄症重者服四五丸輕者三四

丸即愈或婦人因傷胎動加五月艾汁一杯和藥服之即愈

今將跌打還魂丸單開於後 田七錢五 血竭三錢 川連二錢 無名

異七錢 石脂二錢 乳香一錢 沒藥一錢 山羊毛五錢 血餘二錢 生

地八錢 先切紅花三錢 金邊十別錢 桃仁二錢 去續斷五錢 地龍三

真牛黃三錢 赤芍三錢 全歸八錢 血珀三錢 珍珠錢一 元射分 冰片分

人參二錢 或用高麗參加倍 熊膽二錢 金獅猴膽亦可 兒茶錢一 各包回家

斟酌自研細末恐藥店藥假價真用不應手以致悞事 再下

跌打藥

跌打草藥末四兩蜜糖一斤火煉滴水成珠取出攪勻藥末力
搗千槌如不開卽下米飲搗至合式每丸濕重四錢晒乾合式
晒一日後加硃砂爲皮用米飲開硃砂 草藥方 生耳挖草
十生七礞草_{兩七}生澤蘭_{兩三}生耳楊草_{兩四}老鴉酸_{兩四}狗仔腸_{兩四}白
花螳螂草_{兩四} 共搗爛晒乾爲末下在跌打藥處攪成爲丸

專治男女跌打傷眼血貫瞳人腫起用此藥敷之 川連_{錢一}生地

{兩三}生扁柏葉{兩二}冰片粒_{二分} 共搗爛用蛋白二個調勻放火上

燻半熱敷眼上冷再換便愈

跌打藥

專治男女跌打損傷一概將此藥煎服或症重者執雙劑同煎服

之便愈 甘草_{錢一}木通_{錢一}續斷_{錢三}紅花_{錢一}花粉_{錢二}歸尾_{錢二}生

地_{錢五}桃仁_{錢一}蘇木_{錢二}桂枝_{錢二}乳香_{錢五}末藥_{錢五}赤芍_{錢二}地骨

皮_{錢二}酒一杯水三碗煎至八分再加 山羊血_{錢八}田七_{錢二}血珀

錢一 共爲末冲藥服倘症重者再加 牛黃_{錢五}珍珠末_{錢三}年壯

者加大黃_{錢三}朴硝_{錢五}

回生散

專治男女在高樓高樹上墜地過傷不省人事不能食藥必先將

續骨藥

此散約一錢用竹管向鼻孔次入男左女右片刻回魂方可服
丸自愈 半夏錢一霍香錢一牙皂錢二分共爲細末用磁瓦瓶裝好
凡跌打墻壓傷心有氣者皆可救治

專治男女在高處失足墜地手足骨斷了必先看症後先開還魂
丸二枚開酒服然後從容揣合斷處夾手需將兩手放直無長
短參差是足亦兩足合對劃一無斜側可將薄杉板四片分四
邊用黃麻札好不寬不緊用草藥鋪勻藥外加冬葉葉外用布
包方可恐怕布提乾酒氣也 倒勾草連葉根此藥祇用骨別樣不合生
雄雞仔一只連毛去腸同搗爛雙料酒濕透分數次煖敷朝敷
至晚再用些酒煲熱向冬葉裡淋濕敷兩晝夜解去換過看扎
口寬緊用工再取倒勾草根炒雞局酒加水煲服此藥可愈手
骨約十餘日脚骨二十餘日全愈

跌打藥酒

專治男女跌打損傷一切即將此藥各包執回家用雙羅鉢裝用
雙料酒十二兩浸濕一日蒸熟待冷加生草跌打藥四兩同下
埕好酒量七八斤不好酒量四五斤朝晚飲之自愈 丘珀三錢

跌打膏

專治男女跌打遠年積瘀在內時遇風雨便痛則用此藥各等一

錢共為細末加牛皮膠一片用醋先煮溶後下藥末攪至合式

或稀下些麵粉以合式為度再取射香一分開酒先搽患處後

用油紙開藥膏貼便愈凡時人言跌打日久要調傷之話我等

藥不用也因跌打藥內有去瘀生新雖有積血自化或果要用

亦可 川烏錢一草烏錢一續斷錢一生地錢一白芨錢一當歸錢一紅花錢一

南星錢一半夏錢一炒熟錢一庄黃錢一無名異錢一北芥錢一乳香錢一末藥錢一枝

子錢一

折骨藥酒

專治男女在高樓高樹上失足墜地手足骨跌斷外敷藥後再飲

此酒功效更速照上藥酒方法浸如脚骨折加 五加皮酒三錢

木瓜酒三錢熟地兩一北芪兩一碎補錢三鬼絲子錢三杜仲錢三續斷錢三川

芎錢四杞子錢五黨參兩一歸身兩一炙草錢二千年健錢三牛七水三錢鹽紅

黨參兩一碎補錢五生地兩二山羊血錢五續斷兩一全歸兩二地龍錢五無名

異錢五赤芍錢五紅花錢三羌活錢二金邊土別錢五花粉錢二石脂錢二乳香

去油末藥錢一桃仁錢二蘇木錢三田七錢五