

新撰大地誌

一函  
四冊

第五章 俄領亞細亞

第一節 西伯利

一 汎論

一位置 占亞細亞之北部亘於廣大之區域當本邦之西方位支那朝鮮之北方

二境界 北面北冰洋西由烏拉山脉而接歐羅巴俄羅斯東隔卑令海峽而對北亞美利加之河拉斯加又臨俄荷茨克海日本海而對本邦南以圖們江而接朝鮮以興凱湖烏蘇里黑龍江額爾古納河之三河而接滿洲阿爾泰山係及塞揚山脉而接蒙古又接俄領中亞細亞之曠原及西土耳其斯坦

三面積及幅員

極點北起於篩威三魯岬

岬近於金

之北端南至北緯四十

六度拖木司克州之南隅西由東經六十度拖波力斯克州之南西隅起東扼卑令海峽之口至位於西經十度處之東岬

幅員 南北者緯度三十二度約九百里東西者經度百三十度其最大之廣

約有千七百里

我邦之全長千三百里本州之寬最廣處者六十里也

面積

八十一萬餘方里而約當

我國之三十倍較支那之面積七十萬餘方里少大也

四區劃 行政上大別為東部西伯利西部西伯利黑龍江地方之三更分八省別附樺太島於黑龍江地方

西部西伯利

一 施波力斯克省

二 施木斯克省

東部西伯利

三 義爾古茨克省

四 脫蘭司巴伊喀利阿州

五 雅固茨克州

六 也尼塞司克省

黑龍江地方

七 黑龍江州

八 沿海州

附樺太島

又由地勢上分凍土森林曠野山嶽之四帶其詳細者可於地文地理條下說

之

## 二地文地理

一地勢 由於地勢上及氣候上之差異西伯利者別為凍土帶森林帶曠野帶山嶽帶之四部

甲凍土帶 凍土帶者北緯六十五度以北北冰洋沿岸一帶之地界而地勢低平也冬季之時以一面為積雪所掩水面悉冰結而水陸之境界不能明為區別在近海岸之處地下凍結至六百六十尺又在雅固茨克附近側地下凍結殆至九百尺至於夏季則凍土之外面僅二尺許可解而為廣大之澤地則湖沼沙丘出現於諸處雖則野苔雜草生長水禽馴鹿群來冬季者寒甚而下於零下五十五度壞土地裂岩石人之不堪生存則越七萬五千方里此廣大之地而人口僅祇五萬者固其所也

乙森林帶 森林帶者包括由北緯六十五度至五十五度之森林地帶樺松樅等之喬木密生而餘地少猛獸徘徊於其間夏季炎熱之甚無數之蚊虻發生而雖在猛獸不能當之土人者以網蒙面又焚燎以薰烟防其害冬季寒凜異常而往往達於零下五十五度然而以空氣靜穩而不難生存又於行旅無

障礙雖然適際風雪則在於屋內亦然火而僅免凍死烈風之烈稱曰伯爾嘎此地人之所最恐也

丙曠野帶 曠野帶者總稱北緯五十五度以南一帶之平地其主要者則為巴拉巴依次西模等之曠野地味沃饒氣候溫和而富於農產有西伯利穀倉之稱雖然夏季者為有害之瓦斯由地面發散以生所為西伯利之時疫而人口尚不稠密

丁山嶽帶 綿亘於西伯利之南部東部及西部諸山脉地方之總稱也是分六部一烏拉山脉地方二塞揚山脉地方三司他諾奧伊山脉地方四黑龍江諸山地方五甘查甲諸山地方是也此等之山脉地方陵夷於北方而往往富於森林

烏拉山脉者由喀拉海走西南終於鹽海之岸長途六百里分歐羅巴俄羅斯與亞細亞俄羅斯之界高之分數頗低最高點不越六千有三十六尺且無達於雪綫之峯以是夏季溫度高也

阿爾泰山系者稱由北緯四十八度之邊起終五十二度三十分之邊遂連於塞揚山脉而為一帶之山系阿爾泰山系者綿亘於支那之地域其在俄領區



域之最高點者於培爾哈山而達於一萬一千有六十五尺平均高度四千尺內外也

塞揚山脉者連於阿爾泰山脉而至於拜喀爾湖之南方其平均高度五千二百尺而最高點達於一萬尺拔雪綫之高峯不少○自塞揚山脉以東屬於綿亘乎黑龍江北岸所謂塔烏爾山脉其脉連於耶破羅諾伊山脉即外興安嶺耶破羅諾伊山脉者興安嶺之續而連於司他諾奧伊山脉至於東岬為北冰洋面與乎太洋面之分水界

黑龍江地方之山脉者由司他諾奧伊山脉分歧為主而連於沿海州者而其南部有西郭塔山脉之名其高度平均三千五百尺最高點達於五千有二十九尺

甘查甲諸山走於南北而縱貫甘查甲半島者而富於火山有活火山十四其最高點為克留的峯而達於一萬六千一百餘尺是亦一活火山也

沿岸 甲北冰洋區域

北冰洋沿岸之地理者雖尚不明由西歷紀元千八

百七十八年亘於七十九年而諾爾登休亞爾達氏探查之通航所謂北東通路稍至於能知其大體今先由西伯利之西部觀之依屬乎歐羅巴俄羅斯諾

瓦奈姆伯拉而對於所圍喀拉海之東而突出者為耶馬以爾即沙木哀以達  
半島而轉此則俄比灣深灣入俄比河者注此灣頭俄比灣之東有也尼塞灣  
也尼塞河注此灣頭由此走東北而經二三之小灣遂達於北緯七十八度二  
十分之余威爾岬近於金岬此塔伊米爾半島之北端而又西伯利全土及亞  
細亞大陸本地之極北也由此走南南東而達於來嫩河口之三角洲則其東  
有耶那灣新西伯利羣島橫於其前由是以東則屈曲極少過烏蘭惹爾島與  
本陸之間之倫格海峽達於鴉克的半島之端則為西經十度之東岬而卑令  
海峽之西邊也由是成太平洋之沿岸

乙太平洋沿岸區域 此區域者以海獸昆布魚類之產出而為地球上有所數  
之漁場而見知於世由鴉克的半島向南方則於西方有灣入阿那查爾灣由  
是海岸向於南西更為南下則甘查甲半島之東岸而其南端為倫巴多喀岬  
隔千島海峽而對於占我千島列島之東北端占守島轉此則俄荷茨克海也  
北進則於此海隅有本生嘎及細細嘎之二小灣為千島海流之起處由是進  
於南西達於黑龍江之河口尼哥拉伊司克港則於對岸有樺太島而扼韃靼  
海峽之北門更南進而至於見該島之南端則此南端者在隔宗谷海峽

而與我北海道宗谷相對處其灣為阿尼阿灣於灣內有廊爾沙衣弗港由是以南本陸沿岸者臨於日本海之區域而走於南西近於朝鮮之國境有彼得大帝灣於灣頭有浦益斯德之良港

二水誌 西伯利之地以於北為斜下而河流大抵發乎南方之高地而北流也而本流及大支流者取北西及北東之方向而入於本流焉故利用此本支流少加人力則由烏拉山脉至太平洋又由南方之高地至北冰洋殆可無間斷能開水運之便由烏拉河至雅固次克約二千五百里之間僅有二處不通之點而已因此而西伯利全土者如蛛網之河流貫通可通舟楫之長為約垂於一萬二千三百里然所惜者因寒氣之凜烈多結冰焉河口之開通一年間僅祇十週以至十二週間如黑龍江之注於太平洋者自半年間不通舟楫故俄國政府者特於諾爾登休爾達氏北東通路航行之後盡力於北冰洋與西伯利諸大河之開通但未奏其效蓋北部亞細亞之農產者雖為有於世界之市場及影響之日蓋是至少亦當在西伯利鑛道開通之後也

分西伯利之河流為二一屬北冰洋斜面區域一屬太平洋斜面區域者是也於前者則有俄比伯俄次也尼塞喀騰嘎奧來乃克來那因忌基爾喀及哥利馬



等之諸河於後者則僅有黑龍江及阿那查爾之二河耳

甲北冰洋斜面區域

俄比河者在西伯利中雖非最長之河其灌域者最大而達於二十二萬方里拖波力伊次西姆伊爾的什之諸支流會於拖波力斯克府近側而成一河更在託魯伊斯克府近傍合於俄比河之本流此處距河口雖約為二百九十里河廣已越一里近俄比灣分大小二派注於海全長約千四百里合其支流則夏季通舟楫處三千七百里也俄比河之漁業者為甚盛也

也尼塞河 也尼塞河有二源均發於北部蒙古一烏爾肯河而一昂克拉河也在也尼塞斯克府之近傍相合昂克拉河者上流曰塞楞格河入於俄領注拜喀爾湖由此出而成昂克拉河通常以烏爾肯河為也尼塞之本流二流相合北流而合諸支流成上騰格斯喀河更合中及下騰格斯喀河之二流入在於俄比灣之一灣長千四百餘里灌域約二十萬方里通舟楫處凡二千餘里由於的魯亞氏則世界第五之長流而為次於米沙利亞尼羅揚耶馬孫者俄比河與也尼塞河其水源相近在中流相離在下流又相近其事全於黃河與揚子江之關係即雙子河之一例也

來那河 發源於當拜喀爾湖之溪間流於北東於雅固次克府合阿爾登河  
由是北流而近於河口分七派作巨大之三角洲而入於海全長千二百里灌  
域十五萬五千方里通舟楫處合支流而二千四百五十餘里三角洲之面積  
千五百方里廣有百里

喀騰河及興來乃克河者在也尼塞與來那二河之間前者則長約二百五十  
里後者則雖倍之而無水利可取耶那因已基爾喀哥利馬河亦然  
二太平洋斜面區域

一阿那查爾河 入於阿那查爾灣水利上無可取之點

二黑龍江 黑龍江流身之大部者在其航通之點又在國防之關係為最緊  
要也本河有二源西爾喀河及阿爾格尼河是也以西爾喀河大而為此本流  
二川均發於北部蒙古西爾喀河者直入西伯利之地阿爾格尼河者暫劃與  
支那之界二流相合得黑龍江之名為與支那之界合余以奴松花江及烏蘇  
里之三支流而流於東北在尼哥拉伊斯克注韃靼海峽之北門全長一千二  
百里喫水五尺之汽船者越位於由江口八百里之上流司特力臣斯克而尚  
可以溯至四十里之處是由於西歷紀元千八百九十三年基耶喀他號之航

通而明也

就黑龍江之支流及上流者可參照支那之部

湖水 湖水之主要也者有拜喀爾湖興凱基細查奴伊克倫格及驚湖就中拜喀爾及興凱兩湖最有名拜喀爾湖一稱聖海支那人往昔稱曰柏海或北海云蘇武牧羊故地者為此湖畔此湖在亞細亞為淡水湖之最大者而當也尼塞河上流之區域長百六十里廣八里以至二十一里面積二千二百方里湖面之高出海有一千三百七十三尺每年由十二月至次年五月冰結也

就興凱湖可參照支那之部

三氣候 西伯利之氣候大陸性氣候而寒暑之差非常之大也而南則山脉連亘而遮由南方來溫暖之氣流北則以一面坦開而莫防由北冰洋吹之寒風比於全緯度之他大陸而平均溫度頗低北部者冬季降於零下五十五度土地之凍結及於地面下六百尺耶那河畔之威爾廓岸斯克稱曰世界之寒極雖為南部降於零下二十度事不為罕若夫夏季雖短溫度有昇於四十一度者如烏司利地方南部空氣之溼潤而且風向之變遷無常不可稱為良好之氣候又彼得大帝灣亦受寒流之影響而如其浦益雖與我小樽同位於同

緯度而冬季冰結此港者冬季空氣乾燥風力強大而因之飲料水亦減少但  
樺太島之西南部者受對馬海流之末流氣候稍暖也

三人文地理

一人民 人口 四百八十七萬四千三百三十五人而每一方里約六人也  
特如北部之凍土帶者面積越七萬方里但人口者祇不過五萬在施波力斯  
克及施木斯克二州之南部者每一方里有達於二百四十人之處

面積 方里

人口

西部西伯利

一四六二六七

二八三四四五六

施波力斯克省

九〇六四四

一四二一四七五

施木斯克省

五五六二三

一四二二六八一

東部西伯利

五二一三七三

一七九七八七五

義爾古次克省

四八二一六

四六〇二七五

託蘭司巴伊喀利阿洲

三九七八六

六二一六八六

雅固次克洲

二五七五五八

二四五三六八

也尼塞斯克省

一六五八一三

四八〇五四六

黑龍江地方

一四九〇九一

二四二〇〇四

黑龍江洲

二九〇三一

八九七八四

沿海洲

一二〇二六〇

一五二二二〇

樺太島

四九二七

二六五九〇

總計

八二一八五八

四八七四三三五

俄國者有使移住囚徒而圖人口大為增殖之事亦認其有弊害而近時者廢止之為僅於樺太島送之

人種

自舊來所居土人之數者不過七十萬人在其餘者大抵斯拉法種即

俄羅斯國之為主入種也目下年年以五萬以上之斯拉法人移住恰如英人

之於澳洲焉俄羅斯人全占領西伯利而他入種次第歸於滅絕但除住於來

那河畔耶誇以篤人及西部曠原之吉爾該亞司人今就其入種可略述於左

一蒙古種

喀爾姆次克族

信佛教及蝦孟教蝦孟教者信上帝說天堂現

世地獄之三界有蝦孟也者立於神人之中間互通意志蝦孟者係半神人醫

疾除禍此族居阿爾泰山系之地方

伯利耶篤族

信蝦孟教佛教及耶穌教住拜喀爾湖畔其數二十五萬



二通古斯種 信蝦孟教又有信耶穌教者住東部西伯利及黑龍江地方其數有五萬人

三佛因種其主為沙木哀以達族信蝦孟教佛教又有信耶穌教者住北西部四土爾古種 住塞揚及阿爾泰地方

耶誇篤族係為其主者其數二十萬人住來那河畔信蝦孟教及耶穌教五漢種 住烏蘇里及黑龍江河畔約有一萬人

六朝鮮種 住彼得大帝灣其數約有三千

七倭奴種 住樺太其數約有三千

八司拉法種 有大嵯小嵯及哥薩克之別耶穌教之中信希臘教後者尚有易斯幾摩其外數多今不一一舉於此焉

宗教 宗教者如前所述由於人種而各異也其主也者則耶穌教而蝦孟教次之佛教又次之土爾古種者信回教

風習 由人種而各有差異通古斯人者富忍耐快活也且其衣服者富於意近與本邦人相似之點不少 來克留亞氏之說

耶誇篤人者非常耐寒勤於職業且於商業為敏活素有西伯利猶太人之稱

可知之也在此點者除支那人之外在亞細亞任河之人種亦云不能及之  
西伯利之教育者日進中學校及圖書館之設次第完備西歷紀元千八百八  
十八年於拖木斯克府至於見大學之設立

二政治 西伯利者行政上分總督管區各總督者統轄其區域內文武之政  
各總督管區分省州知事為此長官於省者設市會省分州而為府各府有府  
長別有哥薩克之所住兵村拖波力斯克及拖木斯克二省者內務省之直轄  
也行政管區者如左

管區

總督府所在地

東部西伯利總督管區

也尼塞斯克省

義爾古次克省

義爾古次克府

雅固次克省

託蘭斯巴伊喀爾州

黑龍江州

沿黑龍江總督管區

沿海州

哈巴魯弗喀府

樺太島

內務省直轄管區

（拖波力斯克省  
拖木斯克省）

兵制 陸軍 西伯利者加俄領中亞細亞而為三軍管區之區域在俄羅斯者全國分十三軍管區

即倭木斯克軍管區義爾古次克軍管及沿黑龍江軍管而義爾古次克及沿黑龍江之二軍管者并在所述於前之行政區域倭木斯克軍管者以拖木斯克拖波力斯克二州加於中央亞細亞之一部於兵種者有步騎砲工之別此外有哥薩克兵屯田兵之制而其服裝編制等亦與他兵相異西伯利之兵中最稱驍勇也

海軍 於浦鹽斯德置鎮守府別設西伯利海兵團而為太平洋沿岸之防備而有太平洋艦隊此艦隊者以由波羅的海軍所派軍艦若干隻及與西伯利海兵團所轄艦隊之一部而編成也

三產業 西伯利者氣候雖為峻酷而地質肥沃富於農產又牧畜之為盛遠過澳洲且山林鬱蒼大木甚多又現今西伯利之天產而有名者鑛物及獸皮也而太平之沿岸於水產之點而為世界上有數之漁場特以卑令海峽之海

獸為最有名要之於農林畜礦水諸產則西伯利者為將來頗有望之地也  
農產 在俄比來那阿爾登三河約北緯六十一度以南之地宜產穀物特以  
施波力斯克省之西南部及也尼塞河之上流米奴新曠原為第一凡西伯利  
之曠原者以地味肥沃耕地廣大農夫皆用換田耕耘法每年換田而耕作收  
獲頗多其餘於鳩烏門地方者產些麻於烏斯利地方者出人參

畜產 西伯利者以廣大之草原多而宜於畜牧特在南部為盛哥薩克人專  
營牧畜之業富者則飼養數千頭主要之家畜為綿羊及貓其綿羊者有柔軟  
之毛皮於北部地方者飼養馴鹿及犬二者均為交通上極需用之急者也  
於天產之獸皮則以貂為第一栗鼠兔等次之又於西伯利者有古代巨象孟姆司現今已絕滅之遺骸為此出數多之象牙以來那河口之新西伯利羣島為第

一

水產 西伯利者雖富於水產其捕獲之產尚不興盛因之不至為多額之輸  
出土人者專營漁業以漁類為常食又由於處所則以魚皮制衣移住之俄人  
亦從事於此者多其漁場者俄比河伊爾切什河黑龍江拜喀爾湖等而鱈鮮  
鮓之類最多如黑龍江口者每年秋季鱈魚密集云不能見水色於海口一