

陳昭碩手抄

歲次甲午年桂秋吉日立

又脫手足腰脇腹下脚中部

第叁本

胸部
腋部

治生搭筋馬由血池下五分左右二粒用百草

霜兩和清飮調茶塗之立効治缺盆生芥蘭花

或用礬蓮抃貼効

用百草霜兩調茶油抹効治胸上生血方寸左右二粒

用百草霜兩調茶油塗効治腋下生老鼠窠用早

蓮草一兩抃紅糖或紅衮重熱貼之立効又方水芙蓉

葉抃燒酒服渣紅衮貼効又方木瓜根兩抃燒

酒服渣紅糖貼効治腋下生蜂窠腫痛用牛柳鼻

葉二兩抃燒老酒服渣貼立効又方全蝎一錢瓦上焙灰

研末燒老酒服立愈治生芥花用礬蓮抃煮服渣貼

治腋下生老鼠窠腫痛用旱蓮草抃紅糖貼熏

熱食飽貼二服則愈治腋下腫痛寒熱用硬葉頭

枸杞葉抃醋耘貼治身肝壅生天中蟹串痛用毛蠅

抃木米飮貼上立効治乳下胸前生核脹痛用香錢丁研末

荔枝肉抃紅糖貼上効治胸前疼痛難當用細絲銀

錢野種荔枝乾壳七个生薑三升灯草七条綠竹一

胸部
腋部

節水二碗煎一碗溫服無厚尔服之治摑落

生癰等症用白袖杵茹榔貼之甚効治腋下生鼠窠

葱白^{七下}青鹽^不禾米^兩飲共杵貼治胸痺刺痛徹心背

喘息效唾短氣喉中燥痒不治殺人用栝婁實枚

薤白八兩白酒七升煮二升分二服又方用薤白四兩半復

一兩枳實半兩生姜兩栝婁實半枚咬咀以白截漿三升

煮升溫服日三次服而症瘥復發用薤根五升杵汁飲之

立瘥愈治傷寒結胸天行病四五日結胸滿痛壯熱用

苦參一兩酒三升煮升二合飲之取吐即愈治暗疔昏

狂瘡頭面紅用柏樹根經行路者取二尺許去皮杵泔井華

水調一杯服之待瀉過用三角銀杏仁浸油杵膏患處効

治生蜂窠用牛角鼻葉杵泔炖老酒服渣貼之立効又方^初起用

馬蟻窠浸醋貼數日愈並治老鼠窠亦妙又方用六角仙

炖燒酒服渣貼之効又方用秋芙蓉葉杵末燒酒服渣貼之

又方用老鼠烏葉杵末炖燒酒服渣貼効又按蜂土研

末調糲塗之立効治挑生蟲毒胸口痛者用胆礬茶清

泡服即吐出立効

胸部
腋部治腋下胡臭用胡粉常粉之或用胡粉三兩和牛脂

煮調塗之治肩疽白朮並用吳茱萸鹽淹過炒研末
調酒塗之効治缺盆生血瘡用馬鞭草一兩為齒莧一兩
共杵末烘熱和雞蛋清塗之又方用四葉葵一兩杵蜜貼
治腋下生老鼠竅用骨脂補去毛二兩杵炖酒服渣貼之
治胸前生兩迹腫粒大如棗名蟹貓干用百草霜研
末調茶油塗之治食魚肉結癰瘕及生肉在胸膈不化成癰
瘕用馬鞭草杵汁飲一升即消愈一治蜂窠瘰用金線綠
毛龜杵炖燒酒服渣調紅糖貼效治胸痺急痛
如錐刺不得俛仰白汗出或徹背上不治或至死可取生
韭菜或根五升洗漚汁服之即効

乳部 治乳癰初起用鹿角尖三寸煨紅存性研末熱酒

調服重者二服即服消愈治乳岩初起堅硬一粒豆

大漸長如蛋大七八年必破難治矣急服此方用生

螃蟹壳瓦上焙焦研末末示冲酒日日服之以消為度

又方青桔皮五錢炖酒日日服以消為度或用青桔葉

五錢拌末炖酒服之日一服以消為度治乳吹用白芷

川貝母共研末用滾酒調服汗出手擦患處即愈已成

未成具効一治乳癰初起用白芷果浙貝果研末溫酒服之効

治乳癰腫痛用鼠枝芽頭拌酒炖燒酒服渣貼之方用

醉仙草葉拌酒炖燒酒服渣貼効妊婦忌服治感寒乳

腫痛用薄荷拌酒飲貼之効又方圭莖花葉拌酒飲

貼之方到勾藤葉拌末炖燒酒服渣貼之立効治乳

腫痛用礬蓮拌貼之治乳內外吹用蒲公英果殼

瓜蒌示川芎示銀花示甘草七分水煎服二次全愈治乳癰用

水中龍舌草一兩忍冬藤系共拌酒和蜜貼之効治

乳乳氣急用沙藤根四兩切尾加不落水雄雞一尾去腹

什合藥炖湯服一治乳癰腫痛用蜈蚣草杵炖燒酒服
渣貼効一治乳癰腫痛用紫蘇煮湯服之並杵貼之治
風毒流注婦人乳吹乳癰便毒初起用蔥白杵治
熏熱布包熨患處冷易之再熨數次腫痛即止愈
一治乳癰腫痛用鼠枝牙杵老酒炖服已破用燒酒炖
服渣杵冷飲貼之効一治乳癰初起用炙甘草不新水
煮服仍令人啞之治些小癰癤發熱時即用甘草節
晒乾研末熱酒服不連進數服熱皆止一治乳癰腫痛
用佬鼠鳥葉罌杵未破炖老酒服已破炖燒酒服渣杵冷飲
貼之立効一治乳汁不下用石羔三兩水二升煮三滾三日飲盡
妙一治婦人乳癰用石羔煨紅出火毒研每服三溫酒下漆
酒盡醉睡覺再進一服立効一治婦人妬乳用醋和梁上塵
塗之治婦人吹乳用韭菜地蚯蚓屎研末調米醋厚
傅乾則換三次即愈用凉水亦可立効一治婦人乳癰用
水楊梅二兩炖燒酒服渣貼効並治發背癰疽又崩
沙杵猪脂貼之効一治乳癰用醉仙草杵炖燒酒服渣貼

乳部 治婦人乳癰皂角刺兩燒灰存性蚌粉不共研末每服

示溫酒下 治乳汁結毒因產後乳汁不泄結毒者皂角刺
蔓荊子各兩燒灰存性等分研末每溫酒服示 治乳癰
妬乳初起堅紫衆療不瘥用柳根皮熟拌火溫帛裏
熨之冷易之宿即消 治乳癰用楊柳根生拌貼之其

瘡熱如火再貼遂平 治乳石發動煩熱用南葉研
末新汲水服示 治乳癰初起用蔓荊子炒研末酒服
桑渣貼之 治乳石熱毒癰衄頭痛口乾便澀赤少者

用蜂房煮汁五合服乳石從小便下大効又用十二分灸

水并煮八合分服 治女人妬乳乳癰汁不出內結成腫

名妬乳用蜂房燒灰研末每服果水二杯煮八分法渣

溫服之効 治吹妳疼痛用蜘蛛一枚斲裏煨存性研末

酒服立止 治乳岩乳癰用炮山甲研末酒服一兩日二服

外用油梳乳即通 治吹妳疼痛用穿山甲炙焦木通

各一兩生自然銅末研末每服示酒下効 治婦人吹乳用

部 乳 蛇皮炙燒末溫酒一杯服之 治乳癰初起腫用扁竹根

京尖根共杵末貼之効治婦人乳癰腫痛用馬鞭梢一握酒一碗生姜一塊杵汁服渣杵貼之治腫毒乳癰

解毒破惡血用將軍草杵冷取汁服之立効治乳頭

破裂用燕脂蛤粉研末搽之治吹乳癰腫痛用京尖

根葉晒乾研末每服罌和蓆下塵五分食米飲送下治

妬乳乳癰用葵菜根子研末酒服日二次効治吹奶作

痛用貝母研末吹鼻孔內立効治乳癰用山慈姑葉杵

蜜貼効治乳癰腫痛用紫蘇煮湯服并杵末封之立効

治勒乳成癰用益母草研末調水塗一宿自効生杵貼亦

可治內外吹乳結核腫痛寒熱交作甚者惡心嘔吐胎熱

所致為內吹兒食乳所致為外吹並用此方柴胡陳皮

川芎黑梔子青皮煨石羔酒黃芩香連翹各半甘草五分

桔二十片水二碗煮八分食遠服外用葱白杵冷炖熱塗乳

上綿色冷即換數貼次愈治乳癰初起用芙蓉根切碎

酒煮盡量飲之即內消又方用當歸全生黃芪桑金銀花桑

炙甘草桑桔梗桑老二碗煮八分食遠服之立効

治乳癰用生地黄杵貼効治乳癰不消用白麝半升炒黃色酒煮為糊貼上即消治乳癰腫痛用倒勾藤切末

炖燒酒服渣貼立効治婦人乳癰用醉仙草杵炖燒酒服渣貼妊婦忌服治婦人吹奶用赤小豆研末炖酒

溫服渣貼治婦人乳腫用赤小豆并草共研末調醋貼之妙治乳癰初起用葱汁升炖服即散効治吹奶腫

痛用半夏一枚煨研酒服立愈又方用末漬道左右噴鼻

立効治勒乳成癰用益母草杵末調水塗乳上一宿自効

用生杵亦得治乳癰用倒勾藤杵炖燒酒服渣貼立効治

乳癰用水楊梅杵末炖燒酒服渣貼効治乳癰腫痛用紫蘇

煮湯服之渣杵貼之立効治乳癰初起用白芷貝母各二錢研

末溫酒服之治乳癰腫痛用浮菟草杵炖燒酒服之渣貼之

治乳癰用山慈姑葉杵蜜貼之血出効治乳汁不下用貝母

知母牡蠣粉等分為細末每猪蹄湯調服果効治吹奶

作痛用貝母研末吹鼻中大効治乳癰初起腫痛

用貝母研末酒服果効治婦人乳癰用丹參白芷

芍藥各兩切末用麪淹一夜猪脂四兩微火煎成膏去渣

貼之治吹乳腫痛用遠志焙研酒服半滓貼之立効

治乳癰寒熱用蔓菁葉水洗和鹽少許杵貼之熱即

換不過三五度即瘥冬月用根治女子妬乳用生蔓菁

根杵和鹽酒漿水煮汁洗之五六次良又方和雞蛋白封

之亦妙治乳癰紅腫用蒲公英二兩忍冬藤二兩杵冷水

二鍾煮一鍾食前服睡之即愈治乳初起寒結用薄荷

杵冷飲貼之立効治婦人乳岩因久積憂鬱乳房內

結核如棗大不痛不痒五七年遂成癰名乳岩不可治也

酒

用青桔皮果一杯半煮一杯徐徐服之日一服或用酒服治乳

癰潰治用銀杏半升以四兩研酒服之以四兩杵貼之効

治乳癰腫痛用桂心甘草各二分烏頭一分炮研末和麪塗

之帛覆住膿化為水神効治乳頭破裂用丁香末搽之

治婦人吹乳用猪牙皂角去皮蜜炙研末酒服不效方皂角

燒灰蛤粉和熱酒一杯乳調八字服管教時刻笑呵呵治

乳癰腫痛用醉仙草杵治炖燒酒服渣貼忌妊婦

乳部

治乳癰腫痛用老鼠烏葉四兩杵炖老酒服渣
貼已破者用燒酒炖服渣又方用野菊花杵老酒
服渣貼又方栝蒌炖酒服渣貼效又方水楊梅草
杵炖燒酒服效又方用倒鉤藤葉杵燒酒服渣和冷飮
貼效又方用三葉藤杵冷飮貼效又方治趕寒初起
用土薄荷葉杵清飮熏熱貼效治乳生蜂窠用
全蝎焙研末炖老酒服又方用安蜂窠土研末調燒

陳
外科
酒塗立効

治乳寒結腫痛野薄荷葉杵冷飮熏

熱貼立效或濕烔亦可用治乳癰乳吹用醉仙草

杵末炖燒酒服渣貼及婦忌服切記治乳上生

腫毒用白芙蓉養食鹽醋耘杵貼即愈又方

土三七切一尺烘熱左扎右右扎左足心即愈外用

三七葉杵貼毒上妙又方初起乳毒痛用白梅乾

杵烔貼之治婦人患乳吹腫痛未成濃者用生

半夏一粒研末葱白半寸杵和為丸綿裏塞鼻孔

乳部

中一夜即愈左乳塞右鼻右乳塞左鼻立効

治生乳房用向東熾蓉養杆紅糖熏熟食胞

貼上立愈治生乳癰用梅樹養杆醋粒熏熟食

飽貼之若破口用兜茶冰片三分共研末用綿紙作

線調茶粘葉粉透入日一次數回全愈治乳吹用

太極參二兩蒲公英二兩老酒服効又用苦蕒餅葉杆冬

蜜貼効治婦人乳少用穿山甲燒存性三錢陳皮錢

酒一碗煎食後服乳如流水治婦人乳流困脹痛用

芙蓉葉杆鹽粒烘熱貼上芙蓉葉即松葉也治

婦人乳風用久年青蠟壳杆幼調酒塗之文方用仙柑核

杆浸酒服治乳癰用石羔豆腐水一桶入鍋內熬

成膏濃搽乾再抹乳上成塊自消無論已潰

未潰五七次必愈真神方治婦人乳痛方板榔

加老酒一升連翹桂枝水煮服又貼用板榔兩研末白冰五錢

共杆貼之治婦人乳結腫痛用地棉根杆老酒貼

治乳吹腫痛用小麥粉兩香葱三条杆醋熏熱

紅糖一升貼上即散又方蟹壳煨灰杆紅糖貼方鯽魚尾杆

乳部

治乳岩未破用熟地兩 肉桂一錢 麻黃五分
鹿角膠三錢 白芥子二錢 姜炭五分 生甘草錢
清水煮服 治吹乳用棉花子一兩 打碎酒水同煮
服效 治乳癰初起用龍芽草一兩 白酒一磅煮
至半碗服 初起者消已成潰濃血亦少矣

渣貼効 治小兒鼻風吹乳腫痛用酒釀和菊花葉
貼上意愈 無葉用根甘菊葉尤佳 榨汁沖和服更效

又方用苧麻根嫩者炒和白酒釀少許共杵爛貼患處
一日夜即消忌食發物 治乳癰用野芋頭和香松

杵貼効 治乳頭破裂用油胭脂塗之効 治奶串凡乳

癰串爛年久不愈洞見內腑深陷者用搖船之櫓

上首手捏之處舊藤篦剪下用陰陽瓦上煨末日日

摻之如乾處用麻油調抹不過半月全愈 治乳初起

時將女人頭帶花簪對向日中打圍口中默念天上一朵

黑烏雲地下女子害乳疼我今特授金簪上金

簪化去永不疼如此七遍將簪交付婦人圍患

處即好奇妙治妬乳乳癰用葵菜根及子為末酒服兩效治奶脹痛留畜作癰毒者用葵菜子炒香縮砂仁等分為末熱酒服二錢效治乳癰腫痛用馬鞭草一握酒一碗生姜一塊榨汁服渣貼之治乳癰腫毒用川大黃粉甘草各兩研末好酒調塗瘡上即臥又用大黃末五錢溫酒調服取下惡物妙治乳癰堅硬用新葦荍子半匙清水一盃服之不准咬破切記治吹奶腫痛用大半夏一個煨研酒服立愈又方用半夏研末隨左右嚙鼻中立效治乳癰初腫用射干根京炙根杵末調蜜貼之效治乳癰初發用熟枯薑一個杵白酒煮服渣貼治產後吹乳腫硬疼痛用枯薑根末兩乳香一錢為末溫酒每服二錢治乳吹用葛藤燒灰酒服四錢又方用醉仙草葉杵炖酒服渣貼效治乳癰腫痛用野菊白朮杵炖酒服渣貼效治婦人乳汁不通用木蓮二个猪前蹄一个煮烂食之並飲汁盡一日即通驗妙

乳

治乳癰用野芋頭和香糟搗敷初起用効愈

部

治乳癰用野白菊花莖葉杵細和燒酒炖服

渣和冷飲

塗即消毒

治乳癰用烏雞冠血取塗之即散愈

治乳癰

癰初起用牛屎和酒貼之即消効

治婦人

乳腫用馬尿塗之立愈

治乳癰初發用

水膠以醋化塗之立消愈

治乳癰初起不

治殺人用鹿角磨濃汁塗之并令人嚙去黃

水隨手即散効

治吹奶揪痛用鹿角屑為末

炒黃酒服二錢仍以梳梳之即愈

治乳癰潰

爛見內膜者用貓腹下毛坩鍋內煨存性入

輕粉少許油調封之効

治室女經閉用雄鼠

屎一兩炒研空心溫酒服二錢

治婦人吹奶用

鼠屎七粒紅棗七枚去核包屎燒存性入射

引少許溫酒調服効

治乳癰初起用雄鼠

屎七粒研末酒溫服取汗即散

治乳癰已成

乳

用新濕鼠屎黃連大黃各等分研末以麥