

外科陳昭碩

歲次甲午年桂秋吉日立

癰疽發背潰瘍諸瘡疔毒

奇病誤吞湯火蛇犬馬咬部

第知本

癰疽
發背

治一切癰疽瘡小兒頭瘡浸淫用益母草五斤

瘡

水煮均洗之立効治卒得惡人不識用牛膝根杆

貼効治癰疽已潰用牛膝畧刮去皮插入瘡口中

留半寸在外用嫩桔葉及地錦草各一握杆貼其上

牛膝能去惡血二草溫涼止痛乾即換有十全之功

7419

治骨疽癰病用牛膝研末酒服桑日三服効春用莖

夏

葉冬秋用根治諸瘡惡腫痛用大葉耳墜草杆

陳
外科
酒服渣貼即効

治癰疽瘡瘍用香附子去毛生薑

汁淹一宿焙乾研末無時白湯服不起代茶瀆後亦宜

治瘡瘍水毒用商陸根杆炙布裏熨之冷即易之

治發背初起用古牡蠣燒灰研末調雞蛋白塗四圍類

上効治癰腫未成用板毒水調牡蠣粉塗之乾再塗之

効治癰疽赤腫用米醋調蚌蛤粉燒灰研末塗之乾易

之効治發背癰疽不向遠深大小利去病根則免傳

便

藥用車螯紫背光厚者以鹽土固濟煨赤出火毒

癰疽

一兩生甘草末以輕粉五分研末每服果用括婁一

枚酒一升煮至盡調服五更轉下惡物為度未下再服甚
二服効又方用車螯四個黃土固濟煨赤出火毒研末灯
芯三十条枯婁一枚取仁炒香甘草節炒示通作一服將
三味入酒二杯煮三杯去渣入蜂蜜一匙調車螯末示臍
粉少許空心溫服下惡涎毒為度治腫毒無頭用蛇蛻
燒灰猪脂杵塗之効治石癰無濃堅硬如石用蛇蛻
灰貼之經縮便愈治一切腫毒已潰未潰者用鯉魚鱗
灰調醋塗之以愈為度治腫毒初起用敗龜板一枚
醋炙研末酒服果並治婦人乳毒治發背腫毒未成用
活蟾蜍放瘡上消腫毒待昏即易連作數次愈症重用
活蟾蜍三枚破開甚熱合瘡上不久必臭即易三次即
愈治腫毒初起用大蟾蜍不剉碎用石灰炒研如泥煉
之治發背初起用活蝟牛二百枚以新汲水二杯湯飛
封一夜取涎水入真蛤粉旋調掃瘡上日十餘度熱痛止
愈瘡便愈治暴發紅腫痛不可忍者用臘鼠塗之効
治一切癰疽發背用鉄掃帚果松毛尖土牛膝水煎示

癰疽發背

治癰疽發背用水芙蓉赤小豆各兩研末調雞

蛋清塗之效用蜜亦可一治筋不舒用元胡索二兩炮好

酒服又方用帶魚草二兩拌炖老酒服效一治筋痛皮

肉不痛用苦刺根二兩切片炖燒酒服渣貼之立效

治癰疽結毒腫痛用柞木葉地榆乾荷蒂京

夫根甘草節各二兩每服一兩水煮早午晚各一服無濃

即消有濃即乾忌一切毒物治一切癰疽發背惡瘡

用鐵掃帚果松毛尖果土牛膝水煮服渣拌貼效

治生瘡症用艾葉葉拌紅松酒噴熏熱貼效一治癰

潰時做濃痛腫脹用芫花桑白冰調葱汁塗効破

治串筋骨用苦刺荷二兩雄黃一粒共拌末調燒酒貼

効一治瘡症敢寒腫痛用炙香附二兩筍桂桑葱頭

九枚末末餅四兩共拌加鹽少許貼効一治生瘡症用四

合草黃花草共拌末炖燒酒服渣貼又方帶魚草二兩

拌雞蛋酒冲熏熱食酒渣貼立効又方天青地紅草

癰疽發背

二兩拌紅松貼已潰用蜜拌貼之立効一治袍袂背

毀爛用海螵蛸研末和松葉貼効又方鋪落葉杵末

熬湯加麴是烘之立効一治瘰癧疽用松栝管切尾炖酒服

渣貼効一治瘰癧症用四葉英一兩黃花草桑杵末炖老酒

服渣貼効一治瘰癧疽陰陽不和用炒紫荊皮白芷桑柴不芍

藥石菖蒲桑炒獨活不共研細末調葱湯或熱酒塗之立効

又方蒼朮不菖蒲不連翹不赤芍不白芨不共研細末調葱

湯塗之効一治生背用水楊梅杵炖燒酒服渣貼至治崩沙杵

猪脂貼先用沙藤熏洗後貼之効一治發背用四葉英二兩

五爪龍二兩杵燒酒炖服渣貼之効一治袍袂背用野菊

葉杵炖燒酒服渣貼効又方用椒川研末調水塗之効又方

用新醬塗之即効一治消硬瘰癧疽用牛皮膠桑皂角刺果

炮山甲果煨牡蠣果共研末加紅芩不粉調醋塗之効一治穿筋骨

用雄黃一粒研末調燒貼之治生瘰癧症用炙香附兩

筍桂桑葱白九条木末餅罌先研附桂後入餅葱蜜

杵塗之即効一治瘰癧疽已漏用刺柿苳杵桐油貼効

治痒腫痛用苦刺苳苦蕨餅各桑鹽不共杵貼効人

癰疽
發背

治癰疽作痒難忍用蛇蛻末煮湯洗之亦止効

治瘡癰作痒用白扁豆研末調麻油塗之効治癰疽

疔腫惡毒用野菊花蒼耳草各二兩杵末入燒酒一碗絞

汁服渣貼出汗即愈治熱毒腫腫秋後收積雪草陰乾

研末調水塗之即効治生瘡症如手足紫黑者用黑料

豆三兩炒熟加連翹葱白三大根好酒煮滾乘熱服之

立効治癰疽疔節一切重症以下十二方用秋芙蓉甚或

生或乾研末調蜜塗四圍留頂乾即換或取汁和燒酒

隨量飲之初起即消已成易潰已穿亦斂或用花根

皮具効加赤小豆亦更快無蜜不効又方用真麻油二碗

砂鍋內煮數十滾傾出兌酒二碗通口熱飲二三碗少頃

再飲急則一日飲盡緩則分二日飲此方神截法治癰疽疔

癰一切大毒奇妙若打獵者中毒藥急飲麻油其毒

即消立効治消托毒疔疔止痛妙藥諸毒潰後服

能護膜消毒化濃倘腸腑生瘡遍身生瘡狀類

癰疽
發背
蛇頭用白礬以兩黃蠟二兩先將蠟鎔化開離火入

礬末調勻俟少溫衆手急作丸桐子大每日百丸分三次

食前酒送下愈一治小兒解顱用蛇蛻熬末猪頰車髓和塗

之日三次一治惡毒諸瘡及發背疔瘡使毒等症用草

烏頭川烏頭于瓦井華水磨汁塗之如有口即塗四圍

乾再塗上又方用草烏頭磨醋塗之効一治一切瘰癧

疔腫無名腫毒用野菊花莖葉杵燒酒炖服渣貼汗

出立効一治硬瘰結毒用刺楸苻杵蜜貼効一治寒結毒

氣用麥穀五兩甘菊一兩炖湯服渣塗効一治諸腫消煌

用蘆葉若蔗餅苦刺苻地批芭耳陸草各系杵蜜

貼効一治一切瘰癧疔腫無名腫毒用野菊花莖葉杵燒

酒炖服渣貼効一治瘰癧症用七葉英根八兩雄雞一尾炖老

酒服或羊肉亦可効一瘰癧疔無名腫毒用大黃一治瘰癧

南星一治瘰癧白芨一治瘰癧玄明粉一治瘰癧共細末調醋塗之立消一治瘰癧

結硬如牛皮久不散用草烏狼毒一治瘰癧半夏一治瘰癧南星一治瘰癧

共研細末合猪腦杵塗之即軟一治瘰癧疔消軟用白芨一治瘰癧

白飲一治瘰癧浙貝一治瘰癧甘草一治瘰癧生南星一治瘰癧江芩一治瘰癧共研細末調燒酒塗

癰疽
發背

治發背諸癰疽惡用光粉好莊二兩真麻油二兩慢

火熬以柳枝攪勻至滴水成珠入白膠末少許器水浸二

日油紙攤貼名神應膏治發背腫痛用厨內倒吊塵

研末用生葱嫩心共杵膏貼之留頂旦換如乾者清水潤

之治無名惡瘡用梁上倒掛塵二条韭地蚯蚓泥少許

生蜜和捻作餅如錢大陰乾用時蜜水調勻頻貼之治

發背諸惡瘡用糞坑底泥陰乾研末新汲水調貼其

痛立止治發背欲死者用灶心土研末調燒酒厚傳

之乾即易平乃止治一切癰腫用灶心土用蒜作泥貼之乾

再易或用雞蛋黃調亦可一治發背癰瘡用多年烟熏

壁土黃蘗等分研末姜汁拌調攤貼之更以茅香湯調服

立效治腫毒癰痛用泥蜂窠研末調醋塗之方加

川烏頭等分云未結則散已結則破也治癰疽用黃菊

花葉杵白冰貼即消立効治火癰疽火毒入五腑熱

痛極用麥門冬煮米示水煮服之即効治癰疽

癰疽腫毒用蜈蚣草杵貼並服消毒排膿治一切癰疽腸

癰奶癰赤腫未破已破濃血不散發熱疼痛能食者
用地蜈蚣草赤芍藥當歸甘草等分研末每服酒
酒送下立効一治生骨疽出骨不止用烏雞尾去肉取骨
燒炭再取三家所用翫罩及砧案各刮垢屑一兩具燒
枯共研末納入瘡口其碎骨盡出愈又方用密陀僧
研末調桐油攤布貼之効又方蜣螂七枚同熟大麥杵
塗効一治惡瘡腫痛號叫不眠難別者用獨頭蒜數枚研
調麻油厚貼上乾又換毒消痛止立効一治惡瘡有肉如
粒突出破流血隨生用馬齒莧燒枯研末杵猪脂塗之立効
一治癰色疽惡瘡濃血不止用生枸杞根皮洗淨先將皮內
成片刮起留用以粗皮及根煮洗濃血淨用白瓢貼之即結
痂而愈一治頑瘡腫掀多年不已馬齒莧杵塗之三次即
愈一治腫毒皮厚不出用麻雀屎研細末米糲和成豆粒
大一粒乘濕安瘡當中即穿破又方蛇蛻燒灰杵猪脂
塗即有頭一治腫毒疼痛難忍用芭蕉根杵塗之即
止一治癰色疽作痒難忍用食鹽乾摩四圍即止

癰疽發背

治癰疽秘塞用生甘草柴并水煮服能疎導下

惡物一黃耆葉莖主療渴及筋攣癰腫疽瘡云云

背癰疽用甘草粉三兩大麥麩九兩和勻取好酥少許

入內下沸水煨如餅圓大於瘡一分熱貼腫上以紬片及故

紙隔令通風冷即易之已成者濃水自出未成者腫更

內消仍當喫黃耆粥為妙又一法用甘草一兩水炙杵碎

水一升浸之器上橫一小刀子露一宿平明以物攪令沫出沫

服之但是瘡腫發背皆甚効一治諸般癰疽用甘草三兩

外科

微炙切片用酒一斗同浸瓶中加黑鉛一斤溶成汁投酒中

取出如此九度令病人飲酒至醉寢後即愈經驗方一治

癰疽發背不問老幼皆宜服用明亮白礬一兩生研以好

黃蠟七錢溶化和九梧子大每服十九加至二十九熟水送下

如未破則內消已破即便合之如金石發瘡者引以白礬

末三匙溫酒調下五服見効有人遍身生瘡狀如蛇頭服此

亦効諸方俱稱奇効但一日中服近百粒則有力此藥不惟

癰疽發背

止痛生肌能防毒氣內攻護膜止瀉托裏化膿之功

甚大服至八兩尤佳不可欺也一治癰疽腫不消用石蟹磨醋塗之內食方熟水磨石蟹服蟹金石毒一治發背起惡寒齒齕或已生瘡腫隱疹用消石三兩煖水升泡化青布摺三重溫搨赤處熱即換平易取差一治腫毒不破用胆礬雀屎各少許点之即破一治發背用白浮石系沒藥漿研末醋糊九梧子大每服七丸米飲送下効一治癰疽瘰癧肉用石灰八兩蕃蓼稽灰八兩淋汁煮成霜密封每以針畫破塗之自腐一治癰腫毒氣用紫石英火燒糲滓研末生姜米糲煮傅之摩亦効一治癰疽惡毒用水銀二兩硃砂雄黃各半白礬綠礬各二兩半研勻罐盛灯盞蓋定鹽泥固封濟文武火煉升罐口掃收每以三入乳香沒藥各五分洒大一膏貼之絕妙一治疽瘡發背用銀硃白礬等分煮湯溫洗却用桑柴火遠炙之日三次甚効一治骨疽出骨一名多骨瘡不時出細骨因感其精氣用密陀僧研末調桐油勻攤貼之即愈一治石瘡不膿用梁上塵灰葵根莖灰等用醋塗之皆効

癰疽
發背

治熱毒癰腫秋後收連錢草陰乾研末調水塗之

杵貼亦可一治瘡腫初起用澤蘭杵封之治腫毒熱痛

白芷末調麵塗之治癰疽赤腫用白芷大黃等分研末米飲下

二錢立効一治癰疽疔腫惡瘡及黃疽用慈姑連根同蒼

耳草等杵泔用好酒一鍾濾汁溫服乾研末每酒服一

治癰毒瘡腫用山慈姑葉和蜜杵塗瘡口候清血効

治癰疽疔腫一切惡瘡用蘇落草忍冬藤五葉天蕎

麥等分煮湯溫洗黑色者加麵又用鐵箍散用蘇落

草灰二兩醋拌晒乾身母五兩去心白芷二兩共研末用涼

水調貼瘡上或用香油亦可加龍骨治卒腫毒起用升

麻磨麵塗之効一治無名癰疽腫疼痛不止用三七磨末

酒調塗之即散已破者研末乾塗立効一治癰疽腫毒已

潰未潰皆可用黃連板榔等分研末調雞蛋精塗之

治癰疽瘡腫已潰未潰皆用胡黃連穿山甲燒存性

等分研末用茶或雞蛋清調塗之効一治灸瘡血出不止如

癰疽尿手足冷欲絕用酒炒黃芩末水酒服之即止一治發

背初起用秦艽牛乳煮服得快利三五行即愈一治癰疽便閉用紫草枯婁實等分新水煮服一治一切癰疽發背癰毒惡喉侵人有死血陰毒在中則不痛貼之即痛有憂怒等氣積怒攻則痛不可忍塗之即止或溫熱在內執逼人手不近貼之即清涼或氣虛冷潰而不斂貼之即斂此本韓大夫宅中用以救人極驗若七情內鬱不問虛實寒熱治之皆愈用遠志不拘多少米泔水浸洗拌去心研末每服一匙溫酒一杯調澄少頃飲其清酒以渣塗患處一治癰疽惡肉用丁香末傅之外用膏藥貼之治癰疽乳發初起用黃蘗末和雞蛋清塗之乾即易之一治紫癰風疾用麝磨知母塗之日三次一治嵌腫痛用知母燒性研末搽之治一切癰疽諸發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻功效不可具述用大橫文粉草二升杵碎河水浸一宿採取濃汁再者用密絹濾過銀石器內慢火熬成膏用瓷罐收之每用二匙無灰酒或白湯送下微刺無防名曰龍膏

癰疽
發背

治瘡腫用蕪姑葉蒼茸葉共杵蜜貼候瘡

口清血出立効治癰疽赤腫痛用白芷大黃各錢

共研末調米飲服四錢立効治一切癰疽瘡癰疔瘻

惡瘡毒下疳膿瘡潰後外傷風寒惡汁臭敗

不斂並用青木香黃連枳榔各三錢研末調茶油

塗之立効治癰疽疔腫痛用野菊花杵焙燒

酒煎熱服渣貼汗出立愈又方用野菊花蒼茸

草各一兩共杵入燒酒一碗絞汁服渣貼汗出即愈

治癰疽瘡瘍用香附去毛和生姜汁淹一夜焙乾研末

無時用白湯服四錢効治癰疽赤腫用白芷大黃等分

研末每服四錢米飲送下効治生陰疔背棉綿股瘡等

用柏樹二重皮杵燒酒炖服渣貼立効治癰疽發背瘡

癰用天花粉兩厚朴示陳皮示蒼朮示黃柏示甘草示大黃示姜黃示

白芷示南星示共研細末調葱湯燒酒抹之立愈治癰疽

發背無名腫毒用黎頭草兩黃柏粉兩白芨粉示芙蓉葉兩

癰疽
白飲示天花粉示共研末用葱一把蜜少許合上藥末杵貼

治癰疽瘡腫已潰未潰用胡黃連炮山甲等分燒存性
共研末調茶或雞蛋精塗之立効一治腫毒焮痛用泥蜂窠
川烏頭等分研末調酒塗之立効一治一切癰瘡婦人妬乳
乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥疽陰蝕並用益
母草五升切細水十五升煮十升分數次洗之殺虫痒立効
治癰毒已破用益母草杵貼妙一治發背瘡消癰腫拔毒
用六月霜甘草共研末米飲即米泔水調服渣貼妙一治生
陰症用帶魚草杵末炖老酒服渣貼立効一治生裏桶用蒲
蓉根二重皮杵細粒貼之立効一治發背用水楊梅杵末炖
燒酒服渣貼一治發背用黃花草杵燒酒貼又方用肺風草杵
末炖燒酒服渣貼一治癰疽疔腫無名腫毒皆宜用野菊
花杵燒酒炖服渣貼之立効方用六月六日採蒼耳
葉九月九日採野菊花共杵末每燒酒炖服三錢或用野
菊花莖葉蒼耳草各一握共杵末燒酒一碗絞汁服渣
貼取汗即効一治打傷瘀血不散成癰疽腫痛用生蒼閤
蒿即名葆葆艾杵汁升服之渣貼立効

癰疽發背

治癰疽腫毒痛用川烏頭炒黃柏炒

用津調塗留頂乾用米泔潤之効治發背用地蛆

草杵炖燒酒服渣貼並治傷寒湯水入食之即吐用蜈

蚣草杵鹽少許煮湯服之即効治一切癰疽疔發背無

名腫毒惡瘡用紫花地丁草待三服時收用白麝

和鹽酒浸一夜貼之即愈昔有一尼發背夢得此方

數日而痊治癰疽惡瘡用紫花地丁蒼耳草共

杵爛酒一鍾絞汁服之立効治癰疽腫毒及狗咬用

陳氏外科

見腫消葉杵貼効治一切腫毒傷寒遺毒發于耳之前

後及項下腫硬用見腫消草生白芨生白斂土大黃大蘗

根野苧根共杵成餅入芒硝一錢和貼留頂乾即易之或

加七葉菜山慈姑更妙治癰疽腫焮熱痛用大黃研末調

酒貼之乾易之即効治一切腫毒用商陸根和鹽少許杵貼

之數次立効治石癰硬如石不作濃用生商陸根杵貼

乾即易之待軟為度治緩疽腫痛用蘭茹二面研末燬溫

癰疽水服立効治癰疽發背初起用苧頭杵烘熱