



圖註八十一 難經辨真目錄

四明靜齋張世賢具圖

卷之一  
一難起至十六難止

經脉榮衛度數圖

脈有尺寸圖

關裕覆溢圖

脈有陰陽圖

脈有輕重圖

脈有陰陽虛實圖

王脉圖

寸口脉平而死圖

別知藏府病圖

一脉十變圖

五藏脉圖

絕脉反實圖

五行相生相勝圖

損至脈圖

四時胃氣圖

五藏脉症病圖

卷之二

十七難起至三十六難止

脉有當得反得圖

三部九候圖

男女相反圖

脉有伏匿圖

形脉相反圖

一脉變爲二病圖

脉有尺丈之數合天文宿度始從中焦流注圖

陰陽氣絕圖

十二經圖

絡有十五圖

經外八脉圖

奇經八脈圖

入脈爲病圖

榮衛相隨圖

三焦圖

心肺在膈上圖

肝肺色象浮沉圖

五藏七神圖

五府不同圖

腎與命門圖

卷之三  
三十七難起至五十七難止

五藏上焦九竅圖

藏玉府六圖

府五藏六圖

發明耳聞鼻臭圖

肝有兩葉圖

藏府形狀圖

不食飲七日死圖

七衝門圖

八會圖

寤寐相反圖

八面耐寒圖

三虛三實圖

五邪爲病圖

發明五邪圖

藏府病異圖

藏府病根不同圖

七傳間傳圖

藏府病難易治圖

藏積府聚圖

五藏積圖

五泄圖

卷之四

五十八 難起至  
八十一 難死

傷寒有五圖

頭心病圖

狂癲病異圖

四知圖

藏府井榮圖

井始圖

井榮配合圖

出井入合圖

十二經原穴圖

陰募陽腧圖

五穴主病圖

補母瀉子圖

刺分四時圖

刺榮衛圖

經脉迎隨圖

刺井瀉榮圖

因時而刺圖

補水瀉火圖

陰陽補漏圖

補漏圖

出內針圖

正工中工治  
迎隨補漏圖

反施補漏圖

正工中工治



圖註八十一難經辨真卷之四

盧國

秦越人

述

四明

張世賢

註

五十八難

五十八難曰。傷寒有幾。其脉有變。不然傷寒有五。有

中風。有傷寒。有濕溫。有熱病。有溫病。其所苦各不同。

風邪所中。其病惡風。是謂中風。嚴冬之時爲寒。所

冒。卽時發。熱而惡寒。是謂傷寒。嘗傷於濕。因而中

暑。濕熱相薄。發而爲病。一身盡癪。是謂濕溫。冬傷

于寒。至夏方發。熱而惡寒。頭痛身疼。是謂熱病。年

分寒溫失時。人感不正之氣。病則無分長少。一槩

相似。是謂溫病。俗謂天行。是也。病之所苦。有此五

同也。不者之

中風之脈。陽浮而滑。陰濡而弱。濕溫之脈。陽濡而弱。陰小而急。傷寒之脈。陰陽俱甚。而緊濇。熱病之脈。陰陽俱浮。浮之而滑沉之散濇。溫病之脈。行在諸經。不知何經之動也。各隨其經所在而取之。

風之中人。自外而入。肌肉之上。陽脈所行。輕手按之。狀若太過。肌肉之下。陰脈所行。按之不足。謂之濡弱。此乃按之不足。舉之有餘。故知中風也。濕溫之脈。陽濡而弱者。陰盛陽虛也。陰小而急者。陰氣甚也。傷寒之脈。尺寸俱盛。因寒而熱。故見緊濇。熱病之脈。尺寸俱浮浮。則輕手取之。滑者。熱脉也。沉則重手取之。散濇者。津液少也。溫病之脈。蓋由不正之氣。散行諸經。難別。何經所受。必審其病之屬。

子何經而後  
可以施治也


傷寒有汗出而愈。下之而死者。有汗出而死。下之而  
愈者。何也。然陽虛陰盛。汗出而愈。下之卽死。陽盛陰  
虛。汗出而死。下之而愈。

陽虛陰盛。表病裏和也。表病宜汗。故汗出而病愈。  
錯下之卽死也。陰虛陽盛。裏病表和也。裏病宜下。  
故下之而病愈。錯汗之卽死也。如此  
死者。粗工不明表裏。而醫殺之耳。

寒熱之病。候之如何也。然皮寒熱者。皮不可近席。毛  
髮焦。鼻槁不得汗。肌寒熱者。皮膚痛。唇舌槁。無汗。骨  
發寒熱者。病無所安。汗注不休。齒本槁痛。

寒熱者。謂晚寒且熱也。肺主皮毛。開竅於鼻。肺受邪。則皮痛而不可近席。真邪凌戰。故寒熱往來。毛髮焦而鼻枯槁也。汗從毛孔而出。邪居之。則閉而無汗矣。脾主肌肉。開竅於口。脾受邪。則脾氣不運。而皮膚作癟。津液不能溫於肉理。以營唇口。故唇舌乾燥而汗不出也。骨屬腎。腎主液。骨發寒熱。則身不得安。腎液外泄。故汗注不止。是則內無所養。齒根槁而疼痛矣。

# 五十八難傷寒有五圖



陽 汗出而愈  
陰 下之而死  
盛 盛汗出而死  
陽 盛汗出而死  
陰 虛下之而愈

五十九難

五十九難曰狂癲之病何以別之。然狂之始發少臥而不饑。自高賢也。自辯智也。自貴倨也。妄笑好歌樂。妄行不休是也。癲病始發意不樂。直視僵仆。其脉三部陰陽俱盛是也。

經曰重陽者狂。重陰者癲。注病屬陽。癲病屬陰。陽主動。陰主靜。不饑邪在內也。居故不休也。僵仆不能立而傾倒也。三部寸關尺也。關前爲陽。關後爲陰。陰陽二部狂則皆見陽脉。癲則皆見陰脉也。

五十五  
九難狂癲病圖

脉一重一陽

脉一重一陰

狂

始發少

臥不饑

癲

始發則

意不樂

病小主動

病一主一聲

六十難

六十難曰。頭心之病有厥痛有真痛。何謂也。然手三陽之脉受風寒。伏留而不去者。則名厥頭痛。入連在腦者。名真頭痛。其五藏氣相干。名厥心痛。其痛甚。但在心。手足青者。卽名真心痛。其真心痛者。旦發夕死。

夕發旦死

厥者逆也。真者無也。雜也。手之三陽從手至頭。風寒客於頭。則壅逆而不得流通。所以作痛。謂之厥頭痛。厥頭痛有六種。頭痛面若腫起而頑心。一也。頭脉痛。心悲善泣。二也。真真頭重而痛。三也。頭痛意善忘。按之不得。四也。項先痛。腰脊爲應。五也。耳前後脉湧有熱六也。靈樞言之詳矣。腦爲髓海。風

寒之氣入於泥丸宮而連於腦謂之真頭痛也。心者君主之官統屬一身若各經受邪而逆則相干而竇謂之厥心痛卽靈樞所云與背相控善燠如從後觸其心區僂者腎心痛也。竇如錐針刺其心痛甚者脾心痛也色蒼蒼如死狀終日不得大息。肝心痛也臥若徒居心間動作痛益甚色不變。肺心痛也此乃五臟之氣相干而痛外一種名胃心痛腹脹脅滿心尤痛甚是也其痛異常不係各臟相干。手足青者卽名真心痛旦夕卽早晚也言死之速也死期之速如此其不可治也明矣。真頭痛亦死不治今止言真心而不及真頭者脫簡也。

# 十六難頭心病之圖

