

良朋汇集

新刊良朋彙集卷之二

痞滿門

懣心痞神方

麵半觔

麝香

三分

鷓鴣

四兩

皮硝

六兩

右將麵做一團圍在痞上麝香燒酒調搽痞上將鷓鴣皮硝入鍋內炒焦乘熱放圈內上蓋紙七層用熨斗熨之待口內有香氣方服後煎藥

桔梗

枳殼

檳榔

木香

另包將藥煎成放入

石菖蒲

赤茯苓

小茴香

川棟子

三稜

義朮

青皮

陳皮

乾薑

肉桂

當歸

川芎

厚朴

黃柏

神麴

麥芽

柴胡

各八分

葱白

三根

水三鍾煎一鍾俟熨住手時乘熱飲宿即下

一方 治痞疾 王永光集

麝香 一錢 阿魏 三錢 水紅花子 歸尾 大黃

甘遂 急性子 甘草 各五錢

右爲細末用猪尿胞一個量病大小用尿胞大小裝入乾燒酒半胞將前藥末放入胞內緊縛住日用白布將胞兒於患處以病化淨爲度即去之不可遲也

寸病丸方 王永光集

硃砂 二錢 礪砂 豆腐 雷丸 去黑 血竭 礪砂 磁石

輕粉 各一錢 雄黃 三錢 白砒 二錢 巴豆 去油 六錢

本斃子 去皮 五個

共爲細末黃蠟七錢五分化開爲丸黃豆大硃砂爲衣溫水

送下一丸

眞堅湯

治五積六聚諸般癥瘕痞血塊之症

當歸

白朮

陳皮

半夏

薑製

枳實

香附

厚朴

山楂肉

砂仁

各等分

水三鍾薑二片煎一鍾磨木香末調服

左脇有塊加川芎

右脇有塊加青皮

肉食成塊加薑炒黃蓮

粉麵成積加

神麴

血塊加桃仁紅花

官桂去半夏山查

痰塊加海

石砥蕒枳實去山查

腹飽脹加蘿蔔子檳榔去白朮壯

健人加蓮米

瘦弱人加人參少許

大消痞丸

治一切心下痞及年久不愈者

黃連

土炒

枯芩

炒各六錢

枳實

五錢

半夏

陳皮

厚朴

姜炒各四不

白朮

薑黃

各一兩

猪苓

澤瀉

砂仁

各三小

乾薑

二錢

人參

四錢

神麴

炒

甘草

炙各二錢

右爲末蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十九至百丸空心白

湯送下

方

喘治痞疾

陳皮

胡椒

青皮

各五錢

蘿蔔

三錢

烏梅

九枚去核

巴豆

十八粒去油

丁香

四十個

其爲末麵糊爲丸如菉豆大每服二十一丸空心薑湯下孕

婦忌服

硫半丸

王永光集

喘進飲食消疾痞治風冷健脾胃潤大腸溫煖之藥

製半夏 二兩 硫黃 三兩 生薑 四兩 搗爛 取汁

二味爲末用薑汁泡蒸餅爲丸如梧桐子大每服一錢滾水送下或薑湯送下

治血龜血痞方

劉春光方

小鯨 一個取淨肉 紅莧菜 與鯨肉等分

右二味同搗爛包患處一日一換以愈爲度

一方 治痞

蜈蚣 一條 用頂好細茶葉煎服以身痒爲度

一方 治酒鯨

鯨要喫酒如攻上心來取白馬溺飲之鯨卽化爲水

蠱脹門

七轉丹

端治水蠱膨脹五膈噎食心腹脹滿五積六聚等症

木香 檳榔 大黃 使君子 錫灰

白豆蔻 雷丸各等分

水二鍾連鬚葱五根煎八分夏秋春天露一宿次日五鼓重湯煮熱溫服冬月煎出溫服 蠱症下水甚物所積就用此

物作引子

一方 孫偉方

治水蠱氣蠱不忌鹽醬一服立消

活魚一尾重七八兩去鱗用將肚剖開去腸淨入好黑醬

五分松蘿茶三錢男子用蒜八瓣女七瓣共入魚腹內放在磁

器中蒸熱令病人喫魚連茶蒜皆食更妙

此藥從頭喫就從頭上消起如從尾上喫起即從腳上消起

立効之仙方也

一方

治鼓脹

雄猪肚一個洗潔淨用三個大活蝦蟆裝入肚內東酒三觔對水半觔煮爛再洗淨多用紫皮蒜同肚子食之須忌鹽醬百日

方

專治水蠱腫胖丹方奇術不必服藥自然去也

輕粉二錢

巴豆

四錢去

生硫黃

一錢

右研成餅先以新棉一片鋪臍上次以藥餅當臍按之外用帛縛如人行五六里自瀉下候三五度除去藥餅以溫粥補之久患者隔日方取去藥餅一餅可救念人其効如神愈後忌飲涼水

一方

治水腫蠱脹

黑牽牛

頭末

檳榔

各等分

右二味研細末每服三錢空心黃酒送下

取蠱用沙糖水

下利三五次効

當忌葷腥鹽醬百日永不發

一方

治氣蠱

大蝦蟆一個破開用砂仁填實黃泥封固炭火煨紅取出

涼冷研末陳皮煎湯調服放屁即愈

一方

治水腫無論年深月久雖肚有青筋亦治之

大戟

當歸

陳皮

各一兩

水二碗煎七分溫服

利下水多者更好

如病重者再服

切忌鹽醬

一方 治諸蠱脹

王永光集

用獨頭蒜一歲一個去皮人真窩兒白酒六七分對水白酒
二三成量酒蓋過蒜爲度蒸熟如夏月露一宿又溫熱用冬
月乘熱連白酒服完從大便出虛氣卽下穢物其腫自消一
服除根不忌鹽醬真仙方也

一方 治蠱症

苦丁香

卽甜瓜蒂

爲末棗肉爲丸如梧桐子大每服三十丸空

心棗湯下

一方 治心腹脹滿氣短

草苳薺

一兩研細末

以木瓜生薑煎湯送下每服五分

方

白芨和集

治蠱脹虛損將危之症

人參

蛤蚧各等分

右爲細末黃蠟爲丸如梧桐子大每服三錢或二錢白滾水送下

一方

治心下虛脹手足厥冷或飲苦寒之劑過多未食先嘔不思飲食

山藥不拘多少半炒半生研爲細末米飲調服二錢一日兩次大有功效
切忌鐵器生冷

一方

王永光集

端治蠱脹屢驗救活人多矣

西瓜一個切去頂如滿穰挖去穰三成入蒜瓣以滿爲度
病原頂蓋之放在新砂鍋內又著新鍋合上用微火蒸熟

爪蒜湯盡食之三日之內盡消不忌鹽醬

雷音丸

治腹大如鼓以行下幾次不愈服此能散氣消滿甚効

乾薑

炒

巴豆皮

各等分

右二味研細末麵糊爲丸如棗豆大百草霜爲衣每服五十丸滾白水下

綿大戟散

治水蠱氣蠱

綿大戟

三錢

廣木香

一錢

共爲末作一服蜜五錢水調服

行水瀉氣不用補一服卽

消忌鹽醬百日更妙

一方

治水蠱

乾絲瓜去皮一根剪碎入巴豆十四粒同炒以巴豆黃爲

度去巴豆用絲瓜炒陳倉米如絲瓜之多炒米黃色去絲
瓜研米爲末和清水爲丸如梧桐子大每服百丸滾水送
下卽愈

積聚門

三才却病丹

專治五積六聚心疼腹痛小兒諸般脹悶及婦人乾血痞滿
等症

巴豆七百粒揀白 萊豆揀淨 十三兩四錢研細末
黑臍白豇豆揀淨
仁去油成霜 飛羅麪八兩
研末

右四味和勻清水爲丸如萊豆大每服大人五分小兒三分
如九種心疼艾醋湯下 五積六聚鮮薑湯下 臍腹疼

痛鹽湯下 小兒諸般脹悶蘿蔔子湯下 婦人產後百病

益母草煎湯下 乾血癆症一錢紅花湯下 小兒疲疾瘡

塊涼水送下 餘疾不問內外虛實概白滾水下

方 治積聚腹內膨脹

神麴 麥芽 山查 松蘿茶 各二錢

水二碗薑二片煎一碗溫服

追虫利積丸

史君子肉 牽牛 各一兩 檳榔 五錢 蕪荳仁 雷丸

烏梅肉 木香 各三錢

共為細末以白沙糖為丸如芡實大每服一九滾水送下

牛即散

治腹內一切諸虫屢試屢驗其効如神

黑丑 白丑 頭末各五錢 尖檳榔 一兩研末

三昧合均聽用遇有重症於上半個月空心先飲沙糖水一
盞再用藥三錢沙糖水調連服三次其重盡出小兒減半
孕婦勿服

一仙丹 又名沉香百消丸

此藥能消食消滯消氣消痞消脹消腫消疼消而不見嚮而
不動藥本尋常其功甚大

香附

醋炒

五靈脂

黑丑

頭末

白丑

頭末各一觔

沉香

四兩研末

右諸木和均醋糊爲丸如菜豆大每服三五十九食後薑湯
送下

一方

治胃氣積聚作痛移動不定者

木香

檳榔

各等分

摩酒服

方

治瘀血作痛

桃仁

四十個

去皮尖炒為末煎酒服伏梁氣者亦可治

醋煎三稜丸

治一切積聚不拘遠年近日神効

京三稜

四兩醋煮

川芎

二兩醋炒

大黃

八兩醋浸用紙包好灰火煨熟

右研細末醋糊為丸如桐子大每服三十九丸溫水送下

大

病服一月小病半月可也

硃砂守病丸

端治遠年近日腸內積塊

硃砂

礪砂

血竭

黃蠟

各三錢

巴豆

去油

輕粉

礪砂

各一錢

右為末將黃蠟化開入藥為丸如棗豆大每服十五丸燒酒

送下其積塊消化行下為愈愈

五疽門

茵陳散

治濕熱發黃

茵陳

梔子

赤苓

猪苓

蒼朮

枳實

黃連

厚朴

澤瀉

滑石

各等分

水三鍾燈草三十寸煎一鍾服

身熱加柴胡

小水短赤

加黃栢

胸膈飽悶加蘿蔔子茯苓

飲酒人加瓜蒌仁乾

葛砂仁去滑石此成酒疸者多

一方

治黃疸渾身如金色

苦丁香

二錢

母丁香

一錢

黍米

四十粒

赤小豆

五分

右為細末臨卧時先含涼水一口却於兩鼻孔嚙上半字便睡至次日打下黃水便服黃連散病輕者五日見功重者半