

国家执业医师资格考试

赠送
医学综合笔试
题解光盘

医学综合笔试

临床执业医师
全真模拟试卷

3 套装

(2009 版)

总主编 石 平

主 编 石 平

- 内容紧扣考试大纲
- 全真模拟把握要点
- 考前冲刺心中有数
- 电脑答题助你过关

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

国家执业医师资格考试

医学综合笔试

YIXUE ZONGHE BISHI

临床执业医师全真模拟试卷

LINCHUANG ZHIYE YISHI QUANZHEN MONI SHIJUAN

(2009 版)

总主编 石 平

主 编 石 平

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

医学综合笔试临床执业医师全真模拟试卷:2009版/石平主编. —北京:人民军医出版社, 2009. 7

(国家执业医师资格考试)

ISBN 978-7-5091-2744-5

I. 医… II. 石… III. 医学—医师—资格考核—习题 IV. R-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 082927 号

策划编辑:马莉 文字编辑:赵晶辉 责任审读:黄栩兵

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927301

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:北京国马印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:16.5 字数:362千字

版、印次:2009年7月第1版第1次印刷

印数:0001~3000

定价(含光盘):45.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

编委会名单

总主编 石 平

主 编 石 平

副主编 (以姓氏笔画为序)

王震凯 朱武生 沈中华 茅 磊 周 岩 曹 磊

戴洪山

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁益强 王 颖 王正阁 王姿颖 王震凯 石 平

吕 恒 朱武生 刘 凯 刘 瑜 刘凌昕 孙启全

苏 义 李 锋 杨 昉 步秀萍 余鸿鸣 汪 倩

汪翠萍 沈中华 宋 萍 张仁良 张申宁 张亚卫

张秀英 陈利华 陈洪松 茅 磊 林 勇 周 岩

周文泉 周国庆 周曼颖 郑 铮 郑 楠 孟 科

赵冬梅 赵洪宁 赵爱珍 施建辉 宣 蓉 祝清芬

夏德祥 徐 雷 高大志 郭芮兵 黄 迪 黄伟谦

曹 磊 戚荣丰 辜国珍 曾 燕 雷清银 雷增杰

路又可 潘 晶 戴洪山

说 明

国家执业医师资格考试是我国执业资格考试中的热门考试之一,广大考生都希望能顺利通过考试。为了帮助考生准确、全面地理解和掌握应试内容,顺利通过考试,南京军区总医院从2002年起就开始出版临床执业医师考试辅导书并开办考前辅导班。多年来,因为对考试大纲有很好的把握和了解,使购买我们丛书的考生有很高的一次通过率,受到广大考生的好评。应广大考生要求,2008年组织有关人员编写了全真模拟试卷(共三套试卷,每套试卷含4份单元卷,其中部分试题为历年真题),对考试题型、题量、答题卡等全程模拟,让考生有一种身临其境的感觉,为日后参加真正的考试做好充分的心理准备。2009年国家医学考试中心对医学综合笔试大纲重新做了修订,我们依据新大纲结构编写了2009版全真模拟试卷,补充了大纲中新增的内容,删除了20%不再列入考核范围的考题。同时,附赠1张电脑答题光盘。光盘中收集了笔试考试科目14个学科近万道考题,每道考题都有答案正确与否的信息反馈和参考答案。电脑试卷部分按考试要求的科目比例,随机组合试卷,扩大了复习范围,可供考生电脑模拟答题。

我们真诚地希望广大考生通过购买这套辅导试卷和答题光盘,更好、更快地了解和掌握临床执业医师资格考试的要点,取得优异的考试成绩。

执业医师资格考试辅导丛书编委会

参考答案目录

试卷(一)	(1)
第一单元	(1)
第二单元	(2)
第三单元	(3)
第四单元	(4)
试卷(二)	(6)
第一单元	(6)
第二单元	(7)
第三单元	(8)
第四单元	(9)
试卷(三)	(11)
第一单元	(11)
第二单元	(12)
第三单元	(13)
第四单元	(14)

2009 年医师资格考试全真模拟试卷
(一)

(医学综合笔试部分)

临床执业医师

考生姓名_____

准考证号_____

应考人员注意事项

1. 本试卷代码为“110”，考生务必将此代码填涂在答题卡“科目代码”相应的栏目内，否则无法评分。
2. 开始答题前，请核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别代码、考试单元是否完整无误。
3. 本试卷 160 题，全卷连续编号。请按题型指导语选择正确答案，并按题号在答题卡上将所选选项对应的字母用 2B 铅笔涂黑。
4. 开始考试后半小时内，考生不得交卷出场。
5. 考试结束时，请把试卷和答题卡分别翻放在桌上，不得带出考场。

第一单元

第一节

A1 型选择题(1—44 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

1. O_2 和 CO_2 进出细胞膜通过

 - A. 单纯扩散
 - B. 主动转运
 - C. 易化扩散
 - D. 继发性主动转运
 - E. 出、入胞作用
2. 关于易化扩散的叙述,错误的是

 - A. 有载体介导的跨膜物质转运
 - B. 有通道介导的跨膜离子转运
 - C. 载体转运具有高度的特异性
 - D. 通道的选择性较载体差
 - E. 类固醇激素进入细胞属易化扩散
3. 测得某样品的含氮量为 8g/L,则该样品蛋白质的浓度约为

 - A. 40g/L
 - B. 45g/L
 - C. 50g/L
 - D. 57.5g/L
 - E. 62.5g/L
4. 组成人体蛋白质的 20 种氨基酸,都是

 - A. D- α 氨基酸
 - B. D- β 氨基酸
 - C. L- α 氨基酸
 - D. L- β 氨基酸
 - E. D- α 或 L- α 氨基酸
5. 不参与 DNA 构成的物质是

 - A. dGMP
 - B. dCMP
 - C. dAMP
 - D. dTMP
 - E. dUMP
6. 肠上皮化生的概念是

 - A. 胃黏膜上皮转变为肠黏膜上皮
 - B. 原来无上皮的部位出现肠黏膜上皮
 - C. 肠黏膜上皮细胞转变为其他上皮
 - D. 肠黏膜上皮细胞转变为胃黏膜上皮
 - E. 呼吸道黏膜上皮转变为肠黏膜上皮
7. 肠上皮化生多见于

 - A. 慢性肠炎
 - B. 慢性萎缩性胃炎
 - C. 慢性胃溃疡
 - D. 肠腺瘤
 - E. 肠腺癌
8. 机体对青霉素最易产生哪种不良反应

 - A. 后遗效应
 - B. 停药反应
 - C. 特异质反应
 - D. 副反应
 - E. 变态反应
9. 下列哪种药物不属于二氢吡啶类钙拮抗药

 - A. 尼莫地平

- B. 尼可地尔
C. 非洛地平
D. 伊拉地平
E. 硝苯地平
10. 钙拮抗药对哪种心绞痛疗效最好
A. 稳定型心绞痛
B. 变异型心绞痛
C. 初发型心绞痛
D. 恶化型心绞痛
E. 自发型心绞痛
11. 下列属于原核细胞的是
A. 人的红细胞
B. 酵母菌
C. 噬菌体
D. 结核菌
E. SARS 病原体
12. 免疫对机体
A. 正常情况下,对机体有益,在一定条件下有害
B. 无益也无害的反应
C. 有益也有害的反应
D. 是有害的反应
E. 是有益的反应
13. 关于半抗原,下列哪项正确
A. 有免疫原性,有抗原性
B. 有抗原性,无免疫原性
C. 有免疫原性,无抗原性
D. 无免疫原性,无抗原性
E. 有时有抗原性
14. 未经医师注册取得执业证书的
A. 可在保健机构从事医师执业活动
B. 可在预防机构从事医师执业活动
C. 可在执业医师指导下从事医师执业活动
D. 不得在医疗机构,可在预防、保健机构,从事医师执业活动
E. 不得从事医师执业活动
15. 《传染病防治法》中规定的甲类传染病为
A. 布氏杆菌与炭疽
B. 霍乱与炭疽
C. 霍乱与鼠疫
D. 艾滋病与鼠疫
E. 麻风与艾滋病
16. 抽样误差是指
A. 个体值和总体参数值之差
B. 个体值和样本统计值之差
C. 样本统计值和总体参数之差
D. 样本统计值和总体测量值之差
E. 总体测量值和总体参数之差
17. 自觉地确定目的,并根据目的支配自己的行为,克服难以实现目的的心理过程是
A. 感知
B. 思维
C. 情感
D. 认识
E. 意志
18. 对于病人来说,最重要的、最优先的需要常常是
A. 生理的需要
B. 爱和归属的需要
C. 安全的需要
D. 尊重的需要
E. 自我实现的需要
19. 有关慢性支气管炎诊断标准,咳嗽、咳痰发作时间应为
A. 每年发病持续 3 个月,连续 15 年以上
B. 每年发病持续 1 个月,连续 2 年以上
C. 每年发病持续 2 个月,连续 3 年以上
D. 每年发病持续 3 个月,连续 2 年以上
E. 每年发病持续 6 个月,连续 5 年以上
20. 诊断原发性肺脓肿最有价值的临床表现是
A. 寒战、高热
B. 血白细胞及中性粒细胞升高
C. 痰菌阳性
D. 咯血

- E. 咳大量臭脓痰
21. 以下哪种疾病不出现胸膜摩擦音
- A. 慢性阻塞性肺气肿
B. 纤维素性胸膜炎
C. 肺梗死
D. 胸膜肿瘤
E. 尿毒症
22. 提示左心衰竭,最有诊断意义的体征是
- A. 左心扩大
B. 心尖区听到舒张期奔马律
C. 心率增快
D. 心脏有杂音
E. 肺部闻及哮鸣音
23. 下列哪种溃疡最易并发出血
- A. 十二指肠壶腹溃疡
B. 十二指肠壶腹后溃疡
C. 胃小弯溃疡
D. 幽门管溃疡
E. 复合型溃疡
24. 不是引起急性肾小球肾炎时高血压机制的是
- A. 钠水潴留
B. 肾素分泌增多
C. 肾实质损害后肾内降压物质分泌减少
D. 肾素-血管紧张素系统的激活
E. 大量蛋白尿
25. 贫血的定义是指单位容积血液内
- A. 血细胞比容(红细胞压积)低于正常
B. 红细胞数低于正常
C. 红细胞计数、血红蛋白浓度和(或)血细胞比容低于正常
D. 红细胞数及血红蛋白浓度低于正常
E. 红细胞计数及血细胞比容低于正常
26. 风湿性疾病的概念是
- A. 风湿性关节炎
B. 类风湿关节炎
C. 风湿热
D. 风寒痹症
E. 累及关节及软组织的一大类病因不同的疾病
27. 服毒后最好几小时内洗胃
- A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
E. 24
28. 钩端螺旋体从动物体内排除,最主要的是通过
- A. 呕吐物
B. 粪便
C. 鼻咽分泌物
D. 飞沫
E. 尿
29. 小脑损害时的体征有
- A. 偏瘫
B. 肌张力增高
C. 运动减少
D. 共济失调
E. 静止性震颤
30. 高渗性脱水,其体液变化的最终表现是
- A. 细胞外液缺水
B. 细胞内液缺水
C. 细胞内液缺水超过细胞外液缺水
D. 细胞内外液等量缺水
E. 细胞外液缺水超过细胞内液缺水
31. 诊断休克的最重要依据为
- A. 临床表现
B. 脉率变快
C. 血压下降
D. 动脉氧分压 $<60\text{mmHg}$
E. 尿少
32. 骨软骨瘤临床表现为
- A. 生长较快,伴明显疼痛
B. 肿块明显,并可见其表面静脉怒张
C. X线检查见骨膜反应
D. 本身可无症状,但压迫周围组织可影响功能
E. 病理检查可见大量有丝分裂细胞

33. 长期肠外营养常见的并发症是
- 胆囊结石
 - 胃癌
 - 肝硬化
 - Crohn 病
 - 肝癌
34. 慢性颅内压增高的主要临床表现是
- 头痛、呕吐、抽搐
 - 头痛、恶心、呕吐
 - 头痛、头晕、视力下降
 - 头痛、呕吐、视盘水肿
 - 头痛、复视、意识障碍
35. 雌激素对丘脑下部及腺垂体(垂体前叶)的反馈是
- 雌激素—负反馈,孕激素—正反馈
 - 雌激素—正反馈,孕激素—负反馈
 - 雌激素—负反馈,孕激素—负反馈
 - 雌激素—正负反馈,孕激素—负反馈
 - 雌激素—负反馈,孕激素—正负反馈
36. 产褥感染最常见的是
- 急性子宫内膜炎
 - 急性盆腔结缔组织炎
 - 急性输卵管炎
 - 急性腹膜炎
 - 栓塞性静脉炎
37. 子宫肌瘤的手术哪项最不恰当
- 黏膜下肌瘤可使用宫腔镜切除
 - 希望保留生育功能的行肌瘤切除术
 - 45 岁,肌瘤直径 >10cm 行子宫加双侧附件切除
 - 突出脱于阴道的肌瘤,可经阴道切除
 - 肌瘤较大不需要保留生育功能的行子宫切除
38. 侵蚀性葡萄胎及绒毛膜癌最常见的转移部位是
- 骨转移
 - 肝转移
 - 肺转移
 - 脑转移
 - 盆腔转移
39. 以下哪个年龄段脑重已达成人脑重的 85%~90%
- 1~3 岁
 - 4~6 岁
 - 7~9 岁
 - 10~12 岁
 - 13~15 岁
40. 小儿生长发育的两个高峰是指
- 新生儿期,婴儿期
 - 婴儿期,青春期
 - 婴儿期,幼儿期
 - 幼儿期,学龄期
 - 学龄期,青春期
41. 牛乳与人乳比较最大的缺点是
- 牛乳含较多的酪蛋白
 - 牛乳中缺乏脂肪酶
 - 牛乳中缺乏各种免疫因子
 - 牛乳易为细菌污染
 - 牛乳是以甲型乳糖为主
42. 新生儿贫血是指
- 血红蛋白 <220g/L
 - 血红蛋白 <180g/L
 - 血红蛋白 <145g/L
 - 血红蛋白 <100g/L
 - 血红蛋白 <90g/L
43. 关于小儿呼吸系统的生理特点,以下哪项不正确
- 年龄越小,呼吸频率越快
 - 婴幼儿呈腹式呼吸
 - 婴幼儿呼吸潜在力较年长儿大
 - 小儿气体弥散量较成人小
 - 小儿气道阻力较成人小
44. 属于右向左分流的先天性心脏病是
- 房间隔缺损
 - 室间隔缺损
 - 动脉导管未闭
 - 法洛三联症
 - 肺动脉狭窄

A2 型选择题(45—58 题)

答题说明

每一道题都是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

45. 男性,70 岁。反复咳嗽、喘息 30 年,加重 1 周入院。体检:神清,发绀,颈静脉怒张,双肺散在中小水泡音。心率 120/min,律齐。肝肋下 3cm,双下肢凹陷性水肿。外周血白细胞 $12 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.80。X 线胸片示右下肺动脉主干 17mm,双肺纹理重。对该患者最重要的治疗措施是
- A. 静脉滴注氨茶碱和地塞米松
B. 静脉注射呋塞米(速尿),消除水肿
C. 给予毛花苷 C(西地兰)纠正心律失常
D. 立即吸氧,静脉滴注呼吸兴奋药
E. 积极抗感染,保持呼吸道通畅
46. 男性,32 岁,平素体健。4d 前淋雨,2d 前突然高热 40°C ,伴寒战,咳铁锈色痰伴呼吸困难,X 线胸片示右下肺近心缘处大片密度均匀的实变影,体检口周存在疱疹。本患者最可能的诊断为
- A. 结核性胸膜炎
B. 绿脓杆菌(铜绿假单胞菌)肺炎
C. 支原体肺炎
D. 肺炎链球菌肺炎
E. 克雷伯杆菌肺炎
47. 男性,64 岁,主动脉瓣关闭不全,左心扩大,测左室射血分数(LVEF)40%,日常活动不引起症状,该病人的心功能诊断是
- A. 心功能 II 级
B. 心功能 III 级
C. 心功能 IV 级
D. 心功能 I 级
E. 无症状心力衰竭
48. 男性,30 岁,上呼吸道感染后 12d 出现颜面部水肿,血压 142/94mmHg (18.9/12.5kPa)。尿蛋白(++),沉渣 RBC 满视野。血 Hb 100g/L,血肌酐 $150 \mu\text{mol/L}$ 。对诊断最有帮助的检查是
- A. 肾脏 B 超
B. 逆行静脉肾盂造影
C. 血清 IgA 测定
D. 肾活检病理检查
E. 血清补体成分 C_3 测定
49. 女性,16 岁。高热、寒战、腰痛 2d,尿呈酱油色,红细胞 $2.0 \times 10^{12}/L$,网织红细胞 50%,血 Ham 试验(+),血红蛋白尿(+). 下列处理方法适宜的是
- A. 输新鲜全血
B. 输压积红细胞
C. 输洗涤红细胞
D. 输血浆
E. 脾切除
50. 女性,28 岁,因服用某种物质而昏迷不醒。体检:血压 110/80mmHg (14.7/10.7kPa),心率 90/min,肌肉震颤,皮肤湿冷,瞳孔针尖大小,口唇发绀,双肺可闻及湿啰音,应考虑哪种物质中毒
- A. 巴比妥类
B. 砷
C. 氰化物
D. 硝酸盐
E. 有机磷农药
51. 某病人感觉父亲的双臂变得又粗又长,

- 一伸手似乎就达到屋顶,这种症状是
- A. 错觉
B. 空间知觉障碍
C. 视物变形症
D. 非真实感
E. 幻觉
52. 男性,24 岁,患支气管扩张,突然一次咯血 700ml。病人烦躁,面色苍白,皮肤湿冷。测血压 110/94mmHg(14.67/12.53kPa),脉搏 98/min。应判断为
- A. 尚未发生休克
B. 休克失代偿期
C. 休克代偿期
D. 中度休克
E. 重度休克
53. 男性,56 岁,餐后上腹胀痛 15 年,近 2 个月加重。行胃镜检查见胃窦部溃疡直径约 2cm,活检病理显示胃溃疡伴中度不典型增生。该患者如何治疗
- A. 继续内科治疗,密切随访
B. 胃大部切除术
C. 迷走神经干切断术
D. 选择性迷走神经切断术
E. 胃癌根治术
54. 剖宫产后 8d,寒战、高热,下腹持续性疼痛 1d,恶露量多,头晕、乏力,体温 39.5℃,脉搏 110/min,血压 80/60mmHg(1mmHg=0.133kPa)。宫底脐上 1 横指,子宫体软。其诊断为
- A. 急性外阴、阴道、宫颈炎
B. 急性子宫内膜炎
C. 急性盆腔结缔组织炎
D. 急性盆腔腹膜炎
E. 血栓静脉炎
55. 女,35 岁,白带多,脓性,体检:宫颈、阴道充血,分泌物脓性,宫颈呈颗粒型糜烂,中度,下列哪项治疗方案最佳
- A. 物理疗法
B. 局部药物腐蚀+全身消炎
C. 局部药物消炎
D. 宫颈锥形切除
E. 局部消炎后物理疗法
56. 女,50 岁,阴道镜检宫颈取材病理所见为异型上皮达到上皮全层,采取哪种治疗最合适
- A. 激光治疗
B. 电熨治疗
C. 冷冻治疗
D. 宫颈锥形切除
E. 全子宫切除术
57. 女婴,1 岁半,因头颅大,未出牙,前囟未闭来院门诊。生后人工喂养,间断服用钙剂和维生素 D,用量不详。体检:精神可,易哭,体重 11kg,前囟 2cm×2cm,方颅,头围 48cm,胸部有肋骨串珠,心肺(一),双腕部呈手镯状,X 线长骨示:骨骺软骨带明显增宽,干骺端呈杯口状,毛刷样改变。该患儿诊断应为
- A. 软骨营养不良
B. 脑积水
C. 克汀病
D. 维生素 D 缺乏病激期
E. 维生素 D 缺乏病恢复期
58. 2 岁患儿,其父患开放性肺结核,曾接种过卡介苗,因近 1 个月咳嗽来诊。无发热,结核菌素试验,红肿硬结直径 20mm,X 线胸片未见异常,血沉 15mm/h。你将如何处理
- A. 既往有过结核感染,不需特殊处理
B. 接种卡介苗反应,不需服药
C. 需用 SM+INH 6~9 个月
D. 需用 INH 6~9 个月
E. 需用 INH+RFP+SM 6~9 个月

B1 型选择题(59—68 题)

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(59—62 题共用备选答案)

- A. 锋电位
- B. 阈电位
- C. 负后电位
- D. 正后电位
- E. 局部电位

59. 终板电位的性质是

60. 神经纤维传递信息的方式是

61. 阈上刺激可引起

62. 神经细胞动作电位复极相中出现的去极化后电位称为

(63—65 题共用备选答案)

- A. 肺动脉瓣区第 2 音(P₂)亢进
- B. 剑突下示心脏抬举性搏动
- C. 心浊音界缩小或叩不出
- D. 颈静脉充盈
- E. 双下肺湿啰音

63. 提示肺动脉高压的体征

64. 提示右心室肥大的体征

65. 提示右心功能不全的体征

(66—68 题共用备选答案)

- A. 血清铁增高,总铁结合力正常,血清铁蛋白正常或增高
- B. 血清铁降低,总铁结合力降低,血清铁蛋白正常或增高
- C. 血清铁降低,总铁结合力增高,血清铁蛋白降低
- D. 血清铁降低,总铁结合力降低,血清铁蛋白降低
- E. 血清铁增高,总铁结合力降低,血清铁蛋白降低

66. 慢性感染性贫血

67. 缺铁性贫血

68. 海洋性贫血

A3/A4 型选择题(69—80 题)

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(69—70 题共用题干)

女性,18 岁,突然发冷、发热、腰痛,尿

频、尿痛、尿急,肾区叩击痛 1d,尿镜检:白细胞成堆,肾功能正常,白细胞 $15 \times 10^9/L$,N 0.85

69. 患者最可能诊断

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎急性发作
- E. 急性肾小球肾炎

70. 此时的治疗方案为

- A. 单剂治疗
- B. 行药敏试验给予敏感药物治疗
- C. 系统联合治疗
- D. 2 周疗法
- E. 以上都不是

(71—73 题共用题干)

男性,60 岁,腹痛伴发热和黄疸 3d。烦躁,有上腹压痛,反跳痛,肌紧张不明显。血象白细胞 $3.5 \times 10^9/L$,N 0.85。血尿淀粉酶正常

71. 首先考虑的诊断是

- A. 慢性胆囊炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性化脓性胆管炎
- D. 十二指肠溃疡穿孔
- E. 右下肺炎

72. 若经抗菌治疗第 2 天症状不缓解,病人神志淡漠,血压 75/60mmHg (7.5/8.0kPa),尿量减少。此时病人合并有

- A. 低血容量性休克
- B. 心源性休克
- C. 过敏性休克
- D. 神经源性休克
- E. 感染性休克

73. 若病人血小板计数复查 2 次均在 $50 \times 10^9/L$ 左右,但无皮肤出血点及消化道出血。血小板低的原因是

- A. 脾功能亢进
- B. 血小板消耗过多
- C. 肝功能障碍
- D. 骨髓抑制
- E. 药物反应

(74—76 题共用题干)

男性,42 岁,阵发性腹痛、腹胀、便秘 3 个月,偶有脓血便,消瘦、乏力。体检:贫血貌,剑突下略偏左扪及 $4cm \times 4cm$ 肿块,轻度压痛,无反跳痛。腹部透视见右半结肠及横结肠右半部分充气扩张

74. 诊断首先考虑

- A. 粘连性肠梗阻
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 横结肠癌伴不全梗阻
- D. 肠结核
- E. 克罗恩病

75. 为明确诊断首选检查方法是

- A. 全消化道钡餐
- B. 钡剂灌肠
- C. 纤维结肠镜活检
- D. 纤维胃镜活检
- E. 腹部 CT

76. 治疗选择

- A. 胃癌根治
- B. 横结肠切除术
- C. 抗结核药治疗
- D. 生理盐水灌肠
- E. 梗阻段旷置、短路手术

(77—78 题共用题干)

女 34 岁,二胎,孕 30 周出现皮肤瘙痒,巩膜黄染 1 周,无其他不适,血压 120/80mmHg,第 1 胎妊娠有相同发作史,产后黄疸自行消退。化验 ALT 40U

77. 下列诊断哪种可能性大

- A. 妊高征致肝损害
- B. 急性病毒性肝炎
- C. 妊娠急性脂肪肝
- D. 妊娠期肝内胆汁淤积症
- E. 妊娠期药物性肝损害

78. 下列哪项检验有助于明确诊断

- A. 血清总胆红素 + 1min 胆红素
- B. 血胆固醇
- C. 血清胆酸

- D. 尿胆酸
- E. 麝香草酚浊度试验

(79—80 题共用题干)

初产妇, 26 岁, 39 周妊娠, 顺产一男婴, 体重 3 500g, Apgar 1min 评分 10 分。胎盘娩出后 5h, 阵发性阴道流血, 量多, 色暗红。检查: 子宫底高度脐上 3 指, 质软, 膀胱较膨胀。曾有 1 次人工流产史

79. 首先的诊断是
- A. 凝血功能障碍
 - B. 软产道损伤

- C. 胎盘残留
 - D. 子宫收缩乏力
 - E. 阴道炎
80. 经处理后阴道出血量减少, 但仍持续有少量血液流出。进一步的处理应是
- A. 刮宫术
 - B. 缩宫素静滴
 - C. 腹壁按摩子宫
 - D. 检查软产道
 - E. 准备行子宫切除

第二节

A1 型选择题 (81—124 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

81. 内环境稳态是指
- A. 血浆的化学成分相对稳定
 - B. 血液的化学成分和物理特性维持相对稳定
 - C. 血浆 pH 维持相对稳定
 - D. 细胞内液的化学成分和物理特性维持相对稳定
 - E. 细胞外液的化学成分与物理特性维持相对稳定
82. 迷走神经兴奋时引起
- A. 胃肠平滑肌活动增强, 消化腺分泌减少
 - B. 胃肠平滑肌活动增强, 消化腺分泌增加
 - C. 胃肠平滑肌活动减弱, 消化腺分泌增加
 - D. 胃肠平滑肌活动减弱, 消化腺分泌减少
 - E. 胃肠平滑肌活动不明显, 消化腺分泌增加
83. 蛋白质一级结构的主要化学键是
- A. 离子键
 - B. 氢键
 - C. 肽键
 - D. 二硫键
 - E. 疏水作用
84. 含有稀有碱基较多的核酸是
- A. rRNA
 - B. tRNA
 - C. mRNA
 - D. hnRNA
 - E. DNA