

00028

齊陽綱目



濟陽綱目目錄

卷二十二

痢下

治初痢方

治痢散

朴黃丸

治嘔逆食不入方

開噤散

附子理中湯

治白痢方

干寶湯

調中理氣湯

濟陽綱目

卷二十二 目錄下痢

一方

黃連湯

溫六丸

豆蔻湯

嚴氏當歸丸

局方桃花丸

丹溪方

一方

一方

一方

一方

治冷熱痢方

香連丸

加味香連丸

此車丸

黃連丸

黃連阿膠丸

阿膠梅連丸

歸連丸

木香散

阿膠丸

變通丸

千金方

一方

治暑痢方

黃連香薷飲

六和湯

益元散

加味五苓散

化滯香薷飲

姜茶湯

仙梅丸

濟陽綱目

卷三 目錄下痢

治濕痢方

升陽除濕湯

升陽除濕防風湯

茯苓湯

加減胃苓湯

丹溪方

戊巳丸

豎中丸

治風痢方

倉廩湯

胃風湯

六一順氣湯

防風芍藥湯

枳實三百丸

一治寒痢方八

理中湯一百六

溫中湯一百七

訶黎散一百八

地榆散一百九

木香散一百十

和中飲一百十

豆蔻燥腸丸一百十

木香豆蔻丸一百十

豆蔻固腸丸一百十

陳麴丸一百十

白朮調中丸一百十

勝金丹一百十

石脂神砂丹一百十

一方九一百十

一方一百二

濟陽綱目卷三目錄下痢

三

治時疫痢方九

楊子建萬全護命方一百一第一通神散一百二

第二還真散一百二 第三船上硫黃丸一百二

治食積痢方十

麴附丸一百二

麴蘗丸一百二

利積丸一百二

黑丸子一百二

感應丸一百二

木香丸一百三

木香不二丸一百三

紅丸子一百三

聖餅子一百三

通神丸一百三

魚鮮湯一百三

靈砂丹一百三

丹溪方一百三

治蟲疰痢方十

薑根丸一百三

姜墨丸一百三

治痢疾發熱方十二

小柴胡湯一百四

丹溪方一百四

治痢疾腹痛方十三

黃芩芍藥湯一百四

蒼朮芍藥湯一百四

當歸導氣湯一百四

治痢止痛如神方一百四

濟陽綱目卷三目錄下痢

四

建中湯一百四

紫參湯一百四

神效越桃散一百四

厚朴丸一百四

黑子丸一百五

治裏急後重方十四

導氣湯一百五

立效散一百五

木香黃連湯一百五

木香化滯湯一百五

白頭翁湯一百五

清涼飲子一百五

進承氣湯一百五

退承氣湯一百五

水煮木香膏一百五

白朮安胃散一百六

升陽除濕防風湯一百六
三奇散一百六

一方一百六

治虛坐努責方十五

丹溪方一百六

治膿血稠粘方十六

七宣丸一百六

芍藥藥皮丸一百六

治痢滑脫方十七

易簡斷下湯一百六

真人養藏湯一百六

固腸湯一百六

六神散一百七

濟陽綱目

卷主 目錄下痢

五

桃花湯一百七

白膠香散一百七

禹餘糧丸一百七

萬補丸一百七

一方一百七

本事方一百七

遇仙立效散一百七

黃芪散一百七

一方一百七

一方八十

治痢脫肛方十八

訶子皮散一百八

真人養藏湯一百八

地榆芍藥湯一百八

治大孔開方十九

一方一百八

治大孔痛方二十

一方一百八

一方一百八

一方一百八

治泄痢而嘔方二十一

姜橘白朮湯一百八

苓連二陳湯一百八

加味平胃散一百九

加味四君子湯一百九

治噤口痢方二十二

參連湯一百九

開噤湯一百九

濟陽綱目

卷主 目錄下痢

六

一方一百九

一方一百九

參苓白朮散一百九

倉廩湯一百九

治中湯一百九

治久痢方二十三

大黃湯一百九

朴連湯二百

調和飲二百一

黃芩芍藥湯二百一

瓜蒌散二百三

參苓白朮散二百四

麥歸芍藥湯二百五

加減益氣湯二百六

劉草憲方二百七

一方二百八

機要訶子散二百九

神效參香散二百十

湯泡飲二百十

一方二百十

百中散二百十

乳香散二百十

聖散子二百十

萬應抵金散二百十

不二散二百十

斗門散二百十

神效雞清丸二百十

御米丸二百二十

水煮木香膏二百二

宣明黃連丸二百二

蕪荑丸二百二

一方二百二

治休患痢方二十四

濟陽綱目

卷五

七

異功散二百二

補中益氣湯二百二

加味八珍湯二百二

加味通元二八丹二百二

神效丸二百二

六神丸二百三

經驗三根飲二百三

葛根湯二百三

木香散二百三

訶梨勒丸二百三

麥蘖丸二百三

一方二百三

又方二百三

又方二百三

一方二百三

張文仲方二百四

一方二百四

治勞痢方二十五

黃蓮飲二百四

七珍散二百四

治諸病壞證久下膿血方二十六

加減六桂飲二百四

治痢後發渴方二十七

瓜蒌根湯二百四

陳米湯二百四

治痢後渴二百四

治痢後腫滿方二十八

澤漆湯二百四

茯苓湯二百四

濟陽綱目

卷五

八

治痢後風方二十九

二防散二百五

蒼龜丸二百五

獨活寄生湯二百五

虎骨四斤丸二百五

大防風湯二百五

痢後調理方三十

固腸丸二百五

實腸散二百五

白木黃芩湯二百五

白木黃芪湯二百五

白木芍藥湯二百五

橘皮枳木丸二百六

濟陽綱目卷二十二下

涇陽張楠蔭齋註梓

臨潼武叔卿先生編輯

涇陽姚恩錫三續梓

痢下

治初痢方

治痢散

治痢疾初起之時不論赤白皆效

葛根

苦參酒炒

陳皮

陳松蘿茶各一斤

赤芍

酒炒

麥牙

炒

山查

炒各十兩

濟陽綱目

卷二十二下

痢

一

右爲末每服四錢小兒減半忌葷腥麵食煎炒

開氣發氣諸物本方加川黃連四兩尤效

朴黃九

二

治痢初起腹中實痛不得手按此

有宿食也宜下之

陳皮

厚朴

薑汁炒各十二兩

大黃

酒蒸一斤四兩

廣木香

四兩

右爲細末荷葉水送爲丸如豕豆大每服三錢

開水下小兒一錢

治嘔逆食不入方

開噤散三

治嘔逆食不入書云食不得入是有火也故用黃連痢而不食則氣益虛故加人參

虛人久痢並用此法

人參

川黃連

薑水炒各五錢

石菖蒲

七錢不見錢

丹參

三錢

石蓮子

去壳即建蓮中有黑壳者

茯苓

陳皮

五錢

陳米

一撮

冬瓜仁

去壳一錢五分

荷葉

帶二箇

右剉水煎服不拘時

附子理中湯

四

治寒邪中于太陰嘔吐清涎

濟陽綱目

卷二十二下

痢

二

沫腹中冷痛或下痢清穀吐蛇蟲脈來沉細急宜

溫之

乾薑

附子

炙甘草各一錢

人參

二錢

右剉水煎服寒甚者加乾薑二錢渴欲得水加

人參白朮各一錢當胸有動氣去白朮加肉桂

一錢吐多者加生薑一錢五分下痢多者加白

朮悸者加茯苓一錢五分腹滿者去參朮加陳

皮半夏砂仁各八分附子一錢五分蓋溫卽是

補除附子加木香砂仁卽香砂理中湯

○治白痢方三

十寶湯 六十二 治冷痢如魚腦者三服見效甚疾

黃芩 四兩 熟地黃 酒浸 人參 茯苓 白朮

半夏 當歸 芍藥 五味子 官桂 各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢加生姜三片烏梅一個水煎

食前服

調中理氣湯 六十三 治痢調理

白朮 芍藥 火炒 枳殼 炒 抵禦 各一錢

濟陽綱目 卷三下痢

蒼朮 米泔浸 陳皮 各八分 厚朴 美汁炒七分

木香 五分

右剉水煎空心服如紅痢厚朴不製芍藥不

炒再加黃芩黃連各一錢半白痢只依本方

一方 六十四 治白痢

草薢 一個 甘草 寸 乾姜 塊 陳皮 三片

烏梅 一個 酸石榴皮 半個

右剉作一服水煎溫服

黃連湯 六十五 治大腸虛冷下痢青白腹中雷鳴

相逐

黃連 四兩 茯苓 川芎 各三兩 酸石榴皮 五片

地榆 五兩 伏龍肝 麵炒研末

右咬咀每服一兩水煎食前服

溫六九 六十六 治白痢水瀉皆效

臞白滑石 六兩 粉甘草 炙一兩 乾姜 五錢或生薑汁亦可

右爲末湯浸蒸餅丸服

豆蔻丸 六十七 治白帶痢腹藏撮痛

肉豆蔻 麵裹煨熟 草豆蔻 麵裹煨熟 枇杷葉 去毛炙

濟陽綱目 卷三下痢

縮砂仁 母丁香 各一兩 木香 沉香 各半兩

地榆 二兩 墨 燒紅爲末半兩

右爲細末燒栗米飯爲丸如櫻桃大每服二九

食前用米飲化下

嚴氏當歸丸 六十八 治冷留腸胃下痢純白腹痛

不止

當歸 芍藥 附子 乾姜 也 厚朴

阿膠 蛤粉炒各一兩 白朮 烏梅肉 各二兩

右爲末醋糊丸如桐子大每服五十九空心米

飲下

局方桃花丸 六十九 治冷痢腹痛下如魚腦白物

赤石脂 煏 乾姜 炮各等分

右爲末蒸餅糊丸米飲下三四十九日三服 按

丹溪曰桃花丸卽要畧桃花湯也仲景以治便

膿血用赤石脂乾姜粳米同煮作湯一飲病安

便止後藥意謂病下焦血虛且寒非乾姜之溫

石脂之澁且重不能止血粳米味甘引入腸胃

不使重澁之體少有凝滯藥行易散餘毒亦無

濟陽綱目 卷五下 痢 五

局方不知深意改爲丸藥劑以麵糊日與三服

果能與仲景之意合否也

丹溪方 七十 治白痢

蒼朮 白朮 神麴 茯苓 地榆 各一錢

甘草 炙五分

右剉一服水煎服 腹痛加枳壳厚朴 後重

加木香檳榔

方 七十一 治因辛苦勞役肚痛白瀉此爲勞熱

滑石 一兩 陳皮 白朮 各六錢 芍藥 五錢 黃芩 三錢

甘草 五分 桃仁 三十個

右剉分六貼水煎食前服

方 七十二

烏梅 白梅 陳久者各七個

右件去核搗梅肉爛同乳香末少許丸如梧桐

子大以茶末爲衣每服二十九茶湯下食前服

一方 七十三 治白膿痢

用白石脂爲末醋糊丸如小豆大每服十九空心

米飲下

濟陽綱目 卷五下 痢 六

一方 七十四 治白痢肚腹疼痛

用百草霜五錢爲末熱酒調下食前米飲調亦可

○治冷熱痢方 四

香連丸 七十五 治冷熱不調下痢赤白膿血相雜

裏急後重

黃連 四兩用吳茱萸二兩酒拌同炒赤色去茱萸不用 木香 不見火一兩

右爲細末醋糊丸如桐子大每服五七十九食

前米飲下 一方肚腹痛甚者加乳香沒藥各

五錢一方加肉豆蔻一兩粟米飯丸如米粒大

名豆蔻香連丸

加味香連丸 七十六

黃連 四兩用吳茱萸水炒過 木香 一兩 阿芙蓉 二錢

右爲末陳米糊丸如菉豆大每服二三十九連肉湯下此方臨危大便不收諸方不效急服被蓋取睡效奏神矣

駐車丸 七十七 治冷熱不調下痢赤白日夜無度

腹痛不可忍者

黃連 六兩 阿膠 蛤粉炒 當歸 酒洗 乾姜 炮各三兩

濟陽綱目 卷三下 痢 七

右爲細末醋煮米糊丸如桐子大每服五十九

空心米飲下

黃連丸 七十八

黃連 去生 乾姜 炮 縮砂仁 炒 川芎

阿膠 蛤粉炒 白朮 各一兩 枳殼 去穢炒半兩

乳香 另研三錢

右爲末用鹽梅三個取肉少入醋同杵丸如梧子大每服四十九白痢乾姜湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾姜甘草湯下俱食前服

黃連阿膠丸 和 七十九 治冷熱不調下痢赤白裏

急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

方見前赤痢條

阿膠梅連丸 八十 治下痢無間久新赤白青黑

疼痛等證

阿膠 爭草灰炒透明白研不細者再炒研細盡 烏梅肉 炒 黃蘗 炒

黃連 赤芍藥 當歸 炒 赤茯苓 皮去

乾姜 炮各等分

右八味爲末入阿膠末和勻水丸如桐子大每

濟陽綱目 卷三下 痢 八

服十九溫米飲送下食前日夜五六服忌油膩

肥脂等物

歸連丸 八十一 治痢無問冷熱及五色痢入口即

定

當歸 黃蘗 黃芩 阿膠 熟艾 各二兩

黃連 兩

右爲末以醇醋二升煮膠烱音賜下藥煮令可爲丸如豆子大每服七八十九日二夜一用米湯下。若產婦痢加蒲黃一兩煉蜜和丸

木香散 八十二 治冷熱痢虛損腹痛不能飲食日

漸乏力

木香 乾姜 炮 甘草 炙 黃芩 黃連 各半

當歸 炒 白朮 乾熟地黃 栢葉 各七錢半

右剉散每服三錢水一中盞煎至五分去粗不

拘時溫服

阿膠丸 八十三 治冷熱不調痢下膿血不止腹痛

不可忍

阿膠 劉碎炒 乾姜 炮 木香 黃連 炒

濟陽綱目 卷三下 痢 九

當歸 炒 黃芩 各一兩 赤石脂 龍骨 各二兩

厚朴 一兩半去粗皮生薑汁塗炙

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸不

拘時粥飲下

變通丸 八十四 治赤白痢

吳茱萸 揀 黃連 去鬚各等分

右共一處用好酒浸透各自揀焙爲末糊丸桐

子大 白痢用吳茱萸丸三十粒乾姜湯下

赤痢用黃連丸三十粒甘草湯下 赤白痢各

用十五粒相合甘草乾姜湯下

千金方 八十五 治下痢冷熱諸治不瘥

烏頭 黃連 各一升

右二味爲末蜜和丸如桐子大白湯下二十丸

日三夜二神效

一方 八十六 治似痢非痢挾熱者

用苦練根皮去粗皮晒乾爲末粳米飲爲丸米飲

下

○治暑痢方 五

濟陽綱目 卷三下 痢 十

黃連香薷飲 八十七 治感暑下痢鮮血

方見中暑門

六和湯 八十八 治感暑成痢疼甚食不進

方見中暑門

益元散 八十九 此爲治痢之聖藥也其功不能盡

述

桂府臍白滑石 六兩 粉甘草 炙一兩

右爲細末每服三錢白水調服無時 一名六

一散一名天水散加紅麴名清六九加乾姜名

溫六丸

加味五苓散 九十 治伏暑熱二氣及冒濕泄瀉

注下或煩或吐或渴不止小便不利

赤茯苓 猪苓 澤瀉 官桂 火不見

白木 各一錢 人參 滑石 甘草 各一錢半

右咬咀用水二鍾煎八分空心服

化滯香薷飲 九十一 治感暑下痢鮮血

香薷 黃連 白扁豆 厚朴 猪苓 澤瀉

白木 白茯苓 白芍藥

濟陽綱目 卷主下 痢 土

右剉水煎服

姜茶湯 九十一 治痢疾腹痛不問赤白冷熱蓋姜

能助陽茶能助陰二者皆能消散又且調平陰陽

至於暑毒酒食毒皆能解之

老生姜 細切 細茶葉 三錢

右用新水煎服一方加連根韭菜同搗汁酒

調服

仙梅丸 九十三 治痢疾發熱發渴者

細茶 烏梅 水洗剉去核晒乾

右為末生蜜搗作丸如彈子大每服一丸水冷

熱隨下 一方陳白梅好茶蜜水各半煎服

○治濕痢方六

升陽除濕湯 九十四 自下而上者引而去之

蒼朮 柴胡 羌活 防風 升麻 神麴 錢一

澤瀉 猪苓 炙甘草 陳皮 各五分

麥蘖麴 各三錢

右作一服水煎空心服如胃寒腸鳴加益智

仁半夏各五分生薑三片棗一枚非腸鳴不得

濟陽綱目 卷主下 痢 土

用加木香治痢如魚凍者最效

升陽除濕防風湯 九十五 治大便秘或裏急後重

數至固而不能便或少有白膿血少有血慎勿利

之升舉其陽則陰氣自降矣

蒼朮 米泔浸 防風 白木 茯苓 錢一 錢四 錢三 錢一

白芍藥 錢一

右咬咀作一服除蒼朮另作片子水一碗半煮

至二盞納諸藥同煎至一盞稍熱服空心食前服

茯苓湯 九十六 治因傷冷水渴變交作赤白痢

腹痛、減食、熱燥、四肢困倦、無力

茯苓 猪苓各六分 澤瀉 歸身各四分

芍藥 半錢 升麻 柴胡各一錢 蒼木 二分

黃芩 三分 肉桂 甘草各五分 生薑 二錢

右咬咀作二服水煎食前稍熱服一方無升

麻柴胡

加減胃苓湯九十七 治暴痢赤白相雜腹痛裏急

後重

蒼木 厚朴 茯苓 猪苓 澤瀉 各八分 白木

濟陽綱目 卷三下 痢 主

陳皮 甘草 炙 黃連 各一錢 木香 三分 枳榔 五分

右剉水二鍾煎八分通口服

丹溪方九十八 治因飲水過多腹脹泄痢帶白

蒼木 厚朴 白木 茯苓 滑石

右剉水煎下保和丸又云加炒麴甘草

戊巳丸九十九 治脾經受濕瀉痢不止米穀不化

臍腹刺痛

黃連 吳茱萸 主梗炒 白芍藥 各三分

右爲末麵糊丸如桐子大每服五七十丸空心

米飲下日三服

堅中丸一百 治脾胃受濕滑泄注下

黃連 黃柏 赤茯苓 澤瀉 白木 各一兩

陳皮 肉豆蔻 白芍藥 人參 官桂

半夏麴 各五錢

右爲末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服五七十

丸食前溫米飲下

○治風痢方七

倉廩湯一百 治痢疾赤白發熱不退腸胃中有

濟陽綱目 卷三下 痢 主

風邪熱毒及時行瘟疫沿門闔境皆下痢噤口者

服之神效卽人參敗毒散加陳倉米

人參 茯苓 甘草 川芎 枳殼 桔梗

羌活 獨活 前胡 柴胡 陳倉米 各等分

右咬咀每服五錢生薑三片水煎不拘時熱服

○痢後手足疼痛加枳榔木瓜煎若不早治有

成鶴膝風者

胃風湯百二 治風入腸胃作痢或白或赤或如

豆汁或痢久人弱脉虛色如塵腐將危者亦能救

治

人參 白朮 茯苓 川芎 芍藥 當歸

羌活 防風

右剉加黍米水煎服 腹痛加木香

六一順氣湯百三

治痢不問赤白相雜肚痛裏

急後重渾身發熱口乾發渴用此通理即止

柴胡 黃芩 芍藥 枳實 厚朴 大黃

芒硝 甘草

右剉劑先將水二鍾煎滾三沸後入藥煎至一

濟陽綱目

卷主下

痢

五

碗臨服入鐵鏽水三匙調服

防風芍藥湯百四

治泄痢發泄身熱脉弦腹痛

而渴及頭痛微汗

防風 芍藥 黃芩 各一兩

右咬咀每服一兩水煎食前服

枳實三百丸百五

治腸風久不已而下痢膿血

日數十度

枳實 皂角刺 槐花 生各五錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十九米飲酒

任下

○治寒痢方八

理中湯百六

治脾胃寒濕瀉痢

方見泄瀉門

溫中湯百七

治痢疾挾寒

蒼朮 木香

乾姜 炒各一錢 芍藥 炒

厚朴 姜汁

青皮 砂仁 各一錢 二分

右剉水煎服

訶黎散百八

治脾胃虛弱內挾冷氣心脇刺痛

濟陽綱目

卷主下

痢

六

嘔吐惡心腸鳴泄瀉水穀不化漸成痢疾

訶子 肉豆蔻

麵裹煨

青皮 各四兩

附子 炮去皮

肉桂 去皮

五錢

右爲末每服三錢水一盞半加生姜三片煎至

七分食前溫服

地榆散百九

治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調

下痢膿血赤多白少或純下鮮血裏急後重小便

不利

地榆 炒

乾葛 各四錢

當歸 赤芍藥

茯苓各三錢 乾姜炮 甘草炙各二錢 罌粟殼蜜炙六錢

右爲細末，每服二錢，用熱水調下，不拘時。

木香散百十 治脾胃虛弱，內挾風冷，泄瀉注下。

水穀不化，腹中疝痛，久痢脾滑不禁。

木香附子醋煮去 赤石脂訶子肉

甘草炙各一錢 當歸二錢 藿香 肉豆蔻麵裹煨各一錢半

丁香五分

右作一服，加生薑三片，棗二枚，水煎食前服。

和中飲百十一 治痢疾不分赤白，近服之，無有不

濟陽綱目 卷三下 痢 七

效者，但發熱，噤口者不可服。

白朮 陳皮 茯苓 芍藥各一錢 草果仁七分

甘草三分 陳倉米錢 砂糖三錢 粟殼醋炙一錢半

烏梅一個

右剉，加生薑三片，棗一枚，水煎服。

豆蔻燥腸丸百十二 治沉寒痼冷泄痢腹痛後重

附子炮去 赤石脂各一兩 舶上硫黃

良姜炒 肉豆蔻 乾姜炮各半兩

右爲末，醋糊丸，如桐子大，每服二十九，米湯下。

忌生冷硬物及油膩。

木香豆蔻丸百十三 治藏府極冷，傷憊下泄，米穀

不化，及一切冷痢，脾泄無不取效，惟熱痢熱瀉不

治，蓋藥性熱也，隨證用之。

木香 破故紙各一兩 良姜 厚朴製

砂仁各七錢半 陳皮 赤芍藥 官桂

白朮各半兩 吳茱萸湯 胡椒各二錢半

肉豆蔻四個 檳榔一兩

右爲細末，用漿水煮猪肝，仍用些糊爲丸，如桐

濟陽綱目 卷三下 痢 八

子大，每服五七十丸，空心米飲下。

豆蔻固腸丸百十四 治脾胃虛寒，藏府頻滑下痢

赤白

木香 赤石脂 乾姜 縮砂 厚朴姜製

肉豆蔻麵裹煨各等分

右爲末，麵糊丸，如桐子大，每服五十丸，空心米

飲下。

陳麴丸百十五 治腹中冷痛磨積止痢

陳麴炒一兩半 乾姜炮 官桂 白朮 當歸

厚朴 人參 甘草 炙各半兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三五十丸酒

送下或淡醋湯亦得食前一日三服

白木調中丸 百十六 治脾胃不和米穀不消久痢

赤白膿血相雜多日羸瘦不思飲食

白木 半兩 神麴 炒四兩 人參 茯苓 猪苓

澤瀉 各三錢 乾姜 炮 甘草 炙各一兩 木香 二錢

官桂 半錢

右爲末麴糊丸如桐子大每服五七十丸空心

濟陽綱目 卷五下 痢 五

淡姜湯下

勝金丹 百十七

乾姜 黃蠟 各等分

右銀石器中化蠟入姜末丸如芥子大每服七

丸或十四丸白痢酒下赤痢并花水下

石脂神砂丹 百十八

赤石脂 一兩半 硃砂 一兩 生附子

乾姜 各五錢

右爲細末酒糊丸如黑豆大每服十五丸清米

飲下

一方 百十九 治水瀉並赤白痢

用草烏大者一兩半將一半燒灰一半生用爲細

末醋糊丸如菉豆大每服七丸赤痢甘草湯下白

痢乾姜湯下水瀉并花水下並空心服忌腥臊熱

毒諸冷物

一方 百二十 治氣痢

乳汁煎草撥服之 太平廣記貞觀中太宗苦於

氣痢衆醫不效詔問群臣中有能治者當重賞之

濟陽綱目 卷五下 痢 二十

有術士進此方服之立瘥

○治時疫痢方 九

楊子建萬全護命方 百二十一 今有人患痢其脉微

小再再尋之又沉而瀆此之一候若下白痢其勢

雖重庶幾可治若是下血切忌發熱通身發熱者

死熱見七日死已上所陳雖未足以達痢之淵源

亦足以明其粗述議者謂如子所言自甲子至於

癸亥每六十年中未嘗有一年不生痢疾今世人

所患痢疾於數年中間忽止有一年其故何也答

曰六十年中未嘗有一年無水土相攻未嘗無土火相鬱未嘗無水火相犯但五運之政譬如權衡一年間五行氣數更相承制得其平等則其疾自然不作若或一氣太過一藏有餘痢疾之生應不旋踵予故備陳其粗以開後學之未悟庶幾診療之間無差悞之過者矣但毒痢傷人不一惟水邪犯心爲重世人初患痢時先發寒熱投藥治之其熱不退發熱太甚食則嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼處只思喫冷水忽思狂走渾身肌肉疼痛

濟陽綱目

卷主下痢

主

痛着手不得此候十難治其三四也治疫毒痢方須是仔細首尾讀此方論令分明識病根源然後喫藥但毒痢初得時先發寒熱忽頭痛忽壯熱忽轉數行便下赤痢忽赤白相雜忽止下白痢或先下白痢後變成赤痢或先下赤痢後却變成白痢並宜喫此方但初下痢時先發寒熱頭痛卽是寒邪犯心寒氣犯心水火相戰故初病時先發寒熱水火相犯血變於中所以多下赤痢如紫草水如寬菜水無色澤者寒邪犯心之重也先發寒熱而

所下之痢止白色者寒邪犯心之未動也先下白痢而後有赤痢之變者寒邪犯心其勢漸加也先下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸減也赤白相等者水火相犯其勢相等寒濕之氣相搏也忽有赤多而白少忽有赤少而白多此寒邪之勢有多少毒利之病有重輕以白多爲輕赤多爲重治之之法先奪其寒則其所下之藥一也以太歲分之則丙子丙午甲子甲午庚子庚午丙寅丙申年甲寅甲申年庚寅庚申年並辰戌之年運遇

濟陽綱目

卷主下痢

主

丙甲及庚運所臨其害尤甚及丑未之年宜有此候又兼無問太歲蓋天地變化其候多端難可窮盡今此但世人亦不必撞太歲但看一年中春夏之內多有寒肅之化陽光少見忽寒熱二氣更相交爭忽於夏月多寒濕之化寒邪犯心所受之痢先發寒熱忽頭痛忽先轉數行後有赤痢忽赤白相雜忽止下痢並宜喫此通神散喫後取壯熱便退若兩三盞後壯熱不退更不喫此方自別有方論在下

第一通神散 百二十一

麻黃去根 官桂去粗皮各 大川芎

白朮各二兩 藁本 獨活 桔梗 防風

芍藥 白芷各半兩 牡丹皮 甘草各二錢半

細辛三錢三分 牽牛一錢七分

右爲細末每服二錢非時熟湯調下和粗熱喫

若喫兩三盞後寒熱不退更不必喫自別有方

論在下 若喫此藥後寒熱已退赤痢已消滅

便修合第二方第三方藥喫取安效 若寒熱

濟陽綱目 卷五下 痢 重

已退赤痢未消滅更服兩三盞然不可多喫一

日只兩盞後赤痢消滅忽變成白痢旋次修合

第二方喫候出後度數減少便修合第三方喫

取平安但六甲之年六庚之歲春夏之內時氣

多寒人得痢疾此藥通神若是六甲之年丑未

之歲濕化偏多人得痢疾先發寒熱卽於方內

添草豆蔻一兩同修合也又不問太歲但一年

間春夏之內多寒人有痢疾先發寒熱並宜喫

此方

第二還真散 百二十三 治毒痢初得時先發寒熱喫

前方寒熱已退赤痢已消滅宜進此方若喫前方

藥寒熱未退赤痢未消滅更不宜進此藥但天地

變化其候非常痢疾證候多端此不得不盡其仔

細

訶子五枚用麵裹火煨熟不要生亦不要焦去麵

乾不用就熟咬破訶子擘去核不用只用皮焙

右搗羅爲細末每服二錢匕以米湯一盞半同

藥煎取一盞空心粗和粗喫若吐出一兩口涎更

濟陽綱目 卷五下 痢 舌

佳如此喫經數盞大府漸安出後減少修合第

三方藥喫以牢固大腸若喫前方藥壯熱未退

血痢未減不可進此藥

第三船上硫黃丸 百二十四 治疫毒痢喫前面兩方

病勢已減所下之痢止餘些小或下清糞或如鴨

糞或如茶湯或如燭油或只餘些小紅色宜喫此

方以牢固大腸還復真氣

船上硫黃二兩去砂石細研爲末 薏苡仁二兩炒

右二味相和令勻滴熟水和爲丸如桐子大每