

卫生宝鉴

一
函八册

衛生寶鑑卷十四

名方類集

元羅天益謙甫著

三原李錫齡孟熙校刊

腹中積聚

眞定路惠民司令張君傳硃砂煎丸香稜丸木香硃砂煎丸三方多效

硃砂煎丸消磨積塊疰癖一切凝滯老人虛人無妨

黑附子

兩箇各重五錢半已上正坐
妥者炮去皮臍剉作瓮子

木香

三錢

破故紙

隔紙微炒

葦撥

眞者各一兩

硃砂

三錢

石先將硃砂用水一錢續續化開於瓮內熬乾爲末安

在附子瓮內卻用剗出附子末蓋口用和成白麴裹約半指厚慢灰火內燒勻黃色去麴同木香等藥爲細末卻用元裏附子熟黃麴爲末醋調煮糊九桐子大每服十五丸至三十九生薑湯送下此藥累有神功

仙方香棱丸破痰癖消癥塊及冷熱積

木香

丁香

各五錢

京三棱

切酒浸一宿

青皮

去白

枳殼

麴炒

川棟子

茴香

炒各一兩

廣茂

一兩切酒浸一宿將三棱廣茂用去皮巴豆三十粒同炒巴豆

黃色去巴豆不用

右爲末醋糊丸如桐子大川硃砂爲衣每服二十九炒

生薑鹽湯下溫酒亦得食後日進三服

木香硃砂煎丸治婦人消痞癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不差者

木香

硃砂

官桂

附子炮

乾漆

炒去煙

豬牙皂角

細墨

乳香

研

京三棱

炮

廣茂

炮

大黃

炒令為末

沒藥

研

乾薑

炮

青皮

各一兩

巴豆霜

半兩

右除研藥外同為末以好醋一升化開硃砂去粗內銀石器中慢火熬次下巴豆霜大黃末熬成膏將前藥末

膏內和九如桐子大每服三五十丸食後溫酒送下

溫白丸治心腹積聚久癥癖塊大如杯碗黃疸宿食朝起
嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩
脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾
九種心痛積年食不消化或瘧疾連年不瘥及療一切
諸風身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及
療七十二種風三十六種遁尸疰忤及癲癘或婦人諸
疾斷續不生帶下淋瀝五邪失心愁憂思慮意思不樂
飲食無味月水不調及腹中一切諸疾有似懷孕連年
累月羸瘦困憊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不除

愈

川烏

炮去皮
二兩半

柴胡

去蘆

吳茱萸

湯泡七次
揀淨

桔梗

菖蒲

紫苑

去苗葉
及土

黃連

去鬚

乾薑

炮

肉桂

去粗皮

茯苓

去皮

人參

蜀椒

去目及閉口
炒用

厚朴

去粗皮
薑汁製

皂莢

去皮
子炙

巴豆

去皮心膜出油
炒研各半兩

右爲細末入巴豆勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服三九

生薑湯下食後或臨臥服漸加至五七丸

雞爪三棱丸治五臟瘰癧氣塊年深者一月取效

木香

石三棱

京三棱

青皮

陳皮白去

雞爪三棱各五錢

檳榔

肉荳蔻各一兩

硃砂三錢

右九味爲末薑汁打糊丸如桐子大每服二十九薑湯下空心臨臥各一服忌一切生冷硬粘物

青鹽丸治一切冷積作痛無時宿食不消及治一切酒食所傷神效

青鹽

硃砂各一錢

細麴末三錢

鹽豉

四十箇

大椒

三十粒

巴豆

三十箇去皮心膜出油

右入揀棗三十箇同末入巴豆勻醋糊丸桐子大每服三十九溫薑湯下積在上食後

玄胡丸解化傷滯內消飲食治吐利癥瘕氣結蟲煩不安

心腹脹痛順三焦和脾胃

木香

當歸

玄胡索

青皮

去白

雄黃

飛另研

廣茂

炮

檳榔

各四兩

京三棱

炮六兩

右八味爲末入雄黃勻糊丸如桐子大每服三十九生

薑湯下不拘時

破積導飲丸治有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

檳榔

陳皮

去白

廣木香

青皮

去白

枳殼

炒

枳實

炒

廣茂炮

半夏次 泡十

京三棱炮

神麴炒

麥蘖炒

乾生薑

茯苓去皮

甘草炙

澤瀉各五錢

牽牛頭末二錢 一方六錢

巴豆去心膜三 四箇取霜

右爲末入巴豆勻生薑汁打糊丸梧桐子大每服三十

丸溫薑湯下食前

木香三棱湯和脾胃進飲食消化生冷物治心腹刺痛霍

亂吐利胸膈脹悶

木香

神麴炒各一兩

京三棱炮

甘草炙各二兩

陳皮去白

益智各四兩

廣茂

六兩

右爲末每服二錢入鹽一捻沸湯點服空心食前

乾柿丸取虛實積下膈甚妙

硃砂

研爲衣

沒藥

研

豬牙皂角

去皮弦子爲末

乾漆

碎炒烟盡者末

京三棱

炮爲末

青礞石

爲末

乾薑

炮爲末

水銀沙子

各一錢

輕粉

二錢

巴豆

三十箇去皮膜醋煮十沸

右件各研勻軟飯和丸如菉豆大煎柿蒂湯冷下三五

丸加減用婦人有胎勿用

神效五食湯丸取虛實積食氣壅脹滿積塊水氣年深癖

癥並皆治之

大戟

刮去皮

甘遂

生各半兩

豬牙皂角

去皮子弦用

胡椒

生各一兩

芫花

米醋浸一宿炒黃一兩

巴豆

去心膜醋煮二十沸研半兩

右除巴豆外杵爲末入巴豆再研勻糊丸如棗豆大每

服五七丸氣實者十丸夜臥水一饑用白米白麴黑豆

生菜豬肉各少許煎至半饑去粗用湯溫下藥取下病

忌油膩粘滑物婦人有胎不可服之

磨積三棱丸治遠年日近諸般積聚癖疰氣塊或氣積酒積諸般所傷無問男子婦人老幼並宜服之常服進飲

食

木香

麥蘖

京三棱炮

廣茂

枳殼麩炒

石三棱皮去

杏仁

麩炒各半兩

乾漆

炒煙盡三錢

雞爪三棱

半兩

葛根

三錢

官桂

二錢半

黑牽牛

半兩半生半熟

丁香

檳榔

香附子

青皮

去白各二錢

縮砂

三錢

白牽牛

半兩半生半熟

陳皮

去白三錢

右爲末醋糊丸如桐子大每服二十九生薑湯下食後

日二服病大者四十日消溫水送下亦得

聖散子治遠年積塊及婦人乾血氣

硃砂

川大黃

各八錢

麥蘖

六兩

乾漆

三兩炒煙盡

扁蓄

茴香

炒

檳榔

瞿麥

各一兩

右爲末每服五錢臨睡溫酒調下仰臥此藥只在心頭至明大便如爛魚小便赤爲驗取去藥無毒性如君子有神效小兒用一錢十五以上五錢或七錢空心服之更效如治婦人乾血氣加穿山甲二兩炮

荆蓬煎丸破痰癖消癥塊及冷熱積聚胃膈疰悶通利三焦升降陰陽順一切氣消化宿食

木香

青皮

去白

川茴香

微炒

枳殼

麩炒

檳榔

各一兩

京三棱

二兩酒浸冬三日夏一日

廣茂

二兩醋浸冬三日夏一日同三棱以去皮巴豆二十箇銀器內同炒令乾黃色為度去巴豆不用

用

右七味修事畢為末水糊丸如豌豆大每服三十九溫

生薑湯送下食後

醋煮三棱丸治一切積聚遠年日近皆治之如神效

川芎

二兩醋煮微軟切作片子

京三棱

四兩醋煮軟竹刀切作片

子晒乾

大黃

半兩醋紙裹火煨過切

右三味為末水糊丸如桐子大每服三十九溫水下無

時病甚者一月效小者半月效

流氣丸治五積六聚癥瘕塊癖畱飲以上之疾皆係寒氣
客搏於腸胃之間久而停畱變成諸疾此藥能消導滯
氣通和陰陽消舊飲雖年高氣弱亦宜服之

木香

川茴香

焙

紅橘皮

去白

菖蒲

青皮

去白

蘿蔔子

廣茂

炮

檳榔

補骨脂

神麴

炒

枳殼

麴炒
去穰

葦澄茄

縮砂

麥蘖麴

各一兩炒

牽牛

炒一兩半

右爲末水糊丸如桐子大每服五七丸細嚼白豈蔻仁

一枚白湯送下食後

廣茂潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐臥

不安

半夏

泡七次

黃連

各六分

當歸梢

厚朴

黃芩

各五分

廣茂

麴

各三分

甘草

生三分

益智仁

七分

紅花

橘皮

去白

升麻

各二分

柴胡

澤瀉

吳茱萸

各三分

青皮

二分

右咬咀都作一服水二觔先浸藥少時煎至一觔去粗

稍熱服食前忌酒濕麪如虛渴加葛根

分二

治積要法

許學士云大抵治積或以所惡者攻之或以所喜者誘之則易愈如硃砂阿魏治肉積神麴麥蘖治酒積水蛭蟲治血積木香檳榔治氣積牽牛甘遂治水積雄黃膩粉治涎積礞石巴豆治食積各從其類也若用羣隊之藥分其勢則難取效須是認得分明是何積聚兼見何證然後增減酌量使之藥不爾反有所損要在臨時通變也

養正積自除

眞定王君用年一十九歲病積臍左連脇如覆杯腹脹如