

張氏醫通卷十五

長洲石頭張

璐路玉父纂述

男

以柔安世

叅訂

訥遜言

目門

磁珠九千金

治神水寬大漸散雀巢不收及因

發後醫不能消用此鎮之

磁石

能吸鐵者良

珠砂

先以磁石置巨火中煨七次每煨必淬以醋研細

水飛澄定晒乾。取淨二兩。硃砂亦研細水飛晒乾。
取淨一兩。用生神麴末三兩與前二味和勻。更以
神麴一兩水和作餅。煮浮搜入前藥爲丸。如菉豆
大。每服三四十九。空心米飲送下。

按千金磁硃丸方。今指南之製而立。昔黃帝征蚩
尤。尤善布毒霧障蔽宇宙。莫能破之。因是玄女授
帝指南以定方隅。而滅之於涿鹿。指南之象。是此
而傳於世。法用神砂雄黃并鐵入生歷經骨空中
煨鍊而成。煨過必置磁石之上。蓋硃砂南方離火。

之氣而中懷嬰蛇磁稟北方坎水之精而外發氤
氲真臣正辟惡之靈物也用雁脰者以其生於漠
北而性必旅南得陰陽二氣之交所以入水不濡
戾天能飛用以佐磁硃而製鍼則最重之質置水
能浮隨磁吸引以爲指南之準則近世以雁脰艱
得用白雄雞血硃砂雄黃并鍼入活鯉魚首蝦過
同磁石收貯取其準上午下子者用之與雁脰之
義不殊凡羽禽之目皆自下曉而交上曉性皆升
舉所以能飛非若毛獸之目悉自上曉而交下曉

也。吾嘗靜觀飛走升沉之理。於茲可默識矣。子金
爰悟其旨。取磁味之重。以鎮神水之不清。而收陰
靈之障蔽。用生麴者。藉以發越。丹石之性。猶雁歷
鼓躍。二氣之義也。噫。崇古立方之聖。莫如長沙。長
沙之後。唐進士一人而已。

皂莢丸

治外內一切障膜。腎焮不宜鍼。撥者此丸

與生熟地黃丸並進

蛭蛻

酥炙
七條

蟬蛻

元精石

穿山甲

炮

當歸

白朮

生

茯苓

穀精草

木賊

白菊花

刺蝟皮

龍膽草

赤芍

連翹

獾猪爪

人參

川芎

共為細末一半入牙皂十二挺燒存性和勻煉白

蜜丸梧子大每服一錢五分空心食前杏仁湯送

下一半入仙靈脾即淫羊藿一兩每服三錢用猪肝三

片批開夾藥煮熟臨卧細嚼用原汁送下

生熟地黃丸

治肝虛目暗膜入冰輪內外諸障

生地黄

八兩

熟地黄

十二兩

石斛

鹽水炒

牛膝

酒蒸各四兩

菊花

去蒂六兩

羌活

防風

杏仁

湯泡去皮尖

枳殼

各二兩

蜜丸梧子大每服五七十丸以黑豆三升炒令烟

盡淬好酒六升每用半盞食前送下鹽湯亦可或

用生雞肝搗爛為丸尤妙

此即明目地黄丸加菊花羌活其間防風杏仁枳

殼與地黃牛膝同用者以其久風襲入寒水之經

也若精血虧人則當去此三味易白蒺藜當歸枸

杞未爲不可也

夏枯草散 治肝虛目珠痛至夜疼劇

夏枯草花

兩

香附

童便浸二兩

甘草

炙三錢

爲散每服四錢茶清調日三服或加芽茶煎服痛久血傷加當歸六錢白芍四錢生地黃一兩黃耆二兩每服五錢入芽茶一撮水煎去滓服

洗肝散

局方

治風毒上攻暴赤腫痛

薄荷

當歸

羌活

防風

山梔

酒炒黑

甘草

炙各一兩

大黃

酒蒸二兩

川芎

人錢

為散。每服三錢。沸湯調。日二三服。

酒煎散

治暴露赤眼生翳

漢防己

酒洗

防風

甘草

炙

荊芥穗

當歸

赤芍藥

牛蒡子

甘菊

去蒂等分

為散。每服五六錢。酒煎。食後溫服。

大黃當歸散

治眼癰腫。瘀血凝滯。不散。攻脈見翳。

大黃

酒蒸

黃芩

酒炒各一兩

紅花

二錢

蘇木屑

當歸

梔子

酒炒

水賊

錢各五

為散每服四五錢水煎食後服

瀉肺湯

治暴風客熱外障白睛腫脹

羌活

黑參

黃芩

錢各一

地骨皮

桑白皮

大黃

酒蒸

芒硝

錢各一

甘草

炙八分

水煎去滓半饑溫服

世本無桑皮多桔梗

蜜蒙花散

局方

治眚淚昏暗

蜜蒙花

塞鼻即
嚏者真

甘菊花

去蒂

白蒺藜

炒去
刺

白芍藥

局方
無

羌活

石決明

煨

木賊

去節

甘草

炙各半兩
局方無

為散每服二三錢茶清調服

準繩無
羌活

還睛圓

局方

治男子女人風毒上攻眼目赤腫怕

日羞明多饒眵淚隱瞹難開距痒赤痛臉紫紅爛

瘀肉侵睛或患暴赤眼晴疼不可忍者併服立効

白朮

生

兔絲子

酒浸
別研

白蒺藜

炒去
刺

木賊

去節

羌活

去苗

青葙子

去土

蜜蒙花

防風 去蘆

甘草 炙各等分

右爲末。煉蜜圓如彈子大。每服一圓。細嚼白湯下。日三服。又治偏正頭風。頭目眩運。

石膏散 治頭風患眼

生石膏 三兩

藁本

白朮 生

甘草 炙各兩半

白蒺藜 炒去刺一兩

爲散。每服四五錢。熱茶清調。空腹臨卧各一服。

通肝散 治轆轤轉關。驗硬睛疼。風熱腎障。

梔子 炒黑

白蒺藜 炒去刺各一兩

荊芥穗

當歸

牛蒡子

炒研

甘草

炙各兩二錢

為散每服三錢食後竹葉湯調服

世本無羌活當歸多枳殼車前

絳雪膏

即寶鑑春雪膏

治昏暗癢痛隱澁難開眩淚生醫

爐甘石

四兩銀罐內固濟煨過水飛預將黃連一兩當歸五錢河水煎汁去滓入童便

半盞將甘石凡如彈子多刺以孔煨赤淬藥汁內以汁盡為度置地上宿去火氣收貯待用

礬砂

研細水調煨內炭火緩緩頭乾取淨一錢半

黃丹

明乳香

煨有性研

烏賊骨

燒存性研

白丁香

直者各一錢半

麝香

輕粉

各五分

煉白蜜四兩先下製淨爐泔石末一兩不住手攪
次下後七味攪至紫金色不粘手爲度捻作挺子
每用少許新水磨化時時點之忌酒醋蕎麥

又方

用爐泔石一兩煨赤以羊膽汁青魚膽汁葶薺
汁梨汁人乳白蜜等分相和淬之再煨再淬汁
盡爲度入冰片麝香青鹽礪砂煨過各二分研勻
每用少許井花水調點兩皆

石燕丹

點外障諸翳

爐甘石

四兩川黃連一兩歸身木賊羌活麻黃各五錢河水二升童便一升同煮去滓

製法如絳雪膏取淨一兩

礪砂

銅竹內同水煮乾

石燕

琥珀

硃砂

水飛各取淨錢半

鷹屎白

一錢如無白丁

香代之

冰片

麝香

各分半

右爲極細末。每用少許點大背如枯澁無淚加熊

膽一分白蜜少許。血瞼加真阿魏黃瞼加雞內金

風熱瞼加蕤仁熱瞼加珍珠牛黃冷瞼加附子尖

雄黃老瞼倍礪砂加豬膽子

助陽和血湯 治氣血不和痛如鍼刺

黃耆

生三錢

當歸

甘草

炙

防風

各一錢

白芷

蔓荊子

升麻

各六分

柴胡

八分

水煎食後服。趙以德加赤芍藥七分。

白蒺藜散

治肝腎虛熱生風。赤瀉多淚。

白蒺藜

炒去刺

菊花

蔓荊子

草決明

甘草

炙

連翹

等分

青葙子

減半

為散。每服三四錢。水煎去滓熱服。

羌活勝溼湯

治目疾一切風熱表證

羌活 錢半

白朮 一錢

川芎

桔梗

枳殼

荊芥

柴胡

前胡

黃芩

各八分

白芷 六分

防風 五分

細辛 二分

薄荷 三分

甘草 四分

水煎食後熱服

世本無細辛有獨活

瀉肝散

治肝熱目赤腫痛一切裏證

梔子仁

荊芥

大黃