

通俗修寒論

通俗傷寒論目錄

張序

王序

杜序

曹序

何後序

何前序

卷之一

第一編 傷寒總論

第一章 傷寒要訣

第一節 六經形層

第二節 六經氣化

第三節 六經關鍵

第四節 六經部分

第五節 六經病證

第六節 六經脉象

第七節 六經舌苔

第八節 六經治法

第九節 六經用藥法

第十節 六淫用藥法

第十一節 三焦用藥法

第十二節 用藥配製法

第十三節 六經總訣

卷之一

第二章 六經方藥

第一節 發汗劑

第二節 和解劑

第三節 攻下劑

第四節 溫熱劑

第五節 滋補劑

第六節 清涼劑

卷之二

第二編 病理診斷

第三章 表裏寒熱

第一節 表寒證

第二節 裏寒證

第三節 表裏皆寒證

第四節 表熱證

第五節 裏熱證

第六節 表裏皆熱證

第七節 表寒裏熱證

第八節 表熱裏寒證

第九節 裏真熱表假寒證

第十節 裏真寒表假熱證

第四章 氣血虛實

第一節 氣虛證

第二節 氣實證

第三節 血虛證

第四節 血實證

第五節 氣血皆虛證

第六節 氣血皆實證

第七節 氣虛血實證

第八節 氣實血虛證

第九節 氣真虛血假實證

第十節 血真實氣假虛證

第五章 傷寒診法

第一節 觀兩目

第二節 看口齒

第三節 看舌苔

第四節 按胸腹

第五節 問口渴

第六節 詢二便

第七節 查舊方

第八節 察新久

第六章 傷寒脉舌

甲 切脉舉要

第二節 部分

第一節 診法

第四節 鈎玄

第三節 脈象

卷之四

乙 辨舌舉要

第一節 觀舌形

第二節 察苔色

第三節 辨舌質

第四節 心法提要

丙 六經舌苔歌

第一節 太陽經舌苔歌

第二節 少陽經舌苔歌

第三節 陽明經舌苔歌

第四節 太陰經舌苔歌

第五節 少陰經舌苔歌

第六節 厥陰經舌苔歌

丁 吳坤安察舌辨證歌附劉吉人辨舌法

卷之五

第二編 證治各論

第七章 傷寒本經

第一節 小傷寒

第二節 大傷寒

第三節 兩感傷寒

第四節 伏氣傷寒

第五節 陰證傷寒

卷之六

第八章 傷寒兼證上

第一節 傷寒兼風

第二節 傷寒兼濕

第三節 傷寒兼瘀

第四節 傷寒兼瘧 風寒瘧

暑濕瘧 痰瘧 食瘧 陰虛瘧

勞瘧 鬱瘧 胎瘧 疫瘧

第五節 傷寒兼疫

第六節 風溫傷寒

第七節 風濕傷寒

第八節 風溫傷寒

第九節 春溫傷寒

第十節 熱證傷寒

第十一節 暑濕傷寒

第十二節 伏暑傷寒

卷之七

第八章 傷寒兼證下

第十三節 秋燥傷寒

第十四節 冬溫傷寒

第十五節 大頭傷寒

第十六節 黃耳傷寒

第十七節 赤脢傷寒

第十八節 發斑傷寒

第十九節 發狂傷寒

第十九節 漏底傷寒

第二十節 脫脚傷寒

第二十一節 漏底傷寒

卷之八

第九章 傷寒夾證上

第一節 夾食傷寒

第二節 夾痰傷寒

第三節 夾飲傷寒

第三節 夾氣傷寒

第五節 夾血傷寒

第六節 夾陰傷寒

卷之九

第九章 傷寒夾證中

第七節 夾哮傷寒

第九節 夾痛傷寒

第八節 夾痞傷寒

第十節 夾脹傷寒

卷之十

第九章 傷寒夾證下

第十一節 夾瀉傷寒

第十三節 夾疝傷寒

第十二節 夾痢傷寒

第十四節 夾濁傷寒

第十五節 夾蟲傷寒

第十七節 夾癆傷寒

第十六節 夾虛傷寒

第十九節 妊娠傷寒

第二十節 產後傷寒

卷之十一

第十章 傷寒壞證

第一節 傷寒轉症

第三節 傷寒轉閉

第二節 傷寒轉厥

第四節 傷寒轉脫

卷之十二

第十一章 傷寒復證

第一節 傷寒勞復

第三節 傷寒房復

第五節 傷寒怒復

第二節 傷寒食復

第四節 傷寒感復

第四編 調理諸法

第十二章 痘後調理法

第一節 藥物調理法

第三節 氣候調理法

第五節 起居調理法

第二節 食物調理法

第四節 情慾調理法

附何後跋

附歷代傷寒書目考一卷

通俗傷寒論目錄終

通俗傷寒論卷之七

紹興陶里村俞根初先生遺著

山陰長樂鄉何秀山選按

孫廉臣校勘曾孫幼廉筱廉同校

鄞縣曹赤電炳章參訂

第十三節 秋燥傷寒。總名秋燥。世俗通稱風燥。

(因) 秋深初涼。西風肅殺。感之者多病風燥。此屬燥涼。較嚴冬風寒爲輕。若久晴無雨。秋陽以曝。感之者多病溫燥。此屬燥熱。較暮春風溫爲重。然間有夾暑濕內伏而發。故其病有肺燥脾濕者。俗謂之燥包濕。濕遏熱亦有肺燥腸熱者。以及胃燥肝熱者。脾濕腎燥者。全在臨證者先其所因。伏其所主。推求其受病之源而已。

(證)

涼燥犯肺者。初起頭痛身熱。惡寒無汗。鼻鳴而塞。狀類風寒。惟唇燥嗌乾。乾咳連聲。胸滿氣逆。兩脇串疼。皮膚乾痛。舌胎白薄而乾。捫之乾。手溫。燥傷肺者。初起頭疼身熱。乾咳無痰。卽咯痰多稀而黏。氣逆而喘。咽喉乾痛。鼻乾唇燥。胸憊脇癱。心煩口渴。舌胎白薄而燥。邊尖俱紅。若秋燥伏暑。當辨其挾濕化火兩端。如濕遏熱鬱者。淺則多肺燥脾濕。一起卽淅瀝惡寒。寒已發熱。鼻唇先乾。咽喉乾痛。氣逆乾咳。肢懈身痛。渴不思飲。飲水卽吐。煩悶不寧。胸脇脹疼。大腹滿痛。便泄不爽。溺短赤熱。舌胎粗如積粉。兩邊白滑。深則多脾濕腎燥。肢懈無力。周身疼重。咳嗽痰鹹而稀黏。氣喘息短。顙紅足冷。脚心反熱。甚則瘓厥。後則便泄。泄而後重。前則精滑。溺後餘瀝。婦女則帶多腰酸。舌圓胖嫩。上罩一層黏苔。邊滑根燥。若暑從火化者。淺則多肺燥腸熱。上則喉癢乾咳。咳甚則痰黏帶血。血

色鮮紅。胸脇串痰下則腹熱如焚。大便水泄如注。肛門熱痛甚或腹痛泄瀉。瀉必艱澀難行。似痢非痢。腸中切痛。有似鞭梗。按之痛甚。舌胎乾燥起刺。兼有裂紋。深則多胃燥肝熱。大渴引飲。飲不解渴。灼熱自汗。四肢雖厥。而心煩惡熱。時而氣逆乾嘔。時而氣衝脘痛。筋脈拘疼。不能轉側。甚則手足癰癧。狀如驚癇。男子睪丸疝痛。婦人少腹連腰牽疼。臍間動氣。按之堅而震手。便多燥結。或便膿血。或裏急欲便而不得。或後重欲圊。欲了而不了。溺短赤澀。或點滴而急痛。

(脈)右浮澀。左弦緊者。內經所謂秋傷於燥。上逆而咳是也。右浮數。左弦澀者。內經所謂燥化於天。熱反勝之是也。右寸浮澀。關尺軟滯者。喻嘉言所謂秋傷燥濕。乃肺燥脾濕之候也。右寸關軟滯。左關尺弦細澀者。張景岳所謂陰虛挾濕。窮必及腎。乃脾濕腎燥之

候。但有陰凝則燥。陰竭則燥之各殊耳。右寸浮澀沉數。關尺弦長而數者。喻嘉言所謂肺熱不宣。急奔大腸。乃肺燥腸熱之候也。右洪長而數。左關弦數過尺者。易繫辭所謂燥萬物者。莫熂乎火。乃火旺生風。胃燥肝熱之候也。總之燥證脈多細澀。雖有因兼證變證。而化浮洪虛大弦數等兼脈。重按則無有不細不澀也。

(治)涼燥犯肺。以苦溫爲君。佐以辛甘。香蘇葱豉湯去香附。加光杏仁(三錢)炙百部(二錢)紫苑(三錢)白前(二錢)溫潤以開通上焦。上焦得通。涼燥自解。若猶痰多便閉腹痛者。則用五仁橘皮湯。加全瓜蔞(四錢生薑四分拌搗極爛)乾薤白(四枚白酒洗搗)紫苑(四錢)前胡(二錢)辛滑以流利氣機。終用歸芍異功散加減。(歸身二錢白芍錢半潞黨參雲茯苓清炙草蜜炙廣皮各一錢金橘鋪蜜棗各兩枚切碎)氣血雙補以善後。溫燥傷肺。以辛

涼爲君。佐以苦甘。清燥救肺湯加減。(冬桑葉三錢、光杏仁二錢、冰糖水炒石膏、大麥冬、真柿霜、南沙參各錢半、生甘草八分、雞子白兩枚、秋梨皮五錢)氣喘者。加蜜炙蘇子(一錢)鮮柏子仁(三錢)鮮茅根(五錢)痰多者。加川貝(三錢)淡竹瀝(兩瓢沖)括蔥仁(五錢杵)胸悶者。加梨汁(兩瓢)廣鬱金汁(四匙)嘔逆者。加蘆根汁(兩瓢)鮮淡竹茹(四錢)炒黃枇杷葉(一兩)涼潤以清肅上焦。上焦既清。若猶煩渴氣逆欲嘔者。則用竹葉石膏湯去半夏。加蔗漿梨汁(各兩瓢沖)生薑汁(兩滴沖)甘寒以滋養氣液。終用清燥養營湯加霍石斛(三錢)營陰雙補以善後。肺燥脾濕。先與辛涼解表。輕清化氣。葱豉桔梗湯加紫苑杏仁。辛潤利肺以宣上。上焦得宣。氣化濕開。則用加減半夏瀉心湯去半夏。加川貝(三錢)蘆筍(二兩)苦辛淡滑以去濕。濕去。則暑無所依。其熱自退。

熱退而津氣兩傷。液鬱化痰者。則用二冬二母散加味。（淡天冬、提麥冬、知母各一錢、川貝母、南北沙參各三錢、梨汁、竹瀝各兩瓢、薑汁三滴、和勻同沖）甘潤佐辛潤化氣生津以活痰。痰少咳減。終用加減玉竹飲子。（生玉竹、川貝母各三錢、西洋參、浙苓紫苑各二錢、蜜炙橘紅、桔梗、炙草各八分）氣液雙補兼理餘痰以善後。脾濕腎燥較肺燥脾濕病尤深而難療。必須潤燥合宜始克有濟。但須辨其陽虛多濕。濕傷腎氣而燥者陰凝則燥也。治宜溫潤。每用金匱腎氣湯加減。（淡附子八分、拌搗直熟地四錢、紫猺桂四分、拌搗山萸肉一錢二分、生打淮藥三錢、南芡實四錢、淡蕕蓉三錢、半硫丸一錢）溫化腎氣以流濕潤燥。腎氣化則陰凝自解。終與黑地黃丸。（製蒼朮二兩、大熟地四兩、黑炮薑二錢、五味子四錢、先用薑半夏五錢、北秫米一兩、煎取濃汁爲丸、每服錢半日）