



氣

正氣天香散

沈香降氣散

四七湯

七氣湯

指迷七氣湯

流氣飲子

蘇子降氣湯

祕傳降氣湯

四磨湯

養正丹

養氣丹

復原通氣散

木香流氣飲

蟠葱散

分心氣飲

分氣紫蘇飲

沈香升降散

木香檳榔丸

青木香丸

沈香化氣丸

王氏利膈丸

一塊氣丸

清咽屑

鬱

越鞠丸

氣鬱湯

濕鬱湯

血鬱湯

熱鬱湯

痞

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

伊尹甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

黃耆補中湯

大消痞丸

黃連消痞丸

失笑丸

黃芩利膈丸

葶藶丸

消痞湯

理中丸

增損理中丸

枳實理中丸

桔梗枳殼湯

上清散

木香寬中散

宣明檳榔丸

三脫痞氣丸

平補枳木丸

濟生瓜萸丸

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯

薏仁附子散

厚朴大黃湯

括蕞薤白酒湯

括蕞薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

利膈散

半夏湯

吳茱萸湯

豆蔻湯

枳實散

半夏湯

慰背散

枳實散

透膈湯

水腫

防己黃耆湯

越婢湯

大腹皮散

猪白皮散

防己茯苓湯

木香丸

海蛤丸

檳榔散

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

五皮散 二方

香蘇散

疏鑿飲子

實脾飲

復元丹

導滯通經湯

分氣香蘇飲

消導寬中湯

胃苓湯

加味五皮湯

消風敗毒散

升麻和氣散

加減金匱腎氣丸

調胃白朮澤瀉散

漢防己煮飲

葶藶丸

白朮木香散

分氣補心湯

調榮飲

當歸散

烏鯉魚湯

無碍丸

木香分氣湯

防己散

導水茯苓湯

沉香琥珀丸

人參木香散

大沉香葶藶丸

續隨子丸

脹滿

枳木湯

防己椒藶丸

厚朴七物湯

中滿分消丸

中滿分消湯

廣茂潰堅湯

半夏厚朴湯

沉香交泰丸

木香順氣湯

木香塌氣丸

元戎塌氣丸

木香散

香砂調中湯

分心氣飲

紫蘇子湯

大橘皮湯

大異香散

大半夏湯

人參芎歸湯

七氣消聚散

參朮健脾湯

當歸活血散

化滯調中湯

枳殼散

索氏三和湯

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

加味枳木湯

奪命丹

椒仁丸

人參丸

晞露丸

木香通氣散

見睨丸

和血通經湯

小溫中丸

禹餘糧丸

木香化滯散

導氣丸

三稜煎丸

沉香散

溫胃湯

木通飲

參香散

平肝飲子

強中湯

甘露散

積塊丸

積聚

大七氣湯

肥氣丸

加減肥氣丸

三因肥氣丸

鼈甲丸

息賁丸

加減息賁丸

三因息賁湯

半夏湯

枳實散

伏梁丸

三因伏梁丸

乾漆丸

半夏散

瘡氣丸

加減瘡氣丸

三因痞氣丸

蒜紅丸

鼈甲丸

勻氣湯

沉香飲子

奔豚丸

三因奔豚湯

沉香石斛湯

木香檳榔散

萬病紫苑丸

溫白丸

萬病感應丸

千金硝石丸

醋煮三稜丸

神功助化散

聖散子

雞爪三稜丸

硝砂煎丸

剖堅丸

二賢散

阿魏丸 二方

散聚湯

宣明三稜湯

三聖膏

阿魏膏

加減四物湯

當歸丸

牡丹散

化氣湯

痰飲

水煮金花丸

防風丸

川芎丸

搜風化痰丸

小黃丸

白朮丸

玉粉丸

桔梗湯

薑桂丸

胡椒理中丸

吳茱萸湯

小胃丹

大青龍湯

澤瀉湯

倍朮丸

大五飲丸

五飲湯

滾痰丸

利痰丸

導痰丸

祛風丸

川芎丸

導痰湯

小半夏茯苓湯

二陳湯

八神來復丹

六君子湯

理中化痰丸

橘皮湯

前胡半夏湯

桔梗湯

枇杷葉散

旋覆花湯

化涎散

半夏利膈丸

破痰消飲丸

化痰鐵刷丸

沈香墮痰丸

茯苓丸

神仙墜痰丸

搜飲丸

破飲丸

八珍丸

鵝梨煎丸

麝香丹砂丸

金珠化痰丸

皂角化痰丸

法製清氣化痰丸

飛磐丹

神弓導水丸

舟車神佑丸

大聖濟川散

咳嗽

厚朴麻黃湯

易簡杏子湯

濟生橘絲散

宣嗽化痰湯

金沸草散

梔子仁湯

麥門冬湯

華蓋散

加減麻黃湯

小青龍湯

八風丹

應勞人參散

觀音應夢散

欬冬花散

二母散

紫泥茸湯

潤肺丸

清音丸

椒欖丸

清咽益肺湯

蛤蚧湯

保和湯

知母茯苓湯

紫泥散

五味子湯

本事蠶甲丸

三拗湯

青金丸

人參養肺丸

益肺湯

貝母散

雌黃丸

紫金散

蘇子煎

百合湯

葶藶散

天門冬丸

前胡散

枳殼湯

款氣丸

馬兜鈴丸

貝母湯

人參散

人參清肺湯

參朮湯

久嗽丸子

大菟絲子丸

射干麻黃湯

白前湯

清金湯

杏仁煎

通聲煎

小陷胸湯

青礞石丸 二方

人參半夏丸

人參清鎮丸

玉液丸

半夏溫肺湯

溫中化痰丸

祛痰丸

星香丸

白木湯

麻黃湯

桔梗湯

升麻湯

麻黃附子細辛湯

烏梅丸

黃芩半夏生薑湯

赤石脂禹餘糧湯

芍藥甘草湯

茯苓甘草湯

錢氏異功散

人參養肺湯

喘

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

麻黃定喘湯

麻黃蒼朮湯

平氣散

加減瀉白散

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

葶藶大棗瀉肺湯

千縉湯

半夏丸

槐角利膈丸

定喘餅子

木香金鈴散

麥門冬湯

天門冬丸

人參平肺散

參蘇溫肺湯

安腎丸

小安腎丸

加減瀉白散

人參定喘湯

團參散

杏參散

五味子湯

九寶湯

加味控涎丸

鯀肺丸

百花膏

三因神祕湯

桂苓五味甘草湯

真應散

紫金丹

簡易黃丸子

清金丹

定喘湯

壓掌散

芎歸湯

二味參蘇飲

血竭散

旋覆花湯

小調經散

見曉丸

短氣

桂苓木甘湯

四柱飲

椒附丸

半夏湯

麥門冬飲子

氣

金壇王肯堂輯 瘦樵程永培校

正氣天香散河間 治九氣

烏藥二兩 香附子八兩 陳皮 紫蘇葉 乾薑各一兩 右為細末每服一錢七鹽

湯調服

沈香降氣散說約 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞喘促短氣又治脾胃留飲噎醋吞酸脇下妨悶

沈香二錢 縮砂仁七錢 甘草炙五錢 香附子鹽水炒去毛六兩二錢五分 右為極細末每服二錢入鹽少許

沸湯調服不拘時淡薑湯下亦得

四七湯和 治喜怒憂思悲恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也

中脘痞滿氣不舒快或痰飲嘔逆惡心並皆治之

半夏湯泡五次一錢五分 茯苓去皮二錢 紫蘇葉六分 厚朴薑製九分 水一盞生薑七片紅棗二枚煎至八分不拘服

丁沈透膈湯見反胃 木香調氣散見中氣 補中益氣湯 調中益氣湯並見勞倦

十全大補湯見虛勞 清暑益氣湯見傷暑 四君子湯見虛勞 四物湯見鼻衄

七氣湯和劑 治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍者

人參去蘆 肉桂去皮 甘草炙各一兩 半夏湯泡七次 焙乾五兩 右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至八分

食遠服

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼



香附子二錢

青皮去白

陳皮去白

桔梗

蓬朮

官桂

藿香

益智仁

半夏湯洗七次

甘草炙各一錢

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食遠服

三因七氣湯見霍亂

流氣飲子

治男子婦人五臟不和三焦氣壅心胸痞悶咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食上氣喘急咳嗽痰盛面目

浮四肢腫大便祕澀小便不通憂思太過鬱結不散走注疼痛脚氣腫痛並皆治之

紫蘇葉

青皮去白

當歸

芍藥

烏藥

茯苓去皮

桔梗

半夏湯洗

川芎

黃耆

枳實炙炒各一錢

防風去蘆

陳皮去白

甘草炙

木香

大腹子連皮

檳榔

枳殼炙炒各半錢

水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾去滓不

拘時服

大七氣湯見積聚

蘇子降氣湯和劑

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛胸膈噎塞并久年肺氣至效

紫蘇子炒

半夏湯泡各二錢

前胡去蘆

甘草炙

厚朴去皮薑製炒

陳皮去白各一錢

川當歸去蘆半錢

沉香七分

水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服虛冷人加桂五分黃耆一錢

秘傳降氣湯

治男子婦人上熱下虛飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水火交攻陰陽隔絕使氣不升

降上熱則頭目昏眩痰貫嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便祕澀裏急後重臍腹冷疼

若治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不瘥宜先服此藥却以所

主藥治之氣壅耳聾泛熱咽疼亦效

桑白皮二兩

枳殼湯浸去瓢數炒

柴胡去毛蘆洗

陳皮炒黃色

甘草炒各一兩

五加皮酒浸半日炒黃

骨碎補去毛

地骨皮炒黃 桔梗炒黃 草果去皮膜淨洗炒黃 訶子炮取肉 半夏生薑自然汁和成餅再碎炒以上各半兩 右剉散和勻以梳

盛飯甑上蒸一伏時傾出攤令冷收之每服二錢紫蘇三葉生薑三片水一盞同煎七分食後通口服痰咳加半

夏麴心肺虛每料加人參茯苓各一兩上膈熱加升黃芩五錢下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑

婦人血虛加當歸一兩

四磨湯清生 治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參 檳榔 沈香 天台烏藥 右四味各濃磨水取七分煎三五沸放溫空心服

或下養正丹尤佳

養正丹和 治上感下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰感自汗唇青婦人血海欬

水銀 黑錫去滓淨秤與水銀結砂 硫黃研 硃砂研細各一兩 右用黑蓋一隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以

柳條攪次下硃砂攪令不見星子放下火時方入硫黃末急攪成汁和勻如有皴以醋灑之候冷取出研極細煮

糯米糊丸菜豆大每三十九鹽湯煮湯任下

養氣丹和 治諸虛百損真陽不固上貫下虛氣不升降或喘或促一切體弱氣虛之人婦人血海冷儘諸證

禹餘糧火煨醋碎七次半斤為末 代赭石如上法 紫石英火煨一次 赤石脂火煨一次 磁石火煨醋碎十次各半斤 以上五石各以水再

研挹其清者置之紙上用竹篩盛滴盡水候乾各用瓦餅盛貼以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作

五處煨此五石末以紙灰蓋之火盡再煨如此三次埋地坑內兩日出火毒再研細入後藥

附子炮二兩 肉蓯蓉酒浸一宿焙一兩半 茴香炒 破故紙酒炒 木香不見火 肉桂 肉苳蔻麩裏

巴戟肉鹽湯浸 丁香 沈香 山藥 當歸酒浸一宿焙乾 白茯苓 鹿茸酥炙

遠志去心 陽起石煨別 鍾乳粉 乳香 沒藥研並另 硃砂或煨或蒸或黃者當歸煮熱

六斗星 電 類方

五靈脂主補虛虛者須保胃氣此品要精製淨去砂土 右入前藥同研極勻用糯米糊丸每一兩作五十九

陰乾入布袋內擦光每服二十九空心溫酒薑鹽湯任下婦人艾醋湯下

復原通氣散和劑 治氣不宣流或成瘡癩並閃剝腰脇氣滯疼痛

舶上茴香炒 穿山甲蛤粉炒去粉 元胡索去皮 白牽牛炒 陳皮去白 甘草炙各一兩

南木香不見火 右為細末每服二錢用熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒者煎南木香湯調

木香流氣飲和劑 治諸氣痞塞不通胸膈膨脹而目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便秘

半夏湯洗七次 青皮去白 厚朴薑製去麤皮 紫蘇去梗 香附子去毛炒 甘草炙各一斤 陳皮去白一斤

肉桂去麤皮 蓬莪朮煨 丁香皮不見火 大腹皮製 檳榔 麥門冬去心 木香不見火

草果仁各六兩 木通去節 藿香葉 白芷 赤茯苓去皮 白木 乾木瓜

人參去蘆 石菖蒲各四兩 右咬咀每服四錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分熱服

蟠葱散和劑 治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胃脇膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛

延胡索三兩 肉桂去麤皮 乾薑炮各二兩 蒼朮米泔浸一宿切焙 甘草炙各半斤 縮砂去皮 丁皮

檳榔各四兩 三稜煨 蓬朮煨 茯苓去皮 青皮去白各六兩 右為末每服二錢水一盞連根

葱白一莖煎七分空心熱服

分心氣飲真方指 治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯噎塞不通大小便虛秘

紫蘇葉三兩 半夏煨 枳殼製各一兩半 青皮去白 陳橘紅 大腹皮 桑白皮炒

木通去節 赤茯苓 南木香 檳榔 蓬莪朮煨 麥門冬去心 桔梗

辣桂 香附 藿香各一兩 甘草炙一兩 右剉散每服三錢水一大盞生薑三片棗二枚

燈心十莖煎七分不拘時服一人瘴瘧經年虛腫腹脹食不知飽以此藥吞溫白丸初則小便數次後則大便盡通其病頓愈

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞脇疼氣促喘急心下脹滿飲食不思嘔逆不止

紫蘇 五味子去梗 桑白皮炙 陳皮去白 桔梗去蘆 草果仁 大腹皮

茯苓去皮 甘草炙各一錢半 水二鍾生薑三片煎一鍾入鹽少許食遠服

沈香升降散御藥 治一切氣不升降脇助刺痛胸膈痞塞

沈香 檳榔各二錢半 人參 大腹皮炒 訶子各半兩 白朮 烏藥

香附子炒 紫蘇葉 厚朴去麤皮 神麴炒 麥蘖炒各一兩 三稜煨 蓬朮煨

益智仁各二兩 陳皮去白 薑黃 甘草炒各四兩 右為細末每服二錢食前用沸湯調服一方

加紅花

木香檳榔丸御藥 疎導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食

木香 檳榔 枳殼麸炒 杏仁去皮尖炒 青皮去蘆各一兩 半夏麴 兒角去白酥炙

郁李仁去皮各二兩 右為細末別以兒角四兩用漿水一椀搓揉熬膏更入熟蜜少許和丸梧子大每服五十九

食後薑湯下 青木香丸和 治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛二百四十兩炒香取末一百二十兩 補骨脂炒香 萹荳茄各四兩 木香二十兩 檳榔用酸粟米飯裹濕紙包火

右為細末清水滴為丸如荳豆大每服三十九茶湯熱水任下

沈香化氣丸 專攻赤白青黃等色痢疾諸般腹痛飲食傷積酒積痰積血積跌撲損傷五積六聚胸膈氣逆痞塞

胃中積熱中滿腹脹痞痞茶癖及中諸毒惡氣傷寒大便不通下後遺積未盡感時疫氣瘴氣并諸惡腫瘡瘍腫

毒及食諸般牛畜藥物中毒不問婦人男子小兒並皆治之

大黃錦紋者

黃芩條貫者各一兩

人參官陳者去蘆

白朮去蘆肥者各三錢

沈香上好角沈水者四錢另為末

右將前四味剉碎用雷

竹漈七浸七曝候乾為極細末和沉香末再研勻用竹漈入薑汁少許為丸如菴豆硃砂為衣曬乾不見火每服

一錢淡薑湯送下小兒六分

王氏博濟利膈丸

治三焦氣不順胸膈壅塞頭眩目昏涕唾痰涎精神不爽

牽牛四兩半生半熟

兒角不蛀者塗酥炙二兩

右為末生薑自然汁糊丸如梧子大每服二十九荆芥湯臨臥送下

一瑰氣丸

官桂

元胡索

蓬朮炮

薑黃

砂仁

枳實

枳殼

黑牽牛取頭末

檳榔

大黃醋煮

雷丸

使君子取肉

白豆蔻

丁香各半兩

芫花酒浸炒

香附子醋浸

京三稜炮

胡椒略一

糖棗

青皮各一兩半

川烏酒浸炒半

錫灰

大麥芽用江子炒熟去江子各四兩

蘿蔔子一兩用江子炒熟去江子

江子去油

沈香

木香各四錢

兒角半斤去皮醋浸炒

右為末酒糊丸如梧子大每服五七丸諸般病證各隨後項

湯使下孕婦不可服忌一切熱物 婦人一切血氣當歸酒下 血崩燕泥湯下 小兒脫肛艾湯下 小兒

疝脾橘皮湯下 小兒驚風一歲一丸薄荷湯下 白痢乾薑湯下 小兒脾積使君子豬膽蘆薈湯下 赤痢

甘草湯下 一切吐逆生薑湯下 心膈膨脹新汲水下 下元冷好酒下 風熱閉塞大小便不通并花水豆

粉調下 婦人經脈不通紅花當歸酒下 赤白帶下蔓荊子湯下 血昏當歸酒下 胎前產後吳茱萸一兩

重酒一升煎至二沸下 血塊氣血等生薑橘皮煎湯入醋少許下 常服者淡薑湯下 小女經脈不通紅花

當歸酒下 男子小腸氣茴香湯下 咳嗽烏梅湯下 腰痠牽牛湯下 傷寒葱白湯下

神保丸 治諸氣刺痛流入背脊及脇下諸藥不能治者見傷食

清咽屑劑 治喉中如有物咯之不出嚔之不下俗名梅核氣仲景所謂咽中如有炙轆者是也四七湯是其主方

但湯藥入咽即過病所令推廣為屑取其緩下

半夏製一兩 橘紅 川大黃酒製各五錢 茯苓 紫蘇葉 風化硝 真瓊蠶炒

桔梗各二錢半 連翹 訶子肉 杏仁 甘草各一錢二分 右為末薑汁韭汁和捏成餅晒

乾菜碎如小米粒大每用少許置舌上乾嚔之食後臨卧為佳

鬱

越鞠丸丹 解諸鬱

香附 蒼朮米泔浸一宿炒 川芎各二兩 山梔炒 神麴各一兩五錢 為末滴水丸如菘豆大每服一

百九白湯下

氣鬱湯 治因求謀不遂或橫逆之來或貧窘所迫或暴怒所傷或悲哀所致或思念太過皆為氣鬱其狀胸滿脇

痛脈沉而濡者是也

香附童便浸一宿焙乾料去毛為麩末三錢 蒼朮 橘紅 製半夏各一錢半 貝母去心 白茯苓

撫芎 紫蘇葉自汗則用汗則 山梔仁炒各一錢 甘草 木香 檳榔各五分 生薑五片煎 如

胸脇作痛此有血滯也宜參血鬱湯治之

濕鬱湯 治因雨露所襲或風氣所侵或坐卧濕地或汗出衣衫皆為濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜卧遇陰寒則發

脈沉而細緩者是也

蒼朮三錢 白朮 香附 橘紅 厚朴薑汁炒 半夏製 白茯苓

六斗雀龜 卷三 類方

撫弓

羌活

獨活各一錢

甘草五分

生薑五片水煎

虞搏云一男子年二十九三月間房事後騎馬渡溪遇深淵沉沒幸得馬健無事連濕衣行十五里抵家次日增寒壯熱肢節煩疼似瘧非瘧之狀一醫作虛證治而用補氣血藥服之月餘不效又易一醫作勞瘵治用四物湯加知榮地骨皮之類及丹溪大補陰丸倍加紫河車服至九月反加滿悶不食乃顧倩有乳婦人在家止喫人乳汁四五杯不喫米粒召予診視六脈皆洪緩重按若牢右手為甚予作濕鬱處治用平胃散倍蒼朮加半夏茯苓白朮川芎香附木通砂仁防風羌活加薑煎服黃昏服一貼一更時又進一貼至半夜遍身發紅丹如癰疹片時隨及而大汗索粥二碗由是前病除減能食仍與前方服三貼後以茯苓滲濕湯倍加白朮服二十餘貼平安血鬱湯 凡七情鬱結感怒叫呼或起居失宜或挫閃致癢一應飢飽勞役皆能致血鬱其脈沉澀而乳其體胸脇常有痛如針刺者是也

香附童便製

牡丹皮

赤麴

川通草

穿山甲

降真香

蘇木

山查肉

大麥芽炒研各一錢

紅花七分

水酒各一半煎去滓入桃仁炒去泥七分韭汁半盞和勻通口服

熱鬱湯 有陰虛而得之者有胃虛食冷物抑遏陽氣于脾土中而得之者其治法皆見發熱條中此則治夫非陰虛非陽陷亦不發熱而常自蒸蒸不解者也

連翹四錢

薄荷葉

黃芩各一錢五分

山梔仁二錢

麥門冬去心三錢

甘草五分

鬱金一錢

瓜蒌皮穰二錢竹葉七片煎 問何不用蒼朮香附撫弓曰火就燥燥藥皆能助火故不用也 疫鬱於疫飲

門求之食鬱於傷食門求之故不着力

痞

海藏云仲景者瀉心等湯手少陰也以其心下痞故入陽明例

大黃黃連瀉心湯 治太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽血氣并竭無陽則陰毒復加

燒針因胸煩面青黃膚潤者難治若色微黃手足溫者易愈心下痞按之濡其脈關上浮者

大黃 二兩 黃連 一兩 加黃芩 右剉如麻豆沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

附子瀉心湯 治心下痞而復惡寒汗出本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人瀉而口燥煩小便不利者五

苓散主之

大黃 黃連 黃芩 各一兩 附子 一枚 炮去皮切別煮取汁 右四味切三味以沸湯二升漬之絞去滓

內附子汁分溫再服

生薑瀉心湯 治傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噎食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑 半夏 洗各二兩 甘草 炙 黃芩 人參 各一兩 乾薑 黃連 各半兩

大棗 六枚 右八味以水五升煮取三升去滓再煎取一升半溫服半升

伊尹甘草瀉心湯 治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行米穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不

安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使硬宜此湯治之

甘草 二兩 半夏 一兩 黃芩 乾薑 各三兩 黃連 人參 各半兩 大棗 六枚

右七味以水五升煮取三升去滓再煎取一升半溫服半升分三

半夏瀉心湯 治下利而不痛者痞也痛即為結胸

半夏 半升 黃芩 乾薑 人參 各三兩 黃連 一兩 甘草 炙 二兩 大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升分溫三服

錢氏瀉心湯 見發熱



黃耆補中湯垣東

黃耆

人參各二錢

甘草

白朮

蒼朮

陳皮各一錢

澤瀉

豬苓

茯苓各五分

水一鍾煎七分溫服送下大消痞丸

大消痞丸

治一切心下痞滿積年久不愈者

白朮

薑黃各一兩

黃芩去焦

黃連炒各六錢

枳實炒各五錢

半夏湯洗七次

陳皮

人參各四錢

澤瀉

厚朴

砂仁各三錢

豬苓各五分

乾生薑

神麩炒

炙甘草各二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九至百丸食遠白湯下

黃連消痞丸垣東

治心下痞滿壅塞不散煩熱喘促不寧

黃連一兩

黃芩炒二兩

半夏九錢

枳實炒七錢

橘紅

豬苓各五錢

茯苓

白朮

炙甘草各三錢

澤瀉

薑黃各一錢

乾生薑二錢

製丸服法同上

失笑丸一各枳實消痞丸東垣

治右關脈浮弦心下濕痞惡食懶倦開胃進食

枳實

黃連各五錢

白朮

人參

半夏各三錢

厚朴各四錢

乾生薑

炙甘草

白茯苓

麥蘖各二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十九白湯下不拘時

量虛實加減服劉宗厚云以上二方並半夏瀉心湯加減法也內有枳實湯四君子五苓平胃等利濕消痞補虛之藥也

黃芩利膈丸垣東

除胸中熱利膈上痰

黃芩生炒各一兩

白朮

枳殼

陳皮

南星各三錢

半夏

黃連

澤瀉各五錢

白礬五分

右為末水浸蒸餅丸每服三五十九白湯下食遠服合加薄荷葉一兩元明粉二錢

葶藶丸一名人參飲子

治心下痞胸中不利