

外科正宗目錄

卷一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陽半陰症歌第五

癰疽五善歌第六

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法并禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆十一

病有三因受病主治不同論十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷二

瘡瘍看法十五

腫瘍治法十六

腫瘍主治方十七

潰瘍治法十八

潰瘍主治方十九

卷三

癰疽圖形二十

癰疽諸名歌二十一

腦疽二十一

卷四

發背二十三

疔瘡二十四

脫疽二十五

卷五

凍瘡二十六

贅疽二十七

卷六

咽喉二十八

時毒二十九

癰瘤三十

肺癰三十一

卷七

流注三十二

乳癰三十三

附骨疽三十四

卷八

腸癰三十五

臍毒三十六

痔瘡三十七

下疳三十八

魚口便毒三十九

卷九

囊癰四十

懸癰四十一

臀癰四十二

楊梅瘡四十三

結毒四十四

多骨疽四十五

陰瘡四十六

卷十

傷寒發頤四十七

痼發四十八

療疽四十九

小腹癰五十

鵠口疽五十一

龍泉疽虎鬚毒五十二

石榴疽五十三

穿踝疽五十四

大麻風五十五

翻花瘡五十六

腋癰五十七

脅癰五十八

鼻痔五十九

骨槽風六十

紫白癰風六十一

齒病六十二

腦漏六十三

破傷風六十四

跌撲六十五

金瘡六十六

杖瘡六十七

竹木刺六十八

湯潑火燒六十九

甲疽七十

繭脣七十一

痞癰七十二

天蛇毒七十三

頭痛七十四

合谷毒七十五

鼻出血七十六

牙縫出血七十七

血箭血痣七十八

卷十一

鵝掌風七十九

腎囊風八十

疥瘡八十一

癩瘡八十二

血風瘡八十三

頑癬八十四

膿窠瘡八十五

火丹八十六

天泡八十七

肺風粉刺酒戲鼻八十八

雀斑八十九

汗斑九十

油風九十一

白屑風九十二

耳病九十三

漆瘡九十四

瘰癧九十五

疥癩九十六

痰包九十七

癩風九十八

溼腫九十九

女人面生鰲黑斑一百

鈕釦風一百一

枯筋箭一百二

婦人腳丫作癢一百三

手足破裂一百四

眼丹一百五

眼胞菌毒一百六

黑子一百七

體氣一百八

白禿瘡一百九

奶癰一百十

蟾拱頭一百十一

小兒遺毒爛斑一百十二

螻蛄串一百十三

小兒痘風瘡一百十四

小兒赤遊丹一百十五

走馬疳一百十六

重舌一百十七

胎瘤一百十八

鵝口瘡一百十九

痘癰一百二十

痘疔一百二十一

黃水瘡一百二十二

卷十二

大人口破一百二十三

唇風一百二十四

臭田螺一百二十五

牛程躑一百二十六

蜣螂蛙一百二十七

田螺泡一百二十八

皴痛一百二十九

凍風一百三十

陰蝨一百三十一

蒲桃疫一百三十二

咬傷一百三十三

風犬傷一百三十四

惡蟲叮咬一百三十五

百蟲入耳一百三十六

誤吞針鐵骨哽咽喉一百三十七

人面瘡一百三十八

陰毒一百三十九

失榮症一百四十

中砒毒一百四十一

落下頷拏法一百四十二

救自刎斷喉法一百四十三

試知百病死生法一百四十四

造孽報病說一百四十五

仙方活命飲今古不同論一百四十六

拾遺症一百四十七

綳縛背瘡法一百四十八

癰疽內肉不合法一百四十九

煉元明粉法一百五十

煉金頂砒法一百五十一

煉硝石法一百五十二

取蟾酥法一百五十三

製附子法一百五十四

昇白靈藥法一百五十五

製寒食麴法一百五十六

製披針喉針法一百五十七

諸藥製法一百五十八 逐日人神歌一百五十九

十二時人神歌一百六十

十干日針忌歌一百六十一

屍神歌圖一百六十二 醫家五戒一百六十三

醫家十要一百六十四

外科正宗卷二

海甯許

檀辛本訂

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光燾寅昉校

瘡瘍看法第十五

初起頂高根活。色赤發熱。掀腫疼痛。日漸高腫者順。已成掀痛。皮薄光亮。飲食如常。二便調和。身溫者順。已潰膿稠。色鮮不臭。腐肉自脫。掀腫易消。身輕者順。潰後新肉易生。瘡口易斂。飲食漸進者順。初起頂平根散。色暗

微腫。不熱。不疼。身體倦怠者。逆。已成腫。堅色紫。不作膿。不腐潰。惟口乾。多煩躁者。逆。已潰皮爛。肉堅不腐。腫仍不消。痛仍不減。心煩者。逆。潰後膿水清稀。腐肉雖脫。新肉不生。色敗臭穢者。死。

梟案此係總論看法。各卷分論大略相同。徐氏謂不必重出。良然。

腫瘍治法第十六

初起知痛或不痛。起發或不發。毋論陰陽表裏。日數遠近。但未見膿者。俱宜灸之。

徐曰寒毒方宜灸

既灸不知痛癢。明

灸之。掀腫發熱。疼痛有時。脈來浮數。無便秘者。宜藥托之。身體拘急。脈緊惡寒。飲熱就暖者。邪在表也。宜汗之。腫硬痛深。口乾便秘。身熱脈實者。邪在裏也。宜下之。掀痛勢甚。煩躁飢冷。舌乾口燥者。火在上也。宜清之。腫痛堅硬。背如負石。惡心乾嘔。邪毒在內。解毒拔之。腫痛日深。內膿不出。瘀肉塗塞。瘡口者。急宜開割之。軟慢不作膿。及不腐潰者。陽氣虛也。壯脾胃。助陽氣。身涼自汗。手足並冷。六脈虛細。便泄陽脫也。急溫之。

楣案原本此後接以癰疽治驗各條。余觀之。皆發

背也。敘于諸方之前爲失次。故另補發背總論。而移于第四卷腦疽之後。

腫瘍主治方第十七

神授衛生湯

衛生湯用阜歸銀
芷甲羌防翹草節

粉乳紅沈石決明
大黃便秘得之行

治癰疽發背。腦疽對口。丹瘤瘰癧。惡毒疔瘡。溼痰流注。及一切諸毒。未成者卽消。已成者卽潰。能宣熱散

風。行瘀活血。解毒消腫。疎通臟腑。且藥性平和。功效

甚速。誠外科首用方也。

徐曰外科治法不外
宣熱散風十六字

羌活

八分

防風

白芷

穿山甲

土炒
研