

廣東中醫專門學校畢業卷之一

臟腑藥式

陳任校署

12256

序

學醫易治病難能貫通二十七脉卽脉以知病則尤難靈素兩經其中言脉者不一而足自非上哲通才神明穎悟無以會其通而神其用叔和以降脉學支離更無有追踪上古而爲聖神之嫡派况三部分配臟腑之任人安插者耶陳修園曾通前人分配臟腑之意謂叔和以二腸配於兩寸取心肺與二腸相表裏之義瀕湖以小腸配左尺大腸配右尺取上下分屬之義景岳以大腸配左尺取金水相從之義小腸配右尺取火歸火位之義雖分配不同義各有取而要不不能不以證候相參始定治病之標準此王漢臬所以有臨診先據見證之論非無見也然五臟六腑十二經絡其證散見於內難仲景之書博聞強識之徒非不可以鉤元而擷要下此則得一而忘二記本而忘標茫茫浩浩之古書曷從攷證愚嘗搜其遺編採其證候意欲分門別類輯爲成書俾平時朝夕揣摩視同膾炙目所見者日熟腦所印者日深一旦臨診見某證則知其歸某臟某腑某經絡之所屬再診其脉驗其是否與證相應斯病無遁情矣不意編輯之餘乃於周澂之叢書中得張元素先生臟腑藥式一本將臟腑標本證候類聚成書加以治

法真先得我心之所同然者但該書素無單本用特商諸同志出貲再刊以餉後學苟能潛心玩索熟而精之據所見證卽知病之屬某臟某腑某經絡較諸憑脉以測病其難易爲何如耶謹綴數言質諸能讀是書者

民國十六年

月

日

番禺梁翰芬謹誌

藏府藥式表系緣起

吾人之精神有限世界之學業無窮以有限之精神而研無窮之學業苟非有統系之圖表實難收事半功倍之效我國醫學精微深奧固非淺識之士所能窺測而學說紛歧更非初學之輩所能貫通當茲二十世紀科學競爭之潮流西醫澎湃之時代學術物質莫不由複雜而趨於簡便由麤陋而進於精微若欲闡揚我國醫學之旨趣必有簡括之圖表然後使學者易於領會必有精刻之詞義然後使學者易於記憶梁君翰芬博通醫藥經驗尤富嘗以金張元素所著藏府藥式一書相示披而閱之喜其詞簡意賅鈞元提要舉凡藏府病狀及用藥之法靡不推闡淨盡體察入微誠醫林之寶

筏也惜無單行本今特不憚譾陋畧參鄙見編爲表系附於
書末而授之梓人使學者一目瞭然苟能通其意而善用之
不無裨補於世云爾

黃帝紀元四千六百二十五年歲次丁卯

中華民國十六年十月

東莞胡眞莞鑰識

藏府標本藥式

金易水張元素著

皖南建德周學海校正

藏府標本寒熱虛實用藥式

肺藏魄。屬金。總攝一身元氣。主聞。主哭。主皮毛。

本病（藏府之病爲本病。下同。）

諸氣臃鬱。

肺主氣也

諸痿

肺爲五藏華蓋故五藏之痿皆生於肺熱

喘嘔。

氣逆

氣短。咳嗽

上逆。咳唾膿血。

肺癰也

不得臥

肺藏魄也水氣射肺

小便數而欠。遺

失不禁。

上氣下陷

標病

（經絡之病爲標病。下同）

洒淅寒熱。

肺主皮毛

傷風自汗。

肩背痛冷。

臑臂前廉痛。

氣

實瀉之。

肺。主氣。實者。邪氣之實也。故用瀉。下分四法。

(一)瀉子

水爲金之子。瀉膀胱之水。則水氣下降。肺氣乃得通調。

澤瀉

入膀胱利小便

葶藶

大能下氣行膀胱水

桑皮

下氣行水

地骨皮

降肺中伏火從小便出

(二)除溼

肺氣起於中焦。胃中溼痰凝聚。其氣上注於肺。去胃中溼痰。正以清肺。

半夏

除溼化痰和胃健脾

白礬

燥溼追涎化痰墜濁

白茯苓

利竅除溼瀉熱行水

薏苡仁

甘益胃土

勝水澹滲溼

木瓜

斂肺和胃去溼熱

橘皮

理氣燥溼導滯消痰

(三)瀉火

肺屬金畏火。火有君相之別。君火宜清。相火有從逆兩治。氣實只宜逆治。

粳米

色白入肺除煩清熱

石膏

色白入肺清熱降火

寒水石

瀉肺火胃火治痰熱喘嗽

知母

清肺瀉火潤皮

滋陰訶子

欬肺降火泄氣消痰

(四)通滯

邪氣有餘。壅滯不通。去其滯氣。則正氣自行。

枳殼

破氣行痰

薄荷

辛能散涼能清搜肝氣抑肺盛

生薑

辛溫發表宣通肺氣

木香

升降諸氣泄肺疏肝

厚

樸

辛溫苦降下氣消痰

杏仁

瀉肺解肌降氣行痰

皂莢

通竅吐痰入肺大腸

桔梗

入肺瀉熱開提氣血表散寒邪

蘇梗

下氣消痰祛風定喘

氣虛補之

正氣虛。故用補。下分三法。

(一) 補母

土爲金母。補脾胃。正以益肺氣。

甘草

補脾胃不足

人參

益土生金大補元氣

升麻

參者上行須此引之

黃耆

壯脾胃補肺氣

山藥

入肺歸脾補其不足

(二) 潤燥

補母是益肺中之氣。潤燥是補肺中之陰。金爲火刑則燥。潤燥不外瀉火。瀉實火則用苦寒。瀉虛火則用甘寒。

蛤蚧

補肺益精定喘止嗽

阿膠

清肺滋腎補陰潤燥

麥冬

清心潤肺強陰益精

貝母

瀉火散結潤肺清痰

百

合

潤肺安心清熱止嗽

天花粉

降火潤燥生精滑痰

天冬

清金降火滋腎潤燥

(三) 斂肺

久嗽傷肺。其氣散漫。或收而補之。或斂而降之。宜於內傷。外感禁用。

烏梅

斂肺瀉腸
清熱止渴

栗殼

斂肺瀉腸
固腎止嗽

五味子

收斂肺氣
消肺定喘

白芍

安脾肺固
腠理收陰

氣斂
逆氣

五倍子

斂肺降火
生津化痰

本熱清之

清熱不外瀉火潤燥。前分虛實。此分標本寒熱。意各有注。故藥味亦多重出。

清金

清金不外滋陰降火。

甘寒苦寒。

隨虛實而用。

黃芩

苦入心寒勝熱瀉
上焦中焦實火

知母

苦寒
瀉火

麥冬

甘寒
潤肺

卮子

苦寒瀉心
肺邪熱

沙

參

甘寒補肺滋
五臟之陰

紫苑

潤肺瀉火
下氣調中

天冬

甘苦大寒
清金降火

本寒溫之

金固畏火。而性本寒冷。過用清潤。肺氣反傷。故曰形寒飲冷則傷肺。

溫肺

土爲金母。金惡燥而土惡溼。清肺太過。脾氣先傷。則土不能生金。故溫肺必先溫脾胃。亦補母之義也。

丁香

辛溫純陽泄肺溫胃

藿香

快氣和中開胃止嘔入手足太陰

欵冬花

辛溫純陽溫肺利氣

檀香

調脾

肺利胸膈引胃氣上升

白豆蔻

溫煖脾胃爲肺家本藥

益智仁

燥脾胃補心腎

砂仁

和胃醒脾補肺益腎

糯米

甘溫補脾肺虛寒

百部

甘苦微溫潤肺殺蟲

標寒散之

不言標熱者。肺主皮毛。邪氣初入。則寒猶未變為熱也。

解表

表指皮毛。屬太陽。入肌膚。則屬陽明。入筋骨。則屬少陽。此解表解肌和解。有淺深之不同也。

麻黃

辛溫發汗肺家要藥

蔥白

外實中空肺之藥也發汗解肌通上下陽氣

紫蘇

發表散寒祛風定喘

大腸屬金。主變化。為傳送之官

本病

大便閉結。泄痢下血。裏急後重。疽痔脫肛。腸

鳴而痛。

以上諸證或虛或實或寒或熱皆本府病

標病

齒痛喉痺。頸腫口乾。咽中如梗。

咽非本經脉入缺盆。循胃脉外近於咽。

飢飢。目黃。手大指次指痛。宿食發熱。

宿食在內發熱在外。

故為標病。寒慄。

腸實瀉之

大腸主出糟粕。邪氣有餘。壅滯不通。則為實。故用瀉。下分兩法。

(一)熱

熱結於腸。大便不通。寒以下之。

大黃

蕩滌腸胃下燥結去瘀熱。

芒硝

潤燥軟堅蕩滌實熱。

芫花

蕩滌留癖飲食寒熱邪氣。

牽牛

瀉氣分溼熱通。

大腸氣秘。

巴豆

開竅宣滯斬關奪門。

郁李仁

下氣行水破血潤燥。

石膏

清熱降火。

(二)氣

氣塞則壅。行氣破氣。則滯自下。

枳殼

破氣行痰消痞脹寬腸胃

木香

泄肺氣實大腸治瀉痢後重

橘皮

理氣燥溼下氣消痰

檳榔

瀉氣行痰

致堅去脹治大便氣秘

腸虛補之

大腸多氣少血。氣血不足則虛。故用補。下分五法。

(一)氣

補氣不外下文升陽降溼二法。此所謂氣。疑指風言。蓋風為陽氣。善行空竅。風氣入腸則為腸鳴瀉泄諸證。故藥只舉皂莢一味。正以其入

腸而搜風也。

皂莢 辛溫性燥入肺
大腸搜風除濕

(二) 燥

燥屬血分。金被火傷。則血液枯燥。養血所以潤燥也。

桃仁 行血潤燥通
大腸氣秘

麻仁 潤燥
滑腸

杏仁 潤燥消積通
大腸氣秘

地黃 瀉丙火清燥
金補陰涼血

乳香

消氣活血
通十二經

松子

治大便
虛秘

當歸

補血潤燥
滑大腸

肉苁蓉

補精血
滑大腸

(三) 溼

土為金母。脾虛溼勝。則水穀不分。下滲於大腸而為瀉泄。燥脾中之溼。所以補母也。

白朮

補脾
燥溼

蒼朮

燥胃強脾
除溼散鬱

半夏

和胃健脾
除溼化痰

硫黃

大熱純陽而疏利
大腸治老人虛秘

(四)陷

清氣在下。則生飧泄。胃中清陽之氣。陷入下焦。升而舉之。如補中益氣。升陽除溼。之法是也。

升麻升陽氣於至陰葛根輕揚升發能鼓胃氣上行

(五)脫

下陷不已。至於滑脫。瀉以止之。所以收斂正氣也。

龍骨瀉陽固精白堊瀉精止利訶子收脫止瀉瀉湯斂肺栗殼斂肺瀉腸烏梅斂肺瀉腸白

礬性瀉而收燥溼止血赤石脂收溼止血固大小腸禹餘糧重瀉固下石榴皮瀉腸止利泄

本熱寒之