

藥性易知

R285.1

5

藥性易知

中華民國八年三月初版
中華民國廿一年五月八版

藥性易知(全一冊)

每部定價洋二角

此書有作翻必究

分售處

中

華

書

局

發行所

中

華

書

局

發行所

文

1

書

局



明

書

局

男

第四

局

明

新

局

重慶 長沙 衡州 漢口 武昌 沙市 南昌 九江 安慶

[illegible]

上海文明書局發行
霍亂自療新法

德醫陳醒箴編

全一冊定價一角半

霍亂爲夏秋時之流行急病傳染迅速若不明其預防治療之法一旦遇之往往有慘遭不測之虞本編詳其病由別其症候施於最新最驗之療法誠居家旅行對己對人不可不備之書

傳染病之知識

李元珏編

全一冊定價一角

本書於傳染之來源之種類之療法敘述詳備而於預防善後尤爲警戒切至得此知識可以無憂傳染矣

各省中華書局經售

藥性易知目錄

一 總論

二 草部

三 木部

四 果部

五 菜部

六 穀部

七 金石部

八 水部

九 火土部

十 禽獸部

藥性易知

目錄

十一 蟲魚鱗介部

十二 人部

十三 補遺

藥性易知目錄終

藥性易知

一 總論

酸者能瀯、能收、苦者能瀉、能燥、能堅、甘者能補、能和、能緩、辛者能散、能潤、鹹者能下、能
吳音堅、淡者能利、竅能滲潤、多食鹹則脈凝泣同而變色、多食苦則皮槁而毛拔、多

食辛則筋急而爪枯、多食酸則肉胝胸音而唇揭、多食甘則骨痛而髮落、風淫於內、

治以辛涼、佐以苦甘、以甘緩之、以辛散之、熱淫於內、治以鹹寒、佐以甘苦、以酸收之、以

苦發之、濕淫於內、治以苦熱、佐以酸淡、以苦燥之、以淡泄之、燥淫於內、治以苦溫、佐以

甘辛、以苦下之、寒淫於內、治以甘熱、佐以苦辛、以鹹瀉之、以辛潤之、以苦堅之、凡藥

須俟製焙畢、然後秤用、不得生秤、濕潤藥皆先增分兩、燥乃秤之、凡酒製升提、薑製

溫散、入鹽走腎而軟堅、用醋注肝而收斂、童便除劣性而降下、米泔去燥性而和中、乳

潤枯生血、蜜甘緩益元、黑豆甘草湯漬並解毒、羊酥豬脂塗燒咸滲骨、去穢免脹、去心

除煩 用藥有宜陳久者、有宜清新者、如南星、半夏、麻黃、大黃、木賊、櫻櫚、羌活、槐花、荊芥、枳實、枳殼、橘皮、香欒、佛手、柑山、茱萸、吳茱萸、沙糖、秋石、石灰、米麥酒、醬醋、茶、薑、芥、艾、墨、諸麴、諸膠之類、皆以陳久者爲佳、或取其烈性、滅、或取其火氣、脫也、餘則俱宜清新、若陳腐而欠鮮明、則氣味不全、服之必無功效、

二 草部

人參 甘溫微苦、大補肺中元氣、除虛熱、除煩、生津、止渴、止驚悸、通血脈、治虛勞、內傷、發熱、自汗、虛欬、喘促、心腹寒痛、傷寒瘟疫、嘔噦反胃、痰癰瀉痢、淋瀝脹滿、妊娠吐水、胎產諸虛、小兒慢驚、痘科險症、外科陰毒、因虛失血、氣虛甚者、濃煎獨參湯進之、挾寒者、稍加附子、但肺有火熱、及肺氣不利者、忌之、痧痘斑毒、如誤用之、爲害尤烈、

茯苓爲使、畏五靈脂、惡皂角、黑大豆、紫石英、反藜蘆、參鬚 危險之證、斷難倚恃、

參蘆

苦溫、治涌吐、虛勞痰飲、 黨參 甘平、補中益氣、和脾胃、除煩渴、 西洋

參

苦寒微甘、生津除煩、倦虛有火者宜之、

北沙參

甘苦微寒、補肺陰、清肺

火治久欬肺痿寒嗽勿服白實長大者良惡防己反藜蘆南沙參功同北沙參而稍遜帶辣味者不可用空沙參即齊薺甘淡微寒解百藥毒主治欬嗽消渴強中瘡毒疔腫粉沙參即土人參甘微寒氣香味淡性善下降補氣生津治欬嗽喘逆痰壅火升淋瀝難產經閉瀉痢孕婦忌用滑精夢遺俱禁

甘草味甘生用氣平炙用氣溫入和劑則補益入汗劑則解肌入涼劑則瀉邪熱入峻劑則緩正氣入潤劑則養陰血療諸癰腫瘡瘍惟中滿證忌之甘草頭消腫導毒宜入吐藥甘草梢止莖中痛淋濁證用之白朮苦參爲使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻

黃精甘平補中益氣除風濕去鬚九蒸九曬用

萎蕤即玉竹甘平補中益氣除煩渴治風濕目痛背爛頭痛腰痛莖寒自汗去毛

蜜水或酒浸蒸用畏鹹鹵熬膏良

黃芪甘溫生用固表解肌熟炙用補中壯脾胃排膿內託補中須搗扁蜜炙欲稍降

鹽水炒、達表、生用或酒炒亦可。茯苓爲使、惡龜甲、白蘚皮、畏防風、

野白朮、甘補脾、溫和中、苦燥濕、止肌熱、化癥癖、止吐、定痛、安胎、利小便、生津液、止瀉、

化痰、利血結、去濕痺、腎虛勿用、熬膏良。種白朮、功效極遜、只宜調補常病之虛、

者及病後調理。蒼朮苦溫辛烈、燥胃強脾、發汗除濕、止吐瀉、逐痰水、消腫滿、辟惡、

氣散風濕、爲治痿要藥。二朮皆防風地榆爲使、

桔梗、苦辛平、瀉肺熱、開提氣血、表散寒邪、治痰壅喘促、鼻塞目赤、喉痺咽痛、齒痛、口、

瘡、肺癰、乾欬、胸膈刺痛、腹痛、腸鳴、去浮皮、泔浸微炒、畏龍膽、白朮、

天麻、辛溫、通血脈、疏痰氣、治諸風眩掉、頭旋眼黑、語言不遂、風濕癢痺、小兒驚癇、非、

眞中風者忌用、

秦艽、苦燥濕、辛散風、治風寒濕痺、通身攣急、潮熱骨蒸、黃疸酒毒、腸風瀉血、口噤牙、

痛、利大小便、惟小便不禁、大便滑、及下部虛寒者忌用、菖蒲爲使、畏牛乳、

柴胡、苦微寒、治傷寒邪熱、痰熱結實、心下煩熱、諸癰寒熱、頭眩嘔吐、胸痞脇痛、口苦、

目赤、胎前產後諸熱、小兒痘證、外感生用、內傷酒炒用、前胡半夏爲使、惡皂角、

前胡 苦甘辛、微溫、無毒、除實熱、治痰熱哮喘、欬嗽嘔逆、痞膈霍亂、無實熱與外感者

忌用、佐使畏惡同柴胡、並忌火、

獨活 辛苦、微溫、治新舊諸風濕痺、傷風頭痛、眩暈齒痛、奔豚疝瘕、

羌活 辛苦、性溫、治剛痺柔痺、中風不語、頭旋目赤、若血虛頭痛遍身痛者、二活並忌

用、

防風 辛甘、微溫、爲去風勝濕要藥、散目赤瘡瘍、惟內傷均忌用、惡乾薑白蘇芫花、

畏葶藶、

升麻 甘辛、微苦、治時氣毒癘、頭痛寒熱肺痿、吐膿下痢後重、久泄脫肛、痘瘡斑疹、風

熱瘡癰、解百藥毒、陰虛火升者忌用、去鬚蘆用、

細辛 辛溫、治驚癇耳聾鼻鼈風眼淚下倒睫大便燥結、揀去雙葉者用、惡黃芩山

茱萸畏硝石滑石反藜蘆、

遠志 苦辛性溫治迷惑善忘驚悸不寐皮膚中熱一切癰疽敷服皆效並善豁痰

去心甘草水浸一宿用畏珍珠藜蘆得茯苓龍骨良

金毛狗脊 苦甘性溫治失溺不節脚弱腰痛寒濕周痺 去毛切酒拌蒸草薢爲使

熬膏良

淫羊藿 辛香甘溫治絕陽不興絕陰不產四肢不仁 去枝羊脂拌炒山藥爲使得

酒良

巴戟天 甘辛微溫治五勞七傷散風濕治風氣脚氣水腫惟陰虛而相火熾者忌服

去心酒浸焙用覆盆子爲使惡丹參

鎖陽 甘溫治痿弱滑大腸洩瀉及陽易舉而精不固者忌之 酥炙

肉蓯蓉 甘酸鹹溫治五勞七傷絕陽不興腰膝冷痛一切與鎖陽相似禁忌亦同

酒浸一宿刷去浮甲劈破除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵

白芨 苦辛平澹止吐血治跌打折骨湯火灼傷惡瘡癰腫敗疽死肌除肝皰治皸裂

紫石英爲使、畏杏仁、反烏頭、

三七 甘苦微溫、散血定痛、治吐血衄血、血痢血崩、目赤癰腫、爲金瘡杖瘡要藥、然能損新血、無瘀者勿用、

地榆 苦酸微寒、性沈而瀉、治吐血衄崩中腸風、氣血虛寒及初起者忌用、得髮良、惡

麥冬、

丹參 苦、氣平降、安生胎、墮死胎、調經脈、除煩熱、爲女科要藥、治冷熱勞、骨節痛、風痺不遂、又治目赤疳痛、瘡疥腫毒、無瘀斟酌用之、畏鹹水、忌醋、反藜蘆、

元參 苦鹹微寒、治頭痛鼻瘡、瘰癧發斑、咽痛喉痹、癰疽疔氣、潮熱骨蒸、脾虛泄瀉者忌、惡黃芪、黃肉、薑棗、反藜蘆、

苦參 苦寒、治夢遺滑精、熱痢血痢、腸風瀉血、溺赤黃疸、解酒毒、肝腎虛而無熱者忌、糯米泔浸、去腥氣、蒸、元參爲使、惡貝母、菟絲、漏蘆、反藜蘆、

龍膽草 苦寒、治寒熱驚癇、時氣溫熱、黃疸脚氣、咽喉風熱、赤睛齙肉、癰疽瘡疥、甘

草水浸一宿曝用、小豆貫衆爲使、忌地黃、

黃連 苦寒、燥濕開鬱、解渴除煩、消心痰、止盜汗、治熱毒諸痢、痞滿嘈雜、吞酸吐酸、腹

痛、心痛、目痛、背傷、癰疽瘡疥、解酒毒、虛寒爲病、大忌、黃芩、龍骨爲使、惡菊花、元參、

蠶蠶、白蘚皮、畏欬冬、牛膝、胡黃連、解喫煙毒、禁忌畏惡同黃連、

黃芩 苦寒、治澹痢腹痛、寒熱往來、黃疸五淋、血閉氣逆、癰疽瘡瘍、解渴安胎、目赤腫

痛、中虛者名枯芩、卽片芩、內實者名條芩、山茱萸、龍骨爲使、畏丹皮、丹砂、

紫草 甘鹹寒、治痘瘡、血熱毒盛、二便閉澀、惟便滑者勿用、去頭鬚酒洗、

知母 辛苦寒、治傷寒煩熱、蓐勞骨蒸、利二便、消浮腫、得酒良、上行酒浸、下行鹽水拌、

忌鐵、

貝母 甘微寒、治虛勞煩熱、欬嗽上氣、吐血咯血、肺痿肺癰、喉痹目眩、淋瀝癰痢、乳閉

產難、去心搗用、厚朴、白薇爲使、畏秦艽、反烏頭、

白頭翁 苦寒、治熱毒下痢、溫瘧寒熱、齒痛骨痛、鼻衄、禿瘡、瘰癧、疔瘡、血痔漏墜、得酒

良

白前 辛甘微寒、下痰止嗽、治肺氣壅實、胸膈逆滿、去頭鬚、甘草水浸一伏時焙用、
白薇 苦鹹寒、治血厥、婦人傷中淋露、產虛煩嘔、血虛者忌、去鬚酒洗、惡大黃大戟

山茱萸

白茅根 甘寒、治吐衄諸血、血閉寒熱、淋瀝崩中、傷寒噦逆、肺熱喘急、內熱煩渴、黃疸
水腫

白蘚皮 苦寒、爲諸黃風痺之要藥、兼治風瘡疥癬、女子陰中腫毒、惡桑螵蛸、桔梗、茯
苓、萆薢

延胡索 辛苦溫、通小便、除風痺、治諸痛、癥癖崩淋、月候不調、氣血不和因而凝滯不以時至產後血
暈、暴血上衝、折傷積血、生用破血、炒用調血、經事先期虛而崩漏、產後虛暈、均忌

之

冬蟲夏草 甘平、止血、化痰、已勞嗽

錦地羅 微苦平、解山嵐瘴毒瘡毒、並諸毒、

水仙根 苦、微辛、寒、治癰疽及魚骨哽、以上山草類

當歸 甘辛苦溫、爲血中氣藥、治虛勞寒熱、欬逆上氣、心腹肢節諸痛、跌打、血淋、作脹、風瘰、無汗、痿痺、癰疽、痘證、癰疽瘡瘍及婦人諸不足一切血證、去瘀生新、溫中養營、活血舒筋、排膿止痛、使氣血各有所歸、故名、惟極善滑腸、瀉者禁用、畏菖蒲、海藻、生薑、惡淫麪、

白芍藥 苦酸微寒、緩中止痛、除煩斂汗、退熱安胎、治瀉痢後重、血虛腹痛、脇痛、肺脹、喘噫、脾熱易飢、鼻衄目潰、小兒痘瘡、婦人胎產及一切血病、赤芍藥 治腹痛、脇痛、堅積、血痺、疝瘕、經閉、腸風、癰腫、目赤、白補而斂、赤散而瀉、惟虛者忌用、惡芒硝、石斛、畏鼈甲、小薊、反藜蘆、

芎藭 辛溫、搜風散瘀、止痛調經、治諸種頭痛、偏正頭風、腹痛、脇痛、血痢、寒痺、筋攣、目淚、癰疽瘡瘍、痘瘡不起、男婦一切血證、白芷爲使、畏黃連、硝石、滑石、惡黃芪、山茱萸、

牡丹皮 辛苦微寒、通經脈、止吐衄、治驚癇瘕、除煩熱、療癰瘡、下胞胎、退無汗之骨蒸、惟胃氣虛寒、經行過期不淨者、勿服、胎前亦宜酌用、酒拌蒸用、畏貝母、菟絲、大黃、忌蒜、胡荽、伏礬。

澤蘭 苦甘辛、香微溫、破宿血、通月經、消癥瘕、散水腫、治產後血滯腰痛、身面浮腫、吐血、鼻洪、目痛、頭風、癰毒撲損、無瘀者勿輕用、爲婦人要藥、馬蘭 辛涼、與澤蘭同功、治鼻衄、痔瘡。

鬱金 辛苦微甘而寒、治吐衄尿血、婦人經脈逆行、血氣諸痛、產後敗血攻心、顛狂失心、痘毒入心、陽毒生肌、定痛。

薑黃 味苦辛溫、除風消腫、治血積氣脹、產後敗血攻心、通月經、療撲損、片子治風寒溼痺痛、血虛者服之、病反增劇。

蓬莖 辛苦溫、消瘀通經、化食止痛、治心腹諸痛、冷氣吐酸、奔豚、疝。音賢、小腹積、男子多患之。虛人服之、積未去而真已竭、兼以參朮、或庶幾耳。