



外科正宗卷十一

海甯許

輯

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焻寅昉校

鵝掌風第七十九

鵝掌風由足陽明胃經火熱血燥。外受寒涼所凝。致皮枯槁。又或時瘡餘毒未盡。亦能致此。初起紫斑白點。久則皮膚枯厚。破裂不已。二礬湯薰洗卽愈。

徐曰。此症必用塗藥。烘手洗方無益也。

二礬湯

二礬湯中白阜礬  
先薰後洗油烟照  
鵝掌風痛愈不難

兒茶柏葉在其間

治鵝掌風皮膚枯厚破裂作痛宜用此湯薰洗輕則不宜越重越效。

白礬

阜礬

各四兩

孩兒茶

五錢

柏葉

半斤

用水十碗同上藥四味煎數滾先用桐油搽抹患上再以桐油蘸紙撫點著以烟燄薰片時方將前湯乘滾貯淨桶內用布蓋好將手伸入以湯薰之勿令泄氣待微熱傾入盆內蘸洗良久一次可愈七日忌下湯水永不再發。

## 腎囊風第八十

腎囊風乃肝經風溼所成。其患作癢。喜浴熱湯。甚者疙瘩頑麻。破流脂水。宜蛇牀子湯薰洗。二次卽愈。

蛇牀子湯

蛇牀子湯當歸尾  
河水同煎薰患處

苦參片加威靈仙  
腎囊風癢得安然

治腎囊風溼熱爲患疙瘩作癢搔之作疼者。

蛇牀子

當歸尾

威靈仙

苦參

各五錢

水五碗。煎數滾。入盆內先薰。待溫浸洗。二次愈。

徐曰。此專治之方。

楣案蛇牀子徐圈。

狼毒膏

狼毒膏中用檳榔

蛇牀五倍子硫黃

川椒楓肉同油沸

投入皮硝膽汁良

治症同前。

狼毒

檳榔

硫黃

五倍子

川椒

楓子肉

蛇牀子

各三錢

右爲末。用香油一大杯煎滾。入皮硝三錢。再煎滾。次下公豬膽汁一個和勻。調前藥搽擦。此藥諸癰瘡用之並效。此句徐圈

楣案楓子肉蛇牀子徐圈。

疥瘡論第八十一

夫疥者。微芒之疾也。發之令人搔手不聞。但不知其何以生者。疥曰。吾不根而生。無母而成。乃稟陰陽氣育溼熱化形。常列於王侯掌上。何姑士庶之身。可使文人怕筆。繡女停針。毋分貴賤。一例施行。醫問曰。不生於身。獨攻於手者。又何也。疥曰。手掌乃太陰溼土所主。手心又少陽相火所司。土能生我。火能化我。此生皆賴溼土陽火所化。故生者必出於手掌。醫曰。然哉。但其形知動而不知靜。能進而不能退。自非清氣所化也。又脾主消納。胃主傳化。人之飲食。未有不從厚化也。

味者。厚味之中。溼熱並化。致生此瘡。又清氣隨脈循行。濁氣留滯不散。停留肌膚。積日不解。隨後生熱發癢。故癢熱之中。溼火混化爲蟲。形隨溼化。動隨火化。此無情而之有情也。旣化之後。潛隱皮膚。展轉攻行。發癢鑽刺。化化生生。傳徧肢體。近則變爲疥癬。久則變成頑風。多致皮膚枯槁。浸淫血脈。搔癢無度。得湯方解。是宜外以繡毬丸擦擦。止癢殺蟲。內服消風散。散風涼血。兼戒口味。辛熱莫啜。忌洗熱湯。其煩自脫。此爲小恙。不當陳說。閒中之言。隨筆而白。

消風散

消風散內歸生地 蟬蛻木通蒼苦參  
胡麻知母牛蒡子 石膏甘草與防荆

治風溼浸淫血脉。致生瘡疥。搔癢不絕。及大人小兒。

風熱癰疹。偏身雲片斑點。乍有乍無。並效。

當歸

生地

防風

蟬蛻

知母

苦參

胡麻

荆芥

蒼朮

牛蒡子

石膏

各一錢

木通

各五分

水二茶鍾煎八分。食遠服。

徐曰。此浮泛之方。

當歸飲子

當歸飲子芍藥者 生地防風白蒺藜  
甘草何首烏荆芥 諸風瘡痒服之宜

治血燥皮膚作癢及風熱瘡疥搔癢。或作疼痛。

當歸

川芎

白芍

生地

防風

白蒺藜

荆芥

何首烏

各一錢

黃耆

甘草各五分

水二茶鍾煎八分食遠服。

徐曰。亦泛方。

繡毬丸

繡毬丸內用樟冰

輕粉

川椒

共水銀

雄黃

枯礬

楓子肉

諸瘡

痒疥

擦之靈

治一切乾溼疥瘡及膿窠爛瘡搔癢無度者。

樟冰

川椒

枯礬

輕粉

水銀

雄黃各二錢 楓子肉一百选另碾

以上共爲細末。同大楓子肉再碾和勻。加柏油一兩。  
化開和藥攬勻。丸作圓眼大。於瘡上擦之。

徐曰。水銀入皮膚中有毒。不宜用。

諸瘡一掃光

諸瘡一掃光硫柏水銀楓子樟冰粉

木鼈牀椒枯白礬  
白砒苦參烟膠參

治癩瘡不論新久。及身上下。或乾或溼。異類殊形。但  
多癢少痛者。用之俱各有效。

苦參

黃柏各一斤

烟膠一升

木鼈肉

蛇牀子

點紅椒

明礬

枯礬

硫黃

楓子肉

樟冰 水銀 輕粉各三

白砒錢兩各五

共爲細末。熟豬油二斤四兩化開入藥攬勻。丸作龍眼大。養瓶收貯。用時擦擦二次卽愈。

徐曰。此藥用者往往使毒入裏。變成瘡蠱。慎之。

楣案硝皮鋪刮下諸皮之膜。炒成炭研末。謂之烟膠。余見今人合瘡藥多以淡巴菰烟筒中之油當之。問諸醫者亦多不知。

洗瘡瘍方

洗瘡瘍方只二般  
八猪膽汁和勻洗

苦參先將河水煎  
九日三洗可全安

苦參半斤切片用河水三四瓢煎藥數滾參水二瓢。

住火片時。濾去渣。和公豬膽汁四五枚。攬勻淋洗。三日一洗。三次亦可痊愈矣。

徐曰。此外治良方。

瞼瘡論第八十二

瞼瘡者。風熱溼毒相聚而成。有新久之別。內外之殊。新者只用三香膏乳香法紙貼之。自愈。稍久紫黑者。以解毒紫金膏擦扎漸可。年久頑瞼皮肉烏黑下陷。臭穢不堪者。用蜈蚣餞法去風毒化瘀腐方可得愈。外瞼多服四生丸。內瞼多服腎氣丸。

三香膏

三香膏內乳松香  
葱湯洗淨方膏貼

輕粉油調紙內藏  
何愁新久爛瘻瘡

治瞼瘡初起多疼少癢未經受風紫黑者。

乳香

松香

輕粉各等分

右爲細末。香油調稠。用夾紙一面以針密刺細孔。將藥夾擦紙內。先以葱湯洗淨。將紙有孔一面對瘻貼之。三日一換。自效。忌房事。煎炒等件。

徐曰。此治一切溼風瘻俱效。

乳香法紙

法紙方奇用乳香  
紙捲浸入甘草湯

攤乾再繫真輕粉

止痛生肌貼爛瘻

治瞼瘡作痛不愈。先碾乳香細末一兩聽用。以呈文

每紙四張。每紙一張攤平。用乳香一錢五分細攤平。  
紙上雙折捲一寸闊。將捲紙復作三条外用以綿扎。  
之用甘草一兩二錢水三碗。將捲過藥紙浸入甘草  
湯內。上用重物壓之。煮數滾。取起紙來。解去扎線。將  
紙攤開桌上。每張用輕粉三錢。參乳香上。用櫻糊刷  
排刷令勻。提起藥紙帶溼以無藥一面對板壁上貼  
之。陰乾收用。臨時隨瘡大小。翦紙多少先用溫湯洗  
淨。隨將紙有藥一面對瘡貼之。絹扎三日一換。自然  
止痛生肌。如貼後內無水出。不必換貼自愈。

徐曰。做法無謂。

蜈蚣錢

蜈蚣錢治人頑瘻  
甘草加上同熬就

獨活桐油白芷煎  
傾入瘻中黑腐痊

治瘻瘻多年黑腐臭爛作疼諸藥不效者用桐油二

兩。獨活白芷甘草蜈蚣各一錢入油內煎滾先將瘻

瘻洗淨用白麵水調作圈圍在瘻之四邊毋令泄氣

走油將腳放平以茶匙挑油漸漸乘熱加滿待油溫

取去已後腐肉風毒自然脫下用解毒紫金膏搽上。  
紙蓋絹扎三日一換。

徐曰此法甚奇一切腐敗頑肉蟲蝕俱可用。

解毒紫金膏

見結毒門

治瞞瘡母論新久及頑瘡年久不愈者。

四生丸

四生丸療久瞞瘡  
地龍白附僵蠶等

骨節多疼舉動妨  
草烏靈脂共丸良

治外瞞血風頑瘡。骨節疼痛。不能舉動。或行步不前。

或渾身疼癢。或麻痺不仁。或生斑疹。

地龍土

去

僵蠶絲

炒去

白附子

五靈脂

草烏

去皮尖泡  
各等分

右爲細末。米糊丸桐子大。每服三四十九。食前茶酒

任下。

徐曰。此法不驗。

瞼瘡應用方

腎氣丸

見肺癰門

血風瘡第八十三

血風瘡乃風熱溼熱血熱三者交感而生。發則搔癢無度。破流脂水。日漸沿開。甚者內服消風散加牛膝黃柏。外搽解毒雄黃散。或如意金黃散。如年久紫黑堅硬。氣血不行者。用針砭去黑血。以神燈照法薰之。以解鬱毒。次以前藥敷之。方效。