

湖北省中草医药展览成就之一

中草药验方选编



湖北省革委会民政卫生局

前 言

为了进一步贯彻落实伟大领袖毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针和光辉的《六·二六》指示，当前全省已掀起一个中草医药防治疾病的群众运动，取得了很大成绩。在省革委会的领导下，我局举办了中草医药成就展览，我们从各地送来的中草药单、验方中，挑选出 126 个方药汇编成册，希各医疗单位认真进行临床应用，不断总结经验，并将临床疗效情况随时报送我们，以便进一步总结推广，促进我省的中草医药防治疾病的群众运动深入开展，更好地为战备服务，为工农兵服务，为社会主义革命和社会主义建设服务。

由于我们活学活用毛主席著作不够，在编写过程中，一定存在着不少缺点和错误，请读者批评指正。

湖北省革命委员会民政卫生局

1970年7月

目 录

一、战备方药

恩施二十九号止血药	1
襄阳一号止血药	1
恩施烧伤膏	2
黄冈烧伤方	3
云梦烧伤方	4
巴东烧伤方	4
秭归烧伤、烫伤方	5
咸宁烧伤方	6
应城烧伤膏	6
崇阳烧伤、烫伤方	7
预防蛇咬伤方	7
通城“莽壳斗”毒蛇咬伤方	9
枝江毒蛇咬伤方	10
荆州毒蛇咬伤方	11
宣恩毒蛇咬伤方	11
断指再植方	12
通山拔枪弹方	13
英山拔弹方	14

二、预防方药

保康预防流感方	15
崇阳预防流感方	15
预防流感、中暑方	16
预防麻疹方	16
预防“流脑”方	17

三、血防方药

柳树叶防治血吸虫病	18
牛奶浆草治疗血吸虫病	21
苦楝树叶灭螺	22
马鞭草治疗血吸虫病	23

四、计划生育方药

避孕方	24
土牛膝引产方	24
绝育方	26

五、内科方药

急性黄疸型肝炎方	27
----------	----

黄疸散	27	荆州风湿病方	45
止疟散	28	孝感风湿病方	46
江陵、黄陂疟疾方	29	关节痛方	46
止疟膏	29	类风湿性关节炎方	47
武汉市东西湖疟疾方	30	云梦竹纸丸	49
枣阳疟疾方	30	急慢性肾炎水肿方	49
丝虫病方	31	红丸子	50
中草药治疗麻疯病方	32	神经衰弱方	51
菌痢、急性胃肠炎方	34	郧阳癫痫方	51
红白痢疾方	34	长阳癫痫方	52
崇阳痢疾方	35	精神分裂症方	53
保康肺结核方	36	毒菌中毒方	53
黄冈肺结核方	36		
阳新淋巴结核方	37		
恩施颈淋巴结核方	37	六、外科方药(五官、皮肤)	
咸丰颈淋巴结核方	38	草药抗菌素	54
通山颈淋巴结核方	38	止痛方	55
肺脓疡方	39	生肌散	55
棉麻止咳丸	40	痈疮膏	56
兴山胃腹痛方	40	痈肿方	57
宜昌、恩施胃痛方	41	蜂窝组织炎方	58
恩施、宜昌胃痛方	41	乳腺炎方	58
江陵胃痛方	42	乳腺炎方	59
胃、十二指肠溃疡方	43	膀胱炎方	59
高血压方	43	当阳慢性骨髓炎方	60
降压膏	44	麻城慢性骨髓炎方	60
		胶灰灵	61

冻伤方	62	通城红崩白带方	77
腰痛方	63	光化白带方	77
疝气方	63	恩施子宫脱垂方	78
胆道蛔虫病方	63	枝江子宫脱垂方	78
肠梗阻方	64	霉菌性阴道炎方	79
急性结膜炎方	65	阴道滴虫方	80
视网膜炎方	65	八、儿科方药	
夜盲症方	66	腮腺炎方	81
鼻出血方	66	小青蛙治疗百日咳	81
土法止鼻出血	67	菜子七根治疗百日咳	82
口腔炎方	67	消化不良方	82
咸宁牙痛水	68	小儿疳积方	83
潜江牙痛方	68	脱肛方	84
鄖西牙痛方	69	遗尿症方	84
建始顽癣方	70	小儿麻痹症方	85
五峰顽癣方	70	九、疑难病方药	
顽固性皮肤病方	71	纵膈淋巴肉瘤方	87
玫瑰糠疹方	72	壁虎开道酒	89
湿疹方	73	食道癌方	89
荨麻疹方	73	皮癌净	90
癫痫头方	74	绒毛膜上皮癌方	90
脱发方	74	黄石子宫颈癌方	91
腋臭方	75	监利子宫颈癌方	92
七、妇科方药			
宜昌红崩白带方	76		

一、战备方药

恩施二十九号止血藥

方药：生半夏（半夏）——天南星科

主治：外伤出血。

制法：生半夏100克，加水400毫升，浸泡八小时，倒出浸液，再加水300毫升，浸泡十二小时，倒出浸液过滤。加热浓缩，再过滤。反复两次。浓缩到50毫升左右，再加入明胶10克，混合均匀，置60—80℃烘干，研末。

用法：外敷伤口。

疗效：止血效果良好。

动物试验：狗肝叶切除，3分钟止血。脾部分切除，5分钟止血。

经武汉医学院第一附属医院作动物试验，狗股动脉切开，2分钟内止血。

方药来源：恩施地区中草药组。

襄阳一号止血藥

方药：血余炭

主治：外伤出血。

用法：将人头发烧炭存性，研细，稍加压迫，敷于出血部位。

疗效：应用于多种外出血，均在1—2分钟止血。经武汉医学院第一附属医院作动物试验，切开狗股动脉2分钟止血。

方药来源：襄樊市中医院。

恩 施 烧 伤 膏

方药：猪油一斤 桐油一、二两 陀僧八钱 松香四钱
黄连八钱 花椒四钱 首乌八钱 泻叶四钱 茶叶五钱
地榆二两
小九龙盘（毛花点草）油一、二两——蓼麻科
(小九龙盘油配法：小九龙盘25%，菜油75%)
九月花（九月花）五钱 ——龙胆科
地柏枝（兖州卷柏）四钱 ——卷柏科
地苦胆（青牛胆）五钱 ——防己科

主治：烧伤、烫伤。

用法：将猪油加热120度，加入陀僧搅拌，立即停止加热，继加松香溶解，待油冷至100度，加入桐油。冷至80度时，加首乌、地柏枝、花椒、茶叶。冷至60度时，加地榆、九月花、泻叶、黄连。冷至40度时，加地苦胆及小九龙盘油。边加药边搅拌，搅至冷凝时，装入瓶内，外敷伤面。

疗效：原治过15例，I—II度烧伤，最大面积达70%，均在一周左右痊愈，并不留疤痕。武汉医学院第二附属医院等四个医院进行临床观察9例，其中有深II度烧伤，面积最大40%。4例新鲜伤面患者，换药3—7天即愈，没有疤痕。5例陈旧性深II度烧伤创面，换药一周，创面

分泌物减少，周围红肿逐渐消退。尤其用药后止痛效果更显。

病例：谭××，男，20岁，由瓦斯烧伤头、面、胸、肋、双侧上肢Ⅱ度，烧伤面积30%，用上方暴露疗法后，第二天开始消肿，第七天痊愈。

注：药物应研极细末，配制及保存时，防止生水混入，桐油夏天少加。

方药来源：湖北恩施。

黃岡燒傷方

方药：红冬草，又名越冬草、茶叶草、冰凉草（腹水草）
——玄参科

主治：烧伤。

用法：全草洗净，切细捣烂，加水适量，放锅内煮一小时左右，去渣取浓汁，配等量麻油，再在锅内煮熬半小时，即成。搽敷创面。

疗效：治疗Ⅱ度中等面积烧伤300例，均有显著疗效。

病例：①权××，男，27岁，掉进石灰窑，下肢、双手烧伤Ⅱ—Ⅲ度，面积达40%左右，用此方治疗一月而愈。
②陈××，男，2岁，烧伤下腹部、阴囊、腹股沟两大腿上部，面积达15%左右，Ⅱ—Ⅲ度，用上方治疗10多天痊愈，不留疤痕。

方药来源：黄冈、圻春县。

云梦烧伤方

方药：(三枝油)桑树枝 槐树枝 柳树枝各二两 白蜡一两半
头发(血余)一两 红糖一两 冰片五钱 麻油一斤三两

主治：烧、烫伤，并治风疹及肾囊风(阴囊湿疹)。

用法：先将三枝放油内煎枯去渣，再将头发红糖加入续煎至溶解，后下白蜡溶化，端下过滤，加冰片粉搅匀放地下凉一晚，即可搽患处，一日搽二次。

疗效：治疗六十余人Ⅰ—Ⅱ度烧伤，7—10天痊愈。

病例：①金店区高××之子，男，6岁，于1967年夏季不慎跌于开水盆内，烫伤面积达60%，用此方搽六天痊愈。

②平时公社星光大队第四生产队贫农汪治周之女，4岁，于1969年7月份其家人因换灶在地下烧火，小孩不慎跌仆烧红之锅内，将胸腹部全部烫伤，起泡，即用此油搽敷，七天痊愈，并无任何疤痕。

禁忌：搽药期间忌用水洗。

方药来源：云梦县。

巴东烧伤方

方药：生石灰二斤 桐油四两 黄连一两 地榆五钱 麻油
适量

主治：烧伤。

用法：先以石灰加水三倍浸泡，取其清液加入桐油搅匀至膏状，

涂搽，保持湿润。第二天起用甘草适量，煎水洗创面，再用麻油调黄连、地榆末，搽患处至痊愈为止。

疗效：治疗30余例，有效90%以上（一般小面积Ⅰ—Ⅱ度五天左右痊愈，大面积要十天以上痊愈）。

病例：①张××，男，成人，煤坑失火，全身除阴部周围外，均达Ⅱ度烧伤，用此法治疗十二天痊愈。
②田××，男，39岁，右下肢全部烧伤，达深Ⅱ度，用此方治疗一月余痊愈。

方药来源：巴东。

秭归烧伤、烫伤方

方药：松树粗皮二两 何首乌二两 水竹叶二两
红马桑（马桑）树皮二两 ——马桑科
小华草（香叶子）叶二两 ——樟科
小麦泡刺（小麦泡）根二两 ——薔薇科
三月杆（虎杖）根二两 ——蓼科
蜂糖罐一两 ——玄参科

主治：烧伤、烫伤。

用法：上药洗净，晒干，切断，炒焦共研极细末，装入瓶内备用。每日用药一次。

附注：①伤口有水，将药粉撒于伤口即可；
②伤口无水，药粉用菜油调搽；
③伤口化脓，先用蜂糖罐煎水洗涤后再撒上药粉；
④伤面大、伤势重，可适当加冰片。

疗效：共治35例，均在1—2周内痊愈。

病例：①郑××，女，4岁，因开水烫伤下身，伤势Ⅱ度，曾经公社卫生所治疗无效，后改用上方治疗一周即愈。
②李××，女，36岁，因三包炸药包同时爆炸，患者除两上肢外，全身均烧伤，齐腰以下被烧焦，当时昏迷不醒，用上方治疗二周即愈。

方药来源：宜昌、秭归。

咸宁烧伤方

方药：小青树（小青）根皮或叶——马鞭草科

主治：烧伤、烫伤。

用法：将叶或根皮晒干研极细末，棉油或菜油调擦，每天1—2次。

疗效：治疗60例中，小面积烧伤，搽药后半小时止痛，一般一周左右痊愈。195医院曾用此方治疗一例烧伤面积达70%的Ⅱ度烧伤，两周痊愈。

方药来源：咸宁县。

应城烧伤膏

方药：①当归三钱 黄连二钱 黄芩二钱 黄柏二钱 生地五钱 紫草五钱 地榆三钱 长头发一把 麻油二斤
②飞龙骨六钱 制象皮四钱 煅儿茶二钱 血竭一钱
冰片二钱 射香五分 白蜡、黄蜡各一两 乳没二钱

主治：烧伤。

用法：将①组药用长头发裹放在麻油中煎至喷水有爆炸声即可

去渣，再将白蜡、黄蜡加入，待蜡溶尽时，将锅端开放在地上冷至40°C左右再加入研细的②组药成膏，有化脓现象加轻粉一分。每日搽药二次，数日可愈。

疗效：对于Ⅰ、Ⅱ度烧伤疗效达90%以上。

方药来源：应城县。

崇阳燒伤、燙伤 方

方药：美色藤（华中五味子）——木兰科

主治：烧伤、烫伤。

用法：取美色藤根洗净，晒干研为极细末，用麻油调搽患处。如已发生感染，则用陈茶叶煎水先洗后再搽药。

疗效：崇阳县洪下公社，共治疗100多例，均获得显著的效果。

病例：徐××，男，14岁，住洪下公社东流大队三小队。Ⅱ度烫伤，占整体面积的40%，有的已经脱了皮。曾注射青霉素，涂搽呋喃西林软膏，疗效不好，而且伤面发生感染，后改用本方治疗一星期，即获得痊愈。

方药来源：崇阳县。

預防蛇咬伤 方

方药：预防蛇咬伤药酒

避蛇生（石蒜）三钱 ——石蒜科

九龙胆（青牛胆）三钱 ——防己科

降龙草（贯叶连翘）三钱 ——金丝桃科

大血藤（大血藤）三钱 ——大血藤科

一支箭（狭叶瓶尔小草）三钱	——瓶尔小草科
鼻血雷（牛皮消）三钱	——萝藦科
八爪龙（八爪）根二钱	——紫金牛科
开口箭（万年青）三钱	——百合科
拦蛇风（苦爹菜）三钱	——繖形科
麻布七（麻布七）三钱	——毛茛科
龙缠柱（绶草）三钱	——兰科
威灵仙（丝柄铁线莲）三钱	——毛茛科
淮木通三钱	——毛茛科
黑鸟梢三钱	——夹竹桃科
虎牙草（瓦苇）三钱	——水龙骨科
磨架子草（长瓣慈姑）三钱	——泽泻科
白芷二钱 甘草二钱 红花一钱	

主治：预防蛇咬伤。

用法：将上药用好白酒三斤，泡七天后，将渣捞出即成。每人每次喝二两，会喝酒的多至四两，也可作治疗用，治疗时，必须以泡药酒渣外敷咬伤处。

疗效：可预防二年，竹溪综合农场以此方作预防和治疗有20年，并在当地区推广，效果良好。

病例：黄××，男，32岁，1960年4月喝蛇药酒四两后，被蛇咬伤六次，捉蛇十三条，均未发生中毒现象。

泉溪区双坝公社双元大队一小队，于1964年4月全队集体服蛇药酒115人，每人喝二两，其中15人被蛇咬伤，均未发生中毒现象。

注意：孕妇忌服。

方药来源：竹溪县。

通城“莽壳斗”毒蛇咬伤方

方药：内服药：地耳草（地耳草）一斤 —— 金丝桃科
四叶细辛（弹刀子菜）一斤 —— 玄参科

用法：鲜草洗净捣烂，加红糖适量搅匀。首次服一斤，以后每隔二小时服二两，直至病愈。

洗伤口药：敷叶（盐肤木的叶）一斤 —— 漆树科
急解索（刺蓼）一斤 —— 蓼科

用法：煎水待冷，切排放毒血后，勤洗伤口。

外敷药：天冬 车前草各四两 毛茛二钱
见毒消（腹水草）四两 —— 玄参科

用法：鲜草洗净捣烂，敷于放毒血处，干后换药。

箍围药：独脚伞（独脚萎陵菜） —— 蔷薇科

用法：鲜草洗净，捣烂取汁，加酒适量，用毛笔蘸汁涂搽红肿上端的一圈，以免红肿向上蔓延。

主治：“莽壳斗”毒蛇咬伤。

疗效：通城，北港区，用此方法治疗“莽壳斗”毒蛇咬伤 17 例，除 2 例因延误治疗失效外，15 例均获痊愈。

病例：①陈××，男，30岁，被“莽壳斗”咬伤了左膝盖上三寸处，当即头昏，剧痛，整个伤肢起着重重叠叠的有茶盅口大、一寸多高、带黑色的血泡，连大腿上、脚板底下也都有泡，经上方治疗后，终于脱离了危险。
②杨××，女，26岁。被“莽壳斗”毒蛇咬伤了左手，流血，剧痛，前臂高度肿胀，头晕，心慌，复视。经用上方治疗二日后痊愈。

方药来源：“莽壳斗”是湖北通城岳古大山区一种对人民危害很大的毒蛇。被它咬伤后，多出现血液、神经中毒的症状，轻者12—14小时死亡，重者立即死亡。自1950—1965年，被咬致死的就有30余人，严重的威胁该地区劳动人民的生命安全，直接影响了生产。通城县北港区大坪公社贫农铁匠胡兆福同志看到许多阶级兄弟被毒蛇咬伤夺去了宝贵的生命，他怀着深厚的无产阶级感情，遵照伟大领袖毛主席“救死扶伤，实行革命的人道主义”的教导，决心寻找治疗毒蛇咬伤的方法。经多方采访，终于在湖南临湘发现有一个草医会治毒蛇咬伤，他就向草医宣传毛泽东思想，共同学习毛主席著作，做了大量细致的思想工作，才把这个方法学到手，使通城地区人民除掉了“莽壳斗”毒蛇的威胁。当地群众以无比激动的心情感激的说：“这都是伟大领袖毛主席对我们无微不至的关怀，我们一定要以实际行动，提高阶级觉悟，发展生产，多打粮食，来报答党、报答我们最敬爱的伟大领袖毛主席”。

枝江毒蛇咬伤方

方药：半边莲 ——桔梗科
满天星（破铜钱） ——繖形科
马蹄草（连钱草） ——唇形科

主治：毒蛇咬伤。

用法：取鲜草各等份，共同捣烂外敷伤处，同时绞汁内服。

疗效：七年来治疗100余例，一般6—7天内痊愈。

病例：龚××，男，52岁，手被毒蛇咬伤，疼痛剧烈，并有头

晕、眼花、复视等症状。经用季德胜蛇药片及输液治疗不能控制，当晚肿至前胸，呼吸困难，神志模糊。第二天改用上方治疗，第三天肿胀消退，能外出散步，第六天痊愈。

方药来源：枝江县。

荆 州 毒 蛇 咬 伤 方

方药：见肿消（苦苣菜）三两 ——菊科
见敢消（牡荆）三两 ——马鞭草科
急解索（杠板归）八两 ——蓼科
棉花（草棉）叶的嫩尖二两 ——锦葵科

主治：毒蛇咬伤。

用法：将鲜草捣烂外敷，每日换药二次。

疗效：治疗 70 余例，均获痊愈。

方药来源：荆州。

宣 恩 毒 蛇 咬 伤 方

方药：过山龙（短尾铁线莲）——毛茛科

主治：毒蛇咬伤。

用法：把过山龙草嚼烂敷伤口，重者同时煎水内服。

疗效：治疗 80 多例，均获痊愈。

病例：张××，男，56岁，左下肢被毒蛇咬伤，一会功夫下肢肿到腹股沟处，心慌，疼痛剧烈，用过山龙内服外敷，二付药治愈。

方药来源：宣恩县。

断指再植方

方药：①内撒药——八仙丹

轻粉 红粉 炉甘石 水银 煅龙骨 冰片 枯矾
煅石膏各等量（冰片、枯矾量减半）

制法及用法：共研极细末，撒于骨折断面。

②外敷药——接骨丹膏

烂泥巴树（懒泥巴树）根皮	——山茱萸科
红刺老包（櫟木）根皮	——五加科
臭黄金条（陆英）根皮	——忍冬科
雷公蒿（山胡椒）树叶	——樟科
地蜈蚣（蕁）全草	——堇菜科
川椒（花椒）	——芸香科
仙鹤草（龙牙草）全草	——薔薇科
田三七（白三七）	——五加科
透骨消（连钱草）全草	——唇形科
接骨丹（接骨木）根皮	——忍冬科
玄参全草	——玄参科

以上诸药均等量，田三七为单味量 1/6。

制法及用法：诸药晒干，研极细末，加凡士林调膏备用。

用时将膏摊在纱布上外敷伤处周围，小夹板固定。

主治：断指。

说明：1. 断指不用酒精消毒，不沾盐水、油类。