

R 26
2-2

御纂醫宗金鑑卷二

編輯外科心法要訣目錄

腫瘍主治類方

仙方活命飲

清熱消風散


內疎黃連湯

竹葉黃耆湯

內固清心散

護心散

托裏消毒散



神授衛生湯

乳香黃耆散

回陽三建湯

內消散

琥珀蠟礬丸

透膿散

神功內托散

復元通氣散

雙解貴金花

黍米寸金丹

黍靈丹

保安萬靈丹

腫瘍敷貼類方

如意金黃散

五龍膏

四虎散

真君妙貼散

二青散

坎宮錠子

離宮錠子

白錠子

蝌蚪拔毒散

二味拔毒散

回陽玉龍膏

沖和膏

鐵桶膏

馬龍膏

神效干槌膏

馬齒莧膏

潰瘍主治類方

四君子湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

人參養榮湯

內補黃耆湯

異功散

理中湯

六君子湯

香砂六君子湯

托裏定痛湯

聖愈湯

柴胡四物湯

地骨皮飲

本草綱目卷之六十一 湯散膏丹

知藥四物湯

三黃四物湯

補中益氣湯

人參黃耆湯

獨參湯

溫胃飲

橘皮竹茹湯

胃愛丸

二神丸

加味地黃丸

參朮膏

八仙糕

洗滌類方

葱歸湯腫湯

艾茸敷法

豬蹄湯

膏藥類方

萬應膏

紺珠膏

陀僧膏

巴膏

亞聖膏

絳珠膏

絳紅膏

加味大乙膏

白膏藥

化腐紫霞膏

貝葉膏

碧螺膏

麻藥類方

瓊酥散

整骨麻藥

外敷麻藥

去腐類方

白降丹

紅升丹

元珠膏

生肌類方

生肌定痛散

輕乳生肌散

薑礬散

腐盡生肌散

月白珍珠散

五色靈藥

生肌玉紅膏

瑩珠膏

呂祖一枝梅

生肌散

編輯外科心法要訣

腫瘍主治類方

仙方活命飲

此方治一切癰疽不論陰陽瘡毒未成者即消已成者即潰化膿生肌散瘀消腫乃瘡癰之聖藥誠外科之首方也故名之曰仙方活命飲

穿山甲三大片

皂刺五分

歸尾一錢五分

甘草一錢


金銀花二錢

赤芍藥五分

乳香五分

沒藥五分

止甲花一錢



防風 七分

貝母 一錢

升麻 白芷 一錢

陳皮 一錢五分 加升麻 桔梗 消之

右十三味好酒煎服恣飲盡醉

方歌仙方活命飲平劑瘡毒癰疽俱可醫未成即消疼腫去已

成膿化立生肌穿山皂刺當歸尾草節金銀赤芍宜乳沒

天花防貝芷陳皮好酒共煎之

神授衛生湯

此方治癰疽發背疔瘡對口一切丹瘤惡毒諸證服之宜熱

散風行瘀活血消腫解毒疎通藏府乃表裏兩實之劑功效

甚速

皂角刺 一錢

防風 六分

羌活 八分

白芷 六分

穿山甲 六分
炒

連翹 六分

歸尾 一錢

乳香 五分

沉香 六分

金銀花 一錢

石決明 六分

天花粉 一錢

甘草節 一錢

紅花 六分

大黃 二錢
酒拌炒

右十五味水二碗煎八分病在上部先飲酒一杯後服藥
病在下部先服藥後飲酒一杯以行藥力

如氣虛便利者不用大黃

方歌神授衛生表裏劑癰疽諸瘡惡毒良行瘀活血兼消腫表

裏疎通實劑方皂刺防風羌芷甲連翹歸尾乳沉香金銀

石決天花粉甘草紅花共大黃

清熱消風散

此方治癰疽瘡腫已成未成之際無表無裏故外不惡寒內不便秘惟紅腫焮痛高腫有頭者宜服此藥以和解之也

皂角刺 一錢

防風 五分

陳皮 一錢

連翹 一錢
去心

花粉 五分

柴胡 一錢

黃芩 五分

川芎 五分

白芍 五分

甘草 五分

當歸 五分

黃耆 一錢

金銀花 五分

蒼木 一錢
炒

紅花 一錢

右藥十五味水二鍾前八分食遠服

方歌 清熱消風無表裏癰疽諸毒相解方皂刺防風陳翹粉柴

芩芎芍草耆當銀花蒼朮紅花入婦女還加香附良

若婦人加香附子用童便炒

乳香黃耆散

此方治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍者乃氣虛不勝毒之故也服之未成即消已成即潰不用刀砭惡肉自斃并治打撲損傷筋骨疼痛之證

當歸 一錢

白芍 一錢 炒

人參 一錢

生黃耆 一錢

川芎 一錢

熟地 一錢

乳香 五分

沒藥 五分

陳皮 一錢

栗殼 一錢

去筋膜 蜜炙

甘草節 一錢

右水二鍾煎八分量病上下食前後服之

方歌乳香黃耆治氣弱癰疽諸毒痛難當未成即消已成潰歸

芍參耆芎地黃乳沒粟陳甘草節更醫打撲筋骨傷

內疎黃連湯

此方治癰疽陽毒在裏火熱發狂發熱二便秘澀煩躁嘔噦

舌乾口渴飲冷等證六腑沉數有力者急宜服之以除裏熱

山梔 一錢

連翹 一錢

薄荷 一錢

甘草 五分

黃芩 一錢

黃連 一錢

桔梗 一錢

大黃 二錢

當歸 一錢

白芍一錢
炒

末香一錢

檳榔一錢

右水二茶鍾煎八分食前服加蜜二匙亦可

方歌

內疎黃連瀉裏熱癰瘡毒火陽盛狂腫硬發熱二便秘煩

躁乾嘔渴飲涼梔翹薄荷芩連桔大黃歸芍木檳榔

回陽三建湯

此方治癰疽發背初起不疼不腫不紅不熱堅如頑石硬若
牛皮體倦身涼脈息遲細色似土硃粟頂多孔孔流血根
脚平散軟陷無膿皮不作腐頭溫足涼者並急服之

人參一錢

附子一錢

當歸一錢

川芎一錢

甘草五分

茯苓一錢

生黃耆 一錢

枸杞 一錢

紅花 五分

紫草 五分

獨活 五分

陳皮 一錢

蒼朮 五分
炒

厚樸 五分
炒

木香 五分

山萸肉 一錢

右十六味加粳薑三片皂角樹根上白皮二錢水二碗煎八分入酒一杯隨病上下食前後服之用棉帛覆蓋瘡上常合溫暖不得大開瘡孔未泄元氣為要

方歌

回陽三建治陰疽體倦身涼脈細遲不腫不疼不紅熱堅

如頑石硬如皮根平軟陷無膿腐參附歸芎草茯苓枸杞

紅花與紫草獨活蒼朮山萸

竹葉黃耆湯

此方治癰疽發背諸般疔毒表裏不實熱甚口中乾大渴者服之生津止渴

人參 八分

生黃耆 八分

石膏 八分
煨

半夏 八分
製

麥冬 八分

生地 二錢

白芍 八分

甘草 八分

川芎 八分

當歸 八分

竹葉 十片

黃芩 八分

右十二味水二鍾薑三片燈心二十根煎八分食遠溫服

方歌竹葉黃耆口乾渴清熱補正助生津參耆膏夏麥冬地芍

草芍歸竹葉芩

丙消散

此方治癰疽發背對口疔瘡乳癰無名腫毒一切惡瘡能令
癰腫內消使毒內化尿色赤污從小便而出勢大者雖不全
消亦可轉重為輕移深居淺

知母 一錢

貝母 一錢

花粉 一錢

乳香 一錢

半夏 一錢
製

白及 一錢

穿山甲 一錢

皂刺 一錢

銀花 一錢

右九味水酒各一碗煎八分隨病上下食前後服之留藥

渣搗爛加秋芙蓉葉一兩研為細末再加白蜜五匙用法

調敷瘡上一宿即消重者再用一服