

1987年第1期

醫學文選

溫知堂經驗錄

(下集)

广西医学情报研究所

R249.7
128
2

医学文选
温知堂经验录
第1期

1987年3月出版
广西报刊登记证第271号

编辑者：医学文选编辑部
(广西南宁市古城路20号)

出版者：广西医学情报研究所
印刷者：广西图书馆印刷厂

2册 51

目 录

1、用治头疮一方治疗幼儿脂溢性湿疹(1974、1).....	1
2、用八味丸料合腾龙汤治疗前列腺肥大症和慢性头痛(1974、1).....	1
3、用清上防风汤治疗粉刺和手掌角化症(1974、1).....	1
4、用清上防风汤→加味逍遥散→消风散治疗皮疹、肝斑等(1974、1).....	1
5、用甘麦大枣汤治疗剧烈的头痛(1974、1).....	2
6、用选奇汤治疗前额部头痛(1974、1).....	3
7、用薏苡仁汤治疗慢性风湿性关节炎(1974、3).....	3
8、用薏苡仁汤治疗十年来的风湿性关节炎(1974、3).....	3
9、用薏苡仁汤治疗三年来的风湿性关节炎(1974、3).....	3
10、用薏苡仁汤治疗变形性关节炎病(1974、3).....	4
11、用小青龙汤浸膏散治疗过敏性鼻炎和小儿喘息(1974、4).....	4
12、用小青龙汤浸膏散治疗过敏性鼻炎和慢性支气管炎(1974、4).....	4
13、用葛根汤加味方治疗顽固的肩周炎(1974、4).....	5
14、用治头疮一方治疗湿疹；用小青龙汤治疗喘息(1974、4).....	5
15、用薏苡仁汤治疗股关节疼痛(1974、4).....	5
16、用选奇汤治疗眼深部疼痛(1974、5).....	6
17、用选奇汤治疗二十年来的眉间头痛(1974、5).....	6
18、用清上蠲痛汤合五苓汤治疗脑肿瘤嫌疑(1974、5).....	6
19、用通气防风汤加减治疗高血压病的肩凝(1974、5).....	7
20、用食盐水治疗急性局限性皮肤瘙痒症(1974、5).....	7
21、用五苓散(汤)治疗全身浮肿引起的眩晕(1974、6).....	7
22、用清上蠲痛汤合桂枝茯苓丸料治疗偏头痛(1974、6).....	8
23、用小柴胡汤合四物汤治疗来月经时发热(1974、6).....	8
24、用加味逍遥散治疗老年性郁病(1974、6).....	8
25、用薏苡仁汤治疗浆液性膝关节炎和肩周炎(1974、6).....	9
26、用大柴胡汤治疗胆结石症的背肩凝痛(1974、7).....	9
27、用当归芍药散料加大黄治疗妊娠时的高血压醛甾酮增多症(1974、7).....	9
28、用小建中汤治疗虚弱小儿鼻血(1974、7).....	10
29、用选奇汤治疗眼深部和眉间疼痛(1974、7).....	10
30、用小柴胡汤合五苓汤治疗定期的头痛呕吐(1974、8).....	10
31、用清上蠲痛汤合五苓汤治疗蛛网膜下腔出血后的头痛(1974、8).....	11
32、清上蠲痛汤对20年来的头痛有速效(1974、8).....	11
33、用柿蒂煎治疗高血压和呃逆(1974、8).....	12
34、用五苓散治疗30年来的偏头痛(1974、9).....	12

35、用柴胡桂枝汤加山豆根治疗声带息肉 (1974、9)	12
36、用柴胡芍药六君子汤加云芝治疗肠息肉 (1974、9)	13
37、用加味逍遥散治疗皮肤粗糙和手掌角化症 (1974、9)	13
38、用增损木防己汤治疗心脏肥大症和心律不齐 (1974、10)	13
39、用正心汤治疗精神不安, 坐立不安的患者 (1974、10)	14
40、用疏经活血汤加味方治疗右下肢 (血栓症) 浮肿、疼痛 (1974、10)	14
41、用柴胡芍药六君子汤治疗每年出现的脚癣 (脚气) (1974、10)	15
42、用越婢加术汤治疗角膜炎 (1974、12)	15
43、用正心汤治疗血脉症的精神不安 (1974、12)	16
44、用养胃汤加云芝治疗胃息肉 (1974、12)	16
45、用麻杏薤甘汤浸膏散治疗青年性扁平疣与夜尿症 (1974、12)	16
46、用十全大补汤治疗肾结核血尿和蛋白尿 (1975、2)	17
47、用桂枝茯苓丸料加薏苡仁治疗脸部肝斑 (1975、2)	17
48、用桂枝加芍药汤治疗子宫肌瘤手术后的腹部不适 (1975、2)	17
49、用柴胡加龙骨牡蛎汤治疗梅尼埃氏综合征 (1975、2)	18
50、用正心汤治疗老年性痴呆症 (1975、3)	18
51、用正心汤治疗不安恐怖症 (1975、3)	19
52、用牡丹皮散加云芝治疗直肠癌手术后尿失禁 (1975、3)	19
53、用加味八疝汤和柴胡加龙骨牡蛎汤治疗两手麻木和 脱发症 (1975、3)	19
54、用小青龙汤浸膏散治疗过敏性体质 (1975、5)	20
55、用胃苓汤治疗高血压和腹泻 (1975、5)	20
56、用当归四逆加吴茱萸生姜汤治疗冻疮 (1975、5)	20
57、用五虎二陈汤加味方治疗小儿喘息 (1975、5)	21
58、用千金当归汤治疗十二指肠溃疡引起的背痛 (1975、5)	21
59、用附子汤治疗两膝以下麻木、绊倒 (1975、6)	22
60、用加味八疝汤治疗手足麻木感 (1975、6)	22
61、用加味八疝汤治疗雷诺氏病和手麻木 (1975、6)	22
62、用大柴胡汤治疗囊肾高血压 (1975、6)	23
63、用黄连阿胶汤治疗足底脓疱症 (1975、7)	23
64、用千金内托散和伯州散治疗痔漏 (1975、7)	23
65、用柴芍六君子汤加云芝治疗胃息肉 (1975、7)	24
66、用桂苓丸料合五苓汤治疗中心性网膜炎 (1975、7)	24
67、用温经汤治疗三年来无月经 (1975、8)	24
68、用喘四君子汤加味方治疗肺气肿 (1975、8)	25
69、用桂苓丸料合黄连解毒汤治疗精神分裂症 (1975、8)	26
70、用桂苓丸治疗女高中生郁病 (1975、8)	26
71、用清上蠲痛汤治疗高血压的头痛失眠 (1975、9)	26

72、用小柴胡汤合麦门冬汤治疗虚弱体质小儿 (1975、9)	27
73、用葛根汤浸膏散治疗鼻塞、打鼾 (1975、9)	27
74、用辛夷清肺汤浸膏散治疗鼻塞 (1975、9)	27
75、用柴桂汤加云芝治疗胃息肉 (1975、10)	28
76、用清上蠲痛汤治疗梅尼埃氏综合征的头痛、眩晕 (1975、10)	28
77、用肠痛汤加芍药治疗严重的粉刺 (1975、10)	28
78、用温清饮加连翘治疗两下肢的湿疹 (1975、10)	28
79、用十六味流气饮治疗右侧甲状腺肿 (1975、11)	29
80、用十六味流气饮治疗右侧甲状腺肿 (1975、11)	29
81、用十六味流气饮治疗左侧乳腺症 (1975、11)	30
82、用十六味流气饮治疗左侧乳房纤维瘤 (1975、11)	30
83、用治打扑一方治疗眼周围撞伤 (1975、12)	30
84、用治打扑一方治疗右眼窝撞伤 (1975、12)	30
85、用治打扑一方治疗肾部撞伤的旧病复发 (1975、12)	31
86、用桂枝芍药汤治疗肠梗阻手术后肠狭窄 (1975、12)	31
87、用杏苏散治疗顽固性支气管喘息 (1976、1)	31
88、用清上蠲痛汤治疗慢性头痛，用薏苡仁汤治疗膝关节炎 (1976、1)	32
89、米糠油外用治疗大片顽癣 (1976、1)	32
90、用五苓汤治疗婴儿苔癣 (1976、2)	32
91、用温清饮治疗血小板减少性紫癜 (1976、2)	33
92、用葛根汤加羌活防风治疗耳背 (1976、2)	33
93、用十味败毒汤治疗膝下紫斑 (1976、2)	33
94、用千金内托散治疗痈、疖化脓性体质 (1976、5)	34
95、用百合固金汤治疗咽痛、声嘶、咳嗽 (1976、5)	34
96、用真武汤合人参汤治疗慢性腹泻 (1976、5)	35
97、内服小柴胡汤和用黄柏煎液含漱治疗慢性扁桃体炎 (1976、5)	35
98、用清上蠲痛汤合五苓汤治疗七年来的顽固性头痛和呕吐 (1976、6)	37
99、用小柴胡汤合桂苓丸料治疗支气管炎引起的胸痛和高 血压症 (1976、6)	37
100、用薏苡仁汤和甘草附子汤合桂芍知母汤治疗类风湿性 关节炎 (1976、6)	38
101、用当归四逆加吴茱萸生姜汤与紫云膏治疗硬皮病 (1976、8)	38
102、用选奇汤治疗慢性青光眼的头痛眼痛 (1976、8)	39
103、用炙甘草汤治疗心律不齐 (1976、8)	39
104、用中建中汤治疗肠梗阻手术后肠狭窄症 (1977、3)	40
105、用中建中汤、神效汤治疗阑尾炎手术后的肠狭窄症 (1977、3)	40
106、用小龙青汤治疗过敏性鼻炎和高血压 (1977、3)	41
107、用驱风解毒散 (汤) 治疗玻璃球堵塞咽喉感 (1977、4)	42
108、用小柴胡汤合半夏厚朴汤治疗喘息性支气管炎 (1977、4)	43

109、用甘草附子汤合桂芍知母汤治疗变形性膝关节病(1977、4)	43
110、用麦芽煎抑制产后乳汁分泌(1977、6)	44
111、用归脾汤和铁剂治疗贫血引起的动悸、气喘(1977、6)	45
112、用真武汤合人参汤治疗胃下垂症(1977、6)	45
113、用猪苓汤治疗慢性膀胱炎(癌嫌疑)(1977、6)	46
114、用柴胡桂枝汤治疗小儿性格变化(1977、7)	46
115、用大柴胡汤治疗高血压引起的鼻血和失眠(1977、7)	47
116、用驱淤血丸治疗寻常性干癣(1977、8)	47
117、用大黄牡丹皮汤合桃核承气汤治疗寻常性痤疮(1977、8)	48
118、用炙甘草汤治疗贫血、动悸、眩晕(1977、8)	48
119、用炙甘草汤治疗巴塞多氏病(1977、8)	49
120、用猪苓汤合芍药甘草汤治疗特发性肾出血(1977、8)	49
121、用加味逍遥散加薏苡仁治疗黑变病(1977、10)	49
122、用十味败毒汤合排脓散治疗牙槽脓溢(1977、10)	50
123、用五虎二陈汤治疗小儿喘息(1977、10)	50
124、用柴苓汤治疗肾盂炎的反复发热(1977、11)	51
125、用小柴胡汤治疗扁桃体反复发热(1977、11)	51
126、用猪苓汤合芎归胶艾汤治疗特发性肾出血(1977、11)	51
127、用桂枝茯苓丸料加薏苡仁大黄治疗郁病(1977、11)	52
128、用驱淤血丸治疗粉刺(1978、1)	52
129、开始用当芍散,后用驱淤血丸治疗粉刺(1978、1)	52
130、用驱淤血丸治疗全身湿疹(1978、1)	53
131、用小柴胡汤合桂枝甘草汤治疗心动悸和心律不齐(1978、1)	53
132、用治头疮一方治疗特异反应性皮炎,用越婢加术汤治疗 结膜炎(1978、2)	53
133、用甘麦大枣汤治疗抽搐症(1978、2)	54
134、用参苓白术汤加云芝治疗胃息肉(1978、2)	55
135、用芎归调血饮治疗误认为子宫肌瘤的月经困难(1978、2)	55
136、用木防己汤合炙甘草汤治疗频脉和心律不齐(1978、4)	56
137、用炙甘草汤治疗心律不齐和呼吸困难(1978、4)	56
138、用加味逍遥散合温清饮治疗脸部黑变病(1978、4)	56
139、用温清饮和紫云膏治疗掌跖赤剥(1978、4)	57
140、用清上蠲痛汤治疗15年来的慢性头痛(1978、5)	57
141、用治喘一方治疗支气管扩张引起的呼吸困难(1978、5)	57
142、用桂枝加芍药汤浸膏散治疗肠粘连引起的腹痛便秘(1978、5)	58
143、用当归拈痛汤治疗痛风(1978、5)	58
144、用小柴胡汤合桂苓丸料治疗高血压症(1978、7)	59
145、用肠痈汤加芍药和紫云膏治疗掌跖脓疱症(1978、7)	59
146、用驱淤血丸治疗寻常性痤疮(1978、7)	59

147、用千金内托散治疗痈疖频发 (1978、7)	60
148、用治喘一方治疗喘息 (1978、8)	60
149、用治喘一方治疗过敏性鼻炎和喘息 (1978、8)	60
150、用薏苡仁汤治疗疣, 用小建中汤治疗腹痛 (1978、8)	61
151、用小柴胡汤合桂枝汤治疗癫痫 (1978、8)	61
152、用当归芍药散治疗子宫下垂 (1978、8)	61
153、用八味丸料合腾龙汤治疗膀胱憩室 (1978、9)	62
154、用小青龙汤治疗过敏性鼻炎的喷嚏 (1978、9)	62
155、用八物降下汤合五苓散治疗高血压和浮肿 (1978、9)	62
156、用六君子汤加减治疗粉刺和神经症 (1978、9)	63
157、用折冲饮治疗月经痛 (1978、10)	63
158、用大柴胡汤合猪苓汤治疗胸部苦闷和频尿 (1978、10)	64
159、用小青龙汤加杏仁治疗25年来的喘息 (1978、10)	64
160、用小青龙汤等治疗小儿喘息和病毒性疣 (1978、10)	64
161、疣的治疗 (1978、10)	65
162、用吴茱萸汤浸膏散治疗偏头痛 (1979、2)	65
163、用柴胡加龙骨牡蛎汤合八物降下汤治疗心绞痛样发作 (1979、2)	65
164、用延年半夏汤治疗左季瘀癖硬急 (1979、2)	66
165、用良积汤治疗慢性胰腺炎 (1972、2)	66
166、用归脾汤加减治疗阿狄森氏病嫌疑 (1979、6)	67
167、用清上蠲痛汤合五苓散治疗20年来的慢性头痛 (1979、6)	67
168、用折冲饮治疗月经痛 (1979、6)	67
169、用折冲饮治疗月经痛 (1979、6)	68
170、用猪苓汤合芍药甘草汤治疗肾结石 (1979、7)	68
171、用小建中汤加五苓汤治疗心脏瓣膜症与输尿管狭窄 (1979、7)	68
172、用甘麦大枣汤治疗失眠症 (1979、7)	69
173、用抑肝散加陈皮半夏浸膏散治疗小儿失眠症 (1979、7)	69
174、用断痢汤治疗溃疡性大肠炎 (1979、8)	69
175、用断痢汤治疗过敏性大肠炎 (1979、8)	70
176、用断痢汤治疗慢性腹泻 (1979、8)	70
177、用胃风汤和断痢汤治疗溃疡性大肠炎 (1979、8)	70
178、用柴胡加龙骨牡蛎汤合八物降下汤治疗梅尼埃氏综合征 (1979、9)	71
179、用清热补气汤和八味丸治疗糖尿病和口腔炎 (1979、9)	71
180、用清上蠲痛汤治疗偏头痛 (1979、10)	72
181、用清上蠲痛汤和桂苓丸料治疗顽固性头痛 (1979、10)	72
182、用五苓汤治疗水逆头痛; 用十六味流气饮治疗乳房肿块 (1979、10)	72
183、用当芍散料合芍甘附汤治疗下肢浮肿和腓肠肌痉挛 (1979、10)	73
184、用小柴胡汤合分消汤治疗肝硬化 (1979、11)	73
185、用猪苓汤治疗肝硬化 (1979、11)	73

186、用桂苓丸料合芍甘附汤治疗6年来的腰痛(1979、11)	74
187、用桂枝茯苓丸治疗女学生乳腺病(1979、11)	74
188、用六君子汤治疗子宫肌瘤引起的出血(1979、12)	75
189、用越婢加术汤合防己黄芪汤治疗变形性膝关节病(1979、12)	75
190、用桂枝加芍药汤治疗腹股沟疝(1979、12)	76
191、用柴桂汤浸膏散治疗过敏性鼻炎(1980、1)	76
192、用小青龙汤合芍甘附汤治疗过敏性鼻炎(1980、1)	76
193、用黄连阿胶汤合桂枝茯苓丸料治疗寻常性干癣(1980、1)	76
194、用桂枝茯苓丸料加薏苡仁大黄治疗掌跖脓疱症(1980、1)	77
195、用养心汤治疗神经性失眠(1980、2)	77
196、用清上蠲痛汤治疗粘连性脊髓炎引起的脚弱症(1980、2)	78
197、用桂苓丸料合芍药甘草附子汤治疗椎间盘脱出(1980、2)	78
198、用芍药甘草附子汤治疗频发的腓肠肌痉挛(1980、2)	79
199、用薏苡仁汤、通气防风汤治疗关节痛和肩背痛(1980、3)	79
200、用清上蠲痛汤治疗15年来的偏头痛(1980、3)	80
201、用清上蠲痛汤治疗慢性头痛、腰痛(1980、3)	80
202、用清热补气汤治疗舌裂刺痛(1980、4)	80
203、用温清饮加桃仁牡丹皮大黄治湿疹瘙痒(1980、4)	81
204、用滋阴至宝汤治疗反复发作的病因不明热(1980、4)	81
205、用清热补气汤治疗舌裂刺痛(1980、5)	81
206、用清热补气汤治疗口腔发白刺痛(1980、5)	82
207、用二术汤治疗五十肩(老年性肩周炎)(1980、5)	82
208、用桂枝茯苓丸料加薏苡仁治疗甲状腺肿(1980、5)	82
209、用胃风汤治疗溃疡性大肠炎(1980、6)	83
210、用小半夏加茯苓汤浸膏散治疗习惯性呕吐和食欲不振(1980、6)	83
211、用黄连阿胶汤治疗寻常性干癣(1980、7)	83
212、用酸枣仁汤合加味道遥散治疗虚2证的失眠和慢性肝炎(1980、7)	84
213、用吴茱萸汤浸膏散治疗20年来的头痛、眩晕、呕吐和高血压(1980、7)	84
214、用半白天麻汤浸膏散治疗慢性眩晕(1980、9)	85
215、用加味归脾汤治疗痔出血引起的贫血及高血压(1980、9)	85
216、用荆芥连翘汤治疗高血压、流鼻血(1980、10)	85
217、用防己黄芪汤合越婢加术汤治疗变形性膝关节炎和高血压(1980、10)	86
218、用神秘汤治疗小儿喘息(1980、10)	86
219、用温清饮加连翘、薏苡仁、大黄治疗下肢湿疹和高血压(1980、12)	86
220、服麻杏甘石汤和外用石膏、紫云膏治疗支气管喘息、白癣、 鸡眼(1980、12)	87
221、用半白天麻汤治疗低血压的偏头痛(1980、12)	87
222、用治喘一方治疗肺气肿引起的呼吸困难和动悸(1981、1)	87
223、用桂枝茯苓丸料加薏苡仁、附子治疗下肢动脉血栓症(1981、1)	88

224、用六君子汤治疗子宫肌瘤引起的出血过多 (1981、1)	88
225、用小柴胡汤合桂枝茯苓丸料治疗流产后的植物神经失调 (1981、1)	88
226、用桂枝茯苓丸料加薏苡仁治疗左下肢的肿胀、浮肿、疼痛和 紫黑色化 (1981、2)	89
227、用桂枝茯苓丸治疗高血压和小红血疹 (1981、2)	89
228、用神秘汤治疗支气管喘息 (1981、2)	90
229、用黄连阿胶汤治疗顽固性皮肤炎和指掌角化症 (1981、4)	90
230、用加味逍遥散浸膏散治疗郁病 (1981、4)	92
231、葛根汤浸膏散能提起精神 (1981、6)	92
232、用六君子汤治疗十二指肠溃疡大出血 (1981、6)	93
233、用补中益气汤合六君子汤加味方治疗胃肠下垂、 虚弱的老妇人 (1981、6)	93
234、用桂枝五物汤加味方治疗牙痛，口唇、颊部过敏症， 仁丹中毒 (1981、7)	93
235、用喘四君子汤治疗肺气肿类似症，用当归饮子治疗老年性瘙痒 症 (1981、7)	94
236、用千金当归汤治疗心绞痛样发作，用提肩散治疗肩背痛 (1981、7)	94
237、用六君子汤浸散膏治疗人工流产后的不定期出血 (1981、8)	94
238、用十味败毒汤加味方治疗风湿性关节炎和湿疹 (1981、8)	95
239、用八味丸料合七物降下汤等治疗高血压和白内障 (1981、8)	95
240、用大柴胡汤合桂枝茯苓丸料治疗高血压和肩凝 (1981、8)	96
241、用柴胡加龙骨牡蛎汤加减方和加味逍遥散加二陈汤治疗 高血压 (1981、10)	96
242、用柴胡加龙骨牡蛎汤治疗高血压和关节痛 (1981、10)	96
243、用十味败毒汤加茵陈栀子治疗慢性荨麻疹 (1981、10)	97
244、用加味逍遥散治疗血脉症 (1981、10)	97
245、用治头疮一方和黄连解毒汤煎汁治疗特异反应性皮炎， 眼充血 (1982、2)	97
246、用温清饮和紫云膏治疗掌跖粗糙 (1982、2)	98
247、用清上蠲痛汤治疗高血压和慢性头痛 (1982、2)	98
248、用滋阴至室汤治疗扁桃体肿和持续微热 (1982、2)	99
249、用加味逍遥散、抑肝散等治疗郁病 (1982、4)	99
250、用大柴胡汤加味方治疗帕金森氏综合征 (1982、4)	99
251、用桂枝二越婢一汤加苓术附汤加大黄治疗风湿性关节炎 (1982、4)	100
252、用麦门冬汤加三味治疗睡觉时每隔1小时醒来咯痰 (1982、4)	100
253、用桂枝茯苓丸料治疗梅尼埃氏综合征 (1982、4)	100
254、用桂枝加芍药汤加大黄汤治疗病因不明的腹痛 (1982、5)	101
255、用桂枝加芍药汤加味方治疗剧烈的月经痛 (1982、5)	101
256、用桂枝加芍药汤治疗阑尾炎手术后的腹痛 (1982、5)	102

257、用小青龙汤加云芝治疗鼻息肉；用桂枝加芍药汤治疗	
下腹部痛（1982、5）	102
258、用清肺汤治疗喘息性支气管炎（1982、6）	102
259、用清肺汤去贝母治疗支气管扩张（1982、6）	103
260、用清肺汤治疗慢性支气管炎并发过敏性鼻炎（1982、6）	103
261、用厚朴麻黄汤合茯苓杏仁甘草汤治疗肺气肿（1982、6）	103
262、用葛根汤加味方治疗嗅觉丧失（1982、8）	104
263、用桂枝茯苓丸料加薏苡仁治疗子宫肌瘤（1982、8）	104
264、用治喘一方治疗喘鸣和呼吸困难（1982、8）	105
265、用龙胆泻肝汤治疗尿频数和皮肤发疹（1982、8）	105
266、用小柴胡汤、薏苡仁汤和加味归脾汤等治疗胶原病（1982、11）	105
267、用加味归脾汤和牛黄丸治疗血小板减少性紫癜（1982、11）	106
268、用归脾汤和牛黄丸治疗贫血（1982、11）	106
269、用七物降下汤和痿症方治疗帕金森氏综合征（1982、12）	106
270、用薏苡仁汤加减方治疗风湿病（1982、12）	107
271、用薏苡仁汤加附子治疗风湿病（1982、12）	107
272、用炙甘草汤、桂苓丸料、温清饮等治疗巴塞多氏病（1982、12）	107
273、用炙甘草汤治疗巴塞多氏病（1982、12）	108
274、用润肠汤治疗子宫肥大弛缓（1983、1）	108
275、用桂枝人参汤治疗慢性头痛（1983、1）	108
276、用清上防风汤治疗皮脂溢性湿疹（1983、1）	109
277、用清上防风汤、驱淤血散治疗特异反应性皮炎（1983、1）	109
278、用散肿溃坚汤治疗甲状腺肿（1983、1）	109
279、用抑肝散加陈皮半夏治疗持续9年的躁郁病（1983、3）	110
280、服用五淋散和桂枝加芍药汤的意外收获（1983、3）	110
281、用清上防风汤治疗皮脂溢性湿疹（1983、3）	110
282、用利膈汤合茯苓杏仁甘草汤治疗咽塞、吞咽困难（1983、5）	111
283、用钩藤散治疗高血压、脑动脉硬化的头痛、肩酸痛（1983、5）	111
284、用当芍散合加味逍遥散治疗慢性头痛（1983、5）	112
285、用痿证方治疗子宫卵巢全部摘除后的下肢无力和焦虑神经症（1983、7）	112
286、用治打扑一方治疗脑撞伤引起的各种运动障碍（1983、7）	112
287、用选奇汤治疗五年来的眉间痛（1983、8）	113
288、用提肩散治疗背、肩酸痛（1983、8）	113
289、用驱风解毒汤和黄柏末治疗慢性扁桃腺炎（1983、8）	113
290、用清肺汤治疗支气管扩张（1983、9）	114
291、用清上蠲痛汤治疗左偏头痛和耳鸣（1983、9）	114
292、用温清饮、治头疮一方治疗特异反应性皮炎（1983、9）	114
293、用黄连阿胶汤治疗寻常性干癣（1983、10）	115
294、用十味败毒汤加茵陈、栀子治疗全身猩红热样发红（1983、10）	115

295、用抑肝散加陈皮半夏治疗失眠症(1983、10).....	116
296、用桂枝茯苓丸料加薏苡仁、大黄治疗月经痛(1984、4).....	116
297、用桂枝加芍药汤治疗月经痛(1984、4).....	116
298、用桂枝加芍药汤治疗月经痛(1984、4).....	117
299、用加味逍遥散治疗月经痛(1984、4).....	117
300、用桂枝人参汤和桂枝加芍药汤治疗“苏联感冒”(1984、5).....	118
301、用十味败毒汤治疗慢性鼻炎,用紫云膏治疗鸡眼(1984、5).....	118
302、用五苓汤治疗踝骨外侧积水(1984、5).....	119
303、用小柴胡汤合苓桂术甘汤治疗梅尼埃氏综合征(1984、6).....	119
304、用麻杏薏甘汤加术治疗浆液性膝关节炎的积水(1984、6).....	119
305、用小柴胡汤浸膏散治疗红斑狼疮(1984、6).....	120
306、用半夏厚朴汤等治疗声嘶和咽喉部阻塞感(1984、7).....	120
307、用抑肝散加陈皮半夏治疗焦虑性神经症(1984、7).....	121
308、用通明利气汤治疗搏动性耳鸣(1984、7).....	121
309、用五淋散浸膏散治疗15年来的频尿(1984、8).....	122
310、用炙甘草汤治疗不整脉(心律不齐)发作(1984、8).....	122
311、用炙甘草汤治疗巴塞杜氏病(1984、8).....	122
312、用治头疮一方和驱淤血剂治疗特应性皮炎(1984、9).....	123
313、用十味败毒汤等治疗特应性皮炎;用紫云膏治疗小儿寻常性 大疣和水疣(1984、9).....	123
314、用紫云膏和桂枝茯苓丸料加薏苡仁治疗手指大疣(1984、9).....	124
315、用五苓汤治疗足外踝水滞(1984、9).....	124
316、用清肺汤治疗慢性支气管炎和慢性鼻炎(1984、9).....	124
317、用驱淤血丸治疗十年来的血尿(1984、10).....	125
318、用小柴胡汤合茵陈五苓汤治疗慢性肝炎和心绞痛样症状(1984、10).....	125
319、用桂枝二越婢一汤加术附治疗慢性风湿性关节炎(1984、10).....	125
320、用防己黄芪汤加麻黄治疗变形性膝关节病(1985、2).....	126
321、用八味丸料合芍药甘草汤治疗坐骨神经痛(1985、2).....	126
322、用桂枝加苓术附汤治疗风湿性膝关节炎(1985、2).....	126
323、用利膈汤合茯苓杏仁甘草汤治疗咽下困难(1985、3).....	127
324、用猪苓汤合芍药甘草汤治疗输尿管结石(1985、3).....	127
325、用猪苓汤合芍药甘草汤治疗肾结石(1985、3).....	128
326、用治喘一方治疗支气管扩张症(1985、4).....	128
327、用茄蒂烧存性粉末治疗牙槽脓溢,用当归四逆汤加附子治疗寒证(1985、4).....	128
328、用甘麦大枣汤治疗夜哭症(1985、4).....	129
329、用小青龙汤与牛黄丸治疗过敏性鼻炎和贫血(1985、5).....	129
330、用小青龙汤浸膏散治疗花粉过敏症(1985、5).....	129
331、用桂枝加芍药汤治疗月经痛,用小青龙汤治疗喷嚏(1985、5).....	130
332、用折冲饮加大黄治疗月经痛(1985、5).....	130

333、用薏苡仁汤合桂枝芍药知母汤治疗风湿性关节炎(1985、6).....	130
334、用大防风汤治疗冻疮和风湿病(1985、6).....	131
335、用芎归调血饮等预防流产(1985、6).....	131
336、用当归芍药散治疗不孕症(1985、6).....	131
337、用小柴胡汤合茵陈五苓汤治疗慢性乙型肝炎(1985、7).....	131
338、用治喘一方治疗呼吸困难(1985、7).....	132
339、用五苓散治疗左侧三叉神经痛(1985、7).....	132
340、用芍药甘草附子汤治疗腰痛症(1985、8).....	132
341、用归脾汤治疗临产前的贫血(1985、8).....	133
342、用吴茱萸汤浸膏散治疗月经时的头痛发作(1985、8).....	133
343、用六君子汤治疗子宫肌瘤引起的长期子宫出血(1985、10).....	133
344、用桂枝加芍药汤治疗手术后的乙状结肠狭窄(1985、10).....	134
345、用温经汤治疗无月经,用桂枝加芍药汤治疗月经痛(1985、10).....	134
346、用当归芍药散治疗无月经(1985、10).....	134
347、用华盖散治疗支气管喘息(1985、11).....	134
348、用滋阴至宝汤治疗持续微热和疲劳(1985、11).....	135
349、用薏苡仁汤加附子治疗风湿性膝关节水肿;用薏苡仁汤治疗 风湿性下肢麻痹(1985、11).....	135
350、用柴胡桂枝汤治疗胆囊变形症(1985、12).....	136
351、用五积散加附子治疗腰椎分离症(1985、12).....	136
352、用柴苓汤去生姜治疗肾病综合征(1985、12).....	136
353、用秦艽羌活汤治疗手掌和肛门部皲裂瘙痒(1986、4).....	137
354、用防己黄芪汤加麻黄治疗变形性膝关节病(1986、4).....	137
355、用柴胡疏肝汤治疗左侧季肋下部痛(1986、4).....	138
356、用抑肝散加陈皮半夏治疗抽搐样叹息发作(1971、1).....	138
357、用抑肝散加陈皮半夏浸膏散治疗抽搐症(1971、1).....	139
358、用抑肝散加味治疗洁癖症与抽搐症(1971、1).....	139
359、用抑肝散加芍药治疗智力异常(1971、1).....	139
360、用小青龙汤治疗原因不明的高热(1971、2).....	140
361、用当归芍药散加薏苡仁治疗脸部的多发性扁平疣(1971、2).....	140
362、用通气防风汤治疗肩背凝痛(1971、2).....	141
363、用柴桂汤和五苓散治疗喷嚏和鼻血(1971、2).....	141
364、用葛根汤合黄连解毒汤治疗喷嚏和鼻血(1971、2).....	141
365、用补中益气汤加二陈汤等治疗胶原病(1986、2).....	141
366、用加味逍遥散治疗高血压和神经过敏(1986、2).....	142
367、用补中益气汤合六君子汤治疗视神经萎缩(1986、2).....	142
368、用吴茱萸汤浸膏散治疗剧烈的偏头痛(1986、7).....	143
369、用小青龙汤浸膏散治疗小儿喘息和过敏性鼻炎(1986、7).....	144
370、用柴胡桂枝汤治疗胆石症(1986、7).....	144

371、用柴芍六君子汤治疗慢性胃肠炎(1971、6)	144
372、用十味挫散和归脾汤治疗疲劳(1971、6)	145
373、用炙甘草汤治疗巴塞多氏病(1971、6)	145
374、用柴胡胜湿汤治疗阴部湿疹(1971、6)	145
375、用白虎加人参汤治疗口渴、多尿(1971、6)	145
376、用柴胡桂枝汤治疗胆囊炎(1971、8)	146
377、用柴胡桂枝汤治疗肝胆综合征(1971、8)	146
378、用桂苓丸料加薏苡仁治疗不孕症(1971、8)	147
379、用桂苓丸料加薏苡仁治疗不孕症(1971、8)	147
380、用大柴胡汤治疗咽部至胸部痉挛(1971、8)	147
381、用半夏泻心汤加茯苓治疗打嗝频繁(1971、9)	148
382、用消风散等治疗湿疹(1971、9)	148
383、用小青龙汤治疗过敏性鼻炎(1971、9)	148
384、用桂枝加芍药汤治疗肠癌(1971、9)	149
385、用清上蠲痛汤治疗右半脸麻痹疼痛(1971、10)	149
386、用五积散治疗无汗症(1971、10)	150
387、用消风散和温清饮治疗慢性湿疹(1971、10)	150
388、用加味逍遥散治疗湿疹(1971、10)	150
389、用加味逍遥散加地骨皮荆芥治疗手掌角化症(1971、10)	151
390、用小柴胡汤加瘰癧加减方治疗颈部淋巴腺肿(1971、11)	151
391、用散肿溃坚汤和十六味流气饮治疗颈部淋巴腺肿(1971、11)	152
392、用紫根牡蛎汤加云芝、小柴胡汤加减、十六味流气饮治疗 颈部淋巴腺肿(1971、11)	153
393、用九味槟榔汤和米糠治疗脚气症状(1972、1)	153
394、用温经汤治疗不孕症与指尖皲裂(1972、1)	153
395、用小建中汤治疗夜尿症(1972、1)	154
396、洗肝明目汤的副作用(1972、1)	154
397、入浴中癫痫发作猝死(1972、3)	155
398、入浴中脑溢血猝死(1972、3)	155
399、用清上蠲痛汤治疗慢性头痛(1972、4)	155
400、用半白天麻汤和清上蠲痛汤治疗慢性头痛眩晕(1972、4)	156
401、用钩藤散治疗早晨头痛眩晕(1972、4)	156
402、用钩藤散治疗动脉硬化症的眩晕恶心(1972、4)	157
403、用清上蠲痛汤和钩藤散治疗头痛肩凝(1972、4)	157
404、用五苓汤和清上蠲痛汤治疗三叉神经痛(1972、4)	157
405、用神秘汤治疗顽固的小儿喘息(1972、5)	157
406、用五虎二陈汤治疗支气管喘息(1972、5)	158
407、用五虎二陈汤治疗支气管喘息(1972、5)	158
408、用小青龙汤加杏仁治疗支气管喘息(1972、5)	158
409、肺气肿患者在候诊室突然喘息发作(1972、6)	159

410、用小青龙汤加减治疗气候热时发作的支气管喘息(1972、6).....	159
411、过敏性鼻炎患者服半夏过敏(1972、6).....	160
412、用小青龙汤合五虎二陈汤治疗过敏性鼻炎(1972、6).....	160
413、用温清饮合十味败毒散治疗湿疹和喷嚏(1972、6).....	161
414、服汉方药患者的过敏反应(1972、6).....	161
415、用加味逍遥散和十味败毒散治疗红斑狼疮(1972、7).....	161
416、用补中益气汤治疗鼻炎、鼾声和盗汗(1972、7).....	162
417、用抑肝散加陈皮半夏治疗儿童多动症和鼾声(1972、7).....	162
418、用加味逍遥散治疗血脉症(1972、7).....	162
419、用加味逍遥散合四物汤治疗慢性荨麻疹(1972、7).....	163
420、用归脾汤治疗风湿性关节炎(1972、8).....	163
421、用归脾汤治疗子宫肌瘤(1972、8).....	164
422、用抑肝扶脾汤治疗胃酸过多(1972、8).....	164
423、用桂枝加龙骨牡蛎汤治疗秃发症(1972、8).....	165
424、用葛根汤治疗嗅觉丧失(1972、9).....	165
425、用八味带下方治疗子宫不定期出血和带下(1972、9).....	166
426、用紫云膏治疗胼胝和鸡眼(1972、9).....	166
427、用紫胡姜桂汤治疗特异反应(1972、9).....	166
428、用大青龙治疗高血压症的皮肤瘙痒(1972、10).....	167
429、用消风散治疗冬重夏轻的湿疹(1972、10).....	167
430、用驱淤血丸治疗手掌角化症(1972、10).....	168
431、手术时取出15粒梅核大的胆结石(1972、10).....	168
432、肾上腺肿瘤引起的醛甾酮增多性高血压(1972、11).....	168
433、脑内肿瘤引起的尿崩症类似症(1972、11).....	169
434、多发性神经纤维瘤(1972、11).....	170
435、用牛眼珠和牛牙齿治疗风湿病(1972、11).....	170
436、用抑肝散加芍药治疗儿童多动症(1972、12).....	171
437、用抑肝扶脾汤治疗烧心感(1972、12).....	172
438、用排脓散治疗颌下腺肿(涎石症)(1972、12).....	172
439、用清上蠲痛汤治疗顽固性头痛(1972、12).....	173
440、用五苓散治疗小儿头痛(1972、12).....	173
441、用抑肝扶脾汤治疗烧心感(1973、2).....	173
442、用温清饮治疗寒证(1973、2).....	173
443、用柴芍六君子汤治疗寒证(1973、2).....	173
444、对癣菌病过敏的患者(1973、2).....	174
445、用甘麦大枣汤治疗神经性肠绞痛(1973、5).....	174
446、用甘麦大枣汤治疗脾气暴躁的男癫痫患者(1973、5).....	175
447、用消风散治疗顽固性头疮(1973、5).....	175
448、用白虎加人参汤合八味丸料治疗糖尿病口渴(1973、6).....	175

449、用痿症方治疗下肢神经炎 (1973、6)	176
450、用加味逍遥散治疗黑变病 (1966、9)	176
451、用柴胡加龙骨牡蛎汤治疗秃发 (1966、10)	176
452、用葱白热敷法治疗剧烈咳嗽 (1973、7)	177
453、用加味逍遥散治疗更年期肝色斑 (1973、8)	177
454、用清上蠲痛汤治疗血脉证头痛 (1973、8)	178
455、用温经汤治疗不孕症 (1973、8)	178

注：(1972、2) 为《汉方的临床》1972年2月号的省略写法。

附录

I、病名索引	179
II、汉方索引	182
勘误表	191

286、用治打扑一方治疗脑撞伤引起的各种运动障碍

〔病例286〕患者59岁，机关职员，初诊于1982年2月。

病历：从千叶县乘自备汽车在家属二人陪同下来我院看病。1981年10月末，由于交通事故头盖开放性凹陷、骨折，脑撞伤。住两个月医院，体格好，肥胖型，脸色红。

患者虽然出了院，但后遗症严重，脸貌呆然无表情，由于言语障碍而不能陈述自己的病情。左手不能握，左脚不能移动，步行困难，不能端坐。肩、颈酸痛严重，硬化而不能将头部回转。全身运动障碍显著，不能自己移动身体，而需要他人帮忙。

脉一般，腹部平坦，没有显著的紧张和压痛。左膝盖腱反射亢进，右侧即完全消失。血压120/80，后遗症相当严重。

腹证无显著异常，无瘀血症状。

治疗：为了顺气血而让服治打扑一方加桃仁、牡丹皮，患者辞去机关职员职务而热心地服我开的药。服3个月后各种症状好转，因而继续服该方1年3个月。

1983年5月来院时看起来很健康，脸色好，能单独1人自由地步行，言语障碍也消失。带着微笑回答我的问题。以前不能将头部回转，现在左右回转自如，患者做动作给我看。左右握力也正常，也能端坐。

服药1年3个月，也带着自然痊愈的倾向，但显然有治打扑一方的效果。

（584）《汉方的临床》1983年7月。

287、用选奇汤治疗五年来的眉间痛

〔病例287〕患者14岁，女，中学生，初诊于1983年3月。

病历：肥胖，健康的脸色。主诉为5年前起视力衰退，两眉上及两眉间痛，被认为是三叉神经痛。早晨不太痛，中午和晚上疼痛剧烈，看小字以后痛。视力右0.6，左0.3，颈部两侧酸痛。腹部肌肉紧张、发硬。腹诊时害羞，手还没有接触就敏感地发笑。血压稍高，为130/80。

治疗：服选奇汤数日后眉间的疼痛显著减轻，服药50日后肩、颈部酸痛减轻，心情舒服，喜欢运动，跳芭蕾舞。6月考试时看小字、写小字也不觉得头痛，患者表示非常感谢。

（585）《汉方的临床》1983年8月。

288、用提肩散治疗背、肩酸痛

〔病例288〕患者52岁，女，初诊于1980年1月。

病历：主诉为8年前起由于患胆结石常有心下部疼痛，肩、背凝。

治疗：服柴桂汤1年后心下部的疼痛几乎消失，但肩、背的酸痛怎么也不消失。1981年11月起改服《寿世保元》的提肩散。血压110/70，服药3个月，即肩、背凝和酸痛显著减轻，再服2个月，数年来的肩、背凝和酸痛消失。

《寿世保元》记载提肩散用于：“风热乘肺，肩背强直痛”。处方内容为防风、羌活、藁本、芍药、川芎各3.0，黄连、黄芩、甘草、生姜各1.0。其配方原意尚不太明瞭。从《药性歌》的药性，考察如下：

防风：甘温，用于头晕、骨节痹疼、诸风、口燥。

羌活：微温、祛风、除湿、用于身痛、头疼、舒筋、活骨。

藁本：气温，除痛。用于颠顶、寒湿，祛风。

芍药：酸寒，能泻、能散，用于破血、通经。

川芎：性温，能止头痛，养新、生血、开郁，上行。

黄连：苦寒，泻心，除痞。用于清热、明眸、厚肠、止痢。

黄芩：苦寒，泻肺火，清大肠。湿热皆可用。

甘草：甘温，调和诸药，用于温中。

综合上述，大致相当于风热乘肺（黄芩、黄连）、祛风（防风、羌活、藁本）、止痛（羌活、藁本、芍药、川芎）。（586）《汉方的临床》1983年8月。

289、用驱风解毒汤和黄柏末治疗慢性扁桃体炎

〔病例289〕患者57岁，女，初诊于1983年3月。

病历：体格、营养、脸色正常。主诉5年前起易患感冒。反复有扁桃体炎发作，易化脓。发作时均并发高热。

近年手指震颤，身体也震颤。还有鼻塞、口苦、口渴、肩酸痛和恶心。舌有白苔，扁桃体稍肿大、红肿。

治疗：服驱风解毒汤，并用黄柏末溶液漱口，即一个月后变得不患感冒，咽痛消失，也不发热。服3个月一般状况好转，生活愉快。（587）《汉方的临床》1983年8月。

290、用清肺汤治疗支气管扩张

〔病例290〕患者54岁，女，初诊于1982年6月24日。

病历：消瘦，终日疲倦，低血压，常为110/70，主诉7~8年前呼吸困难，易患感冒，患感冒时痰难以咯出，有喘鸣声。鼻塞，早晨出现咳嗽和咯痰。晚上躺下时呼吸困难，上楼梯并不太困难，痰多为白色，有时带黄。口干，常漱口，食欲，大便一般。

听诊时没有干性罗音和水泡音。全部腹直肌紧张。

治疗：服治喘一方20日后仍未好转。患者说每晚躺下时呼吸困难而常半夜起床。此时不顿服治喘药就难以忍受。并发喘息和支气管扩张。

针对呼吸困难和口干而让服麻杏甘石汤加二陈汤，再加桑白皮（即五虎二陈汤）即服后心情很好，不必顿服治喘药。服此方9个月。

1983年5月患感冒，呼吸困难，喘鸣音，痰难咯出，改服清肺汤后痰很容易咯出，以后痰减少，呼吸困难几乎完全消失。继续服3个月后症状减轻，清肺汤对此患者的病非常对证。（587）《汉方的临床》1983年9月。

291、用清上蠲痛汤治疗左偏头痛和耳鸣

〔病例291〕患者46岁，女，初诊于1983年3月3日。

病历：体格中等，稍肥胖，主诉从1981年9月起头重，血压170/90，服降压药。从那时起左偏头痛，左耳鸣剧烈起来，终日有蝉鸣声在耳朵里响。生过两个小孩。月经不调，妇科诊断有小的子宫肌瘤。初诊时血压140/85。脐左右有抵抗压痛。下腹部触及不到肿瘤。

食欲一般，大便2日1次。