

溫氏經驗良方

溫氏經驗良方目錄

(一) 救濟丹 解穢消暑

(九) 錫類散 喉症乳蛾

(二) 回生丹 中風不語

(十) 捷妙丹 雙單喉蛾

(三) 換骨丹 預防中風

(十一) 各種喉症嗽方

(四) 腦膜炎之療法

(十二) 呂雪丹 孕婦喉症已破者

(五) 陳氏咳喘膏

(十三) 真功丹 孕婦喉症未破者

(六) 跌打萬應散 附提子散

(十四) 紅日痢水瀉方

(七) 跌打萬金丸 治未破者

(十五) 戒烟方

(八) 跌打散 治皮破流血者

(十六) 神仙膏 婦女百病

(十七) 保胎安胎方

(二) 治湯火傷

(十八) 沆瀣丹

小兒胎毒
熱病等

(三) 七針丹

眼疾
二方

(十九) 清暑固陰湯

小兒受
暑泄洩

(四) 千金散

帶下產後
流血不止

(二十) 溫氏四種靈藥

(五) 暑天生癩

(甲) 溫氏靈丹

霍亂
吐瀉

(六) 粉紅散

小兒
口瘡

(乙) 立效飲

赤白
痢疾

(七) 奪命丹

胎衣
不下

(丙) 神應丹

逆產
催生

(八) 造化調經散

產後
肢腫

(丁) 天全散

小兒
驚風

(九) 奪魂散

產後
腫喘

(二) 一切臟脹方

(十) 血竭散

產後
免病

(三) 草還丹

補中健脾

(四) 洗痛方

跌打損傷

(三) 木賊散

疝氣

(四) 辟瘟丹

(三) 瘋狗咬方

(四) 弔脚痧神效方

(三) 五味子散

五更瀉瀉

(四) 小兒解顱煎

頭大面小

(三) 三仙丹

疹痘內閉

(四) 保胎丸

(三) 小兒喝症丹

暑天中熱

(四) 露顴膏

小兒瘡疹

(三) 骨梗喉中

(四) 靈寶如意丹

治百病

(三) 小兒初生二便不通

(四) 玉樞丹

治百病

(三) 橄欖散

羊癇瘋

(四) 大士膏

貼百病

(四九) 截瘡方

(五十) 清魂散

產後氣血上冲

(一) 救濟丹 又名寶丹

梔子

叁錢

藿香

叁錢

川連

叁錢

木瓜

貳錢

薄荷

叁錢

硃砂

肆錢

右藥忌炒。曬乾細研。再加薄荷冰、冰片、各肆錢。共研極細。四季用加甘草叁錢。夏季用不加甘草。

此藥主治頭暈、頭痛、惡心欲吐、心中煩悶等症。且能消暑、逐穢、及避一切四時不正之氣。

用法。鼻聞、內服、皆可。與市售之小錫盒寶丹、萬靈丹、同一功效。

(二) 回生丹 又名神仙活命丹

專治中風不語。半身不遂。肢節頑麻。痰涎上湧。咽噎不利。飲食不下。牙關緊閉。及一切酒毒。藥毒。緊急霍亂。中暑。等等急症。用藥一分。開水送下。如不張口。撬開牙齒灌下。立即起死回生。誠至寶也。

貫衆 甘草 板藍根 干葛

甜硝 各壹錢 川軍 兩半 牛黃 研 珠子粉

生犀角 薄荷 各伍錢 硃砂 肆錢 射香 研

肉桂 青黛 各叁錢 龍腦 貳錢 金箔 叁拾片

共研極細。收貯瓶內。封口。不可洩氣。

一解百毒。新汲水下。

一汗後熱勞病。及小兒驚風熱症。用薄荷湯下。

(三)
換骨丹

此丹專防遺傳中風。或體肥痰多。年高之人。恐患中風者。連服兩料。終身不染中風。惟宜同時多修兩料。一半自服。一半送人。利人利己。德莫大焉。

麻黃

煎膏

思仙米

槐角子

用子

桑皮

另研末

川芎

白芷

葳靈仙

野參

防風

首烏

蔓荊子

各壹錢
兩

苦參

五味

木香

各伍錢

射香

壹分
研

冰片

叁分

共研極細。用麻黃膏和勻。杵搗一萬五千下。硃砂少許爲衣。每丸五分。每月初二日、十二日、廿二日。臨臥時用黃酒、或童便、或開水、送下一丸。

(四)

腦膜炎之療法

查腦膜炎一症。卽中醫謂之瘧病之一種也。係督脈或膀胱經受邪。隨經升至頭部。日久醞釀。以致腦膜發炎。甚則成瘡。西醫雖知病之所來。在背脊骨節。施

以藥水注射。但病無出路。故多不效。此症有緩急二種。緩者。能延至十日八日。急者。猝然仆倒。不省人事。數小時不救。至於症之現象。初起頭痛。胸中煩悶。頸項強急。兩眼上吊。項後筋緊縮。頭往後仰。雖勉強用力低首。下頷不能及胸。繼則角弓反張。神志昏迷。誠險症也。法用皂礬煅煉存性。研爲細末。過篩。病人左邊頭痛。用礬末些許吹入右鼻孔。右邊頭痛吹入左鼻孔。如頭部左右皆痛。吹入兩鼻孔。兩三分鐘後。鼻流血水。或瘀黑血塊。頭目卽覺清醒。腦中便亦爽快。

卽再以礬末吹入鼻孔。血水下盡卽愈。

按皂礬性質。酸涼無毒。爲化痰解毒之品。治血分之瘀積。其效最捷。曾將此藥寄往德國某醫。經其化驗。復函極爲贊許。病蓋是腦膜發炎。治以解熱毒。化血瘀之品。引病由鼻竅而出。實妙法也。此方已治愈多人。萬勿以方之簡單。價廉而輕忽之。

皂礬卽老法染元青色用之綠礬。又名黑礬。其色綠。煅煉之時。檢其結晶。去其沙石。用瓦器盛之。在木炭火上煅煉。初則化成流質。待乾。其色變赤。研細過篩。

在干淨土地上放一夜以去火氣收貯磁瓶備用。

(五)

陳氏咳喘膏

川烏

陸錢

官桂

捌錢

當歸

陸錢

白芷

捌錢

木鱉子

捌錢

白芨

陸錢

連翹

捌錢

茯苓

陸錢

赤芍

捌錢

草烏

陸錢

白薇

捌錢

牙皂

伍錢

烏藥

陸錢

桃枝

伍錢

桑枝

伍錢

柳枝

伍錢

槐枝

伍錢

右藥同麻油叁斤。浸藥一夜熬焦去渣。入飛黃丹

壹斤。

(如麥色)急以柳桃棍二根攪至滴水成珠。入乳

香沒藥末各四錢收膏。

此膏專治多年咳嗽氣喘。按法貼之。去病除根。
膏藥貼於背脊骨。由上往下數。第三骨節。

入伏之日起用膏藥一貼。貼滿三伏。再於冬至之日
起。用膏藥一貼。貼盡九九。多年咳嗽除根不發。

(六) 跌打萬應散 附提子回生散

射香

壹錢貳分

血竭

壹錢貳分

紅花

肆錢

冰片

壹錢貳分

乳香

壹錢貳分
去油

沒藥

壹錢貳分
去油

辰砂

壹錢貳分
飛

耳茶

壹錢肆分

歸身

壹錢

共研極細末。磁瓶收好。不可洩氣。

一跌打傷筋折骨。血流不止。速用此散敷傷口。再用黃酒送下。此散一分。立時止痛。

一如骨斷。除傷口敷藥外。再於傷口上下一尺以內。有骨節處。用藥少許揉擦。其斷骨自響自接。

一凡被槍子擊傷。將此藥敷於彈口內。服提子回生散。彈子自出。

提子回生散

土 鱉

壹錢
去頭足半夏炒

乳香

去油

沒藥

去油

血竭

硼砂

骨碎補

各壹錢
去毛

歸身

壹錢貳分

共研極細末。收入磁瓶內。一服八釐。黃酒童便送下。

(七) 跌打萬金丸

治肉皮未破者

乳香

蘇木

沒藥

自然銅

地龍

無名異

當歸

土鱉

各貳兩

血竭

生軍

硼砂

碎補

馬前子

各壹兩

共爲細末。煉蜜爲丸。每服壹錢。黃酒或淡醋湯下。一凡跌打損傷。疼痛不止。肉皮不破者。無論筋斷骨折。皆可服之。每六小時一服。連服三服。斷筋折骨。

自然接連。

一服藥者須戒房事三年。

一肉皮破者不可服。

(八) 跌打散

專治皮破血流。傷筋未傷骨者。滲於傷口。止血止疼。

多年老石灰

壹斤
韭菜汁浸透、

晾乾、

血竭

肆兩

松香

陸兩

熱溶浸於涼水內、一晝夜、去火毒、

乳香

貳兩
去油

沒藥

貳兩
去油

共研極細末。磁瓶收好。

(九) 錫類散

專治天行喉症。無論如何危險。連吹三次。無不神效。
 並治乳蛾、牙疳、口舌腐爛等症。惟藥品珍貴。價值較
 昂。有力之人。修配多料。無力者。集多人合配一料。或
 半料。或四分之一。再或抄錄此方送人。功德無量。古
 今修配此藥。或抄送此方以救人者。求嗣却病。無不
 如響。是應事紀甚多。不勝錄載。

西牛黃

壹錢伍分

眞冰片

玖分

珍珠

玖錢

象牙屑

玖錢

青黛

壹兩捌錢
飛淨去淨灰脚、

壁錢

陸拾個
俗名喜兒巢、土壁磚牆上者可用、木板者不用、

人指甲

壹錢伍分
男病用、女病用、男須分別配合、