

沈氏尊生書

沈氏尊生書卷八

雜病源流犀燭臓腑門

腎病源流

奔豚
士龍疽

腎瘡

腎俞發

足少陰腎脈起于足小指之下。斜趁足心至然谷之下。循內踝之後。別入跟中。以上端內。又出膕內廉。上股內後。濡貫脊。到腎。絡膀胱。其支者從腎上貫肝膈。入肺中。循喉嚨。挾舌本。其支者從肺出絡心。注胸中。次注于厥陰心包經。每日酉時周身氣血俱注於腎。足少陰腎經多氣而少血。

少陰者陽氣初轉。陰氣乍生之謂。太陽寒水司氣。獨歸于腎。故腎爲陽。初轉陰。乍生之少陰。蓋以腎之氣。主蟄伏。主歸藏。天地歛藏之氣。必歸于此。是以腎得主寒水也。是以爲先天根柢。與心火相對待也。然腎雖主寒水。而與心火南北對待。而先天有真火。亦涵于此是火也。乃命門真陽之火。安身立命之主。卽坎中一畫乾陽。以運化生長收藏之原也。是腎固以寒爲位。以水爲體。以火爲本。

故其堅滑者水之體也。其流行者火之本也。所以諸臟各一獨腎。有水火兩具而命門真火與蟄臟真水兩相並見。然坎中一陽要。卽藏于兩陰之中。故命門之火亦卽涵于真水之內。初非火是火。水是水。截分爲二者。殆如天地之陰陽動靜然。靜極而動。陽生陰中。遂能升陰精以上奉心主。此升坎填離。水火旣濟。皆先天之神妙不可思議者也。先輩云。腎之臟水猶海。火猶龍。水煖則龍潛。水寒則龍起。是腎火炎熾爲患。皆由腎水虛寒。而腎旣虛寒。益爲脾土所尅。其病自日生矣。此言水火不能相濟。因爲致病之由也。不但已也。醫家本有水火兩病。火病者。龍火騰熾。上爍爲害也。其症有口熱咽乾。煩心心如懸。喝喝而喘。面如漆柴。欬唾有血等類。水病者。寒濕之淫。所勝爲火也。其症有跗腫骨痛。陰痺時眩。清厥。腹大脛腫。喘咳身重。寢汗頭項痛。飢不欲食。寒氣自傷。意不樂等。

類是則腎之病有可指數者雖然水由地中行。克水者固爲土而爲水所藏者亦卽土也。試觀江湖河海未有不載于土上行于土中者故其水得土之冲氣而足爲蛟龍之所潛藏若澗壑之水非不清澈要皆寒冷沁骨故雖魚蝦之細亦不能養明乎此亦可知腎之虧藏必藉土封之力內經所以謂腎合精其主脾不曰尅而反曰主也羅淡生亦云水藏土中此前人補腎用六味當知其入茯苓山藥之妙是已但脾藥甚多而必用此二味者寔因補水故補土水本濕土又易生濕故必須此二味能滲土中之濕則土旣無濕淫之患而水之藏土中者亦自若其性而不至濕與濕并多瀆溢之病矣此六味不用其他脾藥而必用茯苓山藥者其旨更自深微不可不知也况乎先哲之言曰腎家水不足勿撲其火須滋陰之真源以配火腎家火不足勿傷其水須益火之源以配水

果能知其所以然以治瘳之。腎家水火兩病吾知免矣。

脈法 脈經曰男子脈微弱而濶爲無子。腎經不足精氣清冷也。脈訣曰遺精白濶當驗于尺。結乳動繁二症之的。又曰濶脉爲精血不足之候。丈夫脈濶號傷精。

兩腎同歸一腑。入門曰小便。清利。脈沉遲是冷氣歸腎。小便赤澀。脈沉數。是熱氣歸命門。是腎與命門脉同者。謂其所受之病同歸于膀胱一腑也。

腎病症治 靈樞曰有所用力舉重。若入房過度。汗出浴水則傷腎。又曰邪在腎。則病骨痛陰痺。陰痺者。按之而不得。腹脹腰痛。大便難。肩背頸項痛。時眩。內經曰脾傳之腎。病名曰疝瘕。少腹冤熱而痛。出自白。一名曰蠱。註云出自白溲出白液也。又曰腎熱者。色黑而齒枯。又曰大骨枯。大肉陷。肩髓內消。動作益衰。真

臟見

腎臟

期一歲死。

又曰腎苦燥

急食辛以潤之

開腠理致津

液通氣也

腎欲堅急食苦以堅之

用苦補之鹹瀉之

又曰腎病

禁焮煥熟食溫炙衣

難經曰久坐濕地

強力入水則傷于腎

又曰外症善恐數欠面黑內症臍下有動氣按之牢若痛其病

逆氣少腹急痛洩痢下重足胫寒而逆

腎氣間甚

內經曰腎病者夜半慧四季甚不晡靜

腎絕候

靈樞曰足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而

濡骨髓者也

故骨不濡則肉不能着也骨肉不相親則肉軟却

肉軟却故齒長而垢髮無澤髮無澤者

骨先死戊日篤己日死

脈經曰腎絕四日死何以知之齒爲累枯面爲正黑目中黃

色腰中欲折自汗如流水一云人中平十日死

仲景曰溲便

遺矢狂言目反直視者此爲腎絕也

脉浮而洪身汗如油喘不

休水漿不下形體不仁乍靜乍亂者此爲命門絕也

腎氣滯保養法保生秘要曰凡人氣旺則血榮而潤澤氣絕則血枯而減形故氣虛弱則滯而病如滯於腎諸寒收引皆屬腎水氣弱或作腰疼水枯瞳人昏暗兩耳難察律音冬月水旺宜吐納按節吹氣調和會意掌心所忌須避寒冷最宜早卧遲升大抵冬月歛藏氣閉至陰已極宜節慾養一陽之初生蓋陰陽交精子南合壁萬物氣微在下不可動搖守此則保壽無疆

腎之積曰奔豚發小腹上至心如豚奔走狀上下無時久則喘逆骨痿少氣脈沉而滑言奔豚丸增損五積丸皆由腎虛脾家濕邪下傳客腎所致治法宜補氣健脾辛溫散結

脉法脉訣曰五積屬陰沉伏附骨肝弦心芤腎沉急滑脾蹇

且長肺浮喘卒。醫鑑曰。腹中有積。脉忌虛弱。綱目曰。內有積。不見脈。難治。見一脈相應。爲易治。

腎積症治。永類鈐方曰。經云。治積聚。有化積。消積。挨積。磨積。而無下積之說。蓋不可直便取下。以傷胃氣也。得效曰。治腎積。有奔豚丸。又有奔豚湯。

腎癰。腎氣衰敗病也。其發處正與內腎相對。大抵突起皮赤者易安。陷入皮黑者難愈。宜加減八味元加味十奇散十六味流益不氣飲托裏散加山梔黃芩杏仁連翹可視爲輕症也。而腎癰之外。又有腎俞。發亦爲腎臟虛症。其瘡起于脊骨十四椎腎俞穴及腎俞下之腰俞穴。此兩處皆屬至虛地位。不拘癰疽。但發此兩處者。皆宜防毒氣內攻。急當補益。內氣令寔。方可開破。以內氣寔。則毒氣不能內攻。且易潰潰。此皆治于未成之前者也。若已成潰破。猶宜峻補。已未成補藥俱宜參芪歸木勿使淹滯久。

不收口。至成漏管。此則治于已成之後者也。大約補益之藥。以補腎爲主。補脾次之。補氣補血。又次之。而尤不可犯者。是房慾。若犯必至不救。男女皆然。又有一症。名土龍疽。亦發腎俞及胃俞兩處。其發也。必寒熱大作。十數日。大汗。展頸。身熱如火。陳文治云。九日可刺。膿青黑者死。血膿者不死。失而不刺。其上下亦黑。二十日死。亦言其症之重且急。醫者所當詳察而理之也。宜消毒散防風通聖散去大黃麻黃芒硝

腎癰等症治。靈樞曰。京門穴名隱隱而痛者。腎疽。上肉微起者。腎瘡也。內經曰。腎癰。胠下至小腹滿。入門曰。五臟癰疽。俱宜十六味流氣飲。仙方活命飲。腎俞發。宜千金內消散。仙傳化毒湯。連膏敗毒散。

治腎病諸藥要品及方六

補腎丸

又

酒龜板四兩

酒黃柏

酒知母各三兩

乾姜一兩

弱丸空心鹽湯下

滋陰降火湯

腎水不足陰虛火動

白芍錢三分

當歸錢

生地八分

熟地白朮

天冬

麥冬各一錢

蜜知母

蜜黃柏

八味丸

命門火不足陽痿

即六味丸加肉桂

附子

各一兩再加車前子名金匱腎氣丸

加減八味丸

水火兼補

熟地二兩山藥山萸各一兩

酒蒸澤瀉

丹皮菝葜各八錢

五味子

一兩半或鹽湯下

肉桂五錢蜜丸五更未言語時酒

蜜丸五更未言語時酒

溫腎散

腎命虛寒

腰脊重痛晚間空腹再服

熟地錢半

肉蓯容

五味子炙甘草各八

牛膝茯神

巴戟麥冬

杜仲各五錢煎服

爲未酒下二錢亦可

附載仲景大法及分別標本方藥

有餘爲寒

氣天雄附子

熟地山藥

內桂巴戟

陽起石肉蓯容

不足爲熱

氣血芩

山藥遠志

生地五味子

蛤粉

腎溫則寢

泄濁

猪苓車前

滑石

腎虛則寒動于中

內慈容
補骨脂

盛則寒

附子
肉桂

虛則燥

天冬
生地

當歸
砂仁

益智仁

咽痛

咽物無妨
砂仁

不腫爲寒

桂枝
苦酒

炙甘草湯

紫河車散
礬石散

半夏乾桔湯

尤重者
內經

咽物有妨腫痺爲熱

桂枝
苦酒

喉嚨氣通于天

速下之下遲卽咽閉也
子風上先受之傷于陽

喉嚨氣通于地

尤重者
內經

喉嚨氣通于地

速下之下遲卽咽閉也
子風上先受之傷于陽

喉嚨氣通于天

尤重者
內經

喉嚨氣通于天

速下之下遲卽咽閉也
子風上先受之傷于陽

喉嚨氣通于地

尤重者
內經

喉嚨氣通于地

速下之下遲卽咽閉也
子風上先受之傷于陽

喉嚨氣通于天

尤重者
內經

消渴

益火之源使溺有餘
壯水之主使渴不想飲

烏附
蛤蚧

五味子

杞子

烏附

桂枝
苦酒

消腎

益火消陰
壯水制陽

八味丸加五味子
人參

五味子

杞子

八味丸加五味子

杞子

消中

調中
扶苓

五味子
扶苓

五味子

杞子

五味子

杞子

消腎

益火消陰
壯水制陽

八味丸加五味子
人參

五味子

杞子

八味丸加五味子

杞子

消腎

益火消陰
壯水制陽

八味丸加五味子
人參

五味子

杞子

八味丸加五味子

杞子

精滑

黃連
黃柏

遠志
地黃

地黃

杞子

地黃

杞子

腎病方

濇脉 男子失血亡精
女子半產漏下

因寒天麻

因熱遠志

寒水石

命門

有餘不足

生地天雄

附子附子

黃柏川烏

知母知母

寒黃柏

陽起石

硫黃

陽起石

寢

車前子天雄

丹皮天冬

木通元參

澤瀉黃柏

甘草知母

黃芩麥冬

黃芩

虛

白茯苓紫河車

牛膝人參

鹿茸童便

白膠

杞子附子

蕤容仙茅

菟絲子覆盆子

巴戟人參

鹿茸五味

山萸

附子

仙茅

陽起石蛇床子

砂仁

木香

吳萸

故紙

肉桂

陰囊濕痒

黃芪任調空

心服

白蒺藜

白附子

其爲末湯酒

洗

一法鬱則折之謂抑

之制其冲逆也

過者折之則以其畏

也

過太過也太過者

以其味瀉之以鹹瀉

腎酸瀉肝辛瀉

也肺苦瀉心甘瀉脾

即將四味加吳萸盤

龍子煎湯洗

其爲末湯酒

洗

標麻黃附子細辛湯

寒主頭痛

麻黃附子甘草湯

細辛味辛溫熱

不行所以主足少陰

連及足厥陰也

標之本 猪苓湯

本寒四逆湯

厚朴

枳

寃

雖治大寃

大滿本

治傷寒頭痛

大風

在皮與大黃

芒硝同用白膏而下無

所通與酒浸大黃同爲佐使仲景之法可

謂極矣

本之標白虎湯

姜附湯

通脉四逆湯

本之本承氣湯

抵當湯

抵當丸

桃仁承氣湯

治奔豚方三

奔豚丸

總治

厚朴七錢

黃連五錢

川棟子三錢

茯苓

澤瀉

菖蒲各二錢

延胡索一錢

丁

全竭

附子

獨活各一錢

川烏

牛

巴霜各五分

附子

獨活各一錢

延胡索一錢

丁

內桂二分

蜜丸監湯下

香

巴霜各五分

附子

獨活各一錢

延胡索一錢

丁

內桂二分

蜜丸監湯下

服法

照息竇丸

奔豚湯

又半夏二錢

川芎

當歸各錢半

甘李

黃連

川烏

乾姜

人參

茯

七分

姜三

棗二

增損五積丸

又芩根皮

黃連

川芎

當歸各錢半

甘李

黃芩

白芍

甘草各

甘草各

腎病方

增損法詳息竇條

奔豚方

腎瘤方

卷八

七

治腎癰方五

加減八味丸

總治

加味十奇散

又

當歸
防風

肉桂
桔梗

人參
厚朴

黃芪
桔梗

川芎
厚朴

白
沒藥

藥等分爲末酒服三錢不飲酒麥冬湯下

一名固壘元戎卽十宣散加乳香沒藥也

十六味流氣飲

又

人參
川芎

當歸
枳壳

黃芪
白芍

桔梗
白芷

甘草
內桂

木
根

榔

厚朴
蘿葉

烏藥
烏藥

甘草各六分

托裏散

又

人參
當歸

黃芪各二錢
茯苓

陳皮
白芍各錢半

白术
甘草一錢

熟
甘草一錢

此方治癰疽潰後久未收斂以此補托另有

神效托裏散是治癰疽腫毒能托裏排膿者其

方用黃芪忍冬藤各三錢當歸二錢甘草一錢

水酒煎服

仙方活命飲

又

大黃五錢
刺

陳皮各錢半

金銀花三錢
乳香

歸尾
貝母

熟
花粉

皂角

荊

甘草節

赤芍各一錢

防風七分

好酒入瓦罐

沒藥

藥五分
內封口煎熟隨瘡上下飲之服後再飲酒二

杯側卧而睡忌酸物錫器如在背毫角刺爲

穿山甲三片燒另研

好酒入瓦罐

沒藥

爲

君在腹白芷爲君在四肢金銀花爲君
通治一切瘡疽毒腫未成者內消已成者卽潰
排膿止痛消毒之聖藥也

治腎俞發方三

千金內消散

總治

大黃三錢
木鼈子去壳
赤芍

金銀花二錢
白芷

酒歸尾錢
乳香
沒

藥

皂角刺
甘草節五分

姜蚕

瓜蔞仁
穿山甲三斤蛤粉炒

花粉各一錢
酒水

煎服

此方通治一切瘡疽及腸癰肚癰

便毒

酒水

初起卽消已腫卽潰血從大便中出也

此方與仙方活命飲畧同

仙傳化毒湯

又

金銀花
黃芩

花粉各錢二分
白芍

甘草節
赤苓

連翹

防

芷各一錢

半夏七分
酒水煎

此方通治一切瘡疽

發背乳癰無

名腫毒未成立消已成立潰

連翹敗毒散

又

桔梗
川芎

羌活

獨活
柴胡

前胡

金銀花

防風

荆芥

甘草各七分

此方治一切瘡疽初發憎寒壯熱甚者頭痛拘

卷八

急

腎

腎俞發方

土龍疽方

八

急狀似傷寒四五日前二三服輕者自消若不
消宜服仙方活命飲

治土龍疽方二

消毒散

總治
黃連

皂角刺
甘草節

金銀花
大黃

防風
等分水酒煎食前溫

當歸
山梔

瓜

防風通聖散

又
梗

赤芍
芒硝

滑石
荆芥

川芎
麻黃各四分半

大黃
山梔

桔

白朮
黃芩各八分
未可輕用

石膏
連翹

荆芥
當歸

芒硝
薄荷

川芎
甘草

大黃
防風

此方非表裏俱寢大小便秘者

當歸
山梔

川芎
防風

桔