

陳修園

公

餘

四

種

R2-51

50

時方歌括目錄

補可扶弱

四君子湯一

六君子湯二

香砂六君子湯三

五味異功散四

補中益氣湯五

當歸補血湯六

保元湯七

獨參湯八

四物湯九

八珍湯十

十全大補湯十一

人參養榮湯十二

天王補心丹

十三

六味地黃丸

十四

桂附地黃丸

十五

還少丹

十六

龜鹿二仙膠

十七

聖愈湯

十八

十味地黃丸

十九

正元丹

二十

歸脾湯

二十一

大補陰丸

二十二

虎潛丸

二十三

加味虎潛丸

二十四

全鹿丸

二十五

重可鎮怯

磁砂丸

二十

蘇子降氣湯

二十

硃砂安神丸

二十

四磨湯

二十

黑錫丹

三十

全真一氣湯

三十

二加龍骨湯

三十

輕可去實

九味羌活湯

三十

人參敗毒散

三十

香蘇飲

三十

升麻葛根湯

三十

小續命湯

三十

地黃飲子

三十

資壽解語湯

三十

藿香正氣散

四十

香薷飲

四十

五積散

四十

小柴胡去參加青皮湯

四十

小柴胡加常山湯

四十

宣可決壅

稀涎湯

四十

通關散

四十

越鞠丸

四十

逍遙散

四十

通可行滯

導赤散

四十

五淋散

五十

通關丸

一五十

又名滋腎丸

六一散

二五十

泄可去閉

備急丸

三五十

三一承氣湯

四五十

溫脾湯

五五十

防風通聖散

六五十

涼膈散

七五十

失笑散

八五十

獨聖散

九五十

滑可去著

芍藥湯 六十

脾約丸 六十

更衣丸 六十

礞石滾痰丸 六十

指迷茯苓丸 六十

瀉可固脫

當歸六黃湯 六十

耆附湯 六十

玉屏風散 六十

威喜丸 六十

濟生烏梅丸 六十

斗門秘傳方 七十

聖濟附子丸 七十

四神丸 七十

金鎖固精丸

七十

封髓丹

七十

真人養臟湯

五十

濕可潤燥

清燥救肺湯

七十

瓊玉膏

七十

生脉散

八十

燥可去濕

神术湯

九十

平胃散

八十

五皮散

八十

二陳湯

八十

萆薢分清飲

八十

腎著湯

四十

一味白朮酒

五十

寒能勝熱

瀉白散

六十

甘露飲

七十

左金丸

八十

香連丸

九十

溫膽湯

九十

金鈴子散

一百

丹參飲

一百

百合湯

一百

滋腎丸

一百

地骨皮散

一百

清暑益氣湯

九十

龍膽瀉肝湯

九十

當歸蘆薈丸

九十

犀角地黄湯

九十

四生丸

一百

熱可制寒

回陽急救湯

一百

益元湯

一百

濟生腎氣丸

一百

三生飲

一百

參附湯

一百

近效白朮湯

一百

附子理中湯

一百

雞鳴散

一百

時方歌括卷下

閩吳航陳念祖修園甫著

男

元豹道彪古愚

全校字

滑可去着

滑者潤澤之謂也。從大便降之。視泄劑較輕些。

辛芍藥湯

治滯下赤白。更膿血。後重。

初痢多宗芍藥湯。芩連檳草桂歸香

芍藥三錢

黃連當歸各八分。肉桂三分。甘草檳柳

須知。

木香各五分。水煎服。痢不減。加大黃。

須知。

調氣煎。行血。後重。便膿。得此良。

陳修園曰。此方原無深義。不過以行血則便膿自愈。調氣則後重自除。立法方中當歸白芍以調血。木香檳榔以調氣。芩連燥濕而清熱。甘草調中而和藥。又用肉桂之溫。是反佐法。芩連必有所制之而不偏也。或加大黃之勇。是通滯法。實痛必大下之。而後已也。余又有加減之法。肉桂色赤入血分。赤痢取之為反佐。而地榆川芎槐花

之類。亦可加入也。乾薑辛熱入氣分。白痢
取之為反佐。而蒼朮砂仁茯苓之類。亦可
加入也。方無深義。羅東逸方論求深而反
淺。

一 脾約丸

治臟腑不和。津液偏滲於膀
胱。以致小便多。大便秘結者。

燥熱便難。脾約丸。芍藥。枳實。黃芩。

白芍火
麻仁杏

仁。去皮尖。枳實厚朴。薑炒各五兩。五錢。蒸大

黃十兩。煉蜜丸。如桐子大。白湯送下。二十九

大。便利。潤而甘。緩存津液。渴數腸乾。得此安

即止。

陳修園曰。物之多脂者。可以潤燥。故以麻仁為君。杏仁為臣。破結者。必以苦。故以大黃之苦寒。芍藥之苦平。為佐。行滯者。必順氣。故以枳實順氣。而除痞。厚朴順氣。以泄滿。為佐。以蜜為丸者。取其緩行而不驟也。

李
二更衣丸

更衣丸。用蒼朮研。滴酒為丸。服二錢。硃砂五錢。研如
飛麴。蘆薈七錢。研細。滴酒。陰病。津枯。腸秘。結。
和丸。每服二錢。好酒送下。

交通水火效如神。

柯韻伯曰胃為後天之本不及固病太過亦病然太過復有陽盛陰虛之別焉兩陽合明而胃家實仲景製三承氣下之水火不交而津液亡前賢又製更衣丸以潤之古人入廁必更衣故為此丸立名用藥之義以重墜下達而奏功。硃砂色赤為火。體重象金味甘歸土性寒類水為丹祖承母。

能輸坎以填離生水以濟火是腎家之心
藥也。配以蘆薈黑色通腎苦味入心滋潤
之質可轉濡胃燥大寒之性能下開胃關
此陰中之陰詢為腎家主劑矣。合以為丸
有水火既濟之理水土合和之義兩者相
須得效甚宏奏功甚捷真匪夷所思矣。

三礞石滾痰丸

治實熱老痰之峻劑虛寒者不宜用。

隱君遺下滾痰方礞石黃芩及大黃少佐沉

香為引導。頑痰怪症。力能匡。青礞石三兩。用
瓦礮。鹽泥固濟。煨至石色。如金為度。水飛過
大黃酒蒸。黃芩酒洗。各八兩。沉香一兩。為末
水丸。薑湯下。量虛實服。服過咽。即便仰臥。今
藥徐徐而下。半日不可飲食。行動待藥氣自
胃。口漸下。二腸。然後動作。飲食。服後喉間稠
粘。壅塞。乃藥病相拒故也。少頃藥力到。自愈
柯韻伯曰。脾為生痰之原。肺為貯痰之器。
此無稽之談也。夫脾為胃行其津液。以灌
四旁。而水津又上輸於肺。焉能凝結而為
痰。惟腎為胃關。關門不利。故水聚而泛。為