

醫統正脈全書

五九

湯液本草上卷目錄

五臟苦欲補瀉藥味

臟腑瀉火藥

東垣先生藥類法象

用藥法象

藥性要旨

氣味厚薄寒熱陰陽升降圖

升降者天地之氣交

用藥升降浮沉補瀉法

五味所甲

藥類法象

標本陰陽論

五方之正氣味

制方用藥附

東垣先生用藥心法

隨證治病藥品

用藥凡例

東垣報使

諸經嚮導

製方之法

用藥各定分兩

用藥酒洗曬乾

用藥根梢身例

用圓散藥例

升合分兩

君臣佐使法

治法綱要

藥味專精

湯液煎造

古人服藥活法

古人服藥有法

察病輕重

海藏老人湯液本草

五宜

五傷

五走

服藥可慎

論藥所生

天地生物有厚薄堪用不堪用

氣味生成流布

七方

十劑

湯液本草卷中

江陰朱氏校刊本

元 趙州王好古類集

草部

防風

純陽 性溫 味甘辛 無毒

足陽明胃經

足太陰脾經乃二經之行經藥

太陽經本經藥

象云治風通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之

仙藥也誤服瀉人上焦元氣去蘆并釵股用

珍云身去身半已上風邪梢去身半已下風邪

心云又去濕之仙藥也風能勝濕爾

本草云主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛痺煩滿脇痛脇風頭面去來四肢攣急字

乳金瘡內瘻

東垣云防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大又云防風乃卒伍卑賤之職隨所引而至乃風藥中潤劑也雖與黃芪相制乃相畏而相使者也

本草又云得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風殺附子毒惡乾薑藜蘆白蘂芫花升麻

氣平 味苦甘 微苦微寒味薄氣厚陽中之陰也無毒

陽明經本經藥

亦走手陽明經太陰經

象云能解肌肉間熱此手足陽明經傷風之的藥也去黑皮并腐爛者用若補脾胃非此爲引用不能補若

得蔥白白芷之類亦能走手足陽明太陰

心云發散本經風邪元氣不足者用此於陰中升陽氣

上行

珍云脾痺非此不能除

本草云主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣
蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風
腫諸毒喉痛口瘡

東垣云升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根
發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解

必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之也

朱氏云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明耳

仲景云太陽病若發汗若利小便重亡津液胃中乾燥因轉屬陽明其害不可勝言又云太陽兀兀無汗者葛根湯發之若兀兀自汗者表虛也不宜用此朱氏用升麻者以表實無汗也

訣云主肺痿欬唾膿血能發浮汗

羌活

氣微溫 味苦甘平 苦辛氣味俱輕陽也無毒
足太陽經厥陰經藥

太陽經本經藥也

象云治肢節痛利諸節手足太陽經風藥也加川芎治
足太陽少陰頭痛透關節去黑皮并腐爛者用

心云氣溫濕風

珍云骨節痛非此不能除

液云君藥也非無爲之主乃卻亂反正之主太陽經頭痛肢節痛一身盡痛非此不治又云是治足太陽厥陰少陰藥也與獨活不分二種後人用羌活多用鞭節者用獨活多用鬼眼者羌活則氣雄獨活則氣細故雄者入足太陽細者入足少陰也又錢氏瀉青丸用此壬乙同歸一治也或問治痛者何答曰巨陽經從頭走足惟厥陰與督脈會於巔逆而上行諸陽不得下故令頭痛也

獨活

氣味與羌活同無毒 氣厚味薄升也苦辛

足少陰腎經行經之藥 腎足少陰

本草云上風寒所擊金瘡止痛賁豚癰瘰女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新也

液云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故兩足寒濕痺不能動止非此不能治

象云若與細辛同用治少陰經頭痛一名獨搖草得風不搖無風自搖去皮淨用

心云治風須用又能燥濕經云風能勝濕

珍云頭眩目暈非此不能除

柴胡

氣平 味微苦 微寒氣味俱輕陽也升也純陽

無毒

少陽經厥陰經行經之藥

三焦手胆足少陽
絕絡手肝足厥陰

象云除虛勞定熱解肌熱去早晨潮熱婦人產前後必
用之藥善除本經頭痛非他藥能止治心下痞胸膈
痛去蘆用

心云少陽經分之藥引胃氣上升苦寒以發表熱

珍云去往來寒熱膽痺非此不能除

本草云主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推
陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪逆五
臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯
久服輕身明目益精半夏爲之使惡皂莢畏女苑藜
蘆入足少陽主東方分也在經主氣在臟主血證前
行則惡熱卻退則惡寒惟氣之微寒味之薄者故能
行經若佐以三稜廣茂巴豆之類故能消堅積是主
血也婦人經水適來適斷傷寒雜病易老俱用小柴

胡湯主之加以四物之類并秦艽牡丹皮輩同爲調經之劑

衍義云柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也須當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不效

日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者取而用

之不亡何待註釋本草一字亦不可忽蓋後世所誤
無窮也苟有明哲之士自可處制中下之士不肯考
究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱
往來如瘧用柴胡正合其宜

圖經云治傷寒有大小柴胡湯柴胡加龍骨牡蠣柴胡
加芒硝等湯故後人治傷寒熱此爲最要之藥

東垣云能引清氣而行陽道傷寒外諸藥所加有熱則
加之無熱則不加又能引胃氣上行升騰而行春令
是也欲其如此又何加之

海藏云能去臟腑內外俱乏既能引清氣上行而順陽道蓋以少陽之氣初出地之皮爲嫩陽故以少陽當之

葛根

氣平 味甘 無毒

陽明經引經藥

大腸手胃足陽明

足陽明經行經的藥

胃

象云治脾虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明經之藥

去皮用