



四君子加黃附厚朴湯

建中加附子當歸湯

木瓜湯

上湯

增損縮脾飲

茯苓澤瀉湯

麥門冬湯

白朮散

烏梅散

黃連丸

止血湯

赤石脂湯

厚朴湯

活命散

冬葵子湯

人參散

人參白朮散

木瓜煎

關格

柏子仁湯

人參散

既濟丸

損劑益氣湯

木通二陳湯

道氣清利湯

加味麻仁丸

皂角散

呃逆

大補陰丸

大補丸

橘皮竹茹湯

陳皮湯

柿錢散

丁香柿蒂散

羌活附子湯

丁香散

羌活散

參附湯

噫

枳殼散

諸逆衝上

黑錫丹

沉附湯

諸見血證

南天竺散

四神湯

茜根湯

生血地黃百花丸

生地黄飲子

必勝散

壁皮湯

犀角地黃湯

鼻衄

芎花湯

止衄散

三黃補血湯

犀角地黃湯

芎附散

一字散

四物湯

黃芪芍藥湯

茯苓補心湯

生料雞蘇散

小烏沉湯

黑神散

地黃散

舌衄

戊鹽丸

香參

升麻湯

寸金散

熟艾湯

紫雪丸

勝金散

黃檗散

齒衄

雄黃解毒散

黃連散

生肌桃花散

鬱金散

神效散

耳衄

柴胡清肝散

麝香佛手散

吐血

人參飲子

團參丸

石膏散

雞蘇丸

龍腦雞蘇丸

天門冬湯

松花散

百花煎

大阿膠丸

二方

大薊散

四生丸

咳嗽血

補肺湯

三妙丹

百花膏

九真散

五味黃蘗散

黃芪散

人參黃芪散

滋陰四逆湯

百方

卷之三

人參蛤蚧散

麥門冬湯

人參破肺散

白扁豆散

劫勞散

紫花丸

天一丸

咯血

白芨枇杷丸

白芨連翹散

瘦血

膠艾湯

鹿茸丸

鹿角膠丸

玉屑膏

小蓟似子

當歸散

瞿麥散

柿蒂散

當歸湯

麝香角飲

雞蘇飲子

金黃散

神効方

髮灰散

四苓散

蒲黃丸

牡蠣散

如神散

鹿茸散

犀角地黃湯

下血

赤小當歸散

黃土湯

黃連湯

芍藥黃連湯

升麻補胃湯

和中益胃湯

升陽瀉和湯

益智和中湯

升陽除濕防風湯

結陰汁

平胃地榆湯

胃風湯

連蒲散

沢瀉散

烏連湯

蒜連丸

烏荊丸

棕灰散

三灰散

槐花湯

斷紅丸

芎歸丸

黑丸子

加味四君子湯

真楊皮散

神効方地榆散

猪藏丸

槐角散

猪臍丸

鯽魚方

勝金丸

四季側柏散

腸風黑散

黃連散

椿皮丸

卷柏丸

畜血

仲景百勞丸

抵當丸

通經丸

地黃湯

生漆湯

治人大黃湯

代抵當丸

通真丸

大內傷丸

上部內傷方

類

卷之三

雜病證治類方第三冊

金壇王肯堂輯

○嘔吐膈氣

生薑半夏湯元戎

止嘔吐開胃消食

半夏咀生薑切片各

右量水多少煎至七分服

薑橘湯活人

治嘔噦手足逆

橘皮白去生薑切片各

水一鍾煎七分

橘皮半夏湯元戎

治積氣痰痞不下飲食嘔吐不止

陳皮白去半夏各二兩

生薑一兩右咬咀水五鍾煎至一大鍾去滓

分三服食後臨臥服

水煎金花丸見痰飲

紫沉丸見嘔吐

半夏生薑大黃湯

治反胃

半夏兩生薑一兩

大黃兩

水五升煮取三升分溫再服

○嘔吐

大半夏湯

仲景

治胃反嘔吐

半夏

二升洗

人參

兩參白蜜升壹

以水壹斗參升和蜜揚之貳百肆

拾遍煮藥取參升溫服壹升餘分再服

二陳湯

見痰飲

理中湯

見霍亂

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

丁香吳茱萸湯

東垣

治嘔吐噦胃寒所致

吳茱萸

草豆蔻

人參

蒼朮

黃芩

各壹錢

升麻

柒分

當歸

壹錢半

柴胡

半夏

茯苓

乾薑

丁香

甘草

各伍分

右為細末每

服半兩水貳盞煎至壹盞去渣食前熱服忌冷物

霍香安胃散

東垣

治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不得腐熟

藿香

壹錢半

丁香

人參

各貳錢

橘紅

伍錢

右為細末每服二錢水二

盞生薑三片同煎至一盞去渣涼服食前和查服亦可

鐵制湯見惡寒

溫中湯即理中湯加丁香

紅豆丸鑑寶治諸嘔逆膈氣反胃吐食

丁香胡椒砂仁紅豆各壹拾

右為細末薑汁糊丸阜角

子大每服一九以大棗一枚去核填藥麵裹煨熟去麵細嚼白湯

下空心日三服

小柴胡湯見往來寒熱

猪苓散仲景

猪苓茯苓白朮各等分

右杵為散飲服方寸匕日三服

吳茱萸湯見傷寒吐半夏瀉心湯見症

丁香透膈湯

五膈寬中湯俱見胃反枳南湯見咽喉

導痰湯見痰飲

新法半夏湯劑和治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹肋脹痞頭旋

惡心不思飲食

結砂仁

神曲炒

陳皮

去白

草薢仁

各一兩

白豆蔻仁

丁香

各半兩

大半夏

四兩湯洗七次切作兩片白礬末一畫夜隔湯頓貼乾為

去礬後乾一片切作兩片薑汁浸一晝夜隔湯頓貼乾為

朱薑汁拌成

甘草

二兩半

右為細末每服二錢先用生薑自然

汁調成膏入炒鹽湯不拘時點服

餅炙黃用

生半兩

右為細末每服二錢先用生薑自然

汁調成膏入炒鹽湯不拘時點服

餅炙黃用

汁調成膏入炒鹽湯不拘時點服

餅炙黃用

甘草

二兩半

右為細末每服二錢先用生薑自然

汁調成膏入炒鹽湯不拘時點服

餅炙黃用

生半兩

右為細末每服二錢先用生薑自然

汁調成膏入炒鹽湯不拘時點服

餅炙黃用

生半兩

右為細末每服二錢先用生薑自然

搗脾湯

和劑

麻油

四兩

良薑

拾伍兩

茴香

妙柴兩半

甘草

拾壹兩

右炒鹽一斤同藥炒

為細末每服一錢不拘時白湯點服

靈砂丹

治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮降升降陰陽和五臟助

元氣

為細末每服一錢不拘時白湯點服

靈砂丹

治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮降升降陰陽和五臟助

元氣

水銀

一兩

硫黃

四兩

右二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煨煉為

末糯米糊丸如麻子大每服三九空心棗湯米飲并花水人參湯

任下量病輕重增至五七九忌猪羊血葷豆粉冷滑之物

養正丹

見大便閉

養正丹

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

水銀

一兩

硫黃

四兩

右二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煨煉為

末糯米糊丸如麻子大每服三九空心棗湯米飲并花水人參湯

任下量病輕重增至五七九忌猪羊血葷豆粉冷滑之物

養正丹

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

末糯米糊丸如麻子大每服三九空心棗湯米飲并花水人參湯

任下量病輕重增至五七九忌猪羊血葷豆粉冷滑之物

養正丹

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

見大便閉

任下量病輕重增至五七九忌猪羊血葷豆粉冷滑之物

養正丹

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

任下量病輕重增至五七九忌猪羊血葷豆粉冷滑之物

養正丹

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

養正丹

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

半硫丸

見大便閉

竹茹湯

治胃熱嘔

乾葛

半夏

薑汁半盞漿水一升  
煮耗一半各三錢

甘草

二錢

右為末每服伍錢水

一鍾薑參片竹茹壹彈大棗一枚同煎至七分去查溫服

槐花散

大凡吐多是膈熱熱且生痰此藥能化胃膈熱涎有殊

劫

阜角

去皮燒絕

白礬

熬沸定

槐花

炒黃黑色

甘草

炙

右各等分為末每服

二錢白湯調下

枇杷葉飲

事

止嘔哕和中利膈

枇杷葉

去毛

人參

半夏

各一錢

茯苓

五錢

茅根

二兩

生薑片

七

水煎去

查入檳榔末五分和勻服

漏氣麥門冬湯

因

治漏氣因上焦傷風開其腠理上焦之氣慄悍

滑痰遇開即出經氣失道邪氣內着故有是證

麥門冬

去心

生蘆根

竹茹

白朮

各伍兩

甘草

炙

茯苓

各二兩

人參

陳皮 萎蕤各三兩 右剉散每服四大錢水一盞半薑五片陳米

壹撮煎七分去滓熱服

走哺人參湯三 治走哺蓋下焦氣起于胃下口別入回腸注于膀胱

并與胃傳糟粕而下大腸今大小便不通故知下焦實熱之所

為也

人參 黃芩 知母 萎蕤 茯苓各三 蘆根 竹茹 白朮

梔子仁 陳皮各半 石膏一兩 右為剉散每服四錢水一盞半

煎七分去滓溫服

吐食桔梗湯珍家 治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪

桔梗 白朮各一兩半 半夏二兩 陳皮一兩 枳實炒 白茯苓 厚朴各一兩

右燻末每服一兩水一盞煎至七分取清溫服

木香散

木香 檳榔各等分 右為細末煎藥調服

大承氣湯治大便不通

荊黃湯命保 治證同桔梗湯

荊芥一人 參五錢 甘草二錢 大黃二錢 右麤末作一服水二盞煎至

一盞去查調檳榔散二錢空心服

檳榔散

檳榔二錢 木香一錢 輕粉少許 右為細末同煎藥下亦用水浸蒸餅

為丸如小豆大每服二拾丸食後服

紫沉丸治中焦吐食由食積與寒氣相格故吐而疼

砂仁半 夏麤各三錢 烏梅去核 丁香 檳榔各二錢 沉香 杏仁去皮尖

白朮 木香各一錢 陳皮五錢 白豆蔻 巴豆霜各伍分 右為細末

八巴豆霜令勻醋糊為丸如黍米大每服伍拾丸食後薑湯下愈

則止小兒另丸一法反胃吐食用橘皮一箇浸少時去白裹生薑

一塊麤裹紙封燒令熟去外麤煎湯下紫沉丸一百丸一日二服

後大便秘至不吐則止此主寒積氣病机有代諸石

大黃甘草湯金匱

大黃兩四甘草兩一水叁升煮取一升分温再服

金花丸古治吐食而脉弦者由肝勝於脾而吐乃由脾胃之虛宜

治風安胃

半夏湯洗兩檳榔錢二雄黃錢半右細末薑汁浸蒸餅爲丸如桐子

大小兒男无薑湯下從小至多漸次服之以吐止爲度

諸鎮九治嘔吐脉弦頭痛而有汗

柴胡錢一黃芩錢半甘草錢一人參錢伍半夏錢三青黛錢二右細末

薑汁浸蒸餅九桐子大每服伍拾九薑湯下

茯苓澤瀉湯金匱

茯苓斤半澤瀉兩四甘草兩二桂枝兩二生薑兩四白朮兩三右以水一斗煮

取三升內澤瀉再煮取二升半温服八合日叁服

陳皮湯

陳皮兩四生薑斤半

水柴升煮取叁升溫服一升下咽即愈

惡心生薑半夏湯全

半夏斤半生薑斤一

以水叁升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升

半少冷分肆服日叁夜一服止停後服

茯苓半夏湯碎拔

炒麴錢三大麥蘖半兩

陳皮錢二天麻錢二白朮錢二白茯苓錢二半夏各一

右為麴末每服五錢水二盞生薑五片煎至一盞去查熱服

柴胡半夏湯萃拔

半夏錢二蒼朮錢一

炒麴錢一生薑片三柴胡錢二藁朮錢二升麻各伍分

白茯苓分半右為麴末水二盞煎至五沸去查溫服

吐酸八味平胃散因三

厚朴去皮升麻去皮

射干米泔浸茯苓各一兩半大黃蒸枳殼去瓢甘草各一兩

一芍藥兩半 每服肆錢水一盞煎七分空心熱服

咽醋丸溪丹

吳茱萸去枝梗陳皮去白黃芩炒各五錢倉朮柴錢半黃連一兩細切用陳壁泥同炒

右爲細末麴糊丸桐子大

神朮丸本事治停飲成癖久則嘔吐酸水吐已停久復作如潦水之

有科曰不盈科則不行也脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝

濕崇土以堆科曰則疾當去矣

蒼朮一斤米泔浸生芝蔴伍錢用水二盃研細取漿大棗十五枚煮熟去皮核研細右以蒼朮

焙乾爲末然後以芝蔴漿及棗肉和勻杵丸如梧桐子大每服五

十丸溫湯下忌桃李雀蛤初服覺燥以山梔末一錢湯調服

乾薑丸聖惠

乾薑 枳殼 橘紅 葛根 前胡各五錢白朮 半夏麴各一兩

吳茱萸 甘草各二錢半右細末煉蜜丸桐子大每服三拾丸米飲下