

鍼灸甲乙經卷之九目錄

大寒內薄骨髓發頭痛

頤項痛附

寒氣客於五藏六府發卒心痛胃痺心疝三虫邪在肺五藏六府受病發欬逆上氣

肝受病及衛氣留積發胃脇滿痛

邪在心膽及諸藏府發悲恐太息口苦不樂及驚

脾受病發四支不用

脾胃大腸受病發腹脹滿腸中鳴短氣

腎小腸受病發腹脹腰痛引背少腹控臑

三焦膀胱受病發少腹腫不得小便

三焦約內閉發不得大小便

足厥陰脉動喜怒不時發癰疽遺溺癰
足太陽脉動發下部痔脫肛

鍼灸甲乙經卷之九

大寒內薄骨髓陽逆發頭痛第一

鑲項痛附

黃帝問曰病頭痛數歲不已此何病也岐伯對曰當有所犯大寒內至骨髓骨髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛

陽逆頭痛胃滿不得息取人迎厥頭痛面若腫起

而煩心取足陽明太陽

一作陰

厥頭痛脉痛心悲喜

泣視頭動脉反盛者乃刺之盡去血後調足厥陰

厥頭痛噫

九墟作意

善忘按之不得取頭面左右動脉後

取足太陽

一作陰

厥頭痛員員而痛

靈樞作貞

寫頭

上五行行五先取手少陰後取足少陰

頭痛項先

痛腰脊爲應先取天柱後取足太陽

厥頭痛痛甚

耳前後脉骨

一本湧

熱先寫其血後取足太陽少陰

一本

亦作陽

厥頭痛甚耳前後脉涌有血寫其血後取

足少陽

眞頭痛痛甚腦盡痛手足寒至節死不治

頭痛不可取於俞有所擊墜惡血在內若內傷痛

痛未已可卽刺之不可遠取

頭痛不可刺者大痺

爲惡風日作者可令少愈不可已

頭寒痛先取手

少陽陽明後取足少陽陽明

額痛刺手陽明與額

之盛脉出血

頭項不可俛仰刺足太陽不可顧刺

手太陽

一云手陽明

額痛刺足陽明曲周動脉見血立

已不已按經刺人迎立已

頭痛目窗及天衝風池

主之

厥頭痛孔最主之

厥頭痛面腫起商丘主

之

寒氣客於五藏六府發卒心痛胃痺心痛

三虫第二

厥心痛與背相引善瘳如從後觸其心身偏僂者腎
心痛也先取京骨崑崙發鍼立已不已取然谷 厥
心痛暴泄腹脹滿心痛尤甚者胃心痛也取太都太
白 厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也取後
谷太谿 厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息者
肝心痛也取行間太衝 厥心痛卧若徒居心痛乃
間動行痛益甚色不變者肺心痛也取魚際太淵
眞心痛手足青至節心痛甚旦發夕死夕發旦死
心下一本作痛不可刺者中有盛聚不可取于俞暘中有
虫瘕有蚘蛟不可取以小鍼 心腹痛發作腫聚往

來上下行痛有休止腹中熱渴澁音者是蛭蛟也以

手聚按而堅持之無令得移以大鍼刺之久持之重

不動乃出鍼心痛引腰脊欲嘔刺足少陰心痛

腹脹漚漚然大便秘不利取足太陰心痛引背不得

息刺足少陰不已取手少陰心痛引少腹滿上下

無常處漚便難刺足厥陰心痛但短氣不足以息

刺手太陰心腹中卒痛而汗出石門主之心痛

有三重多澁不得反側上脘主之心痛有寒難以

俛仰心痛氣衝胃死不知人中脘主之心痛上搶

心不欲食支痛引鬲建里主之胃脇背相引痛心

下溷溷嘔吐多唾飲食不下幽門主之脾逆氣寒

次急煩心善唾噦噫習滿激呼胃氣上逆心痛太淵

主之

千金作肺
脹胃逆

心膨膨痛

千金云
煩悶亂

少氣不足以息

尺澤主之

心痛俠白主之

卒心中痛痙癎互相

引肘內廉痛心敖敖然間使主之

心痛衄噦嘔血

驚恐畏人神氣不足郄門主之

心痛卒欬逆尺澤

主之出血則已

卒心痛汗出大敦主之出血立已

胃痺引背時寒間使主之 胃痺心痛肩肉麻木

天井主之

胃痺心痛不得息痛無常處臨泣主之

千金云不
得反側

心疝暴痛取足太陰厥陰盡刺之血絡

喉痺舌卷口乾煩心心痛臂表痛

靈樞及太素俱
作背內廉痛

不可及頭取關衝在手小指次指爪甲去端如韭葉

許一云左取
右取左

邪在肺五藏六府受病發欬逆上氣第三

邪在肺則病皮膚痛發寒熱上氣喘汗出欬動肩背
取之膺中外俞背三椎之傍以手疾按之快然乃刺
之取缺盆中以越之

黃帝問曰肺之令人欬何也岐伯對曰五藏六府皆
令人欬非獨肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣
邪氣以從其合其寒飲食入胃從肺脉上至於肺氣
則肺寒肺寒則內外合邪因而客之則爲肺欬五藏
各以其時受病非其時各傳以與之人與天地參故
五藏各以治時感於寒則受病也微則爲欬甚則爲
泄爲痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則
心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之
肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血心欬之狀欬

則心痛喉中噎噎

素問作
咈咈

如梗狀甚則咽腫喉痺

肝欬之狀欬則肱

素問作
兩脇下

痛甚不可以轉轉作兩脇

素問
作肱下滿

脾欬之狀欬則右肱

素問
作脇

下痛陰陰引

肩背甚則欬涎不可以動動則欬劇

腎欬之狀欬

則腰背相引而痛盛則欬涎 五藏久欬乃移於六

府脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長

虫出 肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁

肺欬不已則大腸受之大腸欬之狀欬而遺矢 心

欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣氣與欬

俱失 腎欬不已則膀胱受之膀胱欬之狀欬遺尿

素問
作溺

久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹

滿不欲飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面

浮腫氣逆 治藏者治其俞治府者治其合浮腫者

治其經 秋傷於濕冬生欬嗽

曰九卷言振埃刺外經而去陽病願卒聞之曰陽氣

大逆上滿於胸中憤膈肩息大氣逆上喘喝坐伏病

咽噎不得息取之天容其欬上氣窮屈胃痛者取之

廉泉取之天容者深無一里

里字疑誤

取廉泉者血變乃

止 欬逆上氣魄戶及氣舍主之 欬逆上氣噫嘻

主之 欬逆上氣咽喉鳴喝喘息扶突主之 欬逆

上氣唾沫天容及行間主之 欬逆上氣咽喉癰腫

呼吸短氣喘息不通水突主之

一本作天突

欬逆上氣

喘不能言華蓋主之 欬逆上氣唾喘短氣不得息

口不能言亶中主之 欬逆上氣喘不得息嘔吐胃

滿不得飲食俞府主之 欬逆上氣淺出多唾呼吸
哮坐卧不安或中主之 胃滿欬逆喘不得嘔吐煩
滿不得飲食神藏主之 胃脇痞滿欬逆上氣呼吸
多喘濁沫膿血庫房主之 咳喘不得坐不得卧呼
吸氣素咽不得胃中熱雲門主之 胃脇痞滿不得
俛仰癰欬逆上氣咽喉喝有聲太谿主之 欬逆
不止三焦有水氣不能食維道主之 欬逆煩悶不
得卧胃中滿喘不得息背痛大淵主之 欬逆上氣
舌乾脇痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘尺澤主
之 欬乾嘔滿俠白主之 欬上氣喘不得息暴痺
內逆肝肺相傳鼻口出血身脹逆息不得卧天府主
之 淒淒寒嗽吐血逆氣驚心痛手陰郄主之 欬

而胃滿前谷主之 欬面赤熱支溝主之 欬喉中
鳴欬唾血大鍾主之

肝受病及衛氣留積發胃脇滿痛第四

邪在肝則病兩脇中痛寒中惡血在內肝節時腫善
瘕取行間以引脇下補三里以溫胃中取血脈以散
惡血取耳間青脈以去其瘕

皇帝問曰衛氣留於脈太素作腹中稽積不行苑蘊不得

常所靈樞下有使人二字稽脇中滿喘呼逆息者何以去之伯

高對曰其氣積於胃中者上取之積於腹中者下取
之上下皆滿者傍取之積於上者寫人迎天突喉中
積於下者寫三里與氣街上下皆滿者上下皆下之
與季脇之下深一寸重者雞足取之 診視其脈大

而強急及絕不至者腹皮絞甚者不可刺也 氣逆

上刺膺中陷者與脇下動脈 胃滿嘔無所出口苦

舌乾飲食不下膽俞主之 胃滿呼吸喝窮詘蹇不

得息刺入人迎入四分不幸殺人 胃滿痛璇璣主

之 胃脇楮滿痛引胃中華蓋主之 胃滿楮滿痺

痛骨疼飲食不下嘔千金作咳逆氣上煩心紫宮主之

胃中滿不得息脇痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心玉堂

主之 胃脇楮滿鬲塞飲食不下嘔吐食復出中庭

主之 胃中楮滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲

食靈墟主之 胃脇楮滿不得息欬逆乳癰洒淅惡

寒神封主之 胃脇楮滿鬲逆不通呼吸少氣喘息

不得舉臂步郎主之 胃脇楮滿喘滿上氣呼吸肩

息不知食味氣戶主之

喉痺胃中暴逆先取衝脉

後取三里雲門皆寫之

胃脇痞滿却引背痛卧不

得轉側胃鄉主之

傷憂惛思氣積中脘主之

胃

滿馬刀臂不得舉淵腋主之

大氣不得息息即胃

脇中痛實則其身盡寒虛則百節盡縱大包主之

胃中暴滿不得眠

一云不得喘息

輒筋主之

胃脇痞滿瘕

癥引臍腹痛短氣煩滿巨闕主之

腹中積氣結痛

梁門主之

傷食脇下滿不能轉展反側目青而嘔

期門主之

胃脇痞滿勞宮主之

多卧善唾胃滿

腸鳴三間主之

胃滿不得息頭領腫陽谷主之

胃脇脹腸鳴切痛

一云胃脇支滿腹中切痛

太白血主之

暴脹胃

脇痞滿足寒大便難面唇白時嘔血太衝主之

胃

脇楮滿惡聞人聲與木音巨虛上廉主之 胃脇楮
滿寒如風吹狀俠谿主之 胃滿善太息胃中膨膨
然千金作胃膈急巨墟主之 胃脇楮滿頭痛項內寒外巨
主之 脇下楮滿嘔吐逆陽陵泉主之

邪在心膽及諸藏府發悲恐太息口苦不

樂及驚第五

黃帝問曰有口苦取陽陵泉口苦者病名爲何何以
得之岐伯對曰病名曰膽痺夫膽者中精之府素問無此
句肝者中之將也取決於膽咽爲之使此人者數謀
慮不決膽氣上溢素問下有虛字而口爲之苦治之以膽募
俞在陰陽十二官相使中

善怒而欲食言益少刺足太陰 怒而多言刺足少

陰

太素作少陽

短氣心痺悲怒逆氣怒狂易魚際主之

心痛善悲厥逆懸心如饑之狀心譫譫而驚大陵

及間使主之

心澹澹而善驚恐心悲內關主之

千金

作曲

善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱渴行間主

之脾虛令人病寒不樂好太息商主之

色蒼

蒼然太息如將死狀振寒漉白便難中封主之心

如懸哀而亂善恐噎內腫心惕惕恐如人將捕之多

涎出喘少氣吸吸不足以息然谷主之驚善悲不

樂如墮墜汗不出面塵黑病飲不欲食照海主之

瞻眩寒厥手臂痛善驚忘言面赤泣出腋門主之

大驚乳痛梁丘主之

邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其