

洞天奧旨

鴻誥

洞天奧旨卷之十五

山陰陳士鐸故之甫號遠公著

卷之十五

魯稽陶式孟尚自甫號存齋評

立孫增方溯泗氏校

奇方中

緊瘍刀鍼法

鐵刀鋒長一寸濶二分兩邊鋒利厚半分柄長一寸

刀式

鐵鍼頭細長一寸五分鋒尾長一寸五分

圖

鍼式

用刀時手執堅牢眼看明白心中注定
刀直畫不可太深約入半寸人必發厥少頃卽安不
必憂危驚懼膿血出後卽用膏藥貼瘡口內用湯劑
調理若用鍼止刺入而不必用橫直之法也亦須內
外兼治

寶鍼散

啓玄治癰疽有頭不破及疔腫時毒或生

四肢其勢微緩畏針者先以醋調藥塗在瘡頂上內

明裏等藥

巴莖 五分 輕粉 一錢 硃砂 一錢 白丁香 一錢 共爲

五分 五分 五分 五分

細末醋調塗以糸近用醋塗入厚白綿紙上臨用

剪塊子貼瘡自然腐破

代針散 啓玄一名透膿散一名射膿散不拘癰疽

石毒不破者及畏針不開恐遲則毒氣侵蝕好肉內

罨只此一服不移時自透出膿甚驗

鷺鷥子 一個 出了膿厚約加附子一片燒灰爲末熱

酒調服卽透切不可用三個恐頭多口亦多也忌

之

替鍼散 準繩治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香

礪砂

沒藥

乳香

各等分

石灰餅

內種糯米十四粒其法用灰炭五升爐炭三升以水五升淋取清汁入大鍋內熬汁至二升瓦器盛之用時以小青盞盛取半盞濃汁用皮紙貼盞中濃汁面上安定然後取糯米十四粒種于其上宿卽凡有爲細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒未破用藥貼瘡頭薄處卽破膿滯不快用一粒納

瘡口內使膿易出好肉易生

鐵頭散

治一切頑瘡內有瘀肉癰核不化瘡口不

合此藥腐之

赤石脂

五錢

乳香

三錢

白丁香

二錢

信石

一錢

黃丹

一錢

輕粉

五分

麝香

五分

蜈蚣

一條炙乾

各爲

末搽瘀肉上其肉自腐若瘡口小或痔瘡用糊和

作條子陰乾紙之凡瘡久不合者內有膿管此

腐內服托裏之劑

碧落神膏

治各瘍癰疽疔瘡腫毒神效

吸鐵石 一兩 金銀花 一斤 生甘草 三兩 蒲公英 八兩

當歸 四兩 炙黃芪 八兩 香油 五觔 熬至滴水成珠去

渣入黃丹二觔再熬軟硬得中即成膏矣再加細

藥末摻于膏上輕粉 三錢 麝香 一錢 冰片 三錢

赤石脂 一兩 兒茶 五錢 黃柏 三錢 乳香 三錢

沒藥 三錢 各研細末臨時酌瘡之輕重用之大約

初起不必用細藥出毒後必須加之

吸毒仙膏 岐天師傳治諸般癰疽已破貼之最效

吸鐵石 五錢 忍冬藤 八兩 當歸 三兩 天花粉 一兩

夏枯草

八兩

香油五觔熬成膏加黃丹二觔收之瘡

口一破卽用此膏貼之既能呼毒又能吸膿兼易

生肌神效

神膏方

仙傳專貼發背諸瘡瘍

金銀花

八兩

蒲公英

八兩

木連藤

八兩

眞麻油

三觔

煎至黑濾去粗入黃丹

十二兩

乳香

三錢

沒藥 三錢

松香

三兩

去火毒攤貼神效此膏不論陰陽瘡毒

皆可貼之再加後細末藥方妙

陽疽末藥方

冰片一錢麝香二分黃栢三錢白芷三錢

五靈脂二錢三七根五錢洋參三錢各爲末摻入膏藥

貼之

陰疽末藥方

肉桂三錢冰片三分人參一錢丹砂三錢

紫石英三錢兒茶三錢五靈脂二錢各爲末摻於膏內

定痛淨膿生肌膏 仙傳專治各瘡疽癰毒

當歸一兩黃芪一兩生甘草五錢熟地一兩

玄參一兩銀花四兩錦地羅二兩麥冬一兩

人參 一兩
蒲公英 三兩
白芷 三錢
白芍 五錢

花粉 五錢
黃柏 五錢
白欬 二錢
生地 三錢

牛膝 二錢
連翹 三錢
丹皮 三錢
沙參 三錢

柴胡 三錢
防已 一錢
蒼耳子 四錢
黃連 一錢

葛根 三錢
蒼朮 五錢
大黃 三錢
紅花 五錢

桃仁 二錢
地榆 三錢
夏枯草 五錢
白朮 五錢

麻油 六斤
熬數沸去粗再熬滴水成珠入黃丹二

收之另加細末藥
麝香 一錢
冰片 二錢

人參 五錢
雄黃 三錢
輕粉 二錢
兒茶 三錢

定痛爭農生記膏

象皮

三錢

海鰲蛸

三錢

乳香

三錢

沒藥

三錢

血竭

三錢

三七根

五錢

龍骨

三錢

赤石脂

五錢

各為絕

細末摻膏內貼之奇效

陰陽至聖膏

石室仙傳治陰陽癰疽用刀去其口

邊腐肉即以此膏貼之即止痛敗膿盡出

金銀花

一斤

生地

八兩

當歸

三兩

川芎

二兩

黃芪

三兩

生甘草

一兩

牛膝

一兩

丹皮

一兩

荆芥

一兩

防風

五錢

茜根

五錢

人參

五錢

玄參

五兩

蘇油

五斤

熬至藥黑去渣再熬至滴水成珠入黃

丹二觔 廣木香 一兩 沒藥 一兩 乳香 一兩

血竭 一兩 象皮 五錢 麝香 一錢 各為細末入油中

少煎好藏磁罐內每膏一個約重一兩再加後末

藥

末藥方

人參 三錢 冰片 一錢 乳香 三錢 血竭 五錢

三七末 一兩 兒茶 一兩 川楝子 一兩 滕黃 三錢

貝母 二錢 輕粉 一錢 各為極細末此膏與末約共

用神奇無比

同天具... 本藥方生肌散

生肌散 准繩治諸瘡生肌

寒水石

一兩

碎滑石

一兩

烏賊骨

一兩

龍骨

一兩

定粉

五錢

密陀僧

五錢

枯礬

五錢

乾臙脂

五錢

各爲細

末乾摻之

生肌散

真輕粉

一兩

鉛粉

一兩

冰片

二分

辰砂

四分

珍珠

一錢

共爲末

磁瓶收貯

補爛丹

枯礬

三錢

乳香

五分

沒藥

五分

輕粉

三分

珍珠 三分 黃丹 五分 共爲細末摻濕處如乾用猪

油調敷

生肌散 治瘡口不合

木香 二錢 黃丹 五錢 枯礬 五錢 輕粉 二錢 共爲末

猪膽汁拌勻曬乾再研細敷患處

薛立齋云按此方乃解毒搜膿去腐之劑非竟自生

肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血

竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生

反增潰爛耳若此方誠有見也亦有氣血俱虛不能

生肌者當服托裏之劑若頑瘡腐肉須用鍼頭散癰之

仙方救命湯一治疔瘡走了黃打滾將死眼見火光

危症

大黃一錢 梔子二錢 牡蠣一錢 金銀花兩

連翹一錢 木香一錢 乳香一錢 牛蒡子一錢

沒藥一錢 瓜蔓一錢 角刺五分 地骨皮二錢 小酒各

半煎服一劑而愈

紫菊湯 廣華記治疔疳腫毒

生甘菊連根一兩地丁三錢牛旁子一錢五分

銀花五錢花粉二錢貝母三錢白芷一錢五分

生地三錢白芨三錢連翹二錢五分茜草五錢

先用夏枯草六兩河水六碗煎三碗去渣不拘時服

加塩水炒黃芪五錢麥冬五錢五味子一錢

花丁散 準繩治疔瘡毒氣

地丁一兩蟬蛻一兩貫仲一兩丁香二錢

乳香二錢各爲末每服二錢空心酒下

神效桔梗湯 家傳治咳而胸膈隱痛兩肱腫痛咽

同天具音
花丁散 神效桔梗湯

乾口燥煩悶多渴肺癰時出濁唾醒臭

桔梗 二錢
貝母 一錢
桑白皮 一錢
當歸 一錢

炒瓜蒌 一錢
百合 一錢
杏仁 一錢
地骨皮 一錢

枳殼 一錢
玄參 一錢
青黛 一錢
紫苑 一錢

麥門冬 一錢
甘草 六分
水二鍾薑皮五分煎七分不

拘時食後服如喘加蘇子萊服子肺虛咳加人參

阿膠熱燥加黃芩梔子有膿血加合歡皮茅根便

閉加酒煮大黃心煩咳痛加硃砂咳引咽隘倍加

桔梗