

醫統正脈全書

六十

湯液本草下卷目錄

木部

桂桂心肉桂
桂枝附

柏子仁 側柏葉

柏皮 槐實 槐花 蔓荊子

大腹子 酸棗 胡椒 川椒

吳茱萸 山茱萸 益智 厚樸

丁香 沉香 乳香 藿香

檀香 蘇合香 檳榔 梔子

黃蘗 枳實 枳殼 牡丹皮

地骨皮

猪苓

茯苓

茯神

烏藥

乾漆

皂莢

竹葉

竹茹

淡竹葉

茗苦茶

秦皮

桑白皮

梓白皮

紫葳

卽凌霄化

訶黎勒

杜仲

琥珀

郁李仁

巴豆

芫花

蘇木

川練子

金鈴子

沒藥

梧桐淚

桑東南根

果部

大棗

生棗

陳皮

青皮

桃仁

杏仁

烏梅

木瓜

甘李根白皮

菜部

荊芥穗

生薑

乾薑

薄荷

蔥白

韭白

薤白

瓜蒂

冬葵子

蜀葵花

香薷

炊單布

米穀部

粳米

赤小豆

黑大豆

大麥蘖

小麥

神麴

酒

苦酒

一名醋
一名醯

餽即膠餽香鼓

玉石部

石膏

滑石

礞硝

盆硝

即芒硝

硝石

玄明粉

硫黃

雄黃

赤石脂

禹餘糧

代赭石

鉛丹

硃砂

硃砂

東流水

甘瀾水

禽部

雞子黃

獸部

龍骨

麝香

牛黃

犀角

阿膠

猪膚

猪膽汁

獺肝

猥鼠糞

人尿

湯液本草卷下

江陰朱氏校刊本

元 趙州王好古類集

木部

桂

桂心肉桂桂枝附

氣熱 味甘苦 有小毒

入手少陽經

桂枝入足太陽經

本草云主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻鼈能墮胎堅骨節通

血脈理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生
桂陽二月八月十月採皮陰乾有菌桂牡桂本桂筒
桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義所
言不知何緣而得官之名予考本草有出觀賓宜韶
欽諸州者佳世人以筆畫多而懶書之故只作官也
如寫黃蘗作黃栢薑作姜同意菌桂生交趾山谷牡
桂生南海山谷木桂生桂陽從嶺至海盡有桂樹惟
柳州象州最多本草所說菌桂牡桂板桂厚薄不同
大抵細薄者爲枝爲嫩厚脂者爲肉爲老處其身者

爲中也不必色黃爲桂心但不用皮與裏止用其身
中者爲桂心不經水而味薄者亦名柳桂易老用此
以治虛人使不生熱也衍義謂桂大熱素問謂辛甘
發散爲陽故張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥
是專用辛甘之意也又云療寒以熱故知三種之桂
不取茵桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治
風寒之病獨有一字桂本經謂甘辛大熱正合素問
辛甘發散爲陽之說尤知茵桂牡桂不及也然本經
止言桂而仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮也其

本身麤厚處亦不中用諸家之說但各執一已見終無證據今又謂之官桂不知何緣而立名慮後世以爲別物故於此書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也別說交廣商人所販者及醫家見用惟陳藏器之說最是然茵桂厚實氣味厚重者宜入治臟及下焦藥輕薄者宜入治眼目發散藥本經以茵桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒發汗用桂枝桂枝者桂條也非身榦也取其輕薄而能發散一種柳桂乃小嫩枝條也尤宜入上焦藥仲景湯液用桂枝發

表用肉桂補腎本乎天者親上本乎地者親下理之
自然性分之所不可移也一有差易爲效彌遠歲月
旣久習以成弊宜後世之不及古也桂心通神不可
言之至於諸桂數等皆大小老壯之不同觀作官也
本草所言有小毒亦從類化與黃芩黃連爲使小毒
何施與烏附爲使止是全得熱性若與有毒者同用
則小毒旣去大毒轉甚與人參麥門冬甘草同用能
調中益氣則可久服可知此藥能護榮氣而實衛氣
則在足太陽經也桂心入心則在手少陰也若指榮

字立說止是血藥故經言通血脈也若與巴豆礪砂
乾漆川山甲水蛭蚘蟲如此有毒之類同用則小毒
化爲大毒其類化可知矣湯液發汗用桂枝補腎用
肉桂小柴胡止云加桂何也藥象謂肉桂大辛補下
焦熱火不足治沉寒痼冷及治表虛自汗春夏二時
爲禁藥

珍云秋冬治下部腹痛非桂不能止也

心云桂枝氣味俱輕故能上行發散於表內寒則肉桂
補陽則柳桂桂辛熱散經寒引導陽氣若正氣虛者

以辛潤之散寒邪治奔豚

栝子仁

氣平 味甘辛 無毒

本草云主安五臟除風濕痺益氣血能長生令人潤澤
美顏色耳目聰明用之則潤腎之藥也

藥性論云栝子仁君惡菊花畏羊蹄草能治腰腎中冷
膀胱冷膿宿水興陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主
小兒驚癇栝子仁古方十精丸用之

側栝葉

氣微溫 味苦 無毒

本草云主吐血衄血及痢血崩中赤白輕身益氣令人
耐寒暑

藥性論云側栢葉苦辛性澁治冷風歷節疼痛止尿血
與酒相宜

栢皮

本草黑字栢皮主火灼爛瘡長毛髮

槐實

味苦酸鹹寒 無毒

珍云與桃仁治證同

藥性論云治大熱難產皮煮汁淋陰囊墜腫氣瘤又槐白皮治口齒風疳

日華子云槐子治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒皮治中風皮膚不仁喉痺洗五痔產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫

槐花

苦薄陰也

珍云涼大腸熱

別錄云槐花味苦無毒治五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及
熱治皮膚風腸風瀉血赤白痢八月斷槐大枝使生
嫩葉煮汁釀酒療大風癱痺甚效槐耳主五痔心痛
女人陰中瘡痛景天爲之 槐膠主一切風化痰治
肝臟風筋脈抽掣急風口噤四肢不收頑痺或毒風
周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰膝強硬槐葉平
無毒煎湯洗小兒驚疳壯熱疥癬丁毒皮莖同用良
蔓荊子

氣清 味辛溫苦甘 陽中之陰 太陽經藥

象云治太陽經頭痛頭昏悶除目暗散風邪藥胃虛人
勿服恐生痰疾揀淨杵碎用

珍云涼諸經血止頭痛主目睛內痛

本草云惡烏頭石膏

大腹子

氣微溫 味辛無毒

本草云主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以薑
鹽同煎時習謂是氣藥也

孫真人云先酒洗後大豆汁洗仲景用