

醫  
統  
正  
脈  
全  
書

三五

類證活人書目錄

閩間無求子林慕義山人著述

卷一

中風

卷二

中寒

中暑

卷三

濕門

燥門

卷四

火門

卷五

氣門

卷六

血門

卷七

痰飲

鬱門

發熱

惡寒

卷八

冒風

咳嗽

喘門

卷九

內傷

瘧門

卷十

痢門

卷十一

疽門

水腫

膨脹

卷十二

積聚

卷十三

脾胃

泄瀉

傷食

霍亂

卷十四

嘔吐噦

番胃

噎膈

卷十五

痞滿

惡心

中酸

嘈雜

呃門

噯氣

頭痛

頭風

眩暈

卷十六

心胃痛

腹痛

脇痛

卷十七

腰痛

疝氣

脚氣

卷十八

痛風

斑疹

癘風

腸風

脫肛

卷十九

癩症

癩症

怔忡

卷二十

淋濁

瘰癧

痿門

卷二十一

厥門

痺門

虛損

卷二十二

癆瘵

三消

汗門

遺滑

類證活人書卷十八

無求子著

痛風門

痛風之脈與形証 形神如故飲食如常脈來洪滑浮  
弦急數有力而痛甚者實也形神萎弱飲食減少其  
脈虛弦濇數或微弱無神或虛搏空弦酸疼無力二  
便不調者虛也

痛風治法 治痛風當分別新久虛實及屬風屬火或  
有濕熱亦能流注經絡關節爲痛新者營衛之氣血

海人書 卷十八  
未虧當以治病爲主若痛久而精神不足者以清補兼之濕熱勝者宜燥濕清熱風火甚者宜滋燥養血大補肝陰蓋治風先治血血行風自滅若過用風藥寒燥之劑反有耗血過火之患矣

通治痛風主方

當歸 三錢

秦艽 二錢

防風 一錢五分

川芎

羌活 各一錢

車前子

黃芩

枳殼 各五分

水煎午後臨睡服

治痛不外乎順氣治風必先于涼血氣順則血活而

脉絡通血涼則火清而風息痛則不治而自治 如

重感風寒使內之濕火鬱而不散者加羌活桂枝各

五分去黃芩車前服芎蘇散 如外復感暑濕者加

蒼朮一錢五分白朮澤瀉黃柏各一錢去川芎黃芩

枳殼服勝濕丹 血脈凝閉不通而痛甚者加紅花

一錢五分桃仁一錢桂枝五分去黃芩車前服祛風

越痺酒及活絡丹 病久血枯者加牛膝一錢五分

製何首烏二錢服活絡丹或加味史國公藥酒 病

久氣虛者加白朮三錢人參一錢五分減當歸一錢

五分去黃芩枳殼服祛風越痺酒兼加味虎潛丸  
如勞倦內傷及房勞體虛之人加人參三錢知母一  
錢五分牛膝一錢去羌活黃芩服滋陰百補丸及滋  
陰百補酒或加味史國公藥酒 如寒濕風濕之痰  
其脉濡軟而微滑者加白朮一錢五分半夏二錢陳  
皮蒼朮各一錢去當歸黃芩車前服祛風越痺酒或  
加味史國公藥酒及四妙散活絡丹薺蒼丸 血虛  
血熱風熱內盛者服涼血省風藥酒若大便秘結不  
利者服搜風順氣丸

芎蘇散 見胃風門

勝濕丹 見濕門  
表濕條

祛風越痺酒 見中風門  
中經條

活絡丹 見中風門  
中經條

加味史國公藥酒 此方專治肥人素有濕痰風痰而

氣虛不能導引以致淫溢流注于經絡關節之處為

疼痛為酸麻手足舉動不利行步痿蹇難前口眼喎

斜涕唾縱橫言語蹇澁舌音不清筋骨拘攣難于轉

運此酒合四妙丹兼服大効

虎骨

烏稍蛇

白花蛇

晚蠶沙

白殭蠶

全蝎

清風藤

海風藤

油松節

白茄根

防風

漢防己

羌活

獨活

川葶藶

桂枝

麻黃

明天麻

大南星

製半夏

葳靈仙

廣橘紅

枳殼

製何首烏

枸杞子

生地黃

熟地黃

川芎

當歸

牛膝

牡丹皮

五茄皮

杜仲各等分

黃芪

白朮二種加倍

剉碎貯絹

囊以滾酒衝入泥固外加厚紙密封放窰處過黃  
梅後開用每酒一茶杯調入桑枝膏五七匙不拘  
時溫服若早晚空心各吞四妙丹一服餘時不必

加味虎潛丸

卽滋陰百補丸加虎骨二兩五錢羌活

獨活各一兩

方見內傷門勞  
煩內傷陰虛條

滋陰百補丸

見內傷門勞  
煩內傷條

滋陰百補藥酒

大補氣血調和營衛溫經舒絡壯骨

益髓

熟地黃

生地黃

製首烏

枸杞子

沙苑蒺藜

鹿角膠

各三兩

當歸

胡桃仁

桂圓肉

各二兩半

牛膝

肉苁蓉

白芍藥

人參

白朮

葳蕤

龜板膠

白菊花

五加皮

各二兩

黃芪

瑣陽

牡丹皮

杜仲

地骨皮

知母

各一兩五錢

黃栢

肉桂

各一兩

剉碎囊貯以滾酒衝入

大壘泥固外加厚紙密封放窰地過黃梅開用早

晚隨量熱飲

四妙散

治濕痰風痺筋骨拘攣氣虛體肥經絡酸麻

疼痛

川黃栢

茅山蒼朮

先以米泔水潤透切片晒乾用

向東桑皮

三種各分爲二分以一分用童便以一分用酒各浸透晒乾炒微黃色

陳胆星

已上各等分爲細末每服二三錢早

晚空心卽以藥酒吞服

蓍蕈丸

風寒濕三氣着而成痺以致血脉凝滯肢體

麻木腰膝酸疼二便燥結無論痛風痛痺濕痰風熱

宜于久服預防中風痿痺之病

蓍蕈草

不拘多寡去梗取葉晒乾陳酒拌透蒸過晒乾再拌再蒸如法九次晒燥爲細末收

用貯聽

蜜丸早空心温酒吞服四五錢

凉血省風藥酒 血虛內熱熱極生風或外感厲氣稽

留經絡內則疼痛外生瘡癬氣實火旺飲食如常二

便秘結者常服

生地

熟地

歸身

各二兩

川芎

杜仲

白蒺藜

各一兩半

羌活

一兩

金銀花

一兩五錢

蘇葉

荆芥

防風

白芷

蟬壳

陳皮

枳壳

蛇壳